





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A


2620/A
A XVIII 0.89 /

GALENI De Simplicium
medicamentorum facultatibus.
Lyon: G. Rouleau 1547.

DEBACQ LIBRARY







45 85



EPISTOLA.

terq; admones, quod de medicina ibi administratione etiā nunc hodieq; indicas. Ego verò & quod tuo vnius testimonio & iudicio plurimum tribuerem, & quod ita rectum, & quod rebus meis maxime consentaneum esse iudicarem, illico velle capi otium meum cum negotio commutare leui quidem illo, ijs qui & valent ingenio, & habent vsum, sed tamē mihi vt pote homini ἀπὸ τῆς αἰσῆτος magno tum difficili. Igitur me ibi artis opera, meumq; officium, & in agrotantes pietas aliquantisper delectarunt. Postea verò quam fidere autumnī pestilentissimo inundauiſſet (quod iam antea ſuſpicabar) grauiſſimorū morborum veluti quoddam mare, propemodum fieri poſſe deſperabam vt ciuitati huic fidem ſatis integrè præſtare poſſem: itaq; tota æſtate et autūni parte maxima, curauī nihil aliud niſi vt ſanitati ipſi illi vel medicamentorum ope, vel victus obſervatione reſtītui poſſent: qui, quod ſe totos tradidiſſent mihi tanti æſtimandi videbar, quanti vitam æſtimo & ſalutem meam. Cætera tum magiſtratus curabat, tum pharmacopœi qui & ipſi ſumptui non pepercerunt vlla in re, qua ad meorum valetudinem opus eſſet: in qua proſectō curāda officio meo ſi non ipſa ſcientia, at ſi delitate beneuolentiaq; ſatis feci. Verū vt hominū eſt conatus, ita Dei, æterni gubernatoris eſt euentus. Cæterum tranquilliorem tibi atque nobis, vitæ conditionem eſſe non inuideo, & gaudeo artem tuā compluribus quotidie.

EPISTOLA.

tidie, et ut plurimum lectiss. viris ita esse utilem:
 nihilominus ut vix unquam seiungaris à Philolo-
 gia & quotidiana συζητήσεις quin potius fructus
 doctrinæ percipis eos, qui maximi sunt, ut ea con-
 sideres, atque tractes, quorum usus et delectatio est
 omnibus τῶν φιλοκρίτων καὶ αἰχμαγῶν πᾶσι
 istorum & actis & voluptatibus anteponenda.
 Equidem hos tuos de simplicium historia commen-
 tationū dies instar vitæ esse puto, libenterq; om-
 nibus omnē questū concesserim, ut mihi liceat ne-
 cessitate nulla interpellāte isto modo vivere: quod
 ego quoq; imitatus ut potui, hac quæ sequuta est
 hyeme iam videlicet senescentibus morbis redire
 volui cum veteribus amicis, hoc est cum libris no-
 stris in gratiam, etsi non idcirco eorum usum di-
 miseram quod ijs succenserem. Sed tum illis quæ
 dixi tum familiaribus negotijs tantum insume-
 batur opere, ut ex ijs ne momentum quidem tem-
 poris decidere possem: quod vel legēdis illis, vel con-
 cinnādis (sicubi opus esset) annotationibus imper-
 tirer. Nec verò ociosè hoc dictū existimari velim.
 Nam cum medicorum principis simplicia à Theo-
 dorico Gerardo Gaudano viro sane docto in lati-
 num sermonem conuersa euoluerem, & cum Græ-
 cis exempl. Aldino & Germanico potiss. confer-
 rem, aliquot locis mutila, plurimis deprauata,
 mutata multa, pleraq; adiecta deprehēdi. Etenim
 quis mihi reperietur tam Lynceus qui tantis in
 tenebris nihil offendat? nusquam incurrat? itaq;

A 3 maximè

EPISTOLA.

maximè conuenire officio meo literarumq; Graecarum et medicina rudibus (quibus ea solis parabantur) conducere putauis, versionem illam quoad eius fieri posset emendare, tum Graecis quibus sua de-
erat interpretatio fideliter, & ad verbum redditis, tum a lectis annotationibus, ubi res ipsa exigere visa est. Vsi sumus autem dispositione in quibusdam paulò diuersis, nouaq; & paulò communiore forma versionem illam renouandam curauimus. eaq; eo omnia studio fecimus, vt & ornatior & magis facilis in aspectum ac manus hominum veniret. Affectus id sim necne aliorum malo iudicium sit quam meum. Hunc cerè laborem eo libentius suscepi, quod hoc maximè studiorum genus à te probari intellexisse mihi videbar: in quibus & ipse dubio procul inueni, non quod in faba pueri, verum quod dici consueuit, ἀγαθὴν θήσαυρον dico rerum omnium locupletiss. Ecquem quæso vnquam Galeno ipso diligentiore in rebus exquirenda, eodem in omni genere disciplinarum instructiorem, aut legisti, aut audisti? quam animalium speciem necessariam, quantorum ipsorum partem, quod terrarum? quod metallorum genus quem lapidem methodo experientiaq; cognoscendum non tradidisti? Ac mihi quidem certe Galenus vnus videtur non modo simplicium vires tum à primis qualitatibus profectas, tum quas tota ipsarum substantia occultas tegit, sed ipsam quoque rerum naturam nobis expressisse.

O foeli

E P I S T O L A.

O felices terq; & quater beatos, quibus ex aliena arbore tam vberes fructus carpere conceditur. Ea dico parare, quæ duo præcipua humane vitæ bona sunt sapere & recte valere. Sed hæc prudens omitto, & ad mea reuertor, quæ voluissent prius perlegisses: & si qua tibi viderentur commutasses. Non audebam certè antequam de iudicio tuo quidquam exploratum haberem alienis hæc ipsa oculis spectanda proponere. Sed ea ut à nemine visa ita adhuc infecta nobis è manibus excussit Typographi nimia festinatio. Quamobrem humanis. Claudi hæc velim sic accipias, ut siue probabuntur tibi, siue non probabuntur, ab optimo certè animo ac deditis. tibi, & cogitata & scripta esse iudices. Vale. Datum Lugdun. IIII. idus Iuniarj, Anno à Christo seruatore nato. M. D. XLVII.

T Y P O G R A P H V S

L E C T O R I S.

Occurrunt nonnulla quæ idcirco te latere nolimus quod ea aliquam vtilitatem habeant. ex his est quod quæ interpretis non Gal. visa sunt esse, ea his [] notis inclusimus. Reliqua errores quos inter excudendum admisimus emendabunt: ut pag. 4. in margi. lege, λίδορ. pag. 598. vers. 15. lege, los. pag. 660 in margine lege, correptos pag. 684. vers. 14. lege, partium essentia.

INDEX EORVM QVAE

HOC IN OPERE HABENTVR

& maximè Simplicium medicamen-
torum hîc à Galeno traditorû.

Prior numerus paginā,
secundus versum
significat.

A

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--------|
| A Brotonum. 353.20 | busnam vtile | 52.4 |
| Absinthiū. 388.14 | Acetum obscure calfa- | |
| Acacia. 367.20 | cit. | 40.24 |
| Acalephe. 368.8 | Acetum qua ratione san- | |
| Acantha egyptia. 369.19 | guinem sistit. | 32.22 |
| Acanthaleuce. 369.10 | Acetum syncerū vlcera | |
| Acanthion. 369.6 | valde exasperat. | 53.11 |
| Acanthos. 368.29 | Acetum quam sitim ce- | |
| Acerba & austera quo- | dat. | 51.4 |
| modo fiant. 58.24 | Achrades. | 381.12 |
| Acerbum quid ab auste- | Acidum quid. | 64.29 |
| ro differt. 64.13 | Acinorum vnae nuclei. | |
| Acetum. 30.16. et 496.28 | 398.4 | |
| Acetum an calidum sit. | Aconitum. | 370.11 |
| 32. per totum. | Acorum. | 370.2 |
| Acetum calidos affectus | Acre quid. | 64.28 |
| refrigerat. 35.2 | Acria quæ nā sunt. | 59.7 |
| Acetum erodit. 36.5 | Afle. | 370.21 |
| Acetum et rosaceum neu | Actu calidum quadru- | |
| tra sunt. 37.23 | plex. | 76.21 |
| Acetum ex Hippoc. qui- | Ardarcion. | 719.17 |
| | Adeps | |

INDEX.

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| Adeps & pinguedo. 682. | Alga. 327.8. | 545.24 |
| 28 | Alimum. | 370.28 |
| Adiantum. 366.2 | Allium. | 526.12 |
| Adstringentia differunt | Alisma. | 402.6 |
| ab austeris et acerbis. | Alysson. | 372.13 |
| 63.24 | Aloë. | 371.9 |
| Adstringentia non om- | Alfene. | 372.24 |
| nia refrigerant con- | Altea. | 406.20 |
| tra Asclep. 55.22 | Altercum. | 541.28 |
| Aegilops. 366.24 | Aluminosa aque vlcera | |
| Aegyrius. 367.7 | que fluxionibus ten- | |
| Aexoon. 366.14 | tunt, desiccant. 12.20 | |
| Aera. 366.29 | Amarum quid. 64.26 | |
| Aër tenuius est. 38.21 | Amigdala. | 375.21 |
| Aes vstum. 617.23 | Ami. | 373.9 |
| Aëris & ferri squama. | Ambrosia. | 373.6 |
| 602.25 | Amarantum. | 373.16 |
| Aëris flos. 618.2 | Amaracon. | 373.2 |
| Aerugo. 598.15 | Alumen fissile, rotundū | |
| Agaricus radix. 365.5 | & humidum. 613.11 | |
| Agerantum. 365.28 | Amomum. | 376.27 |
| Ageratum. 584.26 | Ammoniacum. | 376.21 |
| Aguas. 360.8 | Amorge. | 373.25 |
| Agrostis. 362.20 | Ampelos agria. 374.24 | |
| Agrostis esculenta. 362. | Ampelos hemeros. 375.2 | |
| 28 | Ampelos leuce. 375.4 | |
| Alabastrites. 587.9 | Ampelos melena. 375.17 | |
| Alcyonia. 720.1 | Ampeloprasen. 374.9 | |
| Alectorides. 712.27 | Amurca. | 373.24 |
| | Ana | |

INDEX.

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Anagallis. | 377.3 | Aqua cum sit tenuis, non |
| Anagyris. | 377.12 | tamen ex se calfacit. |
| Anatome viuorum si à | 25.20 | |
| regibus fiat in homi | | Aqua cum vino sitim ef- |
| nibus morti condem- | | ficacius extinguit q̃ |
| natis, nihil graue cõ- | | si sola bibatur. 49.29 |
| mitti. 226 per totum | | quena Aqua vlcera ex- |
| Anaxagoras dicebat ni- | | asperant. 12.28 |
| uem non esse albam. | | Aqua expeditius quàm |
| 71.3 | | oleum digeritur. 26.10 |
| Anchusa. 363.16. et 364.2 | | Aqua facultas. 7. per 10. |
| Andrachne. | 373.7 | que feruens Aqua exu- |
| Androsaces. | 378.2 | rit, sicca non reddun- |
| Androsenum. | 377.21 | tur. 15.13 |
| Anemone. | 378.29 | Aque sulfurosa & nitro |
| Anethum. | 379.8 | se inimica sunt cali- |
| Anthillis. | 379.29 | dis affectibus oēs. 12.2 |
| Anisum. | 380.14 | Aqua limosa est compo- |
| Anthenus. | 380.7 | sita. 9.23 |
| Antirinum. | 380.20 | Aqua marina quando re- |
| Antispodium. | 611.25 | frigerat. 8.8 |
| Αντισπις & πικρὸν, ἀντισπι- | | Aqua omnibus cõmunis |
| ς & πικρὸν. | 74.13 | & necessaria. 6.23 |
| Aparine. | 380.26 | Aqua potabilis etiã tepēs |
| Aphace. | 388.7 | refrigerat. 8.11 |
| Aphrolitrum. | 593.20 | Aqua potabilis omnium |
| Aphroselinus. | 582.2 | aquarum sola est hu- |
| Apium. | 519.13 | mida. 12.9 |
| Apocynum. | 381.16 | Aqua que leuissima Hip- |
| | | pocrati |

INDEX.

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| pocrati. | 28.18 | Asphodelus. | 387.7 |
| Aquarū differentia. 8.1 | | Asinus. | 585.5 |
| Aqua tenuis est, humida | | Astaphus. | 386.28 |
| Et mollis. | 25.14 | Asplenium. | ibi.8 |
| Aquis in salsis proveniē | | Aster atticus. | ibid.20 |
| tia. | 719.II | Astragalos.. | 386.12 |
| Arabius. | 587.4 | Attalus rex. | 624.23 |
| Arbutus. | 453.9 | Atractilis. | 387.13 |
| Arceuthus. | 382.27 | Attramentum scripto- | |
| Arctium. | 383.3 | rium. | 605.3 |
| Argemone. | 381.25 | Atramentum sutorium. | |
| Arrhenicum. | 593.II | | 61.4.15 |
| Arisarum. | 381.28 | Atraphaxys. | 387.17 |
| Aristolochia. | 382.2 | Atriplex. | ibi. |
| Arnoglossum. | 383.21 | Auellana. | 438.I |
| Artemisia. | 385.4 | Avena. | 366.24 |
| Arteria dilatata non | | A vino semper homini se | |
| aërem modò attra- | | tis increfcit. | 50.21 |
| hūt, sed quicquid tra | | Auricula muris | 372.24 |
| hi etiā facile est. 20.27 | | Et | 489.14 |
| Artificialis simplic. vsus | | Auripigmentū. | 593.II |
| vbi cōstituitur. 43.29 | | Austerus sapor est, qui | |
| Arum. | 384.24 | sūper dicitur. | 62.19 |
| Armeniacum. | 592.17 | | B |
| Asarum. | 385.13 | Balanos. | 389.3 |
| Asclepias. | ibi.18 | Balaustiū. | 390.22 |
| Aspalathos. | ibid.21 | Balsamum. | ibi.13 |
| Asparagus. | ibi.28 | Batrachium. | 392.II |
| Asphaltum. | 723.16 | Batus. | 391.15 |
| | | Bdellium. | |

INDEX.

| | | |
|---|--------|--|
| Bdellium. | 392.29 | Bulb.vomitorius. ibi.17 |
| Bechium. | 393.19 | Bunium. 395.5 |
| Beta. | 534.14 | Buphthalmum. ibi.9 |
| Betonica. | 444.22 | Buprestis. 715.10 |
| Bitumen. | 723.16 | Butyrum. 641.26 |
| Bitumē cum sit calidissi- mum, vnde citò con- gelatur. 28.22 | | C |
| Bitumen, plumbū & stā nū concrescunt etiā- num feruentia. 28.28 | | C Acalia. 432.18 |
| Bitumen proueniens in mari mortuo. 723.25 | | C Cacochyma. quō morsum sanat. 97.24 |
| Blitum. 394.3 | | Cadmia. 599.11 |
| Bolbos emetic. 394.18 | | Calamintha. 429.10 |
| Brassica. 459.13 | | Calamus Indicus com- minutus, nos manife- stè calfacit. 23.5 |
| Brassica agrest. 460.8 | | Calamus odoratus. 431.12 |
| Brassica marina. ibi.21 | | Calamus phragmites. 432.1 |
| Brathy. 395.16 | | Calida quomodo nos calfaciant. 19.5 |
| Bretanica. 356.21 | | Calidorum haud pauca sunt crassæ essentia, nec pauciora frigido- rum. 42.23 |
| Bryon, aut splanchnon. 397.13 | | Quid per se calidū. 5.14 |
| Bryō thalaction. 397.8 | | Calidum quid bisariam dicitur. 26.27 |
| Bromus. 397.1 | | Calidum medicamentū quō intelligitur. 76.7 |
| Bubonium. 394.20 | | Cali- |
| Buccina, & purpura. 699.4 | | |
| Buglossum. 394.28 | | |
| Bulbus sativus. ibid. 7 | | |

INDEX.

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------|
| Calidū quid agat. 35.29 | Castorium. | 693.14 | |
| Calor noster crasse est et | Caucalis. | 438.2 | |
| sentia, et infirm ⁹ . 18.19 | Caudaequina. | 424.5 | |
| Calx. | 613.19 | Canteria cādentia qua | |
| Canabis. | 432.26 | ratione sanguinem | |
| Cancanus. | 432.18 | sistunt. | 32.17 |
| Cancri vsti. | 708.27 | Cecis. | 445.6 |
| Canna. | 432.1 | Cedrus. | 439.6 |
| Cantharides. | 714.16 | Cenchrum. | 438.22 |
| Capparis. | 433.18 | Centaurium maius. | |
| Capnios. | 433.3 | 441.10 | |
| Caprinus adeps, suillo | Centaurium minus. | | |
| Ecce prestat. | 57.4 | 442.9 | |
| Caput leporum. | 691.1 | Cæpa. | 464.17 |
| Caput menidū. | 690.23 | Cera. | 446.5 |
| Caput saurariū. | 691.4 | Cerasus. | 443.18 |
| Carbo quid. | 24.21 | Ceratonia. | 444.13 |
| Carcini vsti. | 708.27 | Ceratum ex aqua fri- | |
| Cardamomum. | 436.1 | gida subactum refri- | |
| Cardamum. | 435.16 | gerat. | 11.3 |
| Caries lignorū. | 518.24 | Ceratū humidum quo- | |
| Carya. | 436.26 | modo fiat. | ibid.9 |
| Carnis consideratio. | 671. | Cerebrum leporis. | |
| 26 & 679.22 | 691.8 | | |
| Caro vipere. | 673.4 | Caruleus. | 602.19 |
| Caron. | 436.10 | Cerussa. | 619.1 |
| Carpesium. | 438.7 | Cestrum. | 444.22 |
| Caseus. | 639.22 | Chalbane. | 546.6 |
| Casia. | 436.15 | Chalcantios. | 614.15 |
| | | Chal- | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|---------|
| Chalcitis. | 617.7 | Cici. | 446.20 |
| Chalcos cecaumenos. | 617.23 | Cichorium. | 519.19 |
| | | Cicuta. | 469.16 |
| Chalcu anthos. | 618.2 | Cicuta semen omnium | |
| Chamacissos. | 546.21 | refrigerantium valē | |
| Chamadaphne. | 403.23 | tissimum. | 22.25 |
| Chamadrys. | 546.12 | Cimices. | 714.11 |
| Chamalea. | 546.25 | Cinnabari. | 601.11 |
| Chameleon. | 547.3 | Cinnamomum. | 446.27 |
| Chameleuce. | 547.1 | Cinis. | 534.29 |
| Chamamelum. | 380.7 | Cynocrambe. | 381.16 |
| Chamapitys. | 547.18 | Cyparissus. | 467.20 |
| Chamaesyce. | 548.4 | Cyperus. | 468.20 |
| Chelidones vsta. | 711.13 | Circea. | 447.6 |
| Chelidonium. | 548.13 | Cypres. | 469.1 |
| Chole. | 644.7 | Ciseris, pumex. | 579.27 |
| Chondrus. | 549.6 | Ciseris. | 601.14 |
| Chondrila. | 549.1 | Cissos. | 449.15 |
| Chrysocome. | 549.21 | Cisthus. | 447.12 |
| Chrysocolla. | 618.7 | Citrargo. | 482.11 |
| Chrysocolla medicamen | | Cuminum. | 467.8 |
| tum ex vrina pueri. | | Cynosbatus. | ibid.14 |
| 653.15 | | Cytisus. | 469.13 |
| Χυλός quid. | 61.24 | Clematis. | 450.18 |
| Χυμός ibid. | 62.5 | Clinopodium. | 450.13 |
| Cyamos. | 465.3 | Cnicus. | 451.11 |
| Cyanos. | 602.19 | Coagulum. | 643.6 |
| Cicade. | 711.22 | Coagulum phocæ. | 644.1 |
| Cicer. | 414.8 | Cochlearum caro. | 781.21 |
| | | Coccy- | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Coccymelea. | 451.25 | tia. | 656.6 |
| Coccus baphicos. | 451.18 | Costus. | 458.4 |
| Coccus enidius. | 451.15 | Cotyledon. | ibid.22 |
| Colla, aut glutē. | 452.18 | Crambe. | 459.13 |
| Colocynthe. | 452.22 | Crambe agria. | 460.8 |
| Colocynthis. | 453.1 | Crābe thalatia. | 460.21 |
| Comarus. | 453.9 | Crania. | 459.3 |
| Cummi. | ibid.14 | Crassa non prius cōmi- | |
| Quenam magis concre | | nuta, nihil à nobis pa | |
| scunt. | 27.22 | tuntur, nec in nos | |
| Congelari quid. | 28.16 | possunt agere. | 22.13 |
| Conia. | 453.21 & 602.6 | Crassum quid est. | 6.15 |
| Coniza. | 453.28 | Crateogonos. | 460.27 |
| Conos. | 469.19 | Crethmon. | 461.1 |
| Copros. | 656.22 | Crimmon. | 461.23 |
| Κοπφοφάγος. | 623.12 | Crinos. | 462.1 |
| Coriandrum. | 454.16 | Crithe. | 461.6 |
| Coriannon. | ibid. | Crocus. | 464.3 |
| Coria vetera. | 698.11 | Crocodilium. | 463.22 |
| Corydōs. | 711.28 | Cucumis. | 521.17 |
| Corion. | 454.16 | Cucumis agrestis. | 522.4 |
| Coronopus. | 458.1 | Cucurbita. | 452.22 |
| Cornua cervi & capre | | Cupressus. | 467.20 |
| 691.16 | | Cuminum. | 467.8 |
| Cornus. | 459.3 | Cur athlete oleo fricantur. | 83.3 |
| Corpus exile facilius al | | Cur in exycrati potus | |
| teratur quàm gran- | | acetum misceatur. | |
| de. | 19.18 | | |
| In Corpore prouenien- | 42.21 | | |

Cutis

INDEX.

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------|
| Cutis tota in primo sta- | Diphryges. | 695.10 |
| tim ortu sibi est con- | Dipsacos. | 404.4 |
| tinua. 20.20 | Dorycenidium. | ibid 7 |
| D | Draco marinus. | 716.5 |
| D Amasoniū. 402.6 | Dracuntium. | 404.14 |
| Daphne arbor. | Dryopteris. | 405.12 |
| 403.10 | Drys. | 405.17 |
| Daphne herba. ibid.18 | Dulce qui iuxta Plato. | |
| Daucus. 402.16 | 60.4 | |
| Dauci semen. ibid.29 | Dulcia que sint. | 98.16 |
| Demōstratiōis principia | Dulcis radix. | 399.14 |
| sensui atq; intellectui | E | |
| sunt euidētia. 60.18 | E Benus. | 407.6 |
| Demonstrationū princi- | Ebiscus. | 406.20 |
| pia certissima. 71.16 | Ebulus. | 370.21 |
| De oleo in Archidamū. | Echinus combustus. | |
| 79.16. per totum. | 707.27 | |
| De principijs lōgus habē | Echinus herba. | 416.27 |
| dus est sermo. 38.15 | Elæa. | 407.14 |
| Diasmyrnon collyrium | Elaphoboscus. | 511.15 |
| 629.25 | Elatine. | ibid.13 |
| Dictamnū. 402.28 | Elelisphacos. | 412.4 |
| Dioscorides male censet | Elenium. | 511.19 |
| quedam pharmaca, | Elymus. | 413.7 |
| ex eo quod dysente- | Eleon. | 407.20 |
| rijs medeantur, ad- | Elxina. | 413.4 |
| stringere. 56.5 | Empetron. | ibid.13 |
| Dioscoridis Thyrtēs. | Enula campana. | 511.19 |
| 582.15 | Ephemerum. | 416.13 |
| | ἐπι- | |

INDEX.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|
| Frigidū quid agit. 35.28 | Gladiolus. | 495.4 |
| quid per se Frigidū. 5.16 | Glaux. | 398.28 |
| Fuligo. 474.15 | Glaucium. | 398.21 |
| Fumus. 433.3 | Glichon. | 399.3 |
| Fungus. 489.2 | Glycyrriza. | ibid.14 |
| | Glycyssida. | 400.4 |
| G | Glaos. | 399.12 |
| Agates. 585.25 | Gnaphalium | 401.25 |
| Galbanum. 546.6 | Gongilis. | 402.2 |
| Galla. 445.6 | Gramen. | 362.20 |
| Galactites. 587.19 | Granū gnidium. 451.15 | |
| Gale. 713.3 | Granum tinctorium. | |
| Galenus in his libris ni- | | 451.18 |
| hil serè scribit, qđ nō | Grossi. | 495.20 |
| sit expertus. 622.7 | Gummi. | 453.14 |
| Galenī mundities ac re- | | |
| ligio. ibid per totum. | H | |
| Galenus veritatis sem- | Hæma nycteridos. | |
| per studiosus. 71.10 | | 630.17 |
| Galerita. 711.28 | Hæma peristeras. 628. | |
| Gallina. 712.27. | | 21 |
| Gallium. 397.21 | Hematites. 578. I. & | |
| Garus. 725.2 | | 587.19 |
| Genista. 627.18 | Hales. | 591.28 |
| Gentiana. 397.28 | Halme. | 725.14 |
| Gigarta. 328.4 | Halos achne. | 723.10 |
| Gingidium. ibid.12 | Halos anthos. | 723.4 |
| Gypsum. 594.17 | Hedera. | 449.15 |
| Gypsum κεχρυσίον. | Hediosmos. | 419.1 |
| 591.5 | Hedysarum. | ibi.24 |
| | Halu. | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------|
| Halurorū caro. | 681.11 | esus. | 627.9 |
| Helleborus. | 412.7 | Humores qui in vasis | |
| Hemerocalles. | 420.2 | sunt, exhauriuntur | |
| Hemionitis. | ibid. 8. | in calidæ persusioni- | |
| Herigeron. | ibid. 12 | bus. vniuersum ve- | |
| Heraclea. | 587.1 | rò genus carnosum | |
| Herodoti error in ad- | | seipso tum fit humi- | |
| stringentibus. | 52.2 | dus. 15. 8. & ibidem | |
| Heryngium. | 420.15 | 20 | |
| Hidrys. | 649.3 | I | |
| Hippocampus. | 713.17 | I Aspis viridis. | 581.8 |
| Hippomarathrum. | 424. | I Idea radix. | 423.8 |
| 23 | | Iecur lupinum. | 693.8 |
| Hippuris. | 424.5 | Iecur canis rabidi. | 692. |
| Hirundines vsta. | 711.13 | 5 | |
| Homini ex partibus me | | Iecur caprinum. | ibi. 15 |
| delo. | 622.25 | Iecur lacerta. | ibid. 14. |
| Hordeum. | 461.6 | Ignem scimus calidum | |
| Hyacinthus. | 541.7 | solo sensu. | 48.24 |
| Hyæne. | 717.24 | Inductio quid differt | |
| Hydnon. | 541.17 | ab exemplo. 79. per | |
| Hydropeperi. | 541.21 | totum. | |
| Hydrargyros. | 614.5 | In marine inopia, quo- | |
| Hyoscyamus. | 541.28 | modo fit muria. | 9.1 |
| Hypecoon. | 542.21 | In quibusnam aqua ca- | |
| Hypericum. | 542.11 | lorem reuocat. | 7.11. |
| Hypoglosson. | ibid. 25 | Inter cutem laboranti- | |
| Hyssopum. | 543.1 | bus aduersa est aqua. | |
| Humanarum carniū | | dulcis potio: salsarum | |

B. 2 ver

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| verò perutilis. | 13.3 | Lapides qui in spongys | |
| Ios. | 423.28 & 598.15 | reperiuntur. | 580.8 |
| Intestina terre. | 714.1 | Lasertium. | 522.25 |
| Isatis. | 424.26 | Lassitudo quid. | 90.19 |
| Isopyron. | 425.24 | Lathyrus. | 470.9 |
| Itea. | 426.4 | Laurus. | 403.10 |
| Iudaicus lapis. | 582.28 | Lechen. | 471.6 |
| Iuglans. | 437.28 | Lemonium. | 471.1 |
| Iuncus levis. | 533.15 | Lemnium sigillum quo- | |
| Iuncus quadratus. | 468. | modo fiat. | 559.2 |
| 20 | | Lentes. | 543.4 |
| Iuniperus. | 382.27 | Lenticula palustris ibi. | 12 |
| Ixos. | 423.15 | Lentiscus. | 532.13 |
| L | | Lentisci flos. | 533.3 |
| Ac nō est simile. | | Leontopetallon. | 471.21 |
| 30.25 | | Lepidium. | ibid.25 |
| Lactis consideratio. | 634. | Lepi. | 602.25 |
| 26 | | Lethalium medicamēto | |
| Lactis facultas varia. | | rum non esse traden- | |
| 95.13 | | dam peritiam. | 625.9 |
| Lactuca. | 422.16 | Leucacanthos. | 472.4 |
| Lampsane. | 470.16 | Leucas. | 471.29 |
| Lana hyssoperis id est, suc | | Lence. | 473.8 |
| cida. | 702.19 | Lencoium | 472.9 |
| Lagopus. | 770.6 | Lenia quena sunt. | 24.23 |
| Lapathum. | ibid.20 | Libanotus. | 473.13 |
| Lappa minor. | 383.3 | Libanotides. | 474.4 |
| Lapidum consideratio. | | Libysticum. | 475.11 |
| 577.14 | | Libri simplicium succe- | |
| | | dunt | |

INDEX.

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| dunt tractationi de Maiorana. | 373.2 |
| temperamentis. I. 21 | Malache. 478.22 |
| & in margine. | Malabathrum. 478.19 |
| Librorū horū de simplic. | Malus. ibi.22 |
| velut quidam epilo- | Malus. 485.8 |
| gus.620. per totum | Malus armenica.486.17 |
| Lychnis. | 477.6 |
| Lycion. | 476.5 |
| Lycōctonum. | 370.17 |
| Lignys. | 474.15 |
| Lilium. | 462.1 |
| Limosa aqua quomodo | Mandragora. 479.2 |
| pura reddatur. 9.25 | Marathrum. 479.11 |
| Linospermon. | 475.15. |
| Linoxystis. | ibid.21 |
| Lysimachios. | 476.27 |
| Lithargyros. | 602.12 |
| Litrum. | 723.1 |
| Lixiuum. | 453.21 |
| Lixiuū ex cinere. | 602.6 |
| Lolium. | 366.29 |
| Lonchitis. | 475.26 |
| Lotos. | 477.10. & 20. |
| Lumbrici. | 714.1 |
| Lupinus. | 421.4 |
| Lupinus agrestis. | 422.4 |

M

| | |
|---------|-------|
| Acer. | 478.6 |
| Magnes. | 587.1 |

Medicamenta quo mo-
do experiunda. 90.1

B 3 Medi-

INDEX.

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Medicamentorum perni- | Mespilum. | 482.20 | |
| ciosorū ac letaliū ex- | Metallica medicamenta. | | |
| hibitio nō tam mala | 590.15 | | |
| quā per literarum | Meum. | 487.15 | |
| monumēta in poste- | Milax la. | 488.1 | |
| ros traductio. 626.16 | Milax trachea. | 487.25 | |
| Medicamētorum adstrin | Milium. | 438.22 | |
| gētium facultas qua | Misy. | 605.8 | |
| lis. 551. per totum. | Molibdena. | 607.17 | |
| Medicamentū quid. 1.24 | Molibdos. | 608.7 | |
| Medicamentum simplex | Mollities corporis à ca- | | |
| 2.2. & in margine. | lide aque lotionē, so- | | |
| Medulla. | 689.13 | lius humiditatis pro | |
| Medion. | 483.1 | priū signū est. 14.14 | |
| Meiurana. | 518.20 | Mwly. | 491.11 |
| Melanthium. | 480.20 | Morus. | 488.4 |
| Mela graphicū. | 605.3 | Quenā mordicāt. | 98.27 |
| Melanteria. | 604.28 | Multa adstringunt que | |
| Melea. | 485.8 | non glutinat. | 54.8 |
| Melea armenice. | 486.17 | Mustela. | 713.3 |
| Melea medice. | 486.23 | Mustela caro. | 781.6 |
| Melea persice. | 486.7 | Mutulorum caro. ibi. | 15 |
| Melitites. | 587.19 | Muscus. | 397.13 |
| Mel. | 481.20 | Myagros. | 488.27 |
| Meline. | 413.7 | Myelos. | 689.13 |
| Melilotum. | 481.15 | Myle. | 489.9 |
| Melissophyllon. | 482.11 | Myos ōtis. | 489.14 |
| Menta. | 419.1 | Myrrha. | 525.26 |
| Mercurialis. | 475.21 | Myrrha baxotia. | 526.15 |
| | | Myr- | |

I N D E X.

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Myrrhine. | 490.20 | colore. | 4.13 |
| Myrrhis. | ibid.13 | Non omne tenue calidi | |
| Myriophryllon. | ibid..10 | est. | 40.4 |
| Myrice. | 489.18 | Non omnis ignis est te- | |
| Myrtus. | 490.20 | nus. | 39.10 |
| N | | | |
| Napy. | 493.18 | Non pauca in cutis mea | |
| Narce. | 711.21 | tus perueniunt vena | |
| Narcissus. | 493.20 | ru arteriarumq; oscu | |
| Nardus stachys. | 492.20 | la. | 21.7 |
| Nardus celtica. | 493.4 | Nuclei acinorum vne. | |
| Nardus oreo. | ibid.9 | 398.5 | |
| Narthex. | ibid.13 | Nuces. | 436.26 |
| Nasturtium. | 435.16 | Nutrimētū quid. | 1.27 |
| O | | | |
| Nepitha. | 429.10 | Ocimoides. | 550.18 |
| Nerium. | 494.3 | Ocimon. | ibid.12 |
| Neuras. | 493.25 | Oē. | 495.8 |
| Neutra que dicuntur. | 42.12 | Oenos. | ibid.15 |
| | | | |
| Neutra tripliciter dicū- | | Olea. | 407.14 |
| tur. | 37.15 | Olei propriè vocati dif- | |
| Nihil prodest in phar- | | ferentia. | 89.5 |
| macis generale solum | | Oleo calido vtimur in | |
| nonuisse. | 43.21 | refrigeratis corpori- | |
| Nymphaea. | 494.9 | bus. | 86.19 |
| Nitru.604.13. & 723.1 | | Oleo incoctis quid acci- | |
| Noctuae sanguis. | 630.5 | dit. | 81.18 |
| Non est petendum facul | | Oleum. | 407.20 |
| tatis argumentum à | | Oleum ἀναλορ quomodo | |
| | | alium subducit. | 92.15 |
| B 4 Oleum | | | |

INDEX

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|--------|
| Oleū interna refrigerata | Ostracites. | 580.18 | |
| dolore liberat. 93.22 | Ostracon. | 611.1 | |
| Oleū mordax est. 87.14 | Ostrea. | 699.25 | |
| Oleum non celeriter cal- | Ostrea. | 698.25 | |
| facit, etsi facile vri- | Quorum facultas. | 703.8 | |
| tur. | 26.3 | Oxyacanthos. | 497.7 |
| Olynthi. | 495.20 | Oxos. | 496.28 |
| Olyra. | ibid.28 | Oxyerati potus astate | |
| Olostium. | ibid.25 | quibusdam sitim se- | |
| Onagron. | 496.3 | dat. | 49.18 |
| Onobrychis. | ibid.12 | Oxycratum diuersae na- | |
| Ononis. | ibid.19 | tura est ab aceto. | 53.5 |
| Onosma. | ibi.7 | P | |
| Opercula purpurarum. | | Paconia. | 400.4 |
| 702.14 | | Paliurus. | 499.28 |
| Ophites. | 581.1 | Palma. | 544.13 |
| Opus, siue succus. | 497.19 | Panaces ascleptū. | 501.10 |
| Orchis. | 498.23 | Panax cheironē. | 501.15 |
| Orchis Serapias. | 499.7 | Panax heracleū. | 500.18 |
| Organicae partes ado- | | Panicum. | 413.7 |
| lescentibus humidio- | | Pancratium. | 499.22 |
| res sunt, quam seni- | | Papauer. | 483.9 |
| bus. | 15.3 | Papauer cornutū. | 484. |
| Origanus. | 498.2 | 17 | |
| Orobanche. | 498.17 | Papauer herculeum. | |
| Orobos. | 498.11 | 485.3 | |
| Oryza. | 498.20 | Papyrus. | 500.9 |
| Offa. | 697.14 | Pardalianches. | 370.11 |
| Osiris. | 499.17 | Paronychia. | 501.18 |
| | | Par- | |

INDEX

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Partibus dolētibus quid- | Phasiolon. | 425.24 |
| piam influit. | 40.28 Phycos. | 545.24 et 614.12 |
| Pastinaca. | 527.22 Phyllitis. | 545.28 |
| Peganon. | 505.13 Phyllō malabathru. | 646 |
| Pellis ouina. | 697.27 3. & 619.11 | |
| Pentaphyllum. | 510.29 Phlomis. | 543.26 |
| Peperi. | 502.18 Phoca coagulum. | 644.1 |
| Peplium. | ibid.11 Phœnix. | 544.13 |
| Peplos. | ibid.7 Phorbion. | 545.11 |
| Periclymenos. | 503.6 Phrygius. | 584.10 |
| Peristereon. | ibid.22 Phus. | 545.18 |
| Persea. | 503.1 Pili vsti. | 703.5 |
| Per se agere, & per acci | Picea. | 507.6 |
| dens, quid est. | 3.24 Pycnocomum. | 512.15 |
| Petasites. | 503.27 Pinguedo & adeps. | 682. |
| Petroselinum. | 504.2 28 | |
| Peucedanum. | ibid.16 Pingue quo à dulci dif- | |
| Phaci. | 543.4 fert. | 65.1 |
| Phacos. | ibid.12 Piper. | 502.18 |
| Phalangites. | ibid.21 Piper nisi diligenter trō | |
| Phaleris. | ibid.15 tum sit, non ex calfa- | |
| Pharmaca facultate ca | cit. | 17.21 |
| lida, calfacere non ap | Pira syluest. | 381.12 |
| parent, nisi in tenuia | Pyrethron. | 512.26 |
| sint cōminuta. | 17.18 Pyrites. | 583.10 |
| Pharmaca modicè ex cal | Pyros. | 513.4 |
| facientia, quod affe- | Pirus. | 381.1 |
| ctū est, frigidius etiā | Pissa. | 505.27 |
| efficiunt. | 7.25 Pisselaum. | 506.18 |
| | Pista- | |

INDEX

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Pistacium. | 506.21 | Potamogeton. | 510.17 |
| Pitya. | 643.6 | Poterium. | 493.25 |
| Pityides. | 506.27 | Prasium. | 510.25 |
| Pitys. | 507.6 | Problemata communia | |
| Pityocampe. | 715.14 | cuiusvis artis, de oleo. | |
| Pityusa. | 507.22 | 82.27 | |
| Pix. | 505.27 | Proble. physica de oleo. | |
| Plantago. | 383.21 | 82.4 | |
| Platanus. | 507.27 | Propolis. | 511.11 |
| Plato de gustabilibus | | Propria aque naturæ | |
| qualitatibus differit. | | humida est & frigi- | |
| 58. per totum. | | da. | 13.19 |
| Pleraque vt ad sensum | | Propria lingue sensibi- | |
| simplicia, pugnant- | | lia. | 61.10 |
| bus constant faculta | | Propria sensus cuiusque | |
| tibus. | 42.13 | sensoria. | 57.28 |
| Plumbago. | 607.17 | Prouenientia in corpo- | |
| Plumbum. | 608.7 | re. | 656.6 |
| Polemonium. | 509.23 | Prunus. | 451.25 |
| Polycnemon. | 510.14 | Pseudodictamnū. | 550.4 |
| Polygalon. | 509.10 | Psycrotrophum. | 444.22 |
| Polygonatum. | 509.14 | Psyllium. | 550.7 |
| Polygonon. | 508.15 | Psimythium. | 619.1 |
| Polypodium. | 510.21 | Psoricum. | ibi.16 |
| Polium. | 510.1 | Ptarmice. | 511.16 |
| Polium minus. | ibid.9 | Ptelea. | ibi.23 |
| Pompholyx. | 611.8 | Pteris. | 512.5 |
| Populus alba. | 473.8 | Ptisana sua natura est | |
| Portulaca. | 378.7 | boni succi. | 97.11 |
| | | Pule- | |

I N D E X.

Pulegium. 399.3 84.19
Pulmo agninus, & por- *Quid in. 3. lib. Simplie.*
cinus. 692.1 *tractatur.* 67.17

Pumex. 579. 27. & COI *Quod in alijs à vino &*
 14 *oleo liquoribus subsi-*
Pura aqua iudicatur tri- *dit crassum, nomine*
bus sensibus. 10.7 *caret proprio.* 31.10

Q *Uæ consisteniam* *Quod per se lenit, quo-*
habentia eam *modo distinguitur ab*
dē ocyus à fri- *eo quod per accidens.*
gore cōgelantur, fri- 98.19

gidiora sunt. 27.16 *Quo aqua frigida calfa-*
Quæ nos excalfacere vi- *cit, quo itē calida fri-*
dentur, mutationis *gēfacit.* 3.24. & 29

principiū à nostro ca- *Quomodo frigidum pa-*
lore accipientia, nos *ratur oleum.* 85.10

recalfaciunt. 18.25 *Quo pacto quanque in-*
Quæ syncerè est aqua, ea *dicare facultatē oportet.* 3.13. & 5.28

necessariò ex se est fri-
gida. 8.21 **R**

Quare acetum terrā fer- *Adicula.* 513.25
menter, ignoratur. 516.5
49.2 *Radix rhodia.*

Quarti libri Simplie. ar *Rana vste.* 713.13
gumentum. 67.21 *Rapum.* 402.2

Quercus. 405.17 *Rara ab igne citius ac-*
Quid aqua calida frigi- *cenduntur, quàm spif*
da temperataq; agat *sa.* 23.28

Rarum quid. 23.25
Rebus

INDEX.

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| Rebus ferè omnibus di- | Sal. | 721.4 |
| uerse insunt faculta- | Sal vstus. | 72.222 |
| tes. | 96.6 Salis flos. | 723.4 |
| Refrigerari quid. | 28.15 Sales. | 591.28 |
| Renes scincorum. | 696.27 Salina. | 654.23 |
| Resina. | 514.21 Salix. | 426.4 |
| Rha. | ibid.3 Salsa quanam sint. | 64. |
| Rhamnus. | 513.19 23 | |
| Raphanis | ibid.25 Salusginosii morsui quã | |
| Rhetine. | 514.21 doq; medetur. | 92.24 |
| Rheum. | ibid.3 Salua. | 412.4 |
| Rhypos. | 517.12. & 670. Salsugo. | 725.14 |
| 28 | sampsycon. | 518.20 |
| Rhodos. | 515.24 Sandarace. | 612.11 |
| Rhododaphne. | 494.3. & Sandix. | ibi.16 |
| 516.10 | Sanguis. | 626.22 |
| Rhoa. | 516.16 Sanguis columba. | 628.21 |
| Rhus. | 517.1 Sanguis crocodili. | 634.8 |
| Robur. | 405.17 Sanguis humanus. | 627. |
| Rosa. | 515.24 27 | |
| Rosacei vsus in capite | Sanguis noctua. | 630.5 |
| perforato. | 629.10 Sanguis suillus. | 627.4 |
| Rubia passua. | 415.20 Sanguis resperilionis. | |
| Rubus. | 321.15 630.17 | |
| Ruta. | 505.13 Sanguis viridium rana | |
| S | rum. | 633.27 |
| Sabucus. | 370.21 Sagapenum. | 518.5 |
| Sabina. | 395.16 Saporum species. | 60. per |
| Salamandra. | 715.18 totum. | |

Sa.

INDEX.

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| Sapphyrus. | 581.28 | Serpyllus. | 415.4 |
| Saprotēs ξύλωρ. | 518.23 | Sesamoides. | 520.24 |
| Sarcocolla. | ibid.28 | Sesamoides album. | 521.2 |
| Satyrium. | 519.4 | Sesamon. | 520.18 |
| Scandix. | 524.4 | Seselli. | ibid.13 |
| Sceptici, qui & Pyr- rhonij. | 2.18 | Syca. | 529.22 |
| Schinos. | 532.13 | Syce. | 530.21 |
| Schænos leia. | 533.15 | Sicyos. | 521.17 |
| Scilla. | 524.11 | Sicyos agrios. | 522.4 |
| Schinus anthos. | 533.2 | Sideritis. | 521.6 |
| Schistos. | 589.1 | Sielon. | 654.23 |
| Scolymos. | 524.18 | Silphium. | 522.25 |
| Scordium. | ibi.28 | Similium vsus. | 628.6 |
| Scoria. | 612.19 | Symphyton magnum. | 531.25 |
| Scorodum. | 525.12 | Symphytum petraum. | ibid.6 |
| Scorodoprasson. | 525.16 | Sion. | 523.10 |
| Scorpioides. | 525.20 | Sisaron. | 523.15 |
| Secundi libri simplic.ar gumentum. | 67.11 | Sisymbrium. | 523.20 |
| Selinon. | 519.13 | Siswn. | 523.6 |
| Seminalis. | 508.14 | Sitis cause. | 50.26 |
| Semperuivum. | 366.1bid. | Smilax. | 525.23 |
| Senecta serpentis. | 697.24 | Smiris. | 587.12 |
| Sentis canis. | 467.14 | Smyrna. | 525.26 |
| Sepia. | 701.24 | Smyrna boice. | 526.15 |
| Serum lactis. | 638.28 | Smyrniūm. | 526.18 |
| Seriphum. | 520.1 | Solanum. | 539.28 |
| Seris. | 519.19 | Sonchus. | 527.4 |
| | | Sorba. | |

INDEX

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| Sorbus. | 495.8 | Stercus bubulum. | 664.19 |
| Sordes. | 517.12 | Stercus caninum. | 657.9 |
| Sordes hominum. | 670.28 | Stercus caprinum. | 662.2 |
| Sparganium. | 527.16 | Stercus columbinū. | 666.5 |
| Spartum. | 527.18 | Stercus crocodilorum ter- | |
| Spatium inane in raro | | restrium. | 670.13 |
| corpore quomodo di- | | Stercus gallinaceū. | 666. |
| citur. | 23.26 | 24 | |
| Spica nardi. | 492.20 | Stercus hominis. | 623.3 |
| Spina alba. | 369.10 | Stercus humanū. | 658.14 |
| Spina vulgaris. | 368.29 | Stercus lupinū. | 660.8 |
| Splanchnon. | 397.13 | Stercus murium. | 659.25 |
| Spodium. | 611.8 | Stercus ouillum. | 665.18 |
| Spondylon. | 532.4 | Stimmi. | 613.3 |
| Spongia. | 724.6 | Stypteria, & strongile | |
| Sponte nascentiū medi- | | & hygra. | 613.10 |
| camentorum quæ cō- | | Styrax. | 529.15 |
| busta sunt, calidora- | | Stabe. | 528.6 |
| ne arbitrari oporteat | | Stachys. | 528.19 |
| an frigidiora. | 551.28 | Stratiotes. | 529.2 |
| Spuma salis. | 723.10 | Strigmenta balneorum. | |
| Squama æris & ferri. | 399.12 | | |
| 602.25 | | Struthion. | 529.8 |
| Stachys. | 528.1 | Succus. | 497.19 |
| Staphilinus. | 402.16. & | Sudor. | 649.3 |
| 527.22 | | Sulfur. | 597.19 |
| Stercus. | 656.22 | Summè humectat semper | |
| Stercus anserum & ci- | | aqua: nō autē summè | |
| coniarum. | 668.3 | calfacit, nisi quæ ex- | |
| | | tremè | |

INDEX.

tremè ferueat. 13.24 Thelypteris. 512.5

T

- Amarix. 489.18 Theron. 597.19
Tela aranei. 698.8 Theriaca. 677.11
Telephium. 536.14 Thermus. 421.4
Tellina salsa. 713.25 Thermos agrios. 422.4
Telis. 536.22 Thlaspi. ibid.8
Tenue quid. 6.14. et 38.21 Thus. 473.13
Tenuum partium que- Thymum. 423.1
nam sint, qua itē cras Thridax. 422.16
sarum. 18.4 Titanos. 613.19
Tephra. 534.20 Tithymalli. 536.27
Terminthos. 554.3 Torpedo. 715.21
Terra samia. 566.16 Tragacantha. 538.13
Terre differētia 555. per Tragion. 538.17
totum. Tribolos. ibid.3
Terre lotio. 565.29 Trychnon. 539.28
Terebinthus. 534.3 Trichomanes. ibid.26
Tertius de temperamen- Trifolium odoratum. 483.1
tis necessarius est ad li Trigon. 716.5
bros simplicium intel Triticum. 513.4
ligendos. 3.3 Triphyllon. 519.4
Testa. 611.1 Triphyllum. 539.17
Testiculus canis. 498.23 Tripodium. ibi.14
Tetiges. 711.22 Tuber terre. 465.28
Teucrium. 534.24 Tusilago. 393.19
Teutlon. 534.14

V

Vapor quid. 14.13
Variæ de fac. esse-
tia.

CL

CL. GALE

NI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM
FACVLTATIBVS LI-
BRI VNDECIM.

*

LIBER PRIMVS.

IO. Quid dicatur Medicamentum, & quid Facultas: & quomodo hæc quidem actus, illa verò potentia existat.

CAP. I.

QVANTVM conferat simplicium medicamentorum exactè facultates cognoscere, quamque necessarium sit tum ad variorum compositionem, tum ad inuentorum opportunum vsum non habeo nunc ostendere. Nam illud in opere de medicamentorum compositione: hoc in Curandi methodo monstrabitur. Verum quòd succedit tractationi de temperamentis, id in præsentia dicetur, vbi videlicet prius vocabulorum, quibus in hoc vtemur libro, significata definierimus. Medicamentum, omne id dicimus quod naturam nostram alterare potest: sicut (puto) nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim vtrunque ad aliquid. Porro medicamentum simplex & ipsum per oppositionem

^a Lib. 3.

temp. est

velut isa

goge qdā

ad hos li

bros.

^b Redun

dat vox,

nostrā,

nec habe

tur in

græ. cod.

quippe

φάρμα-

κός signi-

ficationē

& ad ge

neris om

nis ani-

mantia,

nedū ad

nos rela

tionem

habere id

ex mox

sequētib.

disces.

^a nem.

simplex nem ad compositum appellatum est.^a Est au-
 dicit cui tem id, quod secundum naturam suam syn-
 misti. nul cerum est. At facultas, causa quædam est esse
 la à nob. Erix. Ea; partim actu siue energia est, alia
 accessit. in futuro tempore. Actu quidē, vt calefacien-
 In 4. re- di in igne, refrigerandi in glacie. In futuro
 rō de sa. autē, vt calefaciendi in pyrethro, & castorio,
 tu. aliter & similibus: refrigerandi, in alterco, mandra-
 Gale. vo gora, & id genus. Sanē^b quandā esse faculta-
 cat sim- tem in purgatorijs quidē medicinis purgato 10
 plex. Siā riam, vomitorijs vomitoriam, sternutatorijs
 Siā πi- sternutatoriā, bechicis (hoc est, quæ tussim,
 πiγρω. vel sedant, vel cient) bechicā, & vnoqueque
^b Nempe in opere^c alio peragēdo, quæ denominetur
 id cata- ab eo quod ipsa efficit, ferē nō est qui ambi-
 chisticos gat. At quæ sit huius facultatis essentia, quidā
 simpl. ap certē non posse cognosci existimarūt: quales
 pel. quod sunt^d Sceptici philosophi, & qui intermedi-
 alio mi- cos vocati sunt Empirici. Sed & qui nosci
 mus cōpo posse arbitrantur, inter sese dissident. Quidā 20
 sitū est. enim ad magnitudines & figuras corpuscu-
^c Mēdose lorū ac meatuū, quos ὄγκος & πόρος appelli-
 legi in tant, referunt. Alij ad caliditatē, frigiditatē,
 Ald. cod. humiditatem, ac siccitatem, pro sua videlicet
 πiva δύο utriq; prima elementorū cōstitutione. Qua-
 pro πiva re & nos, quia in libro de Elementis secun-
 δύαμιρ dum Hippocratē, ex calido, frigido, sicco, &
 d alio in humido, cum aliorū omnium corpora, tum
 terpt est. animantiū constare ostendimus: has effectri-
 cium

cum facultatū essentias tum in alijs omnibus, tum in medicamentis statuemus.^a Sic autem & in tertio De temperamentis demonstratū est. Ac qui volet quę nūc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet: quippe cū illic quę vniuersum ac in genere de medicamentis nouisse conueniat, exposita sint, nec hīc toto vtiq; in genere quicquā noui dicemus, verū quę illic generatim sunt scripta, ea hīc speciatim elaborabimus.

Quo pacto quanque indicare facultatem oporteat.

CAPVT II.

IN primis quidem, ac maximè sumendum est iudicandę facultatis experimentum ab ea re ad quam dicitur. Siquidem non protinus si hominē refrigeret cicuta, & sturnum refrigerabit, aut si sturnū nutriet, nutriet & hominem. Eadem ratione neq; si hominem purget veratrū, continuo purgabit & coturnices: neque etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est, vt & homines.^b Proximū est, vt quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primariò ac per se. Nam^c aqua frigida calorē quandoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahendoq; ac condensando. Ad id enim caloris cōsequitur reuocatio, velut in tertio de Tēperamentis ostendimus. Rursum calida quoq; ipsa sepe numero refrigerat,

a οὕτω

καὶ, sic enim.

b Per se, per accidens.

c Aphor. 25. lib. I.

a 2 gerat,

gerat, ex calfacientem nimirū humorē dige-
rendo. Nam si his adamusim distinctis, ad
inquirendæ facultatis explorationem acces-
seris, haud facile, mea quidem sententia, falli
queas. Ceterū à nullo alio desumi iudicium,
quàm ab eo ad quod dicitur, id quidem per-
facile est: nō videlicet an ^a insecta animalia
oleum interimat, neq; an pingue, aut lentū,
aut leue sit considerantes, cum an calfacere,
aut frigefacere, aut humectare, an siccare ¹⁰
corpus humanum valeat, inquiritur: eundem
in modum neque an colore sit rubro rosa,
neque an albo cerussa: siquidē necessarium
non est, quicquid rubrum sit, esse calidum:
neq; quicquid albū, esse frigidum, sed an ad-
mota corporibus nostris primariò ac per se
excalfaciant, ac non interueniēte quopiam,
neque ex accidente. Ac si ita quidem, facul-
tate esse calida: vt si refrigerēt, frigida. Nam
per deos immortales, vndēnam dicere possu ²⁰
mus, an calidum sit facultate album piper,
granum enidiū, cnicus, calx & veratrū albū?
aut vnde quòd frigidus sit ^b samius aster, ter-
ra selinusia, cerussa nix, & lac. omnia enim ea
coloris sunt candidi, viribus verò vel maxi-
mè pugnant. [Sunt ergo nix & calx colore
simillima, viribus autem pugnantissima,] sed
pugnantiam sensus diiudicat. Siquidē niuem
applicatam protinus ac primo statim occur-
su

^a Cur o-
leū inte-
rmit in-
secta, vi-
de Alex.
Apbr. li.
I. proble:

^b Diosco.
voca! ὀρ
ἐν σάμω
λίθω. li-
bro. 5.

[Non ha-
bent hec
in Grec.
cod. Ald.
tum ex
cod. vet.
tū ex an-
tiq. ver-
sione huc
adscita.]

fu frigidam percipimus, & quoad tangatur
magis semper magisq; frigefacere sentimus.
Videmus porrò ipsam neque durare, neque
seruari posse, si vel levis calor eam occupet.
At calx neq; primo occursum refrigerare per-
cipitur. & vsque dum applicata manet, per-
spiciuò magis ac magis semper excalfacit.

*Quo pacto discernatur quod ex accidente quid
faciat, ab eo quod propria facultate. CAP. III.*

20 **H**INC constat ex eo quod semper vnū
idemque efficiat, quoad nos contingit
medicamen, propriam eius iudicandam esse
facultatē. Et enim ^a quod ab initio ad finem
vsq; dum applicatū est, magis semper calfa-
cit: id nō ex accidente, sed ex sua naturā est ^a. *Quid*
tale. Sic etiam quod à principio ad finē vsq; *p se cali-*
refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non *dñ. quid*
ex accidente. At sanē si nihil moratus atque *per se fri-*
ex posteriore, ac post ablationem facultatem *gidum.*

20 eius expendere voles, sepe numero falleris. Ac
fortē nonnunquā aquam frigidam, non fri-
gidam modo, sed & calidam possidere facul-
tatem dices: vbi videlicet frigefacere semper
dum, nos contigerit apparebit, frigidā: vbi ve-
rò calorem reuocabit, calidā. Quare hæc in-
discriminata relinquenda nō sunt. Dandaq;
insuper opera, vt quodcunq; medicamētum
in iudiciū vocare velis (in quod in libris De
temperaturis monuimus) omnis sit expers
^a 3 alienæ

alienæ tū frigiditatis, tū caliditatis: ne vide-
 licet nativam eius facultatē adscititia quali-
 tas^a adulteret. Ad hæc, quæ & ipsa præcepi-
 mus, nutrimentū à medicamēto distinguo.
 atque ea vtrique ad aliquid dici memento,
 tum circa eandē sæpe substantiā consistere,
 h^b *Eiusmo* h^b velut & id quoque monstravimus. Nec se-
 di sunt ci^c eius quod quædā^c tota substantia in sese mu-
 bi quidā^d tuò & d^d agant & patiantur: quædā verò vna
 medica- dūtaxat, aut duabus qualitatibus. Super hæc, 10
 mentosi. alia itidē esse tenuia, siue tenuiū partiū (Græ-
 c^e I. 2. 3. ci λεπτομερῆ vocant): alia crassa, siue crassarū
 et 4. qua partiū (παχυμερῆ Græci nominant.) Tenuia
 lita. quidē, quæ facile intenuescōminui partes pos-
 sint crassa, quæ cōtrā. Atque ut semel dicam,
 d^d Cap. 7. omniū meminisse distinctionū oportet, quas
 li. 3. phy. in tertio de Tēperamentis posuimus, ut secū
 omne a- dum illas medicamentorum omnium speciei
 gēs agen facultas explorari valeat.

do repa- De aque facultate.

CAP. II II. 20

titur. **E**ST O sanè prima nobis in contempla-
 tionē proposita aqua: quod nimirum ea
 & e^e cōmunissima hominibus omnibus sit, tū
 c^e Hippo. sanis, tum ægrotis, & ad vitam maximè ne-
 de aère, cessaria. Primumque eucrato, siue tempera-
 aquis, lo- to corpori applicator ipsa neque frigida insi-
 en. gniter neque calida: Deinde ijs qui naturā
 sunt intemperati: Tertio, qui affectu aliquo
 tenētur. Nam hoc pacto exactè in omnibus
 pro-

propriam eius facultatē perpendere. Igitur
 temperato admodum plussculo tempore, ip-
 sum omnino refrigerabit. Intemperamēto
 verò, citius quidem refrigerabit id quod fri-
 gidius naturā fuerit: tardius verò, quod cali-
 dus. Semper autem omnia refrigerabit, etiā si
 non multis deinceps diebus, sed vel vna quis
 hora, aut pluribus ea vtatur. Nec enim talis
 in vllō omnium calorem reuocare poterit. Nā
 10 quæ summè frigida est, si ^a quadrato ac iuue ^a *ισοαφ-*
 nili corporis naturæ pauculo tempore adhi- *κω.*
 beatur, caloris molietur reuocationem: Sin
 aliter vtaris, semper refrigerabit. Quinetiam [Desunt
 si ijs quoque, qui simplici laborāt morbo [siue *hec in a-*
 calido naturā siue frigido] eiusmodi admo- *alijs exē-*
 ueatur aqua, hos etiā manifesto refrigerabit. *plar. La-*
 Nam simplex sit affectio opotet, quemadmo *tin. licet*
 dum vtique in tertio de Temperamentis de- *Græ. ad-*
 finitum est, quò videlicet quæ adhibetur, ex *datne iē*
 20 sua naturā refrigeret, nō ex accidēte quopiā: *τοι θρυσ-*
 quippe cū frequenter vbi compositus fuerit *πλὴν κρᾶ-*
 affectus aliud primariò medicamentū effi- *σιμ ἢ ἴσ-*
 ciat, aliud ex accidēte eueniat: velut in phleg *χρᾶ.*
 mone. Est enim ea affectio calidæ copiosæ-
 quæ fluxionis soboles. At quæ modicè excal-
 faciunt pharmaca, cū superfluitatē euacuāt,
 ptinus, opinor, & quod affectū est, frigidius
 efficiūt. Verū cū simplex vnaque fuerit affe-
 ctio, quod ex accidēte sit, in ea prouenire nō
 a 4 potest.

potest. Ergo si hac ratione expendas, aqua
 potabilis ^a omnino videbitur frigida. Non
 est tamen eadem aliarum aquarum ^b naturalium
 quæ sulfur, bitumen, aut nitrum qualitatibus
 suis referunt, facultas. Siquidem earum omnino
 nulla, ubi alienæ tum caliditatis, tum frigiditatis
 expers adhibita fuerit, frigefacere conspicitur.
 Quinimo nec marina ipsam priusquam
 adscititium frigus summum acceperit, admodum
 refrigerare apparet. Nam si quis in potabili aqua
 totum diem innatet, ut etiam non admodum sit
 frigida, sed velut ex sole tepēs, necessario tamen
 refrigerabitur. At mare complures iuuenum interdum
 pertulere non per diem modo totam, sed etiam adiuncta
 nocte. Ex quo liquet, aquam potabilem certè &
 dulcem, secundum naturam suam semper esse
 frigidam: mare verò non æquè. Quod si non
 semper in sermone adijciam, potabilem, sed
 dicam simpliciter, quantum ex se est, aquam
 esse frigidam, haud calumniari oportebit, tanquam
 insufficienter & indistinctè locutum. Nam quæ
 exactè ac syncerè aqua est omnis alterius
 substantiæ mistione vacans, ea ex necessitate
 ex sua facultate est frigida. Si quæ verò per
 bituminosa, sulfurosa, nitrosa, aut aluminosa
 loca distillans, substantiæ eorum aliquid
 absterferit, secumque traxerit, mista iam
 ea est, non autem exactè aqua: velut si ipse
 quo-

quoq; volueris aut salē, aut alumē, aut aliud
 id genus affatim aquę miscere potabili, sicut
 fanē sæpenumero facere cogimur in marine
 inopia, quando muriā facere volumus. tunc
 enim salē aquę indimus: ac tantū ipsa facul-
 tate iam disfidet, vt si aqua dulcis, videlicet
 quę neq; insigniter aut calida aut frigida sit *Græ. κα*
 sed velut ^a ex sole tepida, crysipelati perfun- *λόμενον*
 datur, noxā oīnō nullā hominis corpori sit *ἐλκερῶ*
 10 allatura. At si marinā aquā, aut muriā, aut id *vocat. α*
 genus aquā, mistam, bituminosam videlicet *ἐλκερῶ*
 aut sulfurosam admoueas, vsq; adeo homi- *i. in aprī*
 nem offenderis, vt partē ipsam sis adusturus. *co mora-*
 Aqua igitur ipsa ex sese frigida est facultate. *ta.*
 Porro si extraneū sibi calorē adeptam cor-
 pori humano perfundas, putabis forsan sim-
 plex quoddā & naturale adhibitū medica-
 men: at ea quoddā utiq; modo composita est,
 aut igneę essentię partē aliquam nacta, aut
 20 certē omninō ipsam qualitatē. Vt enim si sa-
 lem illi miscueris, ex cōfessō fuerit cōposita:
 sic multō magis si igneam aut essentiā, aut *h al quē*
 qualitatem adieceris, compositā quoddā mo- *doque.*
 do effeceris. Est ^h porro etiam aqua limosa
 quadamtenus cōposita, velut est aqua Nili,
 qui in Aegypto est. Sed ea per fictilia vasa *c al. sed.*
 percolata, planē pura efficitur. Oportet autē *d al. quā*
 nō semel, ^c aut bis terūe percolare, ^d quādo *uis. Græ.*
 ne sic quidē forsan adamussim purā queas ef- *καίτοι.*
 ficere

ficere: verū quādo q̄ aque infertur limus, om-
nē effugerit sensū, satis tūc est vt queas dice-
re, tales, vt ad vsus eiusmodi, puras esse aquas.

Quo pacto iudicemus aquam puram. CAP. V.

I Vdicantur antē hē tribus sensibus, nempe
gustū, visu, & odoratu. Gustu pura est, si nul-
lam offerat qualitatem, sed ad vnguē quali-
tatis expers appareat.^a Visu, cū sincera fue-
rit, ac planē perlucida. Sic nec odoratu vllā
præ se ferre qualitatem debet, vt sunt quedā
extremæ prauitatis, quæ aut aciditatem, aut
acrimoniā, aut salsedinem, aut putredinem,
aut aliud indicibile aliquod vitiū præferūt.
Igitur aqua quæ absq; his est omnibus, vt ad
naturā suam certē, ne ipsa quidē adamussim
sincera fuerit, sicut nec aliud vllum quatuor
elemētorū sensibiliū, sed vt ad sensū & vsum
sincera est. Talis ergo, vt est propositum, se-
cundū suā naturā frigida est. Quippe si valde
excalfactā nō modō aquā, sed vel mandra-
gorā, vel altercū, vel cicutā, vel meconiū ad-
moueris, nō solū exalfeceris, sed etiā vlsēris
corpus humanū. Omnia itaq; quæ examinan-
da venient medicamina, omnis extraneæ va-
lentisq; tum caliditatis, tum frigiditatis
aliena sunt, nedum aqua.

*Demonstratio, qua ostenditur aquam frige-
facere ex cerati, quod ex ea conficitur effectu.*

CAPVT

VI.

POTIO

PORRO q̄ aqua omnis dulcis perspicuò
 frigefaciat, hinc quoque didiceris. Cera
 tū humidū si ex aqua frigida subactum accu-
 rateque madefactum calido cupiā affectui
 imponas, protinus ipsum frigefacies. Opor-
 tet autem quā plurimū admiscere ipsius
 aquæ: mistioq̄; hoc maximè modo optimè
 perficitur. Ceram quantum fieri maximè po-
 test purissimam oleo liquantes humidū face-
 re ceratum oportet: deinde refrigeratum,
^a rasum, sordibusq̄; purgatum, in mortario
 manibus subigere, aquam affundendo frigi-
 dam, quantum nimirum ceratum accipere
 valet, ac ^b nondum aquā supernatat. ^c Id re-
 frigerat & eos qui in febre vruntur, si hypo-
 chondrijs superponatur, & omnē phlegmo-
 nē: similiter herpes quoq̄; & carbunculos,
 tū erysipelata, & phygethla, ^d ac breuiter om-
 nes morbos calidos. Ergo si non aquā dulcē
 sed marinam aut muria illi admiscēs in vno
 prædictorū, quouis vti volueris, nō paruum
^e omnino differētiā cōspicies: quippe cū id
 medicamentum adeò nullam propositarū
 affectionum amplius refrigerabit, vt in super
 accendat potius. Adeò multa est diuersitas
 potabilium aquarum, & muria seu maris:
 [similiter verò & earum quæcunq̄, sulfur, aut
 bitumē] aut nitrum, aut chalcāthū, aut misy,
 aut chalcitin, aut vt simpliciter dicam, quæ
 calido-

^a εὐσά-
 τας, per-
 peram.

^{al.} despū-
 matum.

^b μή πως
 τῆς ἐξ ἑῶν
 δὲ ὕδατος,

non am-
 plius a-
 qua cir-
 cunfluxe-
 rit.

^c Lib. IO.
 Method.

^d ἀπλῶς
 ὑπὲρ τοῦ

summa-
 tim dicā.

^e αὐτῆς
 statim.

calidorum naturâ medicamentorum gustu aliquod referunt. Inimice enim sunt omnes calidis corporû nostrorû affectibus. Ex quo claret, has omnes facultatibus esse calidas, so- lam verò aquam potabilem frigidam.

Quòd aqua potabilis humida sit. CAP. VII.

CAETERVM quòd hæc quoq, propo-
sitarû omniû aquarum sola sit humida
planè ex eadem disces methodo. Nam vlce- 10
ra quæ supra modum squalida siccaq; sunt,
si hac irriges, statim admodum humida mol-
liaque reddes, cum aliæ aquæ vniuersæ vlce-
ra deficcent. Tum piscatorum vlcera adeò
videntur sicca, ac si forent^a salita. Contra
eorum qui in balneis versantur, humida ap-
parent ac mollia. Quin si imbutum linamē-
tum vlceribus imponere libeat, humida qui-
dē à poraboli, sicca à muria marinaque red-
di comperies. Aquæ quin etiam aluminosæ, 20
quales sunt in Italia^b vocatæ Albulæ, cum
alijs vlceribus idoneæ sunt: tū verò quæcun-
que fluxionibus tentantur, ea perfacile defic-
cant. Sic nec ceterarû aquarû vlla humecta-
re potest, q̃ videlicet non sint exactè aqua
sed mista & adulterata, accepto nimirū aut
alumine, aut chalcite, aut sale, aut id genus
aliquo. Quocircà earū nonnullæ vlcera quo-
que exasperant, nempe quæ acres admodum
sunt

*απερὶ
ὑμῶν.*

*b Vel vo-
cata Al-
bula. lib.
p. Metho.*

sunt & mordaces. Quinetiam sitienti dulcis
 aqua ^aremedio est: ceteræ verò acerbiores a Al. le-
 etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutē nimento.
 laborantibus aduersissimum est & poculum Gra. πᾶ
 & lauacrum aquæ dulcis: salinarum verò, ac ρηγόει-
 nitrosarum, & sulfurosarū, bituminosarum- κομ ὀστ.
 que omnium sanè perutile. Imitari autē po-
 tes sicut marinā, sic aliarum quamlibet, sub-
 stantia videlicet admista quæ in quaque vin-
 cere conspicitur. Nam sulfure in aquam dul-
 10 cē indito, sulfurosam effeceris: alumine, alumi-
 nosam: ac eodē modo aliarū vnā quāque.

*Quod aqua aduētitiū calorem nacta, sem-
 per quidem humectet, non autem semper calfa-
 ciat: verum in ipso quidem perfusionis tempore
 calfacere, postea verò frigefacere consueuerit.*

CAPVT VIII.

HÆC ergo propria aquæ natura humi-
 da est & frigida. Porro aliunde calo-
 rem adepta, excalfacit quidem & humectat
 20 quibus est admota: verum haud similiter am-
 bo præstare potest ^b. Summè nanque hume- b Græc.
 ctat seu tepida sit, seu temperata, seu etiam additur
 calidior. Summè autem non calfacit, nisi quæ αὐα. i. si-
 extremè ferueat. Quod dico, in temperata mul.
 primum exploremus natura. Igitur si huic
 aquam afferas temperate calidam, siue lauās
 siue perfundens: in ipso quidem perfusionis
 tempore calidiorem simul & humidiorē
 partem

partem ipsam efficiens: quòd si deinde quies-
ces, nec corpus frigidaè vsu postea contrahes
constipabis, ac densabis, paulo post seipso
frigidius relinqui conspicias: quippe cū cor-
pus rarefactum transpirante immoderatus
calore natiuo, frigidius efficiatur. Non tamē
sicut frigidius postea calidaè vsus corpus de-
stituit, ita & siccius. Quanquam profecto vi-
deri id posset, tum ^a spiramentorum rari-
tem, tū ob corporis molliiē, tum ob substā-
tię fusionem: plusculum siquidē in ijs affecti-
bus euaporetur, necesse est. ^b Atqui vapor
humor est extenuatus. Verū non ita habet
rei veritas. Nam mollieties, quam calide aque
lotionibus acquirunt corpora, solius humi-
ditatis proprium ac inseparabile signum est,
in animantis videlicet corpore: velut in ope-
re De temperamentis est demonstratū. Sanē
[iudicio esse potest] ulceratarū partium ca-
ro, [quæ] id ipsum perspicuū ostēdit, ut quæ
in istis ex aqua calida perfusionibus mollis
atque ^c algæ ritu fluida efficitur. Quanquā
sanē corpus illiusmodi affectionibus inan-
tur, ut minus tunc in sese habeat humoris
quā antea. Videti q; venia digni possunt,
qui per calidas lotiones, atq; aquæ modera-
tē calide perfusiōes siccare corpus existimāt.
Nā similis horū est error, atq; illorū qui cre-
dunt senes adolescentibus esse humidiores.
Pluri-

^a Πόρω-
ματιν.

^b Quid
Vapor.

[Redun-
dant hæc
ac proin-
de delen-
da.

^c Πλασ-
τὰ καὶ
εὐαίσθη-
τα
flaccida
et musco-
sa algosa
re.

10

20

Pluribus namque fenes excrementis humi-
dis redundant, sed genuinæ partes (quæ *πυκνότερα μόρια* nuncupant) organicæq; ado-
lescentibus magis sunt humidæ: vt id quo-
que in secundo De temperamentis monstra-
uimus. Perinde se res habet in perfusionibus
ac lauacris, omniq; simpliciter ex aqua cali-
da irrigatione. Siquidem humores qui in va-
sis alijsque ^a inanibus spatijs sunt, exhauriū-
tur omnes: at ipsa vasorum corpora & vni-
uersum genus carnosum seipso fit humidius.
Atque hanc solam facultatem, vt consenta-
neum est, nunquam aqua deponit. Neque
enim cum feruens corpora exurit, quæ vsta
sunt redduntur sicca, vti quæ ab igne sunt
assa. Rursum nec cum summam adepta fri-
giditytem per diem totum, aut etiam lon-
giori tempore parti cuiquam perfunditur,
eam sicciorem efficit, tametsi rugosa atque
admodum exilis apparet. Verùm hæc eueni-
unt, quæd qui in vasis alijsque spatijs est hu-
mor, exhaustus sit. at partes genuinæ solide-
que nulla sui parte sicciore euadunt. Huus-
que semper meminisse oportet, tū toto ser-
mone perpetuo obseruandum: ex euidenter
apparentibus colligendam cuiusque medica-
menti facultatem: Ac semper ad quod quid
dicitur calidum, frigidum, humidum, aut
siccum, ad id esse æsumandum.

*a al. τὰς
κοινὰς,
communibus.*

Si à re-

Si à rebus exteris de medicinarum facultate colligi quid oporteat, ex ignis cum illis commercio faciendum esse iudicium.

CAPVT IX.

PORRO si quis velit ^a ex superabundanti à rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo: verū animum huic diligenter aduertat consulo. ^b Nam admodum lubrica res est, nec paucos obtinet fallendi modos. Sed hos in cōsequentibus edis-
 10 seram. Cæterū quod solū quis ab externis sumpserit, vt id quod iudiciū subit medicamentum, aut excalescere, aut refrigerare probet, id in ignis commercio conspicitur. Neque enim vsque adeo absurdum est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate
 20 putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia huius vocis [Facultas] significata, quæ in tertio De temperamentis definiuimus. Vnū igitur ex ijs erat & id, quod ex propria eius
 quod dicitur, materia existit talis est facultate, siquid enim facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non actu scilicet. Nam hoc quod est Facultate, ex aduerso ei diuiditur
 quod est actu. alterum verò quod est per se, ei quod est ex accidēte. Hæc ergo iudicij rationem cōsiderare ac distinguere conuenit.

Quot & quæ prædesiniri oporteat, vt liceat ex alicuius affectione quæ ad ignem est, & quo pacto.

paſſo aduerſum nos id ipſum afficiatur, colli-
gere.

CAP. X.

AT quibus conſilium eſt tuto à rebus
extraneis ad corpora tranſire anima-
hum, videre primū debent, an tenuis ſit eſſen-
tia, an craſſe, quod explorandum venit. Se-
cundo, an ſibi continuum, denſumque ac ſo-
lidum totum, an interuallis interceptum ac
rarum. Quocircā his immorādum prolixius
eſt. Videtur enim id quoddam eſſe princi-
pium, ac velut elementum multam conſide-
rationem poſtulans.

*Quod quæ ſubtiliorum ſunt partium, prom-
ptius propriam exerant actionem, quàm quæ
craſſiorum, tametſi eandem cum illis facultatē
obtaineant.*

CAP. XI.

IGITUR eorum quæ in conſeſſo eſt facul-
tate eſſe calida nullū omninò apparet nos
excalfacere, priuſquam in tenuia ſit commi-
nutum. Nam ſi quis piper ſolidū cuti inſper-
gat, nullam planè caliditatem percipiat: ea-
dem ratione ſi quis vel linguæ imponat, aut
deglutiat, aut alio paſſo vtatur integro,
haudquaquam diligēter trito, & cribrato, ac
non adeò cōminuto, a vt pollinē tenuitate
referat. Nā quod^b pollinis inſtar cuti inſper-
gitur, excalfacit, ac maximè ſi affricueris: præ
terea quòd linguæ admotum fuerit, aut in

a ω, χυ
ωδω γι-
νιάς, vt
puluerē
referat.

b ω, χυ
λιπών,
pulueris
inſtar te-
nue.

b ven-

ventrem deuoratum. At quod solidum inte-
 grumque imponitur, nec cutē calfacit, & lin-
 guæ ventriq; exiguū dūtaxat caliditatis sen-
 tum mouet. Itaq; cum tenuium esse partium
 dicatur quæ facilè in tenues partes cōminu-
 untur, ^a solidarum crassarūque partiū quæ
 contrā: tum dura viscosaque ægrè ac diffi-
 culter, aut omninò in tenues comminui non
 possint: friabilia verò, & quæ citra viscosi-
 tatem mollia sunt, promptè in tenues soluā-
 tur: hinc cōstare arbitror, multa esse faculta-
 te calida, ac facilè accēdi, verūm nos haud fa-
 cilè excalfacere. Nā ignis, vt qui omnium est
 tenuissimus, simulq; calidissimus, & in pro-
 fundū facilè penetrat, & comminuit, & vin-
 cit, extenuatq; transmutat, atq; in suā deniq;
 naturā cōuertit, vnde quaque scilicet ^b cōtin-
 gēs, & quod cōtingit exuperās. At nostra ca-
 liditas suprà quàm quòd crassæ sit esētix, &
 halituosa, insup infirma est, vt nō facilè mu-
 tet quod cōtingit. Ostensum est autem in ter-
 tio De temperaturis (quo sine quæ hīc di-
 cūtur assequi est impossibile) nullum eorum
 quæ nos excalfacere ^c apparent, perinde vt
 ignē posse calfacere, verū vt materiā accen-
 di facilem. Siquidem mutationis principiū à
 nostra caliditate accipientia, vt calami aridi
 ab igne, nos contrā recalfaciunt, & velut par-
 tes fiunt quedā caloris natui, sicut illi ignis,
 Nam

a Gr. c. tā
 tū & dgo
 μ: γ: s: d: ,
 crassarū
 vero par-
 tium.

b al. fini
 le reddēs
 atq; exu-
 perās id
 quod cō-
 tingit.

c al. pos-
 sunt. Nā
 vet. cod.
 habet dū
 ραμινωρ

Nā quod prius erat calamus, id nūc fit ignis, vt mutātis ipsum ignis essentiam totam ad-
 augeat. Monstrauimus autem quædam vbi
 vel leuem extrinsecus fuerint mutationem
 adepta, secundum naturam deinde suam ad
 plurimā mutationem procedere. Quamob-
 rem mirandum non est si quædam medica-
 mēta primæ quidem mutationis principium
 à nostro calore nacta, inde iam pergāt cum
 10 quoque qui mutabat superare. Nā cum cor-
 poris cuiusque proprietas alia habilis fit ad
 suscipiendum calorē, alia inhabilis: fit vt pa-
 ria principiat non sequatur par incrementū.

*Quòd pharmaca, quæ paruum sortita sunt
 molem corporeā, citius agant quàm quæ ma-
 gnā.* CAP. XII.

20 **Q**uinetiam quòd corpus admodum
 exile facilius alteratur, mutaturque
 ab eo cui adnotum est: quòd autem
 grandius est, non nisi temporis spatio, ac vix
 tandem etiam sensibilem alterationem su-
 stinet: id cum non modo à phycis natu-
 ram scrutantibus sit demonstratum, sed cui-
 us etiam homini rei ipsius experiētiā no-
 tum, satis magnum adfert testimonium ijs
 quæ modo dicebamus. Quippe si piperis
 particulę à nobis accipere debet mutationis
 initium, coque accipiant facilius, quò fuerint
 b 2 minu-

aërē modo halitūq; attrahere, sed quicquid trahi etiā facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae^a motū impetumque expeditè consequi. Quibus sic se habentibus, multae venae arterieque aperiuntur in cutis meatus & in ipsius superficiē internā. ac in meatuū perforationes haud pauca peruenire venarū artierarumque oscula exiltimandū est, nihiloque

^a *Græc.*
vox una
est τῆς ἐύ-
μης. i. im-
petum.

10 *lis* ibi finiant: tū quicquid piperis ad exactis-
simum redactum fuerit pollinem, simul cum
ambiente aëre ab arterijs attrahi, ipsumque
protinus à calore nativo^b alterari, idque tū
ob paruitatem, tum ob ingenitā ut à calore
alteretur aptitudinem. Siquidem haud aliud
illi erat facultate esse calido, quā facile pos-
se incalescere. Quod si semel id illi insit, non
mirum est, per omne corpus tempore perla-
tum, ipsum recalfacere, ac proinde primum

^b *Aptius*
transmu-
tari græ.
μετεβάλλει.

20 maximeque ab id genus medicamētis incale-
lescere partes quas primum contigerit, dein-
de quæ his sunt^c proximæ, & continentes:
ac sic deinceps tertio quartoque loco, pro si-
tus videlicet vicinitate, cū ea quæ primo in-
caluerat, incalescere. Hæc scientifica constat
demonstratione, non tamen ijs satis credibi-
li, qui in primis non fuerint exercitati. Opor-
tet enim in ijs quæ de elementis sunt ratio-
cinationibus esse versatū, atque in commē-

^c *Græ. τὰ*
tum συνε-
χῆ, conti-
nentes.

^b 3 *tarijs*

tarijs De temperamentis, & usu pulsum, &
 ante hæc omnia in demonstrandi methodis
 peritum. Sanè paucis datum est omnia per-
 currere. Verùm his quidem suffecerit (mea
 sententia) in euidentibus duntaxat versari,
 paucis attactis communibus rationibus siue
 epilogis. Itaque causam quamobrem non
 excalfaciunt corpora humana ea quæ cras-
 sa adhibentur, etiam si naturâ sint cali-
 da, ijs duntaxat qui assequi valeant, di- 10
 etiam esse reputent, sibi que satis esse persua-
 deant, quod euidenter sensibus apparet. Ap-
 paret autem euidenter crassorum omnium
 nullum prius quàm ad vnguem comminua-
 tur extenueturque, neque ipsum à corpore no-
 stro quicquam perpeti, neque rursus in nos
 posse agere. Nec enim solum in pipere, na-
 py canchry, cæterisque omnibus quæ nos ex-
 calfaciunt, ita se res habet, a sed æque item
 in facultate frigidis. Nā si quis radicis man- 20
 dragoræ corticem in magnas partes confra-
 ctum cuti imponat, aut illinat, b aut deglu-
 tiat, planè nihil efficiet: at si admodū sit cō-
 minuta, refrigerare potest. Sic etiā papaue-
 ris semen, & cicutæ (tametsi hoc sit omnium
 refrigerantiū valentissimū) tamē antequam
 la sit quæ exactè comminuat, cuti nostræ imposi-
 huic re- tum plane est imbecillū. Ne te ergo magna
 spōdeat. teneat admiratio, quòd calami aridi pilique,
 tametsi

2^a & 3^a
 sed &

Perpe-
 ram ad-
 iectū pu-
 to aut de
 glutiat,
 præser-
 tim cum
 in Græco
 exempl.
 vox nul-
 la sit quæ
 huic re-
 spōdeat.

tamen si accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu exalfaciant: quippe qui planè à nostro calore mutari nequeant, ut sic recalfaciant: quòd videlicet pollinis ritu comminui non valeant: quandoquidè calamus Indicus, quem & odoratū appellitāt, cum tundi, cribrari, ac planè magis quàm qui apud nos nascitur, comminui valeat, clare nos exalfacere conspicitur, sicut vno ore omnes qui ætate nobis maiores sunt medici, confitentur.

Quòd corpora rariora citius ab igne accenduntur, quàm quæ sunt spissiora.

CAPVT XIII.

PORRO considerandum^a (quemadmodum proposui) non solum crassarum sit partium, an tenuium, explorandorum medicaminum substantia, verumetiam rarane, an spissa densave.^b Voco sanè rarum, cuius partes spatijs inanibus interceptæ sunt: Intelligentibus videlicet nobis, ac semper recordantibus, quo pacto dicatur spatium inane ab ijs qui unitam esse dicunt substantiā: non quemadmodum Epicuro & Asclepiadi est visum: Imo aëre plenum est in raris omnibus corporibus spatium inane. Vbi ergo eiusmodi spatijs multis corpus fuerit distinctū, facilius quàm spissū acceditur, etiā si quod ad caliditatis frigiditatisque attinet tem-

^a ὡς ἔσθ' ἔλεγε
[α], ut dicitur
estum est.

^b Quid
rarum.

^b 4 periem,

periem, similiter illi sit affectum. Nam qui in
ijs spatii cōtinetur aër, cum sit ad patiendū
promptissimus, primò statim ignis occurſu
accenditur atque inflammatur: vnà verò se-
cum corpus vniuerſum accendit, vnāquāque

^a πάντα eius partē ^a nimirum occupans. Ergo si par-
χόθι, ua corpora, cingente ea circunquaque flāma
vndiq;: prōptè accēduntur (nā id clarè cōſpicimus)
non sine ratione corpus rarum celeriter ac-
cenditur, vtpote cum profundas eius partes ^{io}
omnes flamma contingat. Sic itaq; calamos
aridos ignis celeriter exurit, tametsi minus
sint alia substātia calidi idque ob meatuum
multitudinem, quos aër quidē prius occupa-
bar: vbi verò ignis cōtingit, flāma depaſci-
tur^b. Aër enim accēsus, flāma est: terra verò,
^b Quid carbo. Porro quod aëris plenos meatus mul-
flamma. tos aridus calamus obtineat, summū argumē-
quid car- tū est ipsius leuitas. Nam siccū naturā corpus
bo. leue esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit ²⁰
præditū. Eundē in modū pumex & spongia
sicca, atque omnia adeò quæcūque fistulosa
sunt, multumque vacui obtinēt, pōdere sunt
leuia. Sic sanè & calamus non eò duntaxat
quod siccus est, sed quod plurimi aëris est
particeps, prōptè accēditur. At à nostro cor-
pore ægrè proinde calferi potest, quod essen-
tiæ sit crassæ. Quando igitur medicamētici-
iuspiam ex ignis commercio temperiē colli-
gentes

gentes, scrutari statuimus an aduersum nos eodē modo se gerat, substantiæ eius respiciēda constitutio est. Nā si tenuis quidē sit, sed sibiipso continua, eandem & in nos naturam ostendet, quam prius in ignem. Sin autem rara sit & crassa, fieri potest vt ab igne quidem perfacilē alteretur, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

10 *Aquam tenuium esse partium, nec vnquam nos ex sua natura excalfacere. CAP. XV.*

POSTEAQVAM igitur hæc cū in modū definita sunt, rursum ad sermonē de aqua redeamus. Nā quod ^a tenuis sit essentiā, argumēto est quod prōptissimē per pilos & vestimenta perfluat. Nam propter humiditatem & molliem, quodque nihil habeat viscositatis, diuisibiles partes obtinet, & quæ faciliē in minimas possint distrahi. Ta-

*a Grec.
λεπτομέ-
ρεια ὄντι,
tenuium
partium
sūt.*

20 lis cum sit, tamen neque nos ex sua natura calfacit, neque proprium est ignis nutrimentum, imo omnino contrā aduersatur, & diffidet, atque extinguit, vt quæ illi sit aduersissima. Nec mirum est, si cum igne naturā tum calidissimo, tum siccissimo, pugnet aqua, quæ frigida est & humida. Coniectura igitur vt dictum est, etiam ex ignis sumenda commercio, quo pacto quodque medicamentum in calore frigoreque se habeat: non tamen

men protinus existimandum, tale ad nos vi-
 deri, nisi tenuium sit partium, & spissum. Sic
 oleum tamen si facile in flammam veretur,
 a Deest non tamen admodum celeriter^a nos exalta-
 nec eui- cit. nimium uero lenta crassaque substantia sua tena-
 deter & citer ijs inherens quæ primum contigit: proin-
 d' evas- deque longissime omnibus perdurat quibus
 yōs. fuerit illitum, scilicet nec ab ambiente facile
 aut extenuari, aut digeri potens, nec intro in
 corpus propterea transiit. Aqua vero contra 10
 rio & celerrime in habitum soluitur, atque ex-
 peditè digeritur^b. Proinde etiam si in idem
 b Vide vas comestam aquam oleumque decoquas,
 Aphor. se prior tamē aqua absumitur. Sic item si lithar-
 nes facil gyre, aut cerussa, aut id genus aliquo cum
 lime ieiū aqua diligenter commisto simul ambo, deco-
 nium fe- quere voles, priorem digeri aqua^c experiere.
 runt.

c' c' ei,
 cernes.

Non simpliciter quod citius ab igne accendi-
 tur, id ad nos quoque apparere calidius.

20

CAPVT XVI.

NON ergo simpliciter quod citius^a accē-
 ditur, protinus id etiam ad nos apparet
 calidius. Siquidem antea ostensum est, ut cale-
 facientium aliud simpliciter erat calidum, ut
 ignis: aliud exuperantia calidum, velut qui
 in nobis est calor: sic eorum quæ facultate
 sunt calida, aliud esse eiusmodi, ut ad id
 quod primo & absolute est calidum, aliud
 verò

verò vt ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem nō absolute ab ea quæ aduersus ignem est in iudicium venientiū medicaminum dispositione, ad nos transire expedit, sed adiecta limitatione proposita.

Non quod citius à frigore cōgelascit, eo quod tardius, absolute frigidius existimare licere, sed inter ea quæ parem sortita sunt consistentiam.

10

CAPVT XVII.

EAD^aEM hæc limitatio itidem necessaria est, quando ex eo quod quid facile congelatur, frigidum esse colligimus. Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatem, aut crassitudinem consistentiæ, quod ocysus à frigore congelatur, temperamenti est frigidioris^b. Nā si alterum sit tenuius, puta exempli causa vinū: alterū verò crassius, vt oleū: non est necesse citius, aut magis concreescere quod est frigidius. Verū si quantò alterum est frigidius, tantò alterum crassius sit: similiter quidem ambo concreescunt. Cæterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiæ duritia, quod fuerit essentiæ crassioris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiæ, id etiam fieri durius. At si vel alterum sit frigidius quàm reliquum essentiæ crassioris, aut cōtra^c nō frigidius quidē alterū, sed reliquū

*αΔιοCι-
μός.*

*hōs ειη δ
μδν λεπ-
μδς εδρ,
vt si hoc
quidem,
C.c.*

*c al.mi-
nus frigi-
dum ητ-
τορ +υ-
κρót,δεμ.*

crassio-

crassioris, essentia, haud etiam pari tempore
hæc cōgelascere est possibile: verū quod
est frigidius quā alterum essentia crassio-
ris, minori temporis spatio: quod verò mi-
nus est frigidum quā reliquum essentia
crassioris, maiori. Sic magis minusque alte-
rum videri durū^a, id pro magnitudinis ex-
cessus portione euenire est necesse.

^a Lege-
trūis ho-
rum ὁ πό-
τος αὐ-
τῶν.

Quo differat congelatio à refrigeratione.

CAPVT XVIII.

IO

^b Vide
Aristo. c.
7. libr. 4.
Meteo.

HAEC ergo memoriae mandare oportet, tum quod non idem sint congelari & refrigerari, & quod illud maximè à refrigeratione proueniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem. At ^b congelari est durescere præ frigore. Ergo quaecunque corpora tenuis sunt essentia, cum faciliè perpetiantur, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æque promptè conge-
lantur, vt aër, & ignis. Nam hic planè non
congelatur: ille autem, nempe aër, non perin-
de^c de vt vitrum, & pix, & cera, & resina, & bitu-
men: tametsi bitumen sit vel calidissimū: ve-
ro men-^c rium eius crassities ac terrenitas, congelatio
dosè legi-^c nis celeritatem adiuuat: ac si tetigeris cali-
tur eis & dum etiānum, planè tamē congelatum re-
paras: sicut (puto) & plumbū & stannum nō
aliter concreta sunt etiānum feruescentia.

Sic

Sic aquam^a Hippocrates, quę celeriter & in-
 caleſceret & refrigeraretur, ſemp eſſe leuiſſi^a *Aphor.*
 mā retulit. Nā quātō tenuior fuerit, tātō pa^{26. ſect. 5}
 ti promptior eſt. Atqui quę tenuior eſt, mini-
 :num habet limi terreſtris. Non ergo abſolu-
 tē, nec temere ex materię paſſionibus ad
 ignem conijcere eius ad nos facultatē opor-
 tet, verū adiunctis limitationibus ſuprapo-
 ſitis. Quare nec æque ſecurum iudiciū, quām
 10 id quo^b ad noſtrum corpus quid examina-
 mus. At qui hoc etiam vltius tranſeunt, pla^b *πρὸς ἡ-*
 nē in multis errorū periculis verſantur. Quā^{μᾶς ἀν-}
 quām id faciunt medico um complures, alij *τὲς, ad*
 omne quod viſcoſum eſt, calidum aſſerētes, *nos ipſos.*
 alij quicquid astringit, nonnulli quicquid eſt
 dulce, quidā verò etiā quod auſterū acerbū-
 ve eſt. Sunt autē qui ſingulis illorum contra-
 ria defendant. Sed qui in iſtis errores cōmit-
 tantur, poſteā narrabo. Nunc autem præſen-
 10 tem ſermonem conſilium eſt abſoluere, nem-
 pe vt ſi quis ex ignis commercio materiā
 iudicare volet, non abſolutē^c neque citra li^c *οὐδ'*
 mitationem id faciendum, neque perinde ad *ἀόριſτος*
 ignem & hominem habere quicquid iudica *προσῆκε*
 tur, putandum. Nam aqua igni aduerſiſſima *κρίνεται*
 eſt, vt quę facultatem fortita eſt frigidam & *nec inde*
 humidā. Muria verò, marina, bituminofa quę *ſinitè in-*
 & ſulfuroſa aqua, non æque: quippe cum id dicare cō
 genus omnes ab aqua ad calidius receſſerint. *uenit.*

Verum

Verum de sponte natis aquis Græci αὐτοφῶν
vocat) vel hæc sufficiant. Siquidem vbi me-
dicaminum vniuscuiusque, quorum qualita-
tes accipere aquam ostensum est, sermonem
tractabimus: si nunc aut obscurius quippiam
aut imperfectius sit dictum, id tunc adiicitur.

De Aceto.

CAP. XIX.

SED ad reliqua nunc liquidorum medica-
minum transimus: inter quæ vel maxime
est dubitatum de aceto, alijs frigidum, alijs
contrà calidum adfluentibus: nonnullis ca-
lorem quidem quendam illi concedentibus,
sed quendam etiam auferentibus, velut qui
acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam
hi propriam vini caliditatem perdidisse qui-
dem, verum ex putredine assumpsisse aliam
quandam contendunt. Atque ego sanè non
multum abest, quin illorum laudem senten-
tiam, in eamque promptè accedam, proque
hac assertionem atq; opinionem pericula omnia
subeam si quā machinā aut artem inuenire
queā, sicut in lacte contrariarū partiū separa-
tionis, ita hinc quoque. Nunc autem quod lac
vniuersum non sit homœomeres & simila-
re, neque vnde quaque sibi idem, clarè mon-
strat^a coagulatio excogitata videlicet mul-
tis hominibus ratione, qua partes caseosæ
a serosis separari possint^b neq; tale quid re-
pertum

^a Σχίσις

quam vo-

cem ve-

tus inter

pres ver-

tit sepa-

ratio.

^b οὐ μὴ

ἴσῃ γέ τῳ

ὅς ἑστι.

ve

runt amē

in aceto.

^a^b

- pertum est, neq; manifestò demonstrare possis, quod quantum eius est tenue, atque exactè humidū, hoc refrigeret: quod verò secundum facis substantiā in eo defertur, velut in vinis, calefaciat. Nam ea solum ratione aperte quis probauerit, ex cōtrarijs facultate ipsum partibus consistere, sicut lac. Sanè in omnibus liquoribus, quos expressis fructibus cōficiūt, crassum defertur quippiam, quod teporis spatio subsidit: fœx vocatur in vino, in oleo autem amurca. Sed & in omnibus alijs inest quod illis proportionē respondet, tametsi proprium nomen sortitum nō sit, quod velut fœx est in illis. Vtiq; & in aceto est eius modi quippiā, & forsā ipsum est quod caloris est particeps: quod verò frigoris, id quod tenue est. Fortassis verò & in ipso tenui exiguum quidam defertur multo tēpore præparatum, alterius naturæ quā ipsum sit totū.
- 20 Nam quòd maiori parte frigidius sit, quā calidius, liquidò ijs apparere arbitror, qui verè facultatem eius expendierint.

Perperam multos cauterij instar, acetū pronunciaſſe calidum.

C A P. X X.

NE C^a satis mirari queo, qua ratione ducti quidam, vsque adeò calidum esse acetū pronūciarint, vt cauterio ipsum assimilarent. Nam hac, inquiunt, ratione sanguinis eruptionis

^aκαὶ τὰ
μάλα γε
αὐμῶν
αὐμῶν
αὐμῶν

eruptiones (ἀίμο ἐξ ὑγίας Græci vocāt) ipsum
 reprimat. Primum enim tanta caliditas sen-
 sum nostrum non fageret. deinde ad illorum
 calidiorum imaginem omnino utique ^a cru-
^a τὸ ἔκρυπ-
^{ὑπάρχει} Nam id planè in his conspicimus, ubi per ea
^{i. cum la} sanguinem sistere statuum est, crustam fieri
^{le sit.} haud exiguum. Siquidem nisi crustam effe-
 ris, sanguinem haud represseris. Nam ea ve-
 lut operculum quoddam fit corporibus san- ¹⁰
 guinem profundentibus. Proinde sanè etiā
 cauteria planè candētia illis applicamus: cō-
 pertum nimirū habentes, quæ non sunt eius
 modi, præterquàm quòd nihil proficiāt, in-
 super lædere, an sanguinis profluvium irrita-
 re. Nec sanè ignis ex sua ratione, aut quòd
 calfaciat ^b, ipsum sistere potest: verūm idcir-
 co, quia cum vrit quæ contigerit, quod ex
 vstione reliquum est, operculum subiectis
 partibus relinquat, id quod Græcis appellari ²⁰
 consuevit ἐχάρα. [Latini autem crustam
 vocant.] At acetum haud perinde ut crustam
 facientia medicamenta, sed potius ut adstrin-
 gentia citra crustam, sanguinis fluores cohi-
 bet. Itaque hac quidem ratione non excalsa-
 cere summè, sed refrigerare putetur. Præstat
 tamen, ut & suprā monuimus, à talibus con-
 iecturis recedere, utpote quæ iudiciū ad sen-
 sum haud ^c referant, neque ex propè positis
 aut

aut vicinis, sed è longinquo & a longis lem-
matis siue sumptionibus rationem colli-
gant. Aperiam autem copiosius illarum ab-
surditatem in libris sequentibus.

*a al. mul-
tis. Nam
in veter.
codi. est*

*Qua methodo cognoscere liceat, an calidum
sit acetum.*

CAP. XXI.

*τολλῶν
non μχ-
κρῶν.*

Nos autem secundum methodum, ab
initio positam, vim eius experiemur:
primum in ijs quibus inculcata constat sani-
tas, mox in intemperatis, deinde & in egrotan-
tibus. Itaq; spōgiam aut lanam aceto maden-
tem cuius sani corporis parti superpone-
mus: deinde, vt antè est positum, protinus ro-
gabimus, idiotas (nam illorum in istiusmodi
incorruptum. erit iudicium, quia nulli vi-
delicet dogmati seruiliter sunt addicti) nun-
quid calorem, an frigus percipiāt. Id verò satis
cōstat, quod illud nec summè frigidum, nec
calidū admouebimus. Nam & de hoc suprā
verba fecimus. Sanè si tale fuerit quod appli-
catur acetum, potissimum si non admodum
inueteratum, neque extremè acre, manifestū
illico frigus percipient, itidem & post vnā,
duas, tres & quatuor horas: postea verò [post
sublationem scilicet,] sensim nascentis in par-
te caloris cuiusdam phantasiā quandam
opinionem. ve habebunt. Porro si vehemen-
ter acre acetum extiterit, & hoc etiam refri-
gerari

*h' ἀδικά-
σας καὶ
ἐκείνοι ὅ-
τι αὐτὰ
κινῶσιν
incorru-
ptè enim
de rebus
eiusmodi
iudicāt.*

gerari se principio dicent, celeriter tamen re-
currentem calorem sentient, non autem lon-
go post tempore, velut in recentiore ac non
valde acri aceto. Ex quibus constat omnino
frigidum quidem esse, sed quendam etiam exi-
guum obtinere calorem, qui acrimoniae ra-
tione per accidens spatio temporis medio-
criter corpora exaltat, tametsi id nō ubi-
que, sed in quibusdam duntaxat possit effice-
re: nam laxis ac doloris expertibus tumori-
bus, neque protinus, neque postea caloris sen-
sum aceti vsus commouet: mordicatio tamē
a *ἀκρως*, in illis quaedam percipitur, ob quam sapenu-
valde. mero ijs qui adiutissime vtuntur, tenuis qui-
al. ἀκρὰ dam recurrit rubor. Itaque neque primario,
ἴως, intē neque proprio *b* ordine exaltare viden-
perāter. possit, sed acrimoniae morfu irritare. Forrō
b *al. tēpe* quandoquidem a sanis corporibus ad affe-
ramēto. ctus semel transiimus, suggeramus quae in *2 a*
c *al. sen-* calidissimis & frigidissimis *c* affectibus effi-
sionibus. cere queat. Ergo si quis ab illita thapsia vra-
d *Δια-* tur, ardor aceto restinguitur. Id quod, cui li-
καίος τε bitum est, experientia discere licet: velut nos
κ, φλεγ- profecto fecimus in nobis ipsis, quō accurate
μαίνεσθ. i. medicamenti potentiam experiremur. Illitis
et arcēdi enī multis in locis tibi ijs, ubi post quatuor,
et phleg quinqueue horas inflādari *d* cōpissent, huic
monē vr quidē parti acetū, illi aquā inspersimus, alij
geri. verō oleū, alij rosacū inūximus: te alijs, atq;
 alijs

alijs, alia atque alia, quæ aut acrimoniam hebetare, aut calorē refrigerare creduntur: sed eorum omnium acetum compertum est, efficiacissimum. Quocirca manifestū est, non eo quod acrimoniam, ac mordacitatem obtundat, sicut oleum & rosacū (nam id præstare hæc possunt, sed quia refrigeret, tale esse. Quippe si excitatas à thapsia phlegmonas aliter sanare non potest acetum, nisi aut refrigerando, aut morsum & acrimoniam obtundendo, nec alterum illi insit necesse est ut per reliquum sanet. Alias porro calidas passiones omnes, phlegmonas puta, herpes, phlegmata, erysipelata, carbunculos, aliàs plus, aliàs minus refrigerare cōsuevit. Quapropter nisi vehementia illi atque asperitas facultatis molestā inesset, haud alio sanē villo ad refrigerandum vteremur.

Quibus rationibus sint vsi tum hi qui summè ^a *Γρώς* calidum, tum hi qui summè frigidum esse acetū *μα*, indicauerunt.

CAP. XXII.

cium.

TAmetsi quidam maximum id ipsum caliditatis eius ^a argumentum constituūt. Non enim, inquit, neque acre, neque mordax, neque asperū, neque erodens foret, nisi copiosa illi inesset caliditas. Nam sicut frigidum est ^b contrahere ac dēfere, ita calidi secare

^b *Græ.* additur ἰ-*Διόφ.* proprium.

c 2 atque

atque diuidere: id quod in primis efficere acetū valet quippe quod secet atque erodat, non modo animantium corpora, sed & grumos, callos, lapides, fictile, æs, ferrū, plumbū, ac ferè velut ignis cuncta peruat ac penetret, ne vlla possit substantia penetrationis eius vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere. Nam subtile haud secus ipsum esse atque ignem huius rei non paruum testimoniū non tactū solum esse, sed gustantibus tale apparere, & per ^a subtilissima vestimenta promptius aqua perfluere, omniaque excedere, vti paulo suprā diximus. Et quidnā, obsecro, aliud ipsum acetum his verbisquā ignem pronunciant, ^b Non aliter quā qui frigore grumos ipsum soluere contendunt, premēdo videlicet, ^c densando, ac omnia vnde quaque stringendo, ac si quis digitis suis amplectēs ^d cōpresserit. Nam hi rursus adeo excedit, vt & niue frigidius ipsum adstruāt. ²⁰ Sed vtrorūque castiganda immoderatio est. Neq; enim vt frigidū sit, iam niue frigidus: neque vt calidū omnium calidissimum pronunciandū est. Siquidē nisi iuxta mediū foret, ac longē ab extremorum vtroque dissitum, nō tanta incidisset de facultate eius con-
 trouersia. Nam de cicuta aut mandragoræ viribus nemo ambigit, neque de nastursij, & franchryos, verū illa omnibus medicis in-
 con-

α λεπτο-
 γάτωρι-
 φασμά-
 των, τε-
 ννισ. τε-
 χνισ,
 aut telas

η ωπιο-
 αμει,
 quemad-
 modū vi-
 delicet.

c. πιλαν-
 d' in meis
 exēpl. nō
 αβλ. + u.
 cōpresse-
 rit, vt
 hic, sed
 ιθλασ. +
 frēgerit.

confesso est facultate esse frigida, hæc verò calida. Eundem in modum altercum & meconium frigida, piper & napy calida. Ad hæc innumera sunt alia quæ aut esse facultate calida, aut frigida, vno ore medici omnes fatentur.

Quod acetum neutrum esse dicimus, ut ad summè calida, & summè frigida, quia neutrius extremorum est particeps.

CAP. XXII.

- 10 **C** Aeterum acetum, sicut utique & rosaceum, neque esse summè calidum, neque rursum summè frigidum, vel ex ipsa dubitatione satis constat. Neutrū enim ^a horum sit necesse est. ^b Siquidē cum neutra tripliciter dicantur, uti diuisit Herophilus, partim amborum extremorum æquali participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc huius: omnino & hæc aut aliquo signi-
 20 ^c ficatorum, aut aliquibus, ex neutrorum natura fuerint. Mihi sane magis videtur vtriusque extremorum participatione: & quod nunc sensibilibus calfacere videantur, nunc rursum refrigerare. Sic ergo neutra dici possint, acetum & rosaceum. Quod si quis ea neutra ostendere conetur, quia neutrum ^c participant, ne illi quidem etiam fortè probabiles quædam rationes deerunt, sed non erunt demonstratoriae ac scientificæ. Id me exactè cõperum habere cõfido, & maximè de aceto. Nā

^a Add. v-
trunque
Græ. ἑκά-
τερον.

^b Galini
tio artis
parua.

^c Adde
ἡν ἂν
καὶ ὡς, ex
tremorum

c 3 quod

quod suæ vtriusque sint rationes probabiles,
 tum ijs qui frigidissimū demonstrant, tum ijs
 qui calidissimum, non paruum indicium est,
 ipsum vtriusq; esse particeps. Admodū tamē
 difficile est ratione, contrariorum participa-
 tionē probare, cum nō liceat substantiā eius
 aut solvere, aut scindere, velut in lacte faci-
 mus, & alijs cōpluribus, quæ omnia sermonis
 progressus aperiet. Proinde euidētius magisq;
 periculo vacans principiū optamus assequi. 10
 Porro vt mihi quidem videtur, indagandum
 illud principiū est ex naturæ tum tenuitate,
 tum crassitie, de qua dictū quidem suprā est,
 verū nunc quoq; copiosius de illa disserere
 expedit, quādoquidē & Plato de principijs
 longum haberi sermonē oportere prodidit.

*Quo pacto aërem dicamus tenuium esse par-
 tem, & nec omnem ignem esse tenuium partem,
 nec quicquid tenuium est partium, esse ignem.* 20

CAPVT XXIIII.

*h Quid
 tenue.*

Igitur h nemo aërem nō dicit esse tenuem,
 quod videlicet in tenues facilè partes cō-
 minuatur, quodq; per corpora dēfissima ex-
 pedite penetret: aut si ex alia re quapiam te-
 nuitatis vocabulum illi attribuant, clarè nos
 doceant. Nec enim ex corpusculis exilibus
 tenuibusque, vt alterius sectæ principes asse-
 rūt, & nos quoque aërem constitui dicemus.

Nam

Nam continuus est, totusq; vnus, nihil vsquā
 in se vacui cōtinens. Porro in eiusmodi cor-
 poris natura tenuitas intelligitur ex sola in-
 tenuia diuisionis celeritate. Verū si ea ratio-
 ne ^a aer est tenuis, haud omnis ignis tenuis ^b *Falso a
 ly ignis-*
 iudicabitur: quippe cū es, ferrum, lapis, lignū, ^b *isxi, e-*
 atq; adeò quicquid in carbonē verti potest, ^c *rit.*
 sit ignis: non tamen quā antea tenuius: flā-
 mæ tamen, cum aliud sint ignis genus, reuera
 10 ^d *tenuis sunt. Quocirca non omnis ignis est te-*
 nui, neque quicquid tenue, protinus & ignis ^e *quidem.*
 fuerit. Siquidem & ^c *pruna ignis quidem est,*
 sed non tenuis, & aer tenuis, verum non
 ignis. Quid ergo tam in prōptu habent hasce
 propositiones ^d *utrasq; tum medici, tum phi-*
 losophi, paulē minus omnes, omnē ignem esse ^e *Vet le-*
 tenuem, & quicquid tenue sit, esse igneum? ^f *git Auo,*
 Nam si acius quis attēderit, animūq; rebus ^g *duas. meū*
 diligenter aduertat, haudquaquam dixerit, ^h *cod. hab.*
 20 ⁱ *prunam aere tenuiorem. Memoria nanq; re-*
 petamus ambientis nos aeris puritatē ac par-
 tiū tenuitatē in vehementi frigore & boreali ^j *prior est*
 constitutione, ipsamq; si lubet cū ferro com-
 ponamus ignito: manifestò enim ex illiusmo-
 di exemplis cognoscemus, frigidū quid esse ^k *prior le-*
 quod sit exactè tenue: & calidū qd sit crassū. ^l *etio, au-*
^m *potestas,*
ⁿ *aliq, re-*
^o *hic.*

Non omne quod mordax est, tenue esse, aut
 calidum.

CAP. XXV.

c 4 Quocirca

2^a & 7^a Alex
xvā dīs
εἶναι, ex
eo quod
mordicet

Q Vocirca haud cōcedendum arbitror quibusdam, qui acetum^a ex mordacitate sua, tenuium esse partium calidumque esse colligunt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidū est: fortè verò nec quicquid mordax fuerit, & tenue. Verūm in præsens id illis detur: tametsi adferre liceret, niuem & boream, aquam frigidam; non oculis duntaxat, sed & vlceribus, & raris corporibus omnibus mordaces: vti ^b Hippocrates ¹⁰ inquit, vlceribus frigidum mordax. Verum-
²⁰ *lib. 5.* etiam si quis & illud, vt dixi, concedat, quicquid mordax fuerit, esse & tenue, non statim & calidū cōcesserit. Itaque nec acetum proinde quòd mordax sit, & calidum fuerit, sed tenue, vti aer borealis, non tamen calidum.

Quomodo acetum obscurè videatur calfacere.

CAPVT XXVI.

^c *Lib. 12.*
Metho.

V Ndénam igitur quibusdam obscuræ ²⁰ caliditatis sensus oboritur? Fortassis, vt antè dixi, ex contrarijs facultatibus compositum est, perinde vt lac. Fortè verò caloris reuocatione. Possit autem, cum asperum molestumque habeat transitum, dolorem inde cingere, atque cum in locum calidā elicere fluxionem. ^c Siquidem palam est, partibus dolentibus quippiam influere. Verum multum quidam influere nequeat: quandoquidem actum

acetum frigidum est, & proinde id quod influit, repellens. At quod planè tenue est, id medicamento anfas effugiens præterfluit, atque in parte figitur: haud etiam^a retrorsum sicut id quod crassum est, repulsum. Sanè ad vnguem tenuis quidam efflorescere rubor in

^a παλιν-
δρομῶς
recurrēs.

- partibus ab aceto irritatis conspicitur. Fortè verò alia causa est, quæ cōprehendi nequeat. Nam ob id ipsum procul ordiendam facultatis exploratione prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaq; non paruis ambiguitatibus perplexa. Nobis verò haud statutum non est, sicut ijs qui naturam rerum scrutantur, omnes omnium rerum causas exquirere, verum medicaminum facultates cognoscere, quò & illis dextrè uti, & boni compositorū euadere artifices possimus. Nam quod sit impossibile aut probè ipsum medicamentum cōponere, aut eo quod
- 10 ab alio compositum est idoneè uti, antequā simplicium medicaminum facultates perno- ueris, abunde in libris tum De curandi ratio- ne, tum De medicaminum cōpositione con- scriptis ostenditur. Cum ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, ubi primū quæ sit nobis ab illis utilitas inuenerimus, à physicis problematis recedendum est, quæ in- signibus dubitationibus sunt intricata: quip-
pe cum in qua in vniuersum temperatura,
aciditas,

[Inter-pret. est. aciditas, dulcedo, [lenticities] amaritudo, falsedo, austeritas, acrimonia, & aliarum qualitatum singulae prouenire sunt natae. Physici viri scrutari nituntur, haesitationes tum plurimae, tum maximae in oratione existere assolent. Has ego non secus vitandas censeo, quam quaedam praecipitia, cum praesertim ad maximum sit via regia, qua medicamenta iudicare liceat. Primumque quod paulo ante precepi, perpendendum nullam in ambiguo esse fa-

²additur cultate eorum^a quae vehementer aut exaltescunt, aut frigefaciunt: verum de quibus ambigitur, neutra esse. Deinde pleraque, ut ad sensum simplicia, expugnantibus constare facultatibus. Non enim solum lac, sed etiam sulfurosa, bituminosa, nitrosa, & quaecumque eius sunt generis sponte prouenientium aquarum, expugnantium facultatum mistura nascuntur. Siquidem aqua ex sua natura frigida est & humida: bitumen autem, sulfur, misy, chalcitis, & eius generis alia calida. Meminisse vero etiam oportet, calidorum haud pauca crassa esse essentiae, nec pauciora frigidorum, tenuis: ac secundum haec principia tutum de medicaminum viribus pronunciare. Sat igitur

[Hec de suo adiecit inter pres. fuerit, tenue refrigeratorium, exiccatorium: quae acetum dixisse, omisis de eo rationibus nimis physicis [quaeque magis ad naturam rerum scrutantes attinent.] Nam ex ho-

rum

rum scientia, quo pacto alijs medicamentis
misceri ipsum licet, cognoueris.

*Veteres medicos perperam indefinitam reli-
quisse facultatis eiusdem generis medicamento-
rum qualitatem.* CAP. XXVII.

Q Vocirca[nō possum eos nō culpāre] qui de viribus eius proluxa quedam
nugātur garriūntve: magis etiā me-
10 dicos ferē omnes, quibus curæ nō fuit sim-
pliciū omniū medicamētōrū in maioris mi-
norisque ratione^a vires discernere, sed satis
eis fuit, hęc quidem, verbi causa, calfacere
dixisse, illa verō refrigerare: tū hęc humecta-
re, ista exiccare, non enim absolutē sic nouis-
se expedit, sed quatenus psyllium refrigeret,
quatenus solanū, aut ^bscādix, aut cerussa, aut
portulaca, aut lactuca. Tum quatenus exal-
faciat casia, quatenus cinnamomū, aut amo-
20 mum, aut cardamomū, aut ^cmaiorana. Sic &
in humectantibus & exiccantibus^d pharma-
cis non enim ^eutile est generale solū nouis-
se, verūm quid primū recesserit à symmetro
& medio cōtrariorum facultatibus: deinde
quid illi proximū: tum tertiū, quartū, quintū
que si fieri potest, recessum siue ordinē pla-
nis limitibus discernentē: definire oportet:
quandoquidē in tali facultatum notitia tū
artificialis simpliciū vsus cōstitutus est, tū à
ratione

[In Græ.
tantiū est
μῦθοι -
μα, αὐτὸν
σο.

a Vet. co.
habet ἴασις
διὰ τὴν
vires, de
sideratur
in alijs.

b Legen-
dū videt
sandix.

c ἀμάρ-
κον.

d τὰς δι-
σέσεις,
faculta-
te.

e al. χρῆ-
σιν.

ratione proficiſcēs ac methodo compositio. Facitque præter hæc, vt quæ composita iam sunt, rite vsui accommodare possis. Sanè id quidem ^a difficultatis atque laboris plenissimum est, multamque poscens tū diligentia, tum vsū. ab experientia verò auspicari in id genus omnibus necesse est, velut iam propositū est: tum tutò colligere, ambiguis questionibus se implicare cauendo. Eoque mirari quispiam possit eos qui talia exquirunt, cum illos sese suis manibus implicantes multis quæ quarunt & scribunt, videat, quemadmodum consuevit Herodotus.

^a καλὶ-
πῶς πο-
difficilli-
mum.

Perperam superioris seculi homines à compositis medicamentis orsos, eorum quæ in illa ingrederentur simplicium pharmacorum iudicasse facultates.

CAP. XXVIII.

Siquidem ab omni vetustissima compositorum medicaminum historia orsi, ad expendenda quæ in illis sunt simplicia trans-
eunt. Ac quoniam his, exempli causa, calfacientibus medicamentis admistum inuenitur acetum, proinde & ipsum esse calidum contendunt. Neque enim an rectè admistū fuerit, constare potest ^b priusquam eius seorsum vim totam perspexeris. Neque si id datur, etiā nota est componendorū medicaminum ratio per quam iudicantes inueniemus,
qua

^b Sim-
plex com-
posito &
natura,
et doctri-
na prius
est.

qua ratione multis exalfaciētibz medica-
 mentis vnum admistum fit frigidum, aut cer-
 tē refrigerantibus quod calfaciat. Porro, vbi
 etiam latentes affectus memorant, ad quos
 congruere videantur, ac deinde dogmaticis
 opinionibus paralogifinos connectunt, ex
 querendis quæreda, ex obscuris obscura in-
 uicem colligentes, tum profectō vel maximē
 alijs suas produnt ineptias ac nugas.

IO. Quod & Empiricis contradicendi præbeant
 occasionem, qui citra iudicium ac discrimen
 simpliciter compositis omnibus facultatibus si-
 dem habent.

CAP. XXIX.

NAM q^a ex æque compositis faculta-
 tatibus omnibus fidē habeant, tanquā
 fieri non posset, vt pars magna earum errore
 non vacaret, perperāque esset cōposita, talia
 iactando, Empiricis reprehensionis locum
 ipsi exhibent. Dicēt enim, arbitror, sicut sanē
 dicunt, frustra nos primas effectricesque cu-
 iusque medicaminis facultates exquirere, cū
 ab experientia inuenta iam antea sit tum cō-
 positorum, tum simplicium medicamento-
 rum innumera multitudo, quibus & ipsi fi-
 dem habēt qui frustra primas facultates ex-
 quirunt. Quippe si particulares eorum vsus
 omnes cōperui sint, eosque vnanimiter om-
 nes prædicet, ceterū de causis ob quas agūt
 non-

Aptius
 dicere e-
 nim sup-
 sedeo eos
 Empiri-
 cis quoq;
 contradi-
 ctionis oc-

casione
 exhibere
 quod prō-
 pte omni-
 bus cōpo-
 sitis fa-
 cultatib.
 fidem ha-
 beāt, tan-
 quā fieri
 nō posset
 vt pars
 magn. ea-
 rum erro-
 re nō va-
 caret, p-
 peramq;
 esset com-
 posita.

nondum conueniant: liquet non ex primari
 facultatum notitia, medicamentorum tum
 vsum, tum compositionem esse inuenta, sed
 ea composuisse experientiam: at rationem
 nihil aliud quam probabilitatem consequi.
 Hæc atque eiusmodi alia multa, qui experiē
 tiam ac vsum profitentur medici recte in il-
 los dicere videbuntur, qui omnibus quomo-
 docunque conscriptis pharmacis fidem ha-
 bent probabiles causas tamen interim titulis ¹⁰
 ac promissis eorum aptare nituntur. At ego
 nec illud quoque in illos addere grauabor:
 Herodotum alias sectas omnes prauas repu-
 tantem, præter eam quæ spiritibus omnia
 tribuit (πνευματικὴ Græci vocant:) Metro-
 dorum omnes præter Asclepiadeam: & ze-
 nonem præterquam quæ ab Herophilo in-
 uenta est, & Hermogenem præter eam quæ
 Erasistratum autorem habet, & alium atque
 alium omnes damnantem extra suam: de cō ²⁰
 positis solum medicamentis ^a citra iudicium
^a αὐτῶν ^{vi} atque experimentum scriptis omnibus fidem
^{sus, abs-} tribuere, siue à sectæ suæ hominibus sint
^{que cer-} scripta, siue diuersæ, siue etiam à quopiam
^{ta proba} ex plebe: quin ^b verò etiam causas reddere
^{sione.} conantur probabiles medicamentorum pes
^b πᾶσιν ^a sima ratione compositorum, & (quod hoc est
^{us, sepe} mirabilis) etiam si nullum eorum quæ lau-
^{numero.} dant, fecerint periculū, sed alijs dūtaxat cre-
 dant:

dant: quemadmodū cū quidam nuper mirificas multasque podagrici medicamēti laudes iactasset, atque eo etiā nū loquente fortē fortuna aduenisset podagricus quidā, qui tam mediocriter laborabat, vt incedere etiā posset, nosque iussissemus in illo primum preberet experimentum, ille acquiescens pedi pharmacum apposuit. At vir ille noctem totam insomnem egit, ac postero die tantum
 10 abest vt cōmodē sicut antea incederet, vt negestari quidem posset. Adeo citra vllam explorationem, ac temere tum alijs quidē fidē habent, tum alios alij scientes ac sponte fallere gaudent. Porro etiam si omnes medicamentorum quæ memorant, compositiones probè essent comparatæ, veruntamen speculationis eorum vsum ijs quæ faciunt, evertunt. Aiunt enim ad præparanda medicamēta composita, eaque ritē vtenda, simplicium
 20 facultates inspicere considerare, inque eorū testimonium tantum non omnes veterum citant, Erasistratum, Herophilum, Philotimū, Dioclē, Praxagorā, & ipsum etiā Hippocratem. Porro vbi ad exploranda ea accedunt, ita nobiscum agunt, ac si omnes perspectas iam haberemus facultates compositas. Atqui inquiet, opinor, ad eos quispiam: Quo pacto non frustra simplicium quæeratis facultates, si omnes compositorum iam noscitis?

nam

nam si quorum gratia simplicium facultates
inquiritis, ea omnia iam nouistis, superuaca-
neum est illas exquirere. Cæterum si vel hoc
quoque quis illis concedat, saltem id quod
2^a Addit & supra positum est quo pacto perferat: cū
evagys, pugnancia cum rebus^a apparentibus, proli-
videter. xis rationibus adstruere conantur?

*Sensus haud contemnendos esse, tanquam ad
explorandas simplicium medicaminum facul- 10
tates sint insufficientes.*

CAPVT

XXX.

SI quidem in quendam etiam iam incidi-
tantæ stupiditatis hominem, ut contem-
nendos esse sensus existimaret. Quem cū
rogasset quis, num ipsi piper album videre-
tur calidum, & ita, ut par erat annuisset, rur-
sumque alter percontaretur unde id sciret,
ac ille responderet, tale apparere, meritò ab
iis qui præsentibus erant derisus est, qui quod 20
diceret non intelligeret. Ipsum enim hoc ap-
parere, fidem haberi ab illo sensui indicabat
quem paulò antè tanquam fallacem contem-
pserat. Nam, per deos, unde ignem scimus ca-
lidum, aut quo syllogismo docti, aut qua de-
monstratione persuasi? Tum unde glaciem
frigidam esse didicimus, quàm ex sensu? Ac
postea reperientur qui ipso sensu neglecto
physicis problematis libros impleant. At nō
illo,

*Sensus ut
Arist. ha-
bet ad co-
gnitionē
singula-
rium in
corporib.
conditi
sunt.*

illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentat? Licet enim nobis dicere quòd nos lateat, sicut talium problematum pleraque. Si verò quis promptè dicat, quia aut calidum sit, aut frigidum (utrūque enim dicunt) in ambiguas obscurasque rationes seipsum conijciet.

10 *Utrum in oxycrati potu acetum admistū sit duntaxat, vt aquam deducat: an etiā vt ipsum quoque refrigeret.* CAP. XXXI.

MECVM certè probe actum putem, si quæ sensui apparentibus vicina sunt, atque in propinquo posita, exaetè inuenire possim, discernēs in eis ac separās quod ex se est, ab eo quod ex accidente prouenit: velut statim æstiuo tempore oxycrati potu quidam planè refrigerantur, atque expertes sitis permanent: sed nondum constat, an id
20 aceti gratia eueniat: pauculum siquidem eius copiosæ aquæ mistum, non calidum, sed quam fieri potest maximè frigidum ebibūt: nam dixerit fortè quispiam, quia a tardiuscula sit aqua, & plurimum temporis moretur in hypochondrijs, nec deorsum condescens, nec sese distribuens, idcirco illi acetū misceri tanquam in omnem partem ferendū futurum vehiculum. Sic etiam si cum vino bibatur aqua, sit: efficacius extinguit quàm
d si sola,

*a. al. legi-
tur tar-
dius per-
meet. Nā
vet. cod.
pro βρα
λύρερον
habet
βραδύ-
πορον.*

si sola, scilicet vino ipsam ad distributionem
 a *πολη-* a promouente. Itaque refrigerationē, sitisq;
 γδντθ. sanationē ab aqua prouenire, vt quæ frigide
 naturæ sit & humidæ: cæterum adminiculo
 b *το* *ζα* esse, ac velut alas illi ad oēs b corporis partes
 animalis permeandas addere tū vinum, tum acetum,
 quæ ipsa nequaquam frigida sunt & humida
 Siquidem præstare, sic sola exhiberi potius
 quam cum aqua, quando ea facile præ tenui-
 c *αυαδι-* tate c digerantur, & ab hypochondrijs rece- 10
 δοτς, di-
 stribuan-
 tur.
 d *αυτι-* etiam refrigeret, d certo certius est. Verū
αυς *δι-* vtrum cum veritate coniunctum sit, id cōsi-
 δον, om-
 derationem postulat. Distingui autē id pos-
 vino ma-
 sit tantummodo, si cui exhibeas acetum &
 vifestū. vinum, vtrunque seorsum & per se. Apparet 20
 enim à vino homini semper sitim incref-
 cere, ab aceto verò epoto interim quidem au-
 geri, interim verò sedari.

Quæ sit sitis causa. CAP. XXXII.

QUIPPE cum & sitis ipsa duplici ra-
 tione prouenire soleat, partim humo-
 ris inopia, partim caloris copia. Quā
 obrē mirū videri non debet, si priorē quidē
 sana-

sanare nequeat, alteram possit. Siquidē humectare nequit, at refrigerat non instrenuē. Quapropter neque à sicca dispositione prouenientem sitim, neque à calida & sicca, vnam sanare queat epotum acetum. At siquādo in vnum coeant humiditas atque caliditas, eiusce quidē sitis optima medela acetum est. Rara sanē eiusmodi affectio est, in aqua inter cutē affusionibus (παρεγχύσεις Græci
 10 vocāt) nonnunquā prouenies: a congesta nimirū in ventre falsi humoris copia: tū etiam si quibus pituita salsa ventri illita inhaerit. At qui aliter siti premuntur, puta in febribus
 20 ardentibus, & adustis omnibus, quiq; æstetē laborant, ac in graui æstu, cōposita ijs est affectio, ex caliditate videlicet & ficitate: quare non iniuriā cōposita illis medela est acetū, vt quod strenuē refrigeret, & quouis expeditē permect: & aqua, quæ suprā quā
 quod refrigeret, omnium sit vel humidissima: nihil est enim aqua humidius.

*a Sitis
 cause calid. & sic
 cit. licet i.
 hydropes
 falsi humores
 p-
 ter naturalem
 sitim exci-
 tent.*

Medicamentum quod in iudicium venit, non mistum. sed simplex esse oportere.

CAPVT XXXIII.

Quemadmodum ergo haud secura est procul à sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuiuspiam permisti vsus. Siquidem ipsum per se solū quod iudicandū venit, ex-
 d. 2. pen.

pendere oportet tum in sanis corporibus,
 iisque temperatis & intemperatis, tū in morbo
 alicui obnoxius. In temperatis quidē, velut su-
 pra positū est: in intemperatis, sicut dixit^a Hip-
 pocrates, naturis picrocholis, hoc est, quæ
^a *Libr. 3.* amaræ bilis succo abundant, vtilissimum es-
^{mor. acu.} se acetum: qui vero temperatū rā sortiti fue-
^{ca. de o-} rint melancholicam, aduersissimum. Porro
^{xymel.} in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in
 simplici exploretur affectu: Sin mistū alicui, 10
 necesse est quod commiscetur, temperaturā
 sit medium, sicut in aqua & cerato^b simplici
^b *Adiecit* superius declaratur est. Rationabile quippe
^{simplici} arbitror, quod nulli diuci si temperamētū sit
^{antig. in} mistum, sed quā fieri queat medio coniu-
^{terpr. ex} ctum, ipsum eorum quæ perficiuntur, causam
^{vet. cod.} existere. Nam simplici cerato quod neque
 calfaciebat, neque refrigerabat, aqua admista
 frigida, refrigerauit: quippe quæ temperiem
 habebat frigidam. Quod si excalfacientium 20
 quippiā cuiusmodi cerato cōmiscuisses, pro-
 fecto calidum id medicamentum euasisset:
 quemadmodū in affectibus compluribus sæ-
 penumero euphorbium aut castorium tēpe-
 rauimus. Sic si acetum simplici adamusim
 cerato commisceas, cerato ipso longē frigi-
 dius medicamen effeceris: tanquā nimirum
^c *ἀγαθόν* quod admistū est, sit frigidū. Eritque tibi id
^{bonum.} remediū^c vel optimū ad erysipelata, phleg-
 monas,

monas, herpetes, carbunculos. Sin autē quod
 mistum est, tanquā simplex expendas (nam
 id etiam moliuntur) longē maxime halluci-
 naberis. Nam vlcerum glutinatoriū non ace-
 tum, sed oxycratum dicendum est, aliam mul-
 tō naturam ab aceto obtinens. Siquidem
 quemadmodum carnem producere^a nequit^a Allen-
 ærugo, sed ceratum exiguum quiddā habes^{dñ} in vl-
 æruginis: ad eundem modum neque acetum^{ceribus}.
 10 conglutinat, sed aqua aceti pauxillum acci-
 piens. Ipsum verò per se ac^b sincerum ace-^b ψιλόν.
 tum, vlcera quæ glutinationem desiderant,
 mirum in modum exasperat, vtpote tenuita-
 te erodens, ac dolorem excitans. Quamobrē
 haud merito, nec conuenienter talia disti-
 tant, nec melius item faciunt, cum ignotis
 ignota connectunt.

Quod neque adstrictoria omnia conglutinēt
 20 neq; conglutinatoria item omnia adstringant.

CAPVT XXXIIII.

QUIPPE cum nihil seorsum de gluti-
 nandis, aut carne implēdis, aut cic-
 trice obducēdis vlceribus demonstrā-
 rint, ex inductione tamē colligūt, adstringē-
 tia omnia dicentes^c glutinatoria. Oportet^c Deest ελ-
 autē non ex inductione, sed per demonstra-^{καὶ μὴ εἶναι}
 tionē in vniuersum talia accipere, quēadmo^{ulcerum}
 dum nos facturi sumus in curandi rationis esse.

d 3 com-

cōmentarijs. Imò absolute quiduis tale dictum, non modò indemonstratū est, sed etiā falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorum punicorum putamina, neque omphacium, neque alumē, multoquē minus æs vstū, neque æris squama, neque misy, vlcera glutinare possunt aliaque innumera sunt inter adstringētia, quæ glutinare nequeant. Porro si quis nō hoc, sed glutinatoria omnia adstringētia dixerit proferentur & hīc quod-
que nō pauca quæ citra adstrictionē cōglu-

^aIn Græ. tinent. Neutra igitur vera oratio est, si simpliciter atque indiscretè efferatur: neque ea cum dicunt adstringentia omnia vlcēis glutinatoria, neque ea cum aiunt, quæcūque glutinatur, tinantur, adstringentium beneficio glutinari. Porro multò sanè etiam magis his tum dosè pro absurda, tum falsa ac^a præter sensum asserūt, cum mordacia, acria, amara, falsa, ad hæc quæ mollissimas iucundissimæq; sortita sunt
i. præter qualitates, adstringere dicunt: tanquā gustus non ad sensorium pertineat quod adstringit, sed ex illorum^b impositione atque

arbitrio debeat accipi. Malum enim granatum, & malum, verbi causa, & mespilum, & pirorum quædam genera, & myrta, & forba, vinumque tum aminæum, tum marsum, euidēter nos adstringunt. At triticū, & zea, & milium, Herodotum forsā adstringebāt:
aliorum

aliorum autem hominū neminem. Sexcētos enim quandoque super his sum percōtatus, & in primis super amylo:nā & ipsum adstringere ait Herodotus, sicut & piper, quod nec ipsum vllum omnino aliorum hominū qui sincere &^a incorruptē qualitates expendūt, ^aἀδύκῳ adstringit. At Herodotus cuncta confunde-^{sws.} re in idem non est veritus: aitque & quę acer rima sunt facultate, & quę summē rodūt, & 10 quę molliſſima sunt ac mitiſſima, omnia adstringere: tanquam in hoc, vt quosdam sensu defraudet, victoriam statueret. Verūm non ita se res habet, cum ea vel maxima futura sit prauitatis dictorum eius probatio

Quod non omnia adstringentia refrigerent.

CAPVT XXXV.

Quemadmodum verò^b & Asclepiades Metrodorus tāquam illum etiam su-^b al. A. perare contenderet, adferendis de *sclepi-* 20 sensu mendacijs, cum alia quædam, tum resi *deus Me* nam & bitumen calfacere nos denegat, at- *rodorus* que adstringentia omnia refrigerare dicti- tat: cum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quę valenter adstringunt, tantam assecuta sint calliditatē, vt nos etiā exurant. Nihil est ergo mirandum, si proli- xa quædam nugentur, seipſosque nonnulli homines fallant, cum de manifestò apparen- tibus verum fateri non audeant.

d 4 Perperam

succus. Nā hæc quoque infundimus, & ceratum quādoque ijs qui mordicātur ^a sicuti & adipem caprinū. Verū efficacius auxilium affert caprinus: quia scilicet facilius & cōcre- *a Addit*
 scit & intestinis inungitur, plurimoq; tēpore *ixupōs,*
 inhæret. Porro siue ob crassitiem, siue aliam *vehemen*
 ob causam celeriter cōcreseat, non est opus *ter.*
 ea nunc inquirere, re ipsa euidenter apparēte. Verū quemadmodū quod ocysimè con-
 crescat, atque intestinorū morsus obtundat, ex rei euidentia credibilius est, sic sanè etiā quod nulla ipsi insit, aut frigiditas, aut adstri-
 ctio. Atque hi quidem ex obscuris ratiocinā-
 tur de apparentibus: imo autem, si verum fa-
 tendum est, seipsos potius decipiunt. At nos tantò decet magis ad sensum accedere: tan-
 tōque diligentius perpetuò illi attēdere: quā-
 tō plura in eo peccēt sophistæ omnes, falsa-
 que de eo asserāt. Rursum ergo, vbi prius il-
 lis in memoriā reuocauerimus quæ idiotas
 nō fugiunt, ipsisque haud ignota erant, cum
 nondum cōtendendi libidine in sensus per-
 uenissent contemptum, postea autem per su-
 peruacaneam sapientiam amiserunt, ad id
 quod continuum orationi est, transibimus.

De proprijs sensus cuiusque sensorijs.

CAPVT XXXVII.

VNaquæque sensibilibus natura priuatim subiecta est, tactui quidē caliditas
 ac

ac frigiditas, durities ac mollities: albedo verò, nigredo, flauedo, rubor, atque vt summam dicā, vniuersum colorū genus, visui: amaritas, dulcedo austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimonia, gustui: planēque^a demēs videatur, si quis gustu colores iudicare tentet, aut sapes visu: eodē modo de tactu cognoscēdum est, reliquisque sensibus. siquidē tactu iudicandæ sunt differentiæ tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quæ cū sic sese habeant, audiamus quæ sob^b Platonem gustabiles differētias exponentē. Haud tamen animus, ipsius physiologiæ attendendus est. Nec enim nūc tempestiuē eius meminerō, neque in hoc viri testimoniū cito: sed tantū vt^c dicā qua de re quodq; nomē efferre Græcis mos est. Ausculta ergo differētem Platonem: Tenduntur à lingua venulæ ad cor, saporum nunciæ, in quas si qua ita inciderint, vt^d rariorem mollioremque carnis^e partē penetrantia, terrestri sua natura liquefacta, venulas contrahant atque desiccant: si quidem asperiora sint, acerba: sin minus aspera, austeriora nuncupentur. Ceterū, quæ eas abstergūt, totāque linguā abluūt, si quidem id supra modū efficiant, simulque aliquid absumant, vt de natura aliquid colliquant (qualis est nitrorū facultas) amara omnia appellantur. Atq; nitri virtute inferiora sunt, ac moderata

^a Μαίρε-
ος, infa-
nre.

^b pla. in
Timæo.

^c το δὲ
ξω, osten-
dam.

^d al. mol-
le humi-
demq;.

20

derata vtuntur absterfione, falſa citra aſperā ^a κοινω-
 amaritudinē & grata nobis magis apparēt. νήσαντα,
 Quæ verò oris caliditati^a applicata, ab eo- ^κ λιανό
 que ſeruefacta, ipſum viciffim recalfaciunt, ^μ λυα, cō-
 atque accendunt, præque leuitate ad capitis ^μ νικα-
 furſum feruntur ſenſus, ac quæque obuia in- ^{tia} & ^{le}
 cidunt, talia omnia has ob vires ac ria nunci ^{uigata}.
 pata ſunt. Eadem verò iſta interdum à putre ^b τὰς ^{se-}
 dine attenuata, & ^b anguſtas ingrediētia ve- ^v ας ^φ λι-
 nas, partes inibi tam terrenas, quàm quodā- ^ε ας, ^{ut}
 modo aërias, mutuo incurſu mouēt, ac miſce ^{hic}, ^{non}
 ri cōpellunt, cōmiſtas verò circumlabi alias, ^{anguſtos}
 & alias ingredi, ingreſſuque ſuo penetratas, ^{meatus},
 concauas circuntenſas, que efficere, easque hu ^{ut} ^{alias}
 more circunfuſo concauo, interim terreno, ^{falſo}.
 interim^c liquido vaſcula aëris ex aqua con- ^c καθα-
 caua rotundaque effici. ac quæ ex puro con- ^ρ ας, ^{pu-}
 ſtant perlucida ſunt, & vocantur ampullæ: ^{ro}.
 quæ verò ex terreſtri agitato elatōque, ebul- ^d ἐπι-
 litio fermentatiōque^d nuncupantur. Harum ^κ ληρ, ^{de-}
 affectionum cauſa acidum cognominatur. ^{nomina-}
 Omnibus verò quæ de iſtis dicuntur, affe- ^{te}.
 ctio contraria ab occaſione naſcitur cōtra- ^e λεαί-
 ria. Porrò vbi ingredientium conſtitutio in ^{ve} ^μ ιρ
 humidis familiaris linguæ habitui exiſtit, ^ἐ παλεί-
 quæ exaſperata fuerint, ^e lenit: quæ verò ^φ οξ, ^{leui}
 præter naturam aut coierint, cōſtiterintque, ^{gat} ^{qui-}
 aut fuſa laxaque fuerint, partim cōtrahit, ^{par} ^{dem} ^{ſup-}
 tim laxat, omniâque quā maximè ad naturæ ^{illinens}.
 ſtatum

statum reducit: quicquid eiusmodi est, iucū-
dum suauēque & cognatū est omnibus vio-
lentarūque passionum remediū ac mede-
la, nominaturque dulce. His verbis omnibus
Plato, quæ nos vocare solemus austera, quæ
acerba, quæ salia & nitrosa, quæ amara, quæ
acria, quæ acida, quæ dulcia, exposuit. Id vi-
delicet quod à nobis *σύσπον*, siue adstringens
dicitur, ipse austerum nuncupans: nam sic à
vetustioribus Græcis appellari solet. Nō ta-
mē omnia in vnū confundit: sicut ij faciunt
qui & piper adstringere dicunt, cū ex acriū
sit natura, & acetū quod ex acidis est: nec sa-
nē etiā veriti dulcissimorū quædā, adstringē-
tiū numero adscribere. Ex quo fit, cū omnia
confundant, vt protinus nec facultates inue-
nire omnino valeant. Omnis enim inuētio-
nis, demonstrationisque principia sunt, quæ
sensui, atque intellectui euidentia sunt. At isti
hæc ambo perturbāt: atque omnes in vnum
cōfundunt cū sensuum actus & passionēs,
rum multò etiam magis intellectus ac ratio-
nis: nimirum haudquaquam in speculatione
logica versati. Itaque operæpretium est, nu-
gacem illorum loquacitatem omnibus mo-
dis effugere: ne quid nobis quoque affricetur
vitij ex tam prolixa illorum futilique nuga-
citate. Porro haud leue negotium est, dedo-
cere ac transmutare eos, qui ab illis vsque
ad eò

adeò peruersi sunt, vt & sensum contemnât,
& nequaquã in speculatione logica se exer-
cuerint, planèque rudes sint rationum quas
de natura philosophi considerant. Omnino
enim talem vel id didicissent, quæ in illis
sunt ambiguitates, fugiendas esse, cautèque
obseruandas tum sensibus magis super sim-
plicium medicaminũ facultatibus, quàm ra-
tionibus haud satis integris^a confidendum.

De proprijs lingua sensibilibus.

CAPVT XXXVIII.

VERVM tales dedocere, [ac velut trãs-
formare] est in possibile. At aliorum ta-
mè gratia, nimirum quos conatus noster iu-
uare poterit, resumenda est, diligèterque defi-
nienda, tota de proprijs linguæ sensibilibus
oratio. Nuncupatur igitur tum à^b Theophra-
sto, tum ab Aristotele, tum à Mnesitheo me-
dico, gustandi facultas, Græcè χυμός (nos sa-
porem dicimus) secūda syllaba à μ litera in-
cipiente. At ex humido siccoque cōsistentia,
eorum videlicet quæ à calore cōcocta sunt,
χυλός (nos succum dicere possumus) à litera λ
secunda incipiente syllaba. Tametsi ab æta-
te illis maioribus non modo Atheniensibus,
sed & Ionibus vtrunque per μ literam scribi
cōsueuerit. Siquidem & apud Platonē philo-
sophũ & apud Hippocratē, veteresque comi-
cos sic

^a al. com-
mitten-
dũ iudi-
ciũ esse.

[Tātum
μ:] à δι-
δάξαι de-
docere.

^b Libr. 6.
de causis
plantar.
quid χυ-
μός. quid
χυλός.

^a Λόγῳ,
oratione

cos sic scriptum est. Vocetur autē à nobis in
præsenti quidem^a opere clarioris doctrinæ
gratia, gustatoria facultas, siue qualitas, siue
utcuque cuique appellare libet, per literā μ,
χυμός (nos saporem nominabimus.) Humor
autem in crassatus tū in animātibus, tū in plā
tis, χυλός, secūda syllaba à litera λ incipiente
(nos, ut diximus, succum vertemus.) Sciendū
ergo, sapores, qui tum in vnoquoque anima-
li ac planta, tum in terra inueniuntur, pluri-
mos esse, nec facilē specierum numero com-
prehensibiles, cæterū differentias gustabiles
alijs octo visas, alijs numero septem, nonnul-
lis autem & his quoque pauciores. At Plato
in Timæo in supraposita dictione primum
duos sapores memorat eiusdē speciei quidē,
sed in ratione maioris ac minoris differētes.
Eorū alterū austerū, alterū acerbū nominat:
Fuerit autē austerus, quem σύφικτα (adstrin-
gentem voco) nuncupamus. Porro acerbus
huius intētionē prouenit, velut & ipse Plato
significauit. Atque hos sanē pro vna specie
numerabimus. Altera est eorū quæ illis oppo-
sita sunt, nitroforum videlicet, salforum, &
amarorū. Et in his quoque amarus ex nitroso
prouenit intentione. Salsus verò aut nitroso
imbecillior, aut adstrictionis quoque assu-
mens aliquid. Deinde à Platone acris exposi-
tus est mox acidus, postremò dulcis. At à^b

^b Libr. 6.
de causis
plantar.

Theo-

Theophrasto additus est vnctuosus, siue pin-
guis: à Platone quidem in sermone de pro-
prijs linguæ sensorijs præteritus, verum Pau-
lo antè plantarū succis adscriptus, vbi vino-
sum ab oleoso & melleo discernebat. Porro
in illo sermone tribus nunc dictis^a vnū adie-^a Νῦν τὲ
cit succi genus vna appellatione comprehē-^{ἔ. ῥτορ ἐ-}
sum, ὁπὸν nominans: vbi autē ad gustus sen-^{πιδειγέ-}
soria trāsijt. protinus in ipsis dulcē memora-^{vas, nunc}
uit: nihil enim retulerit, dulce an melleū di-^{quartū}
cas, velut nec pingue an oleosum: Omisit au-^{apposuit}
tem pingue, vt qui ad gustū nihil attineret. ^{genus.}

Quo differat adstringēs ab austero & acerbo.

CAPVT XXXIX.

QVALE [autē corū sit vnumquodque]
exponere quidē exactē est impossibi-
le, quandoquidē nec aliam vllā sen-
sibilem passionem: verum ei qui eodem sen-
su communicat, licet suggerere. Ergo si quis
aut cydonia [aut] mala, aut mespila, aut myr-
ta gustauerit, proculdubio cognoscet alium
nobis ab his in lingua moueri sensum, alium
ab adstringētibus corporibus. Nam quæ ad-
stringūt, [aut] refrigerant, jntrorsum pellere
cōtactam nostri partē ex omni parte^b appa-
rent, idquē æquabiliter, velut pellētia, ac sti-
pantia, contrahētiaque. At austera in profun-
dum etiam subire videntur, atque asperum
quen-

[Deside-
ratur in
Ald. cod.
in vet. sic
habent,
ὁποῖος δὲ
ἵκαστος αὐ
τῶν ἐστίν.

^b Deest
ὁμαλῶς,
æquabi-
liter.

quēdam inæquabilemque mouere sensum,
 tanquam resiccantia, & humorem omnem
 corporum sensibilem depascentia. Ex quo
 fit vt alia sit passionum proprietas, quæque
 haud lucide explicari possit, tum ab adstrin-
 gentibus nos corporibus, tum ab austeris sa-
 poribus. Sed a qui quis homo mentem habet,
 facile quod dico, comprehendit. Porro quā
 do quod linguæ nostræ adnotum fuerit cor-
 pus, validè desiccatur, contrahit, & in multam
 profunditatem vsque illam exasperat, sicut
 pira syluestria immatura, & corna eiusmodi
 omne acerbum appellatur, ab austeris inten-
 siene diuersum. At quod nos adstringens vo-
 citamus, haud temere à Theophrasto dictū
 reperias. Videtur autem idem significare
 quod austerum, aut certè commune esse ge-
 nus tum huius, tum etiam acerbi. Quæcun-
 que verò linguam dum contingunt, nō con-
 trahunt eam, neque consupant, velut adstrin-
 gentia: imò [contrà planè agere] apparent,
 nempe detergentia & abluentia, etiam si ad-
 stringentium quippiam adiunctum sit, hæc
 omnia falsa cognominamus. At quæ his etiā
 magis detergent, adeò vt etiam exasperēt^h,
 amara nominantur. Porro quæ mordicant
 roduntque, idque cum valida quadam cali-
 ditate, acria vocantur: Si verò sine hac mor-
 dent, acida quidem cæterum hæc fermentā-
 di quoque

^a al. sed
 quiuis ta
 men ho-
 mo.

[Contra
 rium pla-
 nè facien-
 tia.

^h Add. æ-
 vias, cum mo-
 lestia.

di quoque vim obtinent: At quæ velut inun-
gunt atque implent, ac in statum suum re-
stituunt exasperatas ac veluti erosas linguæ
particulas, hæc si cum voluptate manifesta
contingant, dulcia: sin hac sine, pinguia vo-
citantur. Atque hoc quidem pacto, quantum
in me fuit, res explicatu longè difficillimas
verbis exponere sum annisus. Miror autē qui
tam promptè omina adstringentia nomi-
nent, siue acria sint siue amara, siue dulcia,
siue pinguia, siue acida: cum iam olim rebus
ipsis imposita sint nomina, atque affectuum
sensibilium non exigua in nobis differentia
sit. Præstitisset fortassis, si quidem naturales
scrutari rationes voluerunt, apparentia non
euertere, nec appellationes confundere: ve-
rùm inquirere cuius temperamēti, aut dispo-
sitionis, aut corporis constitutionis, aut quo-
modocunque nominare velint, soboles sit
adstrictio: cuius falsedo, amaritas, aciditas,
acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quæ Plato,
Aristoteles, ac Theophrastus conati sunt de-
finire. Clarum quippe est si ex calido, frigi-
do humido siccoq; coeuntibus omnia sunt
mista, etiam dictarum quæque qualitatum
ex horum constare mistura. Itaque si quem-
admodum dictorum saporum quisque pro-
ueniat, exponere conarentur: lubens equi-
dem auscultarem, gratiamque haberem non
exiguam.

atque humectent, eaque ad nos, non ad to-
 tam ^a naturam, nec ex se. Atqui si huius dun ^a *ἁπλως*
 taxat meminerimus, certissima omnium erit ^{substan-}
 iudicatrix experientia. ^b Quam qui relin- ^{tiam.}
 quunt, atque aliunde retiocinantur, non ^b *Deest*
 solum falsa pro veris ducunt, sed etiam tra- ^{μόνη, so-}
 ctationis vtilitatem ^c destruunt. Proinde no- ^{la.}
 bis propositum non est, quale ex sua natura ^c *ἀναπεί-*
 quodque sit medicamentū exquirere, verum ^{πείσσει.}
 quid in nobis efficere possit. Atqui hīc primi ^{subuer-}
 libri finis esto. At in secundo deinceps, oleo ^{tunt.}
 ac rosaceo in sermone exemplorū vice po-
 sitis, prauas & inibi ratiocinandi vias mon-
 strabimus, quibus cum medicorū complures
 vtantur, in primis quidem seipsos decipiunt,
 secumque alios multos in errorem pertra-
 hunt. Porro vbi id erit absolutū, ad tertium
 commentariorum transiens, quaestiones lo-
 gicas, quae vniuersam de simplicibus medica-
 mentis enarrationem antecedunt, explicare
 conabor: Vt videlicet in quarto ipsas iam fa-
 cultates omnium definire liceat, quas protin-
 us à principio fuissē aggressus, nisi plena
 paralogismis atque erroribus omnium propē
 iuniorum ^d essent volumina. Quos prius ex- ^d *Adde*
 tergere, atque ex animis discendum delere ^{ix} *ἵστωρ.*
 oportet, ne quid veritati obsistat. Nam, ^e vt ^e *Aphor.*
 Hippocrates inquit, sic etiā ait Plato. Nō so- ¹⁰ *lib. 2.*
 lū impura corpora quātō plus nutrias, tantō
 e 2 magis

ὅτι οὐκ
ἐστὶν, non
parum:

magis lædas : verum etiam impuris animis si
nutrientes sermones offeras, non modo ni-
hil prodis, verum etiam ^a magnopere obfue-
ris. Itaque his de causis, tum etiam quia ami-
corum plerisque visum est, ut iuniorum me-
dicorum argueremus errores, non tantum in
congressibus, quos quotidie cum illis habemus,
sed etiam hisce commentariis : necesse
mibi fuit diutius prioribus istis duobus im-
morari, quò videlicet in tertio purum ani- 10
mi auditorem nactus, quique veras assequi
rationes possit, tum ea exponam, quæ de hu-
ius speculationis principiis novisse oportet:
tum deinceps omnes medicamenti cuiusque
facultates enarrem. Id autem fiet in
vniuersum, ut reor, libris vndecim ea ferme
magnitudine constantibus, cuius, est hic qui
est omnium primus. Qui cum conue-
nientem nunc nactus sit modum,
finem per hanc dictionem
accipiat. 20

GAL. DE SIMPLI-

CIVM MEDICAMEN-

TORVM FACULTATI-

BVS LIBER II.

Quòd sophistæ, qui fidem sensibus abrogant, demonstrationis principia incertiora quàm quæ demonstrantur efficiant.

10

CAPVT

I.

PROLIXA nobis vt fit de simplicium medicaminum facultatibus oratio, limites suos excedentes sophistæ efficiunt. Nam cum procul principia ducant, sensumque pro nihilo habeant, seseque in illa coniiciant, quæ philosophis etiam ambigua sunt: simul & ea quæ ipsi ignorant, & ea quæ apertè cognoscuntur subuertunt. Ea quæ pleriq; eorum faciunt non modo naturalis speculationis, sed etiam logicarum methodorū imperitia, quibus vtatur necesse est quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque cum nesciant tum ea quæ bene à physicis^a sunt inuenta, tum etiam ea de quibus nō iniuriā illi dubitarunt, vtrisque tamen contraria asserere sæpenumero^b non dubitant. Sed, Deū immortalem, age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere, quòd cū quatuor sint elementa, aër, terra, aqua, & ignis, nulli alij ta-

^a Deest^a ἀνδράσι, viris^b τολμαῖ

σι, audēt

e 3 men

men congenita sit albedo, ac splendidus color, extra splendorem & ignem: ac deinde citato Empedoclis, ac nonnullorum physicorum aliorum testimonio, splendida corpora omnia plurimum in se ignis habere dicam haud curas aut niuem, aut cerussam, aut glaciem, aut alia innumera tum splendidissima, tum frigidissima inspicere: ac mox suggerente quopiam procedente a sensu confutatione a tergiuersatus, ad rationem accedi iubeam, ac per eam de rerum natura considerandum, haudquaquam sensibus irrationalibus vniuersum committendum censeam, nunquid mentem habentibus insanire videar, haud intelligens unde rationis desumpsissem initiu? Nam mea quidem sententia, ex sensu & per sensum omnia id genus sumuntur axiomata, nepe solē esse splendidum, flamas subflavas, carbones plerosque flauos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppetet demonstratio neque nobis eorum quae modo diximus, neque Empedocli cum ait:

Vndique splendentem solem, calidumque videre.

Quae si vera sunt, perspicuum est, multo ante illa fidem habendam sensibus. Imo, inquiunt, mortales cum simus, a sensibus auspicemur necesse est: verum illis haudquaquam perpetuo immorandum, sed ad partem diuiniorē accedendum, nepe rationē. Nam sensum & animantibus rationis expertibus inesse, rationē solā homi-

α ἀπο-
σινδρά-
σκω, re
fugiens.

ἡ μάθη-
σιν, didi-
scimus.

εἰ αὖτε, ἢ
illosum.
δ' ἀνθρώ-
πων.

hominibus esse cum dijs cōmunem. Atque hi
 in longum oratione extendūt. Quinetiā ex
 illis quidā & Anaxagorā in testimoniū euo-
 cant, qui niuem pronunciarit non esse albā.
 Hic, inquiūt, vir physicus^a excellior, ac supra
 sensum extitit, atq; eius contēnit phātasina-
 ta. Ad rationē ire pergit, eaq; duce rerū na-
 turam scrutatur. At si me quod in mentē ve-
 nit fari oportet, qui liber sim scilicet, & in to-
 10 ta adeò vital^b extra veritatē studuerim nihil:
 ad infantiā extremū & vltra, peruenisse eos
 arbitror,^c quos talia nugari nō dispudet. Nā
 si quæ per sensus euidenter apparēt, euertant:
 vnde sumant demonstrationū principia, nō
 habebūt. Sin autē ab his tanquā à fide dignis
 exordiātur, quo iure ijsdem postea diffidet?
 Nam demonstrationum principia certiora
 sunt quàm ea quæ per illa demonstrātur: quip-
 pe cum ista aliunde fidem mutuētur, demon-
 20 strationum verò principia nō solum ipsa per
 sese: verumetiam ad querendorum inuentio-
 nem quibus credatur idonea sint.

*Quod abunde sufficiat indicādis medicamen-
 torū facultatibus, quæ per sensum accipitur ex-
 perientia, iunctis duntaxat paucis epilogismis,
 siue rationibus cōmunibus. Et quo pacto rationē
 experientie subscribere oporteat. CAP. II.*

EQuidē optarim nullas nō res clare sub
 sensus nostros cadere: nec quicquā esse
 c 4 quod

*a Tantū
 ὑπὲρ τὰ
 αἰσθησιμ
 ὄντα, su-
 pra sen-
 sum est.*

*b ἀλλ' ἄ-
 ρα πορρο-
 ῶντα,
 veritatē
 colue-
 rim.*

*c τὰ τὰ
 τοιαῦτα
 λεγόμενα
 qui ta-
 lia nugā-
 tur.*

quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum aut anceps usquā foret. Verū quoniam illos quædam effugiūt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen, ut non procuk, ut illi fastidiant, nec

^a Tantū ^a confusa & infinita colligamus. Verū ante omnia, neminū significata diligenter de-
^{απιςαν} ^{Q, infini} finiamus, ne quis potestā per equiuocationem
^{ta.} falli possit. Deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separetur. De ^b quibus

^b ^{ιπις}
^{αμφω}
 de, ambo
 bus.

suprà accuratè discernimus, significataq; eorum quæ facultate aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, aut quiduis aliud dicuntur, discernimus. Tum quo pacto propriā cuiusq; medicamenti facultatem ab ijs quæ ex accidenti sunt segregans inuenire quis possit, generatim quidem in tertio De temperamentis expositum est: atque in hoc tractatu membratim enarrabimus, ceu in primo iam libro cœpimus: utque ibi in aceto & aqua, ita hīc ²
 in oleo & rosaceo facturi sumus, si modo prius ostenderimus, quantū delinquant medicorum nonnulli, qui longè demonstrationum ducunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosę respexisse colorē, quando rebus ipsis variè uti liceat, nec in sanis solum corporibus, sed & ægrotantibus? quippe cum ipsas per se rosas, aut succū earū expressum corpori tum sano, tum simplici affecto morbo, ut
 suprà

suprà diximus, liceat imponere, atque oleo
dulci miscentes, corporibus aut valenter re-
frigeratis, aut exalfectis applicare, siue affri-
cando, siue perfundendo, ac irrigando, tum
in corpus quoque assumere, idq; aut supernè
per os, aut infernè per sedem, ac sic tandem
quid ad vnūquenque vsum proueniat, inspi-
cere. Nam hoc sanè nomine medicamento-
rum omnium vires contemplamur, vt sit quo
10 vti liceat, hypochondrijs, aut capite a ardore
afflictis, aut refrigeratis, aut exulceratis, aut
phlegmone occupatis, aut id genus aliud per
pessis, tum ipsis, tum alijs omnibus corporis
partibus. Ergo cum tam perspicua simul ac
compèdiosa adsit via ad ea quę inquirimus,
etiam ne colores æstimabimus, aut odores,
aut consistentias, aut formas medicamenti
cuiusque: perinde factitantes, atque ij qui ex
20 imagine aut ficta aut picta cognoscere quę-
piam volunt, cum ipsum aspicere non dene-
getur quem agnoscere cupiunt.

a Διακω-
σμένων,
incensis.

Quòd neque à calore, neque ab odore, neque b καὶ τῷ
à consistentia, aut congelatione, neque à duri- τῶν ἐπι-
tate, neque à leuitate, ratiocinari de medicina- μάλλον,
rum facultate oporteat. CAP. III. c horū

ATque hac vtique parte non leuiter pec etiā ma-
care mihi videntur: b multò etiam ma gis qui
gis cum infinita atq; indemonstrata nuga- c.
tur,

tur, demonstrandi rationis planè imperiti. Nam donemus ignem aut flauū, aut rubrum esse, aut vtcunque voluerint: nec enim refert. quid ergo id facit ad hoc, vt omne rubrum sit calidum? Nam omnis ignis, verbi causa, ruber dicendus est: at omne rubrum ignem dicere, ridiculum est: multo quē etiam plus, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si principio assumptum esset in oratione, omne calidum esse rubrū, licuisset fortassis mutua
 10
 axiomatis conuersione rubrum omne calidū concludere: licet non obscure & illic peccetur. Nam quæ mutuò conuertuntur (quod ἀντιστρέφουσιν vocant) [non quæ simpliciter conuertuntur, quod est ἀντιστρέφουσιν] orationes, verè de se mutuò dicuntur. Veruntamen propinqua ea fuerit, opinor, deceptio. Atqui quoniam nec illud orationis initio assumptum erat, nempe omne calidum esse rubrū: haud licet mutua conuersione omne rubrum cali-
 20
 dum esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant, quia aiunt res temperatura calidas, quæ sint rubræ. Primū quòd nō demonstrata hac ppositione omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliā, videlicet omne rubrū est ignis, tanquā veram conantur. Secūdo, quòd nesciunt orationes, quæ mutuò conuertuntur cum veris, & reciproce sunt, veras & ipsas esse: non autē conuertētes. Tertio, quòd etiam
 si

si mutuò conuerterentur, non tamen omne
 quod colere fit rubro, calidū esse, ex mutua
 illa conuersione sequatur, sed alterum quod-
 dam eius tale axioma rubrū omne esse ignē.
 Porro quòd talia in rem presentem non mo-
 do sint inutilia, sed etiam palàm falsa: cuius
 notum est. debemus enim non an omne ru-
 brum sit ignis, sed quòd omne rubrū calidū
 sit ostendere. Nam si quicquid rubet, ignis fue-
 rit, erit nimirū & rosa nobis ignis. Cæterum
 logicas methodos ignorantes^a medici pri-
 mū in hoc maxime^b peccant, quòd pro-
 prijs finibus excedant, nimirū cum sufficiens
 sit, experiētiā, iunctis saltem paucis quibus-
 dam epilogismis, medicaminū vires exqui-
 rere. Deinde tam fœdè in rationibus alluci-
 nantur, ac pueri modo speculationem logicā
 ingressi. Eisdē erroribus tenentur, qui ex odo-
 ribus medicaminum facultates coniiciunt.
 Nec enim quicquid bene redolet, calidū est
 (quod quidā distitant, haud intelligētes quo
 pacto inaudire oporteat quæ ab Aristotele
 & Theophrasto super hac re sunt prodita, ea
 quæ nos in quarto harū commentationū de-
 finiemus) neque quicquid calidum est, bene
 olet. Quin etiam neq; si quid graue olens est,
 calidum etiam fuerit: neque sic calidū, etiam
 graue olens. Sic nec si quis quicquid grauiter
 oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigi-
 dum

^a οἷμα
 opinor.
^b Σφάλ-
 λοντες.

dum sit, grauiter olere, verum dixerit. Siquidem calidorum innumera sunt, partim bene olentia, partim grauiter olentia, partim neutra: similiter quoque frigidorum. Quamquam quid calida dico ac frigida? cum debeam dicere calfacientia nos, ac refrigerantia, quæ utrique inquirimus. Nec enim quod absolutè calidum est, aut quod ad hoc expenditur, nunc considerare propositum est, sed quod corpus humanum excalfaciat. Nec sanè etià quod absolutè frigidum, sed quod hominè refrigeret. Denuo ergo hîc allucinatur in homonymia haud distinctis nominum significatis, tanquàm si quis de cane terrestri discernens, ad marinum se oratione transferat, existimans ut animantis utriusque nomèn unum, ita & naturam a quoque unam esse. At nobis demonstratùm apertè est in cõmentarijs De temperatura (quos & hæcce antecedere tractationem protinus in initio commonefecimus) aliud esse facultate calidum, aliud actu: & huius quod actu videlicet calidum est, aliud absolutè dici calidum, aliud per exuperantiã, aliud ad symmetrum sui generis, aliud ad quidvis obuium collatum. Quin & hominem nõ absolutè calidum, ut ignem, sed exuperantiã calidum diximus. Siquidem maiorem in eo calidi portionem inesse, quàm frigidi, Ergo & quæcunque ad hunc dicuntur calida potestate, illum excalfacere dicuntur.

a deest & u
 7^u, ip-
 sorum.

b ALEX.
 6^u.

dicuntur : facileque de illis initur iudicium,
 & per experientiam^a expenditur, paucis in- a *ἡ ἐξ-
 digēs (vt suprā cōmonui) epilogismis. Quos σθόσις.*
 cū sophistæ excedāt: & tēpus adolefcētulo-
 rū frustra terunt, & sophismatis cauillisque
 homines seducētes eorū soluendorū impe-
 ritos, falsis eos dogmatis opinionibusq; im-
 plēt. Debebāt enim neq; colores memorare,
 neq; odores, imò neq; cōsistentiā, neque leui-
 10 tatē, aut asperitatē, aut eius generis quodcūq;.
 Nā quid refert oleū an lentū sit, aut leue, aut
 splēdēns, aut liquidū, aut pallidū, aut pin-
 gue, aut lubricū: aut quod āgre corporibus
 illitū exiccari possit? Quippe cū ex nullo om-
 niū eiusmodi colligere possis, ipsum esse fa-
 cultate aut calidū, aut frigidū, aut humidum
 aut siccū. Siquidē ex genere splēdentiū le-
 uiūq; & lentorū, partim sunt quæ planē nos
 calfaciāt, partim quæ refrigerēt, tū alia quæ
 20 exiccent, alia item quæ humectēt, & in singu-
 lis accidentibus ipsis nō tantū oleo, sed etiā
 in alijs omnibus, nihil reperire est, quod^b so- b *ἡ πάγιος.*
 lidum perpetuumque sit, vt in eo generalem
 cōstituere propositionem liceat.

*Quod sophistæ rationibus haud vti sint scien-
 tificis ad ea lemmata, siue sumptiones, ex quibus
 perperam de medicinarum facultatibus colli-
 gunt, sed aut ex inductionibus, aut ab exemplis.*

CAPVT IIII.

Nam.

NAM omitto, q̄ non ſcientificis in omnibus id genus ſint uſi rationibus ſophiſtæ ad inueniendā lemmata, ſed ex inductione, & quod omniū peſſimum eſt, q̄ nec quæ ſit inductionis natura unquam inſpexerint. Quod ſi quis eos in id prouocet, neque ſequi audet: & ſi de demōſtratione quis quid agat, increpant. Imo, quod etiam deterius eſt nō ex induc̄tiōe ſolū ratiocinari aſſueuerūt, ſed nōnunquā etiā ab exemplis, tanquā rhe- 10
tores. Nā qui frigidum eſſe oleū aſſerit proinde quod lentum ſit ut pituita, is per exemplum concludit par robur præbens demōſtrationis, atque is qui ipſum calidum cōtendit, quia lentum ſit ut viſcum. Nec ſecus is qui calidum dicit, quoniam facile in flammā vertatur uti bitumen, atque is qui frigidum probat, q̄ facile cogatur ac concreſcat ut aqua. Nam differt, ab exemplo aut exemplis quid ſuadeas, an ex inductione. Siquidē qui 20
ab exēplis fidem facit: vnum aut duo generis eiūſdem adfert, aut certē planē paucula, plerisque ſcilicet præteritis. Qui verò ex inductione, omnia comprehendere nititur que per experientiam ſunt cognita: nec quicquā præterire, quoad eius fieri poteſt, quod apertum vulgò ac perſpicuum ſit, ſtudet, niſi quod occultum eſt & paucis comprehēſum. Quamobrem violenta eſt, & vchementer per-

persuadet quæ ab omnibus quæ experien-
tia sunt cognita, ducitur inductio: solisque
ijs ^a mendacium perspicui potest, qui in de-
monstratorijs methodis sunt exercitati. Qua-
re nos de ea copiosius in demonstrationis li-
bris disseruimus, ac fortè etiam seorsum de
ea sola librum componemus.

^a ἡ ἀλα-
στεία καὶ
τὰ φροῶς
arrogan-
tia per-
spicua.

De oleo aduersus Archidamum. CAP. V.

10 **P**ALAM autem fiet nihilo secius & nunc
quoque ipsius inductionis natura, mul-
toque magis exēpli. Nam omnia ^b in summa
percurrere statui est quæ de olei facultate à
medicis sunt prodita, eaque probabiliter
quidem quòd ita videretur: at non verè: ac
primum illud quod à Diocle in Archidamo
scriptum est, quòd Archidamus durescere
vtrique cutem ijs qui ^c in eo fricarentur exi-
stimarit: quapropter etiam siccam frictionē
20 prætulit. Oleum enim accendi atque exure-
re cum à frictione incalesceret, putabat: ac
propterea admodum humorem exhaurire
atque siccare, non secus atque ea assorum
quæ vngi solent. Nam & ipsa magis duresce-
re: quàm, si ea citra oleum assaueris. Præ-
stat autem ipsam totam adscribere dictio-
nem Dioclis. Habet autem ea hunc in mo-
dum: At cum oleo fricare nō perinde proba-
bat. Primum enim inæqualem fieri eiusmodi
frictionē

^b Διακε-
φαλαίως
per capi-
ta.

^c ἐν ἡ-
λαίῳ, ἰν
oleo.

frictionem putabat, quod manus laberentur scilicet, nec æquè carnem apprehendere propter pinguitudinē possent. Frater eā durescere atque aduri cutē in illis magis qui sic fricarētur existimabat, quā qui sicca vterētur frictione: oleum quippe accendi & vrere à frictione incalescens, quemadmodum in asis quæ vncta sunt, magis quā nō vncta, vbi oleo accenso incalescunt, & valde exiccātur, indurascuntq;. Similiter quæ in oleo coquuntur, 10
a *κράυ-* *a* dura exustaq. effici eandē ob causam. Ad
ρα, sicca hanc quemadmodum ligna & coria, & alia
seu fria- complura quæ ex oleo fricantur, oleum in-
bilis. trō imbibūt: ita putabat & corpora. Quod
h *δ* *πί-* cum fieret, multa quæ solita essent cū spiritu
πείρ, ela *b* diffuere per carnem, ac foras prorumpere
bi diff. tūc *c* concludi arbitrabatur: ceu cū cribris,
c *ἀποσι-* linteis, lana, omnibusque adeo per quæ per-
γισ, in- colari quid assolet, perfunditur ac inūgitur
ius coēr non æquè liquores fluere per ea valēt. Porro 20
ceri ubi eiusmodi excretio intercepta est, quæ dā
d. *aliās ci* intrō recurrere, quædam aceruata inuicemq;
tra am- implicita meatus oppleretenta scilicet ab
phivoliā oleo, quod visco quid simile habeat: oleū sicut
πῶ λι- in alijs omnibus apparet *d* quod pingue est,
παρῶμ, pulveres ac festucas, omniaq; eiusmodi cōse
pinguib. dari. Denique ubi obstructi iam meatus fue-
non δ λι rint, perpetuò ac sensim omnia deterius per
παρῶμ, fieri esse necesse, quā in ijs quæ pro cōsuetō
vi hic. gerun-

geruntur naturæ modo. Putauit quoq; oleo
 inesse mordacitate, cuius vi oculi illachryma-
 rent, & guttur in-tussum ciceretur (quod κίρ-
 χνεν vocant) tum alius raderetur, excremen-
 taq; redderentur sanguinolenta co bibito:
 proinde qui citra frictionē vngeretur nihil
 affligi in firmiorem enim esse mordicationē
 quā quæ sensum aliquē mouere posset. At
 si per frictionē carnem subintret, mordica-
 10 tionē moliri maligniorē: velut multa medi-
 camentorū. vbi enim illinuntur, minus valent
 ac cōpressa introque subeūtia magis agunt:
 sicut sanē si viticis, & alijs multis sensum quē
 piā cōtingas, nihil læseris: sin ferias aut pre-
 mas, utiq; offenderis. Hęc ergo sunt quę Dio-
 cles in Archidamo prodidit, quorū simul tū
 probabilitatē, tum prauitatē conspiciere est.
 Siquidē q̄ quicquid in oleo coquitur, pro-
 pria amittat humiditatē, ac^a friabile durū-
 20 que celeriter reddatur, cum alioqui nihil in
 aqua tale perpetiatur: ipsa nos docuit expe-
 riētia. Quamobrē hac utique parte nihil Ar-
 chidamus mentitus est: debebat tamē, sicut
 Aristoteles & Theophrastus, alijque nō pau-
 ci philosophi eiusmodi problemata in physi-
 cis quæstionibus & proponūt, & soluūt: ipse
 quoque (si quidē omnium^b rerū causas scrutari
 voluit) perinde vt illi, vt proponere, sic quo-
 que soluere. At cū id minus facere appareat,

^a Ψαθυ.
 ῥόν κῆν
 κρᾶς ῥόν
 ἀρενυλῆ
 ἐν τῇ ἀ-
 ριᾷ.
^b Deest
 ῥόν γιν-
 νομένην
 quę sūt.

f in

in hoc vel maximè mihi delinquere videtur.
 Nam quod apparet euidenter, id semper pri-
 mum ponendum est: ac deinde, si cui libeat,
 causam eius inspicere debet, physica proble-
 mata hunc in modum componens. Curo oleum
 quæ in ipso coquuntur, sicca^a & friabilia ef-
 ficiat: aqua verò, humida & mollia. aut, Quam
 obrem in oleo cocta siccescant: at quæ aliter
 in eo madidata sunt, magis propriam seruent
 humiditatem, quam si omnino non essent ma-
 didata. Qua ratione scillæ & vrticæ morsus
 sanet. Qua de causâ his medeatur, cum ipsum
 oculos mordicet. Qui fiat, ut reliquum corpus
 vniuersum non mordicet, sed oculos duntaxat.
 Quare guttur exasperet, vlcera verò leniat.
 Quo pacto venire subducatur. Quo modo las-
 situdines sanet. Quam obrem inunctos tueatur
 à frigore. Quare animalia insecta interficiat.
 Cur lora & coria emolliat: at quæ in ipso co-
 quuntur, duriora ferè omnia efficiat. Atque hoc
 vnum est problematum genus, ad physicum dun-
 taxat attineus. Alterum verò, quod commune
 quoque eorum est, qui artem quamvis exercet
 est tale. Quam ob causam carnes piscesque
 affantes coci, oleo prius illinant. Quid sit quod
 athletas oleo fricent gymnastæ. Quid etiâ, quod
 pueros paedotribæ. Nam cuiusque talium pro-
 blematum ab experientia profectâ causam
 assignare liceat: cocis nimirum responsuris,
 pro-

propterea se pisces ac carnes oblinere, quod
 sicca adusta que extime coru reddatur par-
 tes, si citra pinguedine assentur. Athletas ve-
 ro se ex oleo fricare dicturis gymnastis, tu
 q quæ antè inerant lassitudines ipsum exol-
 uat, & quæ futuræ sunt mitiget, tum q fri-
 ctione æquale & mitè planè efficiat, corpus-
 que ad motus futuros præparet. Eas ob res
 ipsi quoque pædotribæ pueros se & antè &
 o post exercitia inungere dicent. Cur autè oleū
 lassitudini medeatur, haud etiam nouit nec
 gymnastes, nec pædotriba, nec medicus expe-
 rientia curans: nec tamen quia id nesciāt, ab
 eundēter apparētibus recedet. Si quidē tacti si
 ignorant, quāobré veratrū albū iursum pur-
 get, nigrū deorsum detrahat: neque cōper-
 tum habētes, quare cnicus pituitā ducat, atrā
 verò bilem epithymum: tamen medicamētis
 ad ea vtuntur, ad quæ vtenda docuit expe-
 o rientia: & eos quibus est opus curāt, & eundē
 ter apparentibus fidem habent, eosque qui
 contraria rationi adstruunt, derident.

*Quod præter quàm quod pugnantiæ de olei
 facultate Archidamus afferat, insuper impro-
 prijs utatur exemplis.* CAP. VI.

AT Archidamus præter quàm q multa
 quæ perspicuò apparent contem-
 nit, insuper & hac quoque parte taxandus
 f 2 mhi

mihi iure videtur, q^d dicat meliorē esse fri-
 ctionē siccam, quā quē cū oleo adhibetur,
 quia corpus durius & siccus ijs qui vngun-
 tur, efficiatur mollius autē ijs qui fricantur
 sicci fiat. Dicit porō nihilo secius & in illa
 ipsa diēctione paulū progressus, ligna, pelles,
 aliaq; quæ ex oleo fricantur, ipsum in profun-
 dū vsque ^a transmittere, idque maximū esse
 testimoniū, q^d in corporibus nostris intrō su-
 biens meatus oblinat, ac humidorū prohi-
 beat effluxus. ^b Atque ego quidē quomodo
 hæc cōsonent, nescio. si enim humorū efflu-
 xus prohibet oleū, haudquaquā siccū dicen-
 dū foret, ac proinde frustra id tanquā desic-
 cās in frictionibus repudiat. Falli prætereā
 in hoc mihi videtur, q^d similiter affici putet
 tū ea quæ in oleo coquuntur, tū eos qui fricā-
 tur. Nec enim eadē agere dixim oleū cali-
 dū, frigidū, teperatū, tepidū, aut feruēs, sicut
 nec aquā ipsam. Apparet enim & ipsam, si fri-
 gida applicetur, condensare, cōstipare, cōtra-
 here, costringereque ^c & repercutere: sicut, si
 extreme feruida, adurere. At si tepērata adhi-
 beatur & moderate calida, laxare, rarefacere
 alij ^aπo fundere, digerere. Porō si nec insigniter ca-
 lidā nec frigida admoueat, sed velut quæ
 fontana vulgō dicitur, tūc propositorū nihil
 efficiet: verū propriā sui facultatē exeret. Sic
 si quis oleū expendere volet, ab omni prius
 liberum

a *σξ* di-
 stribuere
 b *α*liavcr
 sio muti-
 la est.

c *Vet. co.*
*α*περε-
*ν*ερ, *α*πo
*κ*ινόμε-
*ν*ορ, sed
med. se.

liberum alieno tū calore, tū frigore ipsum efficiat, atque ita demū ad explorādū accedat: quippe quod summè frigidū fuerit, non ex sua dūtaxat facultate, sed ex alienæ qualitatē excessū nonnihil incōtastis operabitur. Ita quoque quod magnopere calidum. At si utroque ipsum liberās, sic demū examinare voles, hoc dūtaxat pacto propriā olei vim inueneris. Quapropter cū quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirū absque omni sit aliena qualitate: at si admodū excalescto, aut summè vtatur refrigerato, iā cōpositā edī actiōnē necesse est, nepe ex propria olei facultate & aliena qualitate. Sæpe verò propriā cuiusque medicamēti facultatē obscurari omnino necesse est, vbi admodū valentē aliunde qualitatē acciuerit. Itaque qui simile fuerit, herbas in oleo feruēte coquere, ac exercitantū corpora fricare? Maximè siquidē, vti suprà ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, cū liceat nimirū propriā cuique adhibere experiētiā. Quod siquādo tamē id quispiā facere volet, certè similia cō^{a Ald.co.} parare conabitur, sicut in corijs faciebat & lo^{uñ xpó-}ris. Nec enim oleo in igne præcalfacto, ne^{vois men} que^a in niue refrigerato, sed quolibet & dose pro^{dose pro} obuio accepto vnusquisque coriū ac lora cō^{uñ xio-}fricat. Ita puto & pædotribæ, quolibet ob-^{vñ}

uio oleo pueros fricāt, neutiquā aut in igne exalfacto, aut in niue refrigerato. Alioqui sanē & nos nō rarō caput ardore grauātū, olei admodū frigidi perfusione refrigerauimus. Porro si salis nihil oleo sit inditū, tātō magis refrigerabit. Sin etiā ὠμοτριβὺς hoc est crudum fuerit, multo profectō etiā amplius.

Quomodo frigidum paremus oleum.

CAPVT VII.

^a Tantū ^{οὐτὸς ὁ} ^{αὐτῷ, πρὸ} ^{param.} **P**ORRO ^a pręparare illud solemus non 10
aliter atque aquā, nēpe prius ipsum ex-
calfaciētes, ac deinde aqua mergētes summē
frigida: at si etiā fons in ipsum cum strepitu
decidat, vasculo nimirum, cui inest oleum,
antē diligēter occluso, magis quoque ac ma-
gis ita reddetur frigidū. Multū item frige-
ceris, si pręcalfactum in puteū ita demittas,
vt aquā contingat: quanquā quod aquā non
^h ^{ἀλλ'} ^{ἔτι} ^{ἴσως, sed} ^{minus.} dū tangit frigidū item euaserit, ^b sed nō per-
inde. Atque hoc pacto pręparādo frigidum 20
reddimus oleū: cōtrā, calidū. Quo sanē mo-
do etiā vtimur in refrigeratis corporibus, in
alueū olei calidi demittētes, quibus pars quę
piam obstupuit, aut tremuli sunt, aut cōuul-
sione, aut palpitatione tentantur, aut motu,
sensūue priuātur, aut etiam ægrē sentire pos-
sunt, aut eiusmodi quippiā perpeffos. Ergo
siquis ex vniuerso vsu de medicaminum fa-
cultate pronunciet, nunquid exalfacere &
refri-

a *Μεγί- cantē & lenientē: ac deinde opinor^a ingenti
 511 απὸ tenebitur anxietate causam dicturus cur in-
 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000*

ipsum oleū (ἴλαρον) ipsumque simpliciter primario oleum dicitur : at reliqua omnia per translationem & abusum.

De differentijs propriè vocati olei.

CAPVT VIII.

HVI VS sanè quod propriè oleum appellitant, de quo omnis in præsentī sermo habetur, plures dico esse differentias. Secundum ætatem quidem, cum aut recens est, & velut mustum, aut ætate vigente aut vetus. Secundum præparandi modum, cum aut simplex solumque & impermixtū fuerit, aut cum sale præparatum. Secundum fructus ipsius diuersitatem, cum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, cum aut quomodo ab initio præparatum fuerit, ita seruetur, aut candidū efficitur. Scriptum verò est de albificatione eius & ab alijs non paucis, & nos quoque in sequentibus de illo nonnihil trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse equidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim, postea exponā. At nunc absolvere statui primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum plerique tum experiri medicamenta, tum de viribus eorum ratiocinari.

Quomodo cuiusque medicamenti facultatē experiri oporteat.

CAP. IX.

Quippe

QUIPPE cum experiri solū oporteat
quæ impermixta sunt, & ab omni ex-
tranca qualitate aliena : eaque pri-
mum in optima corporis constitutione, de-
inde in intemperatis, demum in morbis sim-
plicibus: sicut in libro hunc antecedente, &
in tertio de Temperamentis definitum est.
Ratiocinari verò, id quod ex accidente est,
semper ab eo quod per se est, distinguentem.

Quod non solum in explorandis medicamen- 10
tis medici allucinantur, sed etiam in opinionibus
quas habent de affectibus.

CAPVT X.

AT nōnulli medicorum non in istis mo-
do allucinantur, verū etiam in opi-
nionibus quas habent de affectibus. Nam
olcum quod lassitudinibus remedio sit,
omnes propemodum fatentur : cæterum
quis affectus sit^a lassitudo, non consentiūt.
Hic enim articulorum esse ait siccitatem, ex 20
motionibus desiccatorum: Alter & musculo-
rum adijcit: Alius porrò contrā quā hī, hu-
miditatem multam, & tensionem, & calidita-
tem: fluxione nimirum partibus vehementer
agitatis effusa: Alius non humorum multitu-
dinem, sed qualitatem solam causatur: pro-
uenire inquit in motionibus immoderatis
pinguedinis carnisque teneræ colliquatio-
nes quasdam, quarum pars forās transpiret
reliquum

De las-
situ. eius
que cu-
rat. Gal.
3. de san.
tuen.

2 reliquū retineatur in corpore: & hoc cum ² *μίρος*
 acre mordaxque sit, affectionem efficere ^h *δ' ἰχθῆος*
 vlcerosam. Itaque etiam si in hoc conuenia- ^{pars ve-}
 tur, quòd lassitudines sanet oleum, attamen ^{τὸ ἔτε-}
 ob ancipitem atque ambiguum corporis af- ^h *In Al.*
 fectum, nihil queat certi de olei facultate col- ^{cod. ἰλα}
 ligi. Atque id sanè non tātum in lassitudine ^{ὡς δὲ fal}
 vñ venit, verū etiam vbi doloris causa, aut ^{so, pro ἰλ}
 mordicationis, aut phlegmones gratia bibē- ^{κὼς δὲ.}
 10 dum oleum exhibemus, aut per sedem infun-
 dimus, aut identidem perfundimus. Siquidē
 vlceribus phlegmone affectis non solum, sed
 & cum aqua moderatē calida ipsum perfun-
 dimus, vt in lassitudinibus cū lauacro aquæ
 dulcis: sed nec quæ sit in phlegmone affectio,
 consentiunt. Porro vbi per sedem ipsum in-
 gerimus, aut bibendum offerimus, ne tunc
 quidem cognoscimus euidenter, cuiam cor-
 pori ipsum applicamus, an pituitæ, an bilis,
 20 an aliorum aliquorum recrementorum ple-
 no. Constat enim, non perinde hominem
 affecturum, vbi pituitæ viscosæ intestinum
 omne simul cum ventre plenum offendet,
 atque vbi biliosis excrementis refertum, aut
 alijs quibusdam acris humoribus, aut ster-
 core multo, aut horum quidē nullo: sed in-
 ridet in ventrem intestinaque vndiquaque
 pura: aut præterquàm quòd pura etiam exa-
 iperata reperiatur.

Quòd

Quod ut quis probè de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis aestimare, & de ipso oleo quale sit præfinire.

CAPVT XI.

ITAQUE negligenter admodum & segnitè de his omnibus medicorum plerique ratiocinantur, haud indicantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibent, nec qualemnam ipsum. Ac mox tamè dicunt, alij mordicare & radere prorsum partes corporis internas, alij verò etiam si præfuerit mordicatio^a & huic mederi. Nec enim parū interest, an iniiciatur in vētrem pituita scatentē oleū omnino expers s. lis (Græci ἀναλογον vocant) & quod re vera oleum est: an quod plurimū accepit salis, in ventrem purum. Vtrunque enim aliū^b subducit, diuersis tamen facultatibus. Nempe illud quod sale vacabat, in pituitoso vētre per lubricitatem, similiter maluis, blitis, moris: Quod verò sale habet, in puro per acrimeniā, perinde vt muria, & marina aqua. Et sanè hoc quidē radet, alterū nō radet. Ergo nec absolutè oleum quoduis interna omninò radere dixerimus, aut deiectiones moliri cruētas, neque mordicationes lenire: verū id cui sal est inditus, in puro vētre radere: cui autē nō, ī pituitoso nō radere.

Quòd sal suginosa & acria ex accidente quādoque

^a καὶ τὰυ-
τὸ παρὰ
τὴν, &
hanc mi-
tigare.

^b λαπα-
ξαι, va-
suabit.

doque mersui medeantur, nempe secū quod mordicat educētia. Dulcia verò & epiceraſtica contrā morſum etiā aliquando ex accidente exasperant, nimirū cum vnā corrumpantur, & foveāt alantq; cacechymiam. CAP. XII.

Nonnunquam verò mordicationes ex accidēte quod ſalsuginosum eſt, ſanauerit, velut melicratum, ſalsugo, ſerum lactis. Educunt enim ſecū hæc nonnūquā ſuccum
 10 mordicationem facientem, ac mordacitatis reddūtur medela, perinde vt cætera omnia quæ abluunt & abſtergunt. Sed non ſtatim
 vbi immiſſa ſunt hoc genus medicamenta, morſum ſedant, quin potius tunc etiam
 exasperāt. Siquidē euacuationis, haud^a miſſionis ratione ſanationem moliuntur. Quip
 20 pe ceratum ex roſaceo & adipe aut pinguedine infuſum, ſæpenumero^b morſibus continuo ſuccurrit, idque miſſionis ac tēperatiōis
 30 ratione. Sed & oleū ipſum ſolū, ſed dulciſſimū, id frequenter præſtitit: ſicut certe etiam adeps hirci, aut ſuccus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autē ſæpenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur, ingeſto oleo calido, dolore mox ſæpe liberaui
 40 mus: ac ſi maius eſſe frigus cōijciebamus, addidimus & anethum, oleum excalfacientes: ſi verò adhuc etiam maius, rutam quoque & bitumen. [Eiuſmodi igitur auxilia omnia [Hæc de
 quod

a μικρά
 σιως.
 b Δήξει
 ἰατρῶ.

siderant quod frigori medcantur dolores mitigant,
in alijs non propterea quod laudentem humore attē
omnibus perent aut educāt.] At in idem vniuersa cōsu-
etā Grec. sa sunt plerisque medicorum, qui nec norunt
quā la dolorem ab intemperantia natum, ab eo qui
ti. ex re ex cacochoymia oritur, distinguere: nec quod
ter. codi. medicamentorū quæ doloris gratia injiciū-
et inter tur, alia excalfaciendo partem refrigeratā sa-
pret. ad- nant, alia humorem mordicantem euacuan-
scita. do, alia miscendo. Sed & subinde mistæ exi- 10
 stunt affectiones ex intemperie simul, & mor-
 dicatione. In quibus nos consueuimus ane-
 thinum, aut rutæ oleum infundere, anserino
 in eo liquato adipe: is si non adsit, saltē gal-
 linacco: si nec is queque, vel aliorum aliquo:
 quod si horum nullus ad manum fuerit, ce-
 ram miscemus mordacitatis expertem (voco
 autem sic eam quæ lota est) aut certē oleum
 ipsum quod effectū est cādidū, infundimus.
 Nā id ceræ mordacitatis experti proportio- 20
 nale est. Temeraria itaq; pronūciatio est atq;
 indefinita, tum eorū qui oleum omne omni
 tempore mordicās adstruunt, tum eorū qui
 leniens. Nam quod salē accepit, mordax est:
 quod autē eo caret & dulce est, quod quidē
 ex se est, lenire potest. Nā videri possit & ip-
 sum quandoque pro affectibus quibus appli-
 catur, haud etiā esse eiusmodi. Vnūquodque
 enim temperantium medicamētorum (Greci-
 ci

ci ἐπιπεράννυντα, siue ἐπιπερασικά nuncupant) ubi valentius euasit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit. Verum si aut valentioribus facultatibus, aut multis paucū missum fuerit, vnā & ipsum corrūpitur, alitque cacochymiam, siue succi malignitatem. Quamobrem protinus euacuandi sunt qui ab ijs quæ temperandi naturam habent, irritantur atque asperantur : utpote qui multa
 10 nec faciliè mobili corruptione sint repleti.

De Lacte. CAP. XIII.

Si c sanè lac frequenter simul atque sumptum fuerit, alijs acescit, alijs in nidorem vertitur, prius quàm probè concoctum corruptionem temperet. In quibus utique primum maxima cacochymiae pars euacuari debet, atque inde exhibendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia, quæ ubi probè fuerint co-
 20 cta, conferunt ad euechymiam, hoc est succi in corpore bonitatem. Non tamen quod ad hoc attinet, omnia existimare oportet, aut deteriores, aut contrarias in sese obtinere facultates, neque in sermone scientem eorum quæ euechymunt partem alteram omittere: id quod fecit Archidamus in oleo. Siquidem memorabat oculos ab eo mordicari, guttur ad tussim excitari, & ventrem radi: Cæterum quòd stomachū sæpe cum valèter
 mor-

mordderetur, oleum protinus ^a dulcissimum
^a γλυκύ ^a sanavit, & iniectum totius ventris mordica-
 τiones lenijt: & à thapsia, vrtica, & scilla in cu-
 te excitatas ^b sedauit: eorum mentionem nō
 dulce bi- te excitatas ^b sedauit: eorum mentionem nō
 bitum. fecit. Ego verò non ambigo, neque fidem nō
^b ἡπιπαλί ^b habeo: ijs qui aiunt, rebus propemodū omni-
 bus multas ac diuersas inesse facultatē: quin
 φθιμ, in- ostensurum me idipsum pollicor in libro se-
 unctum. quenti. Attamen non proinde adstruo eam
 quæ in quoque exuperat, non posse cogno-
 sci. Verū si quod ex accidente est ab eo quod
 per sese, distinxeris, omnia clarē cognosces.
 Contemplator enim vtrunque in exemplis,
 propositis videlicet exempli causa duobus
 hominibus, quibus similiter os ventris mordi-
 cetur, & qui pariter aut succum ptissanæ, aut
 chōdrum, aut panem lotum sumpserint: de-
 inde alteri mordicationem ^c restinctam, al-
^c πωο- ^c teri verò inauctam ponito: obsecro, nun-
 μίνκμ, se quid succus ptissanæ, aut chondrus, aut pa-
 datam. nis ^d ex se mordax est, per accidens autem in
^d ὁ ὅρι- ^d altero hominū morsum nō modo nō inau-
 φ' ἰω- xit, sed mitigauit, an quantum ex se quidem
 τῶ quā- erat mitigauit, per accidens verò in altero
 τῷ ex se. irritauit? Ego sanè ex sua natura epicerasti-
 sum esse dico succum ptissanæ, & chondrū,
 & panem, & per Iouem lac quoque. cæterū
 in altero homine morsum auxisse, quod p-
 perasset à corruptione superari. Atq; ea vti-
 que est

que est (certo scio) veterum propè omnium
sententia quemadmodum & recentiorū opti-
mi quique ita sapiunt. Verū: si quis fuerit
quem ego nesciam (nec enim quicquam est
quod non audeant iuniorum medicorū qui-
dam) qui contendat, ex sua natura ^a corru- ^a *Græc.*
ptiones augere chondrū, panem, aut ptisanā, ^ἡ *ἡ* ^ἡ *ἡ*
ceterum in quibusdam ex accidenti nimirū ^{dose, pro}
mitigare: is inquam qui talia iactabit, nullā ^ἡ *ἡ*
assertionis sue demonstrationem afferre po- ^ἡ
terit. At nos dicimus, quod si ptisana naturā
foret cacochymos malive succi, haud vnquā
mordicationem mitigaret. Atqui cōspicitur
frequenter tum supernè sumpta, tum per se-
dem iniecta mitigare. Ex quo patet, per suā
quidē naturā boni esse succi: verū interdū
vnā cū ijs succis qui mordicationes excitant,
corrumper, & ipsum augere symptoma.

*Quomodo discernendum sit, à cacochymis ne
mordicatio sanata sit, an ab epicerafticis, hoc est
temperantibus.*

CAP. XIII.

Fortè igitur nos roget quispiam, an nul-
lum vnquam cacochymorum mordica-
tionem curauerit? Equidem id non rarò fa-
ctum cognoui: verū ea dico nō temperan-
do: verū id quod mordicabat vnā secum
educendo, ^b mordicationes sanasse. Ac pro-
inde & statim, & vsque dum euacuentur, ho-

g minem

^b Deest

τὰ πικρὰ

τὰ πικρὰ

φάρμα-

κων, ἡ

ἡ

ἡ

*Deest ip
γάλακτος
operant.*

*Deest
ὅστις τὰ
τίσιν
γνωρίσ-
ματὰ
τὰ, sunt
autem 4.
indicia
hec.*

*al. Secū
dū, an si-
mul cum
ledenti-
bus euacuet,
an non. hec
deside-
ratur in
Ald. ced.*

minem mordicare, & insuper euacuata aspe-
rū relinquere sensum in partibus, aliud me-
dicamen requirentem. Quod non faciunt
quæ boni sunt succi & dulcis (Græci εὐχυ-
μα & γλυκύχυμα nominant.) Etenim & pro-
tinus mitigant, & absque vlla euacuatio-
ne, tum sensum asperum nullum inducunt,
quin potius ipsa contrā sensuum medentur
asperitati. Itaque chondrum, lac, ptisanam in
eiusmodi affectibus & edenda præbemus, &
per sedem injicimus, vbi videlicet melle, aut
quopiam eiusmodi quod infestabat exterse-
rimus: quo tempore opportunus est & adeps,
& ceratum dulce, & oleū dulce. Porro & in
præsenti, & in sequenti deinceps sermone o-
mnia me dulcia dicere existimato, tum ea
quæ salem non sent experta, tum ea quæ sunt
elota. Quatuor itaque indicijs ac notis, cum
possis quod per se lenit distinguere ab eo
quod per accidens, facile cuiusque taliū me-
dicamentorū facultatem inuenies. ²⁰Primum
quidem indicium est, an statim mitiget, an nō.
Secundum, an simul vacuet molestantia, an
non. Tertium, an asperitatem quandā in cor-
poribus relinquat, an non. Et quartū, an non
ita affectis vtile & cōmodum videatur. Nam
cū nec protinus mordicationem sanat, ve-
rū maiore cum vehementia excernitur, ne
que intus medendo remanet, & molesta cor-
pori-

poribus asperitatem relinquit, quam, si de-
nuò offeratur, exasperat: argumentum est
rodentis ac mordicantis esse naturæ, cate-
rum ex accidēte quandoque morsus sanare.
At quod & continuò mitigat, & nullam ex-
cretionem prouocat, sed nec exasperat dū in-
tus manet, imò exasperatorum medela exi-
sit, ipsum quidem naturâ bonum est, verum
interdum a cacoehymia, quæ ipsum alterat
to corrumpitque, mordax efficitur. Atque hæc
ita à me dicta sunt: vt simul vtriusque medi-
camentorū generis & tempus, & vtendi mo-
dum, simulque facultatis inueniendæ ratio-
nem docuerit oratio, demonstraeritque &
ptisillanæ succum, & chondrum, & tragum, &
lac, & panem clotum, ex genere esse euchy-
morum: quin & pinguedinem, & adipem, &
oleum dulce & ceram dulcem ex mitigan-
tium esse natura. Fuerit autē cera dulcis quæ
to & naturâ est talis (nam quædam gustantibus
amaræ sunt) & quæ præterquàm quòd est ta-
lis, in aqua bona elota est.

*De ratione abluendi & candida faciendi me-
dicamenta.*

CAP. XV.

L Auanda porrò est non tantummodo ce-
ra, sed & pix, & resina, & oleum. & quic-
quid aliud eiusmodi aquæ misceri non pati-
tur. Primumq; modice concalfactum, mox
in vas latioris ac magnum cuique insit aquæ

2 ἀπο-
 7ά]8 ma
 xime ex
 pertis.
 h201γ tu
 omivw, ti
 bi gustā-
 si.

copia purissimæ simul & omnis² qualitatis
 expertis, infundito. Nam in ea quicquid id
 fit quod abluatur, acrimoniam suam exuit.
 Deinde cōterito, tūdito frāgito, manibusq;
 impensē subigito, vt vnaquæque videlicet
 abluendi medicaminis particula aquā possit
 cōtingere. Deniq; effusa priore aqua, rursus
 quod lauatur excalfaciens, in aliam aquam.
 æque synceram inijcito, rursusque diutissi-
 mē contundito, donec qualitatem suam in
 aquam deponat. Id autem^b gustu datur eo-
 gnoscere. Mox verò & tertio, & quarto, & se-
 pius deinceps idem faciendum, donec aqua
 nullam etiam ex abluto medicamento qua-
 litatem recipiat. Atque hunc in modum om-
 nia quæ excalfieri & fundi sustinent, lauabis.
 At si qua sint lapidosa & dura, velut cadmia
 & æris squama, & æs vstum, ea exactē in te-
 nuia comminuentem, plurimum in aqua te-
 rere fontali purissimæque oportet, subinde
 priore effusa, quoad nihil in aqua innatet,
 maneatq; aqua prorsus a contriti medica-
 minis qualitate immunis. Nam quandiu aut
 qualitatis eius quippiam in gustu appareat,
 aut aliquid innatet, tandiu terendum atque
 effundendum est. Nam si hoc pacto quiduis
 eorum quæ lauari possunt, abluas, mordacita-
 tis expers euadet. Et sanè oleum non tantum
 mordacitatem exuit, sed etiā candidius in-
 torcā.

terea efficitur. Oportet verò ipsum non perinde vehementer verberare vt picem, aut ceram, aut resinam, ne videlicet adeò aquæ miscetur, vt ægrè postea separari possit, sed ita vt vbi quiescere paulisper siueris, facile possis innatans detrahare. Sunt & alij modi quibus oleum efficere possis candidū, quos scriptos inuenies apud eos qui præparationum libros conscribere, & qui de materia prodidere, vt & apud Dioscoridem in primo. Verum plerique eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum candidum efficiunt. At hic abluendo, veluti ipsum abster gendo ac detergendo, candidum efficit.

Quòd non colligatur oleum ex eo quòd ad tussim quendam ciat impetū, proinde esse mordax: neque enim omne quod ad tussendum impetum ciat mordax est: neque solum quod mordax est, ad tussim, impetum mouet, sed & quæ pinguias sunt.

CAP.

XVI.

DE medicaminum quæ lauari candida- que effici solent, dispositione ^a aliàs dicetur: nūc ad propositū reuertor. Oleū quod non sit omphacinum vocatum, hoc est, crudum (id enim adstringit) neque cum sale præparatum, neque recens, ac velut etiā mium feruens, ad hæc omnia accuratè lotum, id neque epotum, neq; infusum mordicationem ^{a tussis, imposte- rum.}
g 3 exercebit.

exercebit. Quod si guttur ad tussis impetum
prouocet, non ideo mordax dicendum
erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad
tussim impetum prouocat: non tamen quic-
quid impetum ad tussim prouocat, mordax
est, & acre: hoc enim duntaxat pacto mor-
dax esse oleum conuiceris, si quicquid ad tuf-
sim impetum mouet, mordax esse confessum
fuerit. Occurrit itaque denuo hic error nō
leuis, sed perniciosus, in conclusi cōuersione 10
cōmissus. Cōfessum enim est, omne mordax
impetum ad tussim mouere: & cōfessum est,
oleum omne ad tussim mouere impetum: ve-
rūm his suppositis non conficitur oleum esse
mordax, neque si categoricas neque si hypo-
theticas efficiamus propositiones: quod sci-
licet ex duabus vniuersalibus affirmatiuis ni-
hil concludi in secunda figura possit, neque
conclusio ex necessitate sit vera. Fient autem
in syllogismo categorico duæ propositiones 20
istæ, Omne mordax ad tussim impetū ciet:
sed & omne oleum ad tussim impetū ciet:
quibus confessis nihil concludi poterit. Hy-
potheticam verò propositionē, quam Chry-
sippus ἀξιώμα συνήμιον nuncupat, verum ac-
cipere non licet, neq; à sensu, a neq; ex sensu,
Nō enim neque ex consequentia rationali. b A sensu
aut per enim, aut per sensum, aut ex sensu, aut utcum-
sensum. que nominare placebit, id genus ἀξιώματα
desum-

a Vet. in-
terpr. hic
videt le-
gisse u
απ' αλ-
αξίωμα
vel ex
sensu. li-
cet Gra.
nec hoc
legā, nec
ut habet
cod. Lat.
b Lege,
Nō enim
aut per
sensum.

desumpta sunt: nēpe, Omne mordax ad tussim impetū ciet: & Si quid mordax est, itidē & ad tussim impetū ciet: & nō si omne mordax ad tussim ciet impetū, protinus quicquid ad tussim ciet impetum, mordax erit: neque omnino ad hoc, Si quid mordax est, hoc & ad tussim impetū ciet, sequitur in vniuersum istud, si quid ad tussim impetum ciet ipsum & mordax esse: sed id quidē, si nō ciat, ad tussim impetū, haudquaquā mordax esse, id inquam verū est: quippe cū mutuō conuertatur. Non tamē si quid ad tussim impetū ciet, cōtinuō & mordax est. simpliciter enim hoc conuertitur, & non mutuō. Demonstratum autē in methodis logicis est, quę ex mutuō veris cōuertuntur orationes, ipsas quoq; veras esse: at quę simpliciter conuertuntur, non perpetuō esse veras. Illas quidem ἀντισπέρφεντας vocant, has verō ἀνασπέρφεντας. Igitur si non ex necessitate verū est, si quid ad tussim impetū mouet, idem mordax esse, neque sanē oleum proinde quōd ad tussim impetum moueat, mordax esse concludi poterit. Hęc enim dūtaxat pacto, nempe si in confesso esset, omne quōd ad tussim impetum moueat, itidem mordax esse, verē talem confici conclusionem inueniretur. Si ad tussim impetum mouet oleum, vtique & mordax est: quō videlicet ad hanc sequatur oratio-

g 4 nem,

nem, facta tali assumptione: Atqui ad tussim mouet impetum oleum: sequitur ergo iuxta primam orationem indemonstratam, ^a mordax igitur oleum est. Verum enimvero non hoc pacto colligendum illis fuerat, quod ^b si quid mordax esset, continuo & ad tussim moueret: sed quod sola mordacia ad tussim impetum prouocant, ita enim concluderetur, quicquid ad tussim moueret impetum, esse mordax. At hoc ipsum, sola videlicet mordacia ad tussim impetum ciere videri, & alienè à sensu dicitur (quippe cum & pingua mouere ad tussim impetum appareant) & quod quaeritur, promptè assumptum est neque ex sensu, neq; ex demonstratione. Prætereà hominum id est ignorantium, quænam sit ad tussim impetū mouendi affectio, quam fortassis ipsis exponere præstiterit.

^a Deest
cōclusio
ῥοῦμπι
ράσμα.
^b aliàs, si
quid ad
tuss. mo-
ueret, cō-
tinuò &
mordax
esset.

Quomodo & per quæ ad tussim impetum cie-
ri contingat. CAP. XVII.

^c Deest
ἀνι, sem-
per.
^d κ λόνον
τὶ πῖνα
turbatio
mē quan-
dam.
^e Con-
tingit autem ad tussim impetū cieri
inæqualitate quadam in gutture præter
naturam proueniente: quippe cum spiritus
per puram leuemq; ^e ferri viam consuetus, si
quando in eminentia quædam impingat, ^d tu-
multum quendam ac velut inæqualem con-
cussionem in gutture efficit, atque ita ad tuf-
sim animal prouocat: nam vt alias quoque
multas

multas natura hominibus salutis gratia inge-
nitas indidit passiones, ad eundem modum
& sternutationem, & tussim: Sternutationem
quidem, ut ea quæ in naribus infesta mole-
staque sunt, propellerent: Tussim verò, ut quæ
in gutture. Porro duplex ea affectio est, aut
reficcata exasperatave quæ in arteria est mē-
brana: aut inæquali in ea corpore delato, siue
id liquidum sit naturâ, siue solidū. Hinc seu

10 panis micula, at alterius cuiuspiam edulij, no-
bis inuitis in spiritus meatum decidat, tussire
adigimur, seu si bibentibus affatim ipsius po-
tus quippiam eò influat, similiter irritamur,
atque ad tussim cōpellimur. Percolatur enim
perpetuò per asperam arteriam in pulmonē
ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus
ab instrumentis raptum perfacilè quocūque
distribuat, nec tamen vsquam aceruatim in
spiritus semita consistat, neque animal ad tuf-
20 sim irritet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel
aliud quodpiam seu liquidum, seu solidum
corpus in aspera defertur arteria, iam inde
tussire necesse est, donec à spiritus vehemen-
tia quod molestat propulsatum eijciatur.
Proportionale quippiam huic accidit, ubi in
membranâ ipsam internâ arteriæ exaspera-
tam spiritus impingit, nisi quod hæc affectio
alia à iam dicta sit. ^a Nunc enim ab arteriæ
membrana, aufertur abraditurque quippiâ:

intus

^a Aptius,
hac enim
αὐτὴν μὲν
καὶ.

intus verò adheret aliquid in priore affectu. Porro utriq; communis est spiritalis viæ inæqualitas. De quibus fufius in causis sympto-
 matum difseruimus. Cæterū imprefentiarum
 cognouiffe fufficit, quòd mordacia omnia
 gutturis ex afperatione, oleofa verò & pin-
 guia illitu inæqualitatē & ad tufim impetū
 efficiant. Quicquid enim extra naturam in
 arteriæ incidit tunicam, tenaciterq; illi inhe-
 ret: tum organis ipfis, & qui per ea deferuntur 10
 fpiritu infolens eft, tum animanti quoq; mo-
 leftum. Nec id nunc dico, quin pleraque ex
 oleis qualitate mordicantia fint. Nam & que
 admiftum habent falem, & prorfus recentia
 funt, ea omnino mordacia quoque funt: non
 propria fui effentia, fed quoniam omnibus
 plantarū fuccis geminum infit excrementum
 (quod abunde indicauit Theophrastus, &
 nos pofttea commonftrabimus) alterum cras-
 fius, ac velut terreftreftius, alterū tenuius & ve- 20
 lut aquofius. Sanè & oleo ambo hæc infunt,
 ad concoctionem & a fecretionem tempus
 poftulantia. Porro tempore quidem alterum
 refidet, alterum verò confumitur: ac primum
 quidē, quod videlicet & terreftre eft & cras-
 fum, fubludit, amurca nuncupatum: alterum
 verò tenuius, ac velut aquofius, quodammo-
 do & ipfum compositum eft, ex aërea fcili-
 cet effentia, & tenui feroſa.

*α Διακρί-
 σις, fcre-
 tion. μέ-
 dose Al-
 din. cod.
 Διακρί-
 σις, difpo-
 ſitionem.*

Quor

Quot modis aqueum & tenue excrementum
ab oleo separari queat. CAP. XVIII.

Cacterum ferofum istud rufi coloris est
à crasso illo terrestrique subsidente sci-
licet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum
minimè mordax, tum candidum sua natura
existit: quapropter ubi tenue hoc excremen-
tum separatum fuerit, candidius etiam dul-
ciusque ^a efficitur. Separatur verò multis mo-
dis. Aut enim in sole feruente lati oris vascu-
lo olei pleno deposito, conchis in altum su-
blatis, subinde cum strepitu desuper contur-
bant: aut calidos vasculis oleum continenti-
bus cineres subijciunt, solarem quàm fieri
possit maximè calorem imitari (maio-
rem enim idcirco vitant, quod ipsum in qualita-
te ^b alteret, prompteq; fumum excitet) aut
nucleos oliuarum, aut frumentū circuncirca
apponunt: aut medicamenta vasis ipsis inij-
ciunt. In summa, quod aqueum est, exigunt
atque consumunt, reliquum autem seruant.
Itaque si tam dulci cādidoque accepto oleo
^c cuique ab initio sal inditus est, ipsum insu-
per, ut antè positū est, laues, id tibi medica-
mentorum omnium minimè mordax erit.
Ac nos quidem persæpe oleum eiusmodi bi-
bendum nonnullis exhibuimus, nosque ipsi
experimēti gratia sumpsimus, prorsusq; nul-
lā intestinis mordacitatē attulit, gutturiq; ^{mi-}

^a Deest
ἐωπι, se
ipso.

^b Μετα-
βάλλου-
σα.

^c Legen-
dum, cui
nec ab
initio, &
μὴ δ' ἀ-
π' ἀρ-
χῆς &c.

Nam vs
paulo-
post de
oleo sal-
so, ita hic
de nō sal-
so loqui-
tur.

minimè ad tussim impetum cōmouit, cum-
 que oculis esset infusum sensum mouit exi-
 guū, ipsa potius nouitate solā atque insolen-
 tia, quā acrimonia molestū. Atque eiusmodi sanè oleum, ad vnguem oleum existēs, cū-
 cta tum humectat, tum emollit, vbi nec sum-
 mē (vt monuimus) frigidū, nec calidum ap-
 plicetur. Porro cui iniectus sal est, nonnulla
 quoque inest necessariò mordacitas. Verūm
 mirer sanè si quis tantum indat salis vt oleo- 10
 sam pinguemque substantiam exuperet: vt-
 que Archidamum scilicet referat, qui ait cu-
 tem aduri ijs qui in oleo fricantur: quando-
 quidem & id sæpenumero factum vidi, cum
 aliorum nonnullorum gratia, tum podagræ
 & arthritidis: fricant enim quidam partes af-
 fectas trito in pauculo oleo sale multo, idq;
 per intermissiones, haudquaquam in paro-
 xy smis, tum vt superfluum omne exiccet at-
 que discutiāt, tum vt partibus infirmis bonā 20
 comparent habitudinem ac robur. Atque in
 hoc quidē sal exuperat, in oleo verò supera-
 tur: [potiusque eorū que in oleo rigata sunt,
 facienda cōparatio est, quā quæ in eo de-
 cocta,] vtpote qui hominem feruenti nequa
 quā oleo decocturi sumus, verūm tēperato
 vncturi. Præstat enim, id quod aliquoties su-
 prà monuimus, ipsum rei euētum sensu per-
 ceptilem & exactè manifestū inspicere. Neq;
 enim

[Græ. ad
 verb. ita
 sonāt &
 oportet
 eum qui
 vngit &
 fricatur,
 rigatis o-
 leo poti⁹
 compara-
 re quā
 decoctis.

enim sanè extrinsecus quæ sitis opus exēplis
 est, in rebus nimirū quæ tam clarè cognosci
 possunt. Quin si quando fortè obscurum sit
 quod quæritur, adeò vt ex alijs sibi fidē po-
 scat, neque illic sanè remotissima dissimilli-
 maq; propinquis præteritis, accersenda sunt
 quærendæ facultatis testimonia. Sanè cui-
 dens luceque clarius omnibus, q̃ frictio ex
 oleo magis quàm sicca lassitudinem aufert,
 10 corporaque emollit, cohibens occludensque
 quicquid è nobis foràs effluere est natum,
 haudquaquam digerēs & exiccans. Id ipsum
 & Diocles ipse confessus est, vt qui oblinere
 poros oleum dixerit, quæque effluūt cohibe-
 re, tum coria emollire. Quèd si rerum euidē-
 tia illi nō sufficiebat, ac proinde extrinsecus
 adducere cōiecturas potius illi visum est, ea
 quæ in oleo frigido rigantur, memorare, nō
 quæ inferuenti decoquūtur afferre debebat.

20 Quòd perperam Archidamus inæqualem ex
 oleo frictionem asseruit. CAPVT XIX.

Quemadmodum in talibus rerum trās-
 gressus est euidētia, ita illic quo-
 que, dum ait inæqualem esse ex oleo
 frictionem, manibus videlicet lubricè laben-
 tibus. Nam contrarium omnes manifestò
 percipimus, nimirum cum quæ ex oleo fit
 frictio, æqualis existat: inæqualis verò sicca.

Cutem.

Cutem enim in frictionibus siccis manus
a *βίαιως* coadducunt, ac velut duplant *a* violenter que
τε, nō βε ac præter naturam complicant. Dein ubi nō
εαίως τε, amplius prior velut duplatis labentes sequi
violēter manus potest: ipsa quidem recurrit, atque ad
q; nō fir- continuum revellitur: manus verò *b* semel ac
milerq; , vno impetu in alteram cutis partem trans-
ut Græ. eunt, inferiorem transgressæ duplationis par-
hab. cod. tem. Ac proinde inæqualem, duram, laborio-
b' αθγώς sam talem sentimus frictionem: duram qui- 10
compre- dem, quoniam cutis violenter, & tenditur, &
hensim. concutitur: eisdem de causis & laboriosam:
 porro inæqualem, quandoquidem non in
 omnes cutis partes fricantes incidunt manus
 verum infernam duplationis partem perpe-
 tuò transiliunt: id quod fit tum ob naturales
c *πὸ τῶ* cutis asperitates, idque potissimum in *c* na-
γαβῶσι tu grandioribus tum quòd laxa est cum alijs
σώμασι prope omnibus cutis, tum gracilibus maxi-
grandio me & senibus. Quippe si levis æquabiliter 20
ris corp. tota, & tensa exacte cutis foret: haud faciliè
 plicari posset, nec inæquales in se manuum
 efficere decursus: verum faciliè reor antorsum
 percurrere à primis ad reliqua *d* de laben-
d *Deest* tes: nimirum cum nullam secum cutis par-
πρίως, tem ducerent. Atqui cum laxa sit & aspera,
prompte externo quopiam medicamento indiget, quod
 & rugas eius impleat, & fricantibus manibus
 lubricitatem præbeat: quas ad res oleo nihil
 aptius

aptius inuenias. Mireris quę profectò Archidamum, qui nec rei sit reueritus euidentiā,
 2 nec quę eius sit causa inuenierit, sed in vtrif
 que pronunciarit contraria: quippe cum in
 qualis sicca appareat frictio, æqualis verò
 quæ administratur cum oleo: his attestatur
 non minime ratio, causam exponens.

a μήτε-
 τὸν ἰπ-
 αὐτῷ λό-
 γον ὅτι
 γόντ
 neq; quæ
 sit in eo
 ratio in-
 uenerit.

Redarguit prauam medicamentorum facul-
 10 tates inueniendi rationem.

CAP. XX.

V Erum de Archidamo & Diocle satis
 in præsentia. Volo enim quandoqui-
 dem semel aggressus sum prauam facultatis
 inueniendæ viam ostendere, oleo pro exem-
 plo vsus, omnem celerimè orationem ab-
 soluere. Igitur cum veteres philosophi cali-
 dum esse oleum asseuerant, non paruo (vt
 putant) argumento, quòd celeriter scilicet
 20 in flammam vertatur: contradicentes qui-
 dam, id illi accidere aiunt, quoniam tenue
 est, & acreum: cæterum frigiditatem eius
 inde adco^b monstrari, quòd hyeme ocys-
 sime concreseat: nec enim vino solum aceto-
 que, sed etiā aqua ipsa pròpius à frigore de-
 iuncti. Ad ea verò rursus cōtradicientes alij,
 q^d acreum quidem sit non negant, idque ex
 leuitate perspicuò apparere dicunt: non ta-
 me frigidum esse facultate fatentur: quippe
 cum

b Deest
 σαφῶς,
 perspi-
 cho.

cum aër omnis sit naturâ calidus, vti ^agene-
aër qui ratio quoque eius indicio est: nimirum cum.
unde extenuata solutaque calore aqua, aër effici-
fiat. tur. Constatque iâ inde maximâ eos ingredi
 quæstionem clarissimis philosophis dubita-
 tam. Siquidē Aristotele, quique cum sectan-
 tur, calidū esse aëra existimât, at Stoici frigi-
 dum. Porro ad celerē olei cōgelationē, quod
 visum est illis qui frigidum ipsum asserunt:
 hi qui calidū contrâ cōtendunt, nō tam va- 10
 lidē concrefcere vt aquam contrâ opponūt:
 neque enim congelationē ab eo esse aiunt, si
 exactē expendamus, sed velut consistentiam
b. Add. x. & incrassationem ^b quia videlicet crassum est
γίνεσθαι & viscosum, nō quia frigidū. Itaque rursū
τὸ πλὴν & hīc vtrinq̃ in ambiguū oratio perducī-
γροίμ, εἰ tur. Illis quidem, ex eo q̃ celerius à frigore
que fieri vincatur oleū, quā aqua: his vō ex eo q̃
dicunt. aqua oleo plus congeletur, contraria adstruē-
 ribus. Ad hoc itaque, quod de his addubitēt, 20
 neque quod aëreum sit omnibus confessum
 est. Etenim leuitas quidē, inquiunt, huius in-
 dicium foret: at crassities nō paruam adfert
 cōiecturam, ipsum esse terreū. Porro quidā
 ambo cōponētes, aëreum simul & terrosum
 constituunt. Sunt qui hos deridētes, id quod
a. Deest cum primis oleo inest, nempe humiditatem
πελῆως, ^c adimere ipsos oratione dicāt. At hec non-
perfecte. nulli ex eo q̃ viscosum sit, frigidum esse cō-
ten-

tendunt, alij verò calidum, nonnulli ficcum,
 postremò quidam etiam humidum. Etenim
 nisi contractæ compactæque partes eius fo-
 rent, & inuicem exactè adhaererēt, viscosum
 haud fore: atqui ea omnia frigiditatis esse
 effectus. Nam fundere, extenuare, soluere,
 partes à se inuicem separare, cam verò esse
 calidi naturam. At alij contrà, viscosum ni-
 hil fieri pronunciant citra calidi victoriam,
 10 veluti in succorum omnium patet decoctio-
 ne, tum eorum qui ex herbis exprimuntur,
 tum qui ex fructibus: quippe qui cum aq̃ui
 principio sint, ac consistentia tenui liquida-
 que, vbi decocti fuerint, crassi viscosique
 euadant. Quin & ex particularibus vtrique
 exemplis contraria probabiliter adstruunt:
 alij viscum, mel, picem liquidam, resinam, &
 alia id genus quæ in professo & viscosa sunt
 & calida, proponentes: alij cicutæ, psyllij at-
 20 triplicis, bliti que succum memorantes, & ad
 hæc veluti colophonem quendam orationi
 pituitam proferentes: liquidò enim ipsis ea
 & viscosa esse & frigida videtur. Quin & ex
 eo q̃ quibus venæ sectione sanguis detrahi-
 tur, oleum instillatum fluidum reddat san-
 guinem, vtrosque contraria adstruere vide-
 re est. Alij enim tanquam calore fundens, alij
 verò tanquam frigore lubricitatem præbēs,
 non secus ac glaciem fluxibilitatem ipsum
 h face-

facere asserūt. Atque inde aliò versi, de lubri-
corū omnium natura disceptant, ad extre-
mā vsq; garrulitatē oratione promouentes.
Porro horum errorem^a condemnātes quidā
vt ipsi aiunt, pinguitudinē proponunt, quæ
proximè ad olei naturam accedit, & euiden-
ter deprehēdi potest cuius sit temperamēti:
quippe quæ in nobismetipsis consistat, nec
fallere nos queat. Nam in sanis, inquiunt, &
^b benè curatis corporibus multa prouenit
pinguitudo, quæ ne insanus quidem frigida
dixerit: talia enim fieri robusta natura, quā
omnes naturales philosophi calidam esse rē
confitentur. Sed his^c ediuerso quidam in fri-
gidis temperaturis pinguitudinē prouenire
aiunt. velut fœminæ indicant, quique ocio-
sam vitam transigunt. Jam verò & inter gen-
tes vbi frigus quidem superat, pingues: vbi
verò calor, graciles fieri homines asserunt:
proferuntque exempla,^d Gallos, Thraces, Bi-
thynos, Ponticos, Galatas, sicut frigidaë re-
gionis incolas, ita quoque in vniuersum pin-
gues: Arabes verò, Libyes, Aegyptios, Aethio-
pes, quique terram inhabitant calidam, gra-
ciles & aridos omnes. Nonnulli verò citra
particularia exempla, vniuersali inter sese ra-
tione cōtendunt, partim pinguem in nobis
succum prouenire non posse, nisi probè à na-
tura cibi conficiantur asserentes, partim in
cibis

^a al. κα-
ταγελῶν
τες, deri-
dentes.

^b εὐτρα-
φισι, be-
ne nutri-
tis.

^c ἀντρί-
γεντες π
νς, con-
tradicen-
tes qui-
dam.

^d καλτῶ
μῶν, Cel-
tas qui-
dem.

10

20

cibus quidem contineri confitentes, à nostro
tamen calore consumi, velut à flamma oleū:
qui vbi infirmior est redditus, in corpore
aceruari. Sunt qui animantia quoque sermo-
ne proponant, vt quæ naturâ frigidiora sunt
pinguiora omnia reperiantur, vt vrsi, oues,
fues: quæ calidiora, itidem & ficciora, graci-
lioraque, & pinguitudine vacantia, vt leo-
nes, pardales, canes. Præterea inde adeo, q̃
10 madefactæ oleo apes, muscæ, vespæ, formi-
cæque intereant: alij quidem calidum, alij
frigidum demonstrare oleum tentant, ac rur-
sum alij humidum, atque alij siccum. Etenim
cum iam dictæ animanter exangues sint, ac
proinde frigida, quidam eas celeriter refri-
gerari ab oleo aiunt, atque ita mori: quidam
contrà dum exalfiunt, haud posse in con-
trarium mutationem perferre. Quin & q̃ im-
moderatè exiccantur; alij: quippe cū natura
10 iam antea exiccata sint. immoderationis ra-
tione offendi: alij verò q̃ humectentur, idq;
naturæ ipsorū contrarietate. Atq; q̃ insectis
animantibus cōtraria inuicem colligāt, mi-
rum fortassis videri nō debet, sed q̃ ex ijs,
quæ nobismetipsis accidūt, in vtranq; partē
differūt, id verò admiratiōe dignū est. Quip-
pe alij plus, alij minus sudare nos inquit,
si quis in balneo vngatur. Nec tamen ij qui
plus asserūt, de facultate eius vniuersali inter

a εἰς θει-
 μότητα
 πλὴν αἰτι-
 αμ ἀνα-
 φέρει.

sese conueniunt, neque ij qui minus: verum
 ex ijs qui plus nos sudare asserunt, quidam
 a calori acceptum referunt, quidam verò vi-
 scositati: priores quidē calidum sudores pro-
 uocare natum dicentes, viscosum verò alte-
 ri. Quippe venandi & aceruandi eorū, quæ
 hætenus celeriter defluebant, proindeque
 sensum fallebant, facultatē obtinens, manife-
 stam ita sudorum copiam efficere. Porro qui
 minus sudare volunt eos, qui aut in balneis, 10
 aut exercitijs vnguntur, alij quidem illinen-
 di facultatem, alij verò refrigerandi vim illi
 attribuunt. Quinetiam ex apparentibus, alij
 resiccare, alij humectare ipsum dicunt: hume-
 ctare quidem, quotquot plus sudare inūctos
 censent: resiccare verò, alij. Quinimò &
 quod à frigore tueatur inunctos, alij qui-
 dem crassitudinem viscositateque instar ve-
 stimenti ac munimenti frigus arcere, alij ve-
 rò per calorem naturalem contacta excalfā 20
 cere referunt. Porro etiam ex eo q̄ quæ in
 libris atramento conscripta sunt, nihil vitiet
 aut deleat, cum reliqua liquida omnia de-
 leant: quidam siccam, & velut exuccam eius
 naturā adstruunt. similiter arenæ & cineri,
 quidam verò partium crassiorum, ac minus
 elaboratarū. Sic & q̄ alijs non commisceā-
 tur hoc alij quidem leuitati, partiumque te-
 nuitati, alij verò crassitudini viscositateque
 adscri-

adferibunt, cum succis sui similibus misceatur, ut malux decocto. Eadem asserunt, & de hoc quod terra non probè oleo irrigetur, tãctsi alijs liquoribus madescat, ut vino, aqua aceto. Ac nonnulli quidem hîc essentiaë causantur siccitatem, alijs tenuitatem, sunt qui crassitudinem. Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt, intactos transire poros terræ aiunt: at qui crassitudinem, omnino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros verò arguere queas, cum vtraque de causa quædam ne propinquis commisceatur, prohiberi possint. Siquidem physicorum nonnullis meatuum commodatio, mistionis esse causa videtur. Atque ego nunc sanè illa, in summam tantum relatis solis ratiocinationum occasionibus, commemoro. Quod si quis figillatim vnumquodque extendere velit, atque hincinde in vtranque partem differere, non vnũ ille volumen, sed etiam complura meo iudicio explebit. Licet enim vel iam nunc prospicere, quàm non longus solum orationis hic euasurus sit error (nec enim tolerari posset) verum quod summam etiam interim attinget physiologiã, sic ut dijudicari nonnunquam nequiret. Porro si cui constaret omnino inutile esse medicis, longè etiã magis eam rationum viam arbitror essugeret. Non enim absolutè an calidum, frigidum, h 3 humi-

humidum, siccumve vnūquodque medica-
mentorū sit, inquirimus: neque an formicas,
apes, vespas, aut aliud animalium humectare
valeat aut resiccare, calfacere, aut frigefacere
sed quomodo ad corpus se habeat humanū.
Cum liceat igitur in hominibus experimen-
tum capere, non rectē ad alia vertuntur.

Qua sit rectē experiundae olei facultatis ratio.

CAPVT

XXI.

AT recta experiūdi ratio, in primis qui-
dem ea est, quae in corporibus habetur
reperatis, deinde ea quae in intēperatis, mox,
vt saepenumero antea monuimus, quae in ca-
lidis, frigidis, humidis, ac siccis morbis. Vbi
animum aduertere iussimus, vt quod per sese
quid ageret, ab eo quod ex accidēti, distin-
gueretur. Id quod futurum est, primum qui-
dē si quā fieri potest a simplicibus affecti-
bus admoueas: deinde si an portinus ab ini-
tio quod sensu possit percipi, suam vim ex-
rat, consideres, an post tēporis aliquantū, aut
denique vbi ablatū fuerit, velut aqua frigida
que caloris efficit repercussum: ad hęc aliqñ
qualitatis misturæ expers vt sit, danda quā
maximē opera est. Quomodo ergo oleum
quis tale efficiat, suprā positū est, verum quo
modo simplici morbo applicari queat, nunc
dicetur: id modō prius commemorantes,
quod in morborum differētijs ostensum est,
corpo-

*al. sim-
plicis. sed
mēdosē.
vult enī
hic vt et
3. temp.
in simpl.
primū af-
fect. peri-
culū fie-
ri.*

20

corpora quædã ad calidius versa videri citra
aut malum succum aut a pectoris viscerisve
inflammationem, velut in ingentibus exu-
stionibus euenire assolet: Quædam verò ad
frigidius, vt in vocatis iã passim cõsucto no-
mine perfrictionibus (†νγμὰς Græci vocāt.)

a al. ple-
nitudinē
πλήθος,
pro σῆμα

In talibus vtique affectionibus si oleū adhi-
beas, manifestò cõperies, refrigerare nos an
calfacere sit natū. Sed illud tamē constet, vt
10 onini prorsum aliena vacet qualitate vche-
menti. Id enim perpetuò in onini medicamē-
to memoria tenere oportet. Atque hæc quidē
summa est rationis. At opus ipsum quod per-
ficitur, experientia cõmonstrat. Nam qui ar-
dore tenentur, tantum abest, vt à calore libe-
rentur, vt etiam magis exstuent, & procedē-
te tempore calidiores euadant. At argenti-
bus, ex olei inunctione perspicua nulla aut
noxa, aut vtilitas affertur. Ex quo liquet, q̃
20 etsi nos calfacere sit natū, non tamē admo-
dum id posse nec euidenter, sicuti resina, pix,
bitumen. Inaudienda est nunc pix nō sicca,
itidem nec resina, nec bitumen siccum. nec
enim ipsis inungi quis possit, neque item,
quæ solliquatit: quippe huiusmodi nec sim-
plicia, nec spōte nata fuerint medicamēta: ve-
rūm resina, quæ Græcè ἀυρρόντος, à sponta-
neo fluxu dicitur, [quā in Laconia & Cilicia
optimā puenire nouimus], aut terebinthina

[Non ha-
bētur in
Græ. cod.]

h 4 aut

aut lentiscina, quæ liquida etiãmnũ ac recēs
 fit, aut ex pinea, quæ in fictilibus supernè
 olei ritu innatat: pix autè liquida, aut potius
 quod oleosum in ea supernè fluitat, quod vti
 que *πίσθαυθες*, hoc est, picis florem nuncu-
 pant: est enim reuera tanquam picis flos: sic
 bitumen adhuc liquidum, quod ex Medea
 importatur: omnia enim hæc pingua sunt,
 plurimumque oleosæ naturæ possident, ^a ve-
 luti ^b myrrha, stacte, & picinum, iuniperinũ, 10
 cedrinum, laurinumque oleum, & alia eius-
 modi clarissimè refrigeratos recalfaciunt,
 exastuantes verò summè excruciant. Atque
 hæc quidem vtrisque excalfacere, confesum
 est: at oleum neutris admodum, neque refri-
 geratos scilicet excalfacere, nec excalfactos
 offendere. non tamen obscurè ijs qui ex ar-
 dore febricitant, fastidij cuiusdam causa est,
 caloremque augere apparet: quemadmodum
 in exquisitis erysipclatis, quippe quæ bilio- 20
 sæ sunt fluxiones: manifestò enim in his: ca-
 lorem adauget, etiam si applicetur, vel fri-
 gidissimum. Etenim in ardoribus si salis sit
 expers, & alioqui etiam candidum, nonnul-
 lum sanè solatium, si modo frigidum perfun-
 datur, affert: In erysipclatis autem, quantum-
 uis sit frigidum, nihil iuuerit: cæterum læde-
 re omnes, quæ ex pura bile sunt fluxiones,
 vel maxime est natum. at quæ ex sanguine
 constant

*al. Nico-
medea.*

a Add.

εραρυός

μύρρα

μύρρα

αυδέτερ

sane cal

fac.

de myr

rha Dio

scor. 64.

lib. I.

constant illi permisto, has quidem minus, nō tamen vulgariter. Perro istis etiam minus, sed tamen perspicuò affligit inflammationes etiānum feruentes. Ex quibus omnibus cōiecturam ducenti mihi, visum est tandem calorem, partem eis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus mediocriter calidis admotū moderatè illa excalfacere: quæ verò validè, validum accendere calorem.

Quòd oleum ex eorum sit numero, quæ ex quo non recalfaciunt. CAP. XXII.

DICTVM est igitur in tertio de Temperamentis, venitque nunc iterum dicendum, quòd vnumquodque medicamentorum, quæ corpori applicantur, quæ quidē calida esse facultatibus diximus^a caloris sui principium à nobis accipiens, partim similiter non recalfacit, partim valentius. Atque ex ijs quæ nos æqualiter recalfaciūt, oleum mihi esse visum est, particulares eius vires inspicienti. comperi enim perpetuò ipsum calorem efficere tepidū in ijs corporibus quæ mediocriter essent calida, feruentem in feruentibus: proindeque mihi est visum neque conuulsiones, neque tremores, neque sensum tum difficilem, tum deperditum, magnopere aut iuuare, aut ledere. Quippe iuuare nequibat, cum valenter excalfacere nō posset,

nec

^a ἀρχὴ
τῆς θερ-
μότητος
principi-
um cal-
faciendi

nec lædere item valebat, cum omnino non refrigeraret. At ubi adscititiū comparasset calorem vehementē, multum prodesse: nempe ubi in alucolos olei calidi, in quo radices quædam aut herbarum ex calfaciendi facultate pollescentes incoctæ erant, ita affectos demissimus. unde merito velut materia quædā cæterorum fuerit medicaminum. Nam si frigida illi commisceas, frigidum efficietur quod mistum erit: si calida, calidum (quippe quod ex media temperie est, utrisque summis inseruit) utpote quod si calido commisceatur, id quod ex ambobus mistum erit, frigidum efficere non valeat, nepe cum ipsum non sit frigidum, neque si frigido, calidum: quippe cum ipsum non sit calidum. Itaque non immerito alij calfacere ipsum aiunt, alij verò negant. Calfacere enim videatur, cum ad parem calfacienti corpori calorem peruenit: hac enim ratione recalfacere rursus potest. Quod verò quam acceperat augere caliditatem non potest, haudquaquam calfacere videtur: quippe cum non quam accepit, seruare, sed augere, calfacientis sit opus.

Quenam sint principia tantæ de medicamentorum facultatibus ambiguitatis.

CAPVT XXIII.

EIVS MODI porrò ambiguitatem tria sunt principia. Quod non distinxerint genera

nera eorum, quæ nos excalfacere dicuntur,
 & quod homonymijs, siue equiuocationibus
 vrantur confusè, & quod nihil relinquant
 medium. Itaque calfacere nos dicuntur, &
 quæ energia siue actu sunt calida, vt ignis ip-
 se & quæ potestate. Tū quæ potestate sunt
 calida, partim alimēta sunt, partim medica-
 menta, partim tegumēta. Porro calidū quo-
 que ipsum & quod actu^a est, ita nominare
 cōsueuimus, & quod potestate, velut subinde
 ante monuimus. Sed & calidum actu est, &
 quod simpliciter est calidū, vt ignis: & quod
 per exuperantiam, vt animal: & quod ad sui
 generis symmetrū comparatur, & quod ad
 quiduis obuiū. At quod potestate dicitur, pri-
 mum quidem distinguitur cōtra id quod est
 ex accidenti: deinde totidem habet signifi-
 cationum differentias, quot actu calidum.
 Etenim cum sit velut apta quædam materia
 ei quod est actu calidum, partim ad ea quæ
 absolutè calida nuncupantur, partim ad ea
 quæ per excellētiam quandam, tum ad quid-
 dam sui generis, aut speciei denique, & ad
 obuium quiduis collatum, propria vtique
 fuerit materia. Quocirca cum ea considere-
 mus, quæ referuntur ad hominem, vt alia
 prorsum omittantur, æquum existimamus.
 In istis ergo omnibus peccare solent, qui
 de medicaminum viribus considerant: &
 præterea

^a Deest
 τοῦτο
 tale.

αὐτομνή
 μασι, cō-
 menta-
 rijs.

præterea quòd mediocritates tum in natu-
 ralibus nostris temperaturis (vt in opere De
 temperaturis ostendimus) tum in medicamē-
 tis expendendis prætereant. Siquidē tanquā
 necessariò id cuius perpenditur facultas, me-
 dicamentū aut calidum, aut frigidū, aut hu-
 midū, aut siccū esse debeat, ita verba ipsi fa-
 ciunt, ac si nō fieri posset, vt in calfacientiū
 nos ac refrigerantiū medio quidā consistat,
 atque aliud rursus inter exiccantia & hume-
 etātia. Adeò inuenire est quosdam stupidos,
 vt ne vbi audierint quidem veritatem, asse-
 qui possint. Itaque quosdam etiā noui, qui
 contrā contendere adstruereque conarē-
 tur, nihil temperamento esse medium.

Quòd compluribus nos modis calfacere oleū
 appareat, nempe vt alimentum, vt medicamen-
 tum, vt tegumentum: & quòd excalfacientium
 nos ac refrigerantium medium quodammodo
 obtineat.

CAP. XXIIII.

VERVM hos in libris De temperamen-
 tis iustis confutauimus rationibus, ni-
 hilo secius idem in sequētibus facturi. Huic
 autem libro finem iam imponere studēs, ad
 oleum reuertor. Accidit enim illi vt fortas-
 sis tanquam alimentum nos excalfaciat, vbi
 scilicet intrò in corpus assumitur: probatis
 enim quibusdam tum medicis, tum philoso-
 phis,

phis, sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem visum est. Accidit verò illi ut tanquam medicamen medium sit nos calfacientium & refrigerantium, tum etiã velut tegmen nos excalfacit: naturæque eius vel maximè propria esse imago videtur eiusmodi. Nam quemadmodum vestimèta à nobis ipsis excalfacta, rursus nos recalfacere consueverunt, ita & oleum. Sed quemadmodum illa excalfaciente corpore calidiora nō euadūt, ita quoque nec oleum. Rectè autē perpendas rem totam, nō ad præsens modo, sed & ad futura omnia utilem, si aëris nos ambientis memineris: qui interim eo qui in nobis est calore vsque adeò redditur frigidior, ut minime nris quibusdā aduersus eū tegminibusque, sit opus: interdū verò vsque adeò rursus calidior euadit, ut ferre nequeas, fugiasque sub tectum aliquod vel vmbra: est autem etiam quādo tanta est moderatione præditus, ut neque tepefacientia, neque refrigerantia exposcas, sed citra omnē molestia sensumque in eo verferis. Tertiā hanc temperiē quā modò dicebā, symmetrā moderatamque, atque aliarū mediam esse statuo: ac corpus nostrum neque excalfacere, neque refrigerare: cū aliarū duarum altera nos excalfaciat, altera verò refrigeret. Similemque esse dico mediæ & temperatę aëris nos ambientis,

biētis temperaturæ, tum qui à vestimētis, tū
 qui ab oleo prouenit, calorem. Porro si ne sic
 quidem etiam clarum euasit quod indicare
 volo: at illo saltē modo apertius opinor in-
 telliges. Duos mihi animo intelligito homi-
 nes corpore similiter temperatos, mutuò sese
 contingentes vel pectore & ventre solo, vel
 manib. & crurib. Quòd si eandē duobus istis
 hominib. nactus sit tēperiem aēr illos am-
 biens, vt in tribus ijs corporibus par insit ca-
 lor, nullus ab altero tūc exalfieri dici queat.
 Nam quæ similia vndiquaque corpora sunt,
 à se mutuò nullā accipiunt^a mutationē. At si
 frigidus sit ambiēs, mutuò se calfacere ij ho-
 mines dicentur, tametsi haudquaquam ex-
 calfaciant, sed frigus modo arceant. Vulgò
 itaque assueti abuti vocibus, id quod frigus
 arcet, exalfacere aiūt, haud sanē rectē. At-
 qui permittendū ipsis est, vt prout velint ap-
 pellent, cæterum per calfaciendi verbum in
 vrraque dictione idē significari, id verò neu-
 riquam concedendum: haud enim idem est,
 an ex se quid cupiam calorem præbeat, an
 frigus prohibeat. Quibus sic se habentibus,
 quæ cuique foris nobis iniecta eandem cor-
 pori caliditatem obtinent, siue à sese ipsis, si-
 ue ab alijs, siue à nobismetipsis eam nacta
 fuerint, exacta loquendi ratione neque calfa-
 cere nos, neque refrigerare dicendum. At si
 cui

^a Aplus
 altera-
 tionem.
 Græc. e-
 nim est
 ἀλλοίω-
 σις.

cui abuti libeat, nō repugnandum: modo in
 dictione significationum differentiā comme-
 moret. Siquidem alio quodammodo calface-
 re nos dicitur aer calidior, atque alio modo
 qui sit moderatus. Respondet autem propor-
 tione aëri calidiori, pyrethrum, napy, piper:
 moderato autem, pignitudo, & oleum: actu
 enim aëres sunt calidi: potentia verò medici-
 næ. Aëra enim calidum haud ipsi efficimus,
 sed quoniā in eo versando talē ipsum expe-
 rimur, ita nuncupamus. At medicamēta, sicuti
 in tertio. De temperamentis demonstratū
 est, principium ad excalfaciendum transmu-
 rationis à nobis accipientia, partim æquē
 nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim
 minus. Ex genere autem, eorum quæ æquē
 nos recalfaciunt, oleum est: Cui eidem quo-
 que à viscositate, ac quòd difficulter itē de-
 fluat, tum quòd meatus infarciat, obstruat-
 que, duplici ratione ut^a excalfacere videatur *ἐπ' αὐξάνει*
 euenit: tum inde adeò quòd instar vestimen- *ὡς δὲ λουτὸν*
 ti aut munimenti illinatur: tum quòd mea- *τὸν θερ-*
 tus infarciat, prohibeatque foràs effluere ma- *μασίαν,*
 gnā vaporosi intus calorē partem. Eadem *ut auge-*
 ratione nec ut resiccentur corpora nostra *re videa-*
 permittit, nisi sanē applicetur calidum, id- *tur cali-*
 que plusculo tempore. Has itaque vires eius *ditatem.*
 cum homines omnes experiētiā cōpertas
 habeant, quos largius sudare volunt, siue
 à balneo.

à balneo, siue balnei expertes: ijs non protinus ab initio oleum admouent: verum in ijs qui morbo laborant, vbi sudare inceperint, tum excalfactum^a perfundunt. In ijs vero qui etiamnum laborant, vbi abundè iam satis sudarint. Porro in sanis, si quidem ex longo itinere, aut exercitatione, aliòve quouis pacto corpus ipsis^b exhaustum est, eis inungi & ante sudorem permittunt: verum quibus cruditas est, aut corpus habent plethoricum, quod *πληθωρικόμ* vocant, his neque in balneo inungi concedunt.

a al. cir-
cūliniūt,
vt et π
ΕΧΡΙΣ-
σι, ρ, π
ΕΧΙΣΙ.
b exicca
ium ζζη
ραμμι-
ver.

Quòd medium sit oleum inter humectantia nos, & exiccantia. CAP. XXV.

ATQUE hinc quoque mihi videtur oleum esse medium inter humectantia nos & resiccantia, velut inter excalfacientia & refrigerantia medium consistere^c supra demonstrauimus: humectat enim aqua exiccat vero tum laurinum, tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admouetur, citra vllam videlicet ex arte conciliatam à nobis aut caliditatem, aut frigiditatem (huius enim in omnibus semper meminisse oportet) talem seruat nostram temperiem, qualem scilicet accepit: quàm fieri possit maximè vaporosas omnes corporis expirationes prohibens. Porro si plusculum membra frices oleo, calorem

e *ολιγο-*
ιμπρο-
σθεμ ιδει
χθκ.

rem ex frictione adscititiū cōparabis. Atq;
 hac interim ratione lassos non parum iuua-
 bis, partim quòd in minutos corporis mea-
 tus pingue ingrediatur, & quæ indurata
 sunt emolliat: partim q̃ humiditatem acrem
 ac subtilem, quæ in lassitudine ex colliqua-
 tione proueniens sub cute latebat, ^a per ha- ^a Add. τῆ
 litum digerat. Conspiciuntur enim exercen- ^{θερμότης}
 tibus tum foras effluere sudores, tum intus in ^{π, calo-}
 ventrē non pauca defluere excrementa, quæ ^{re.}
 velut liquamina sunt. Ex hisce autem colli-
 gendum est complura toto in corpore eius-
 modi relinqui, quæ euacuationē deposcant.
 Quippe duplex in lassitudinibus affectio na-
 scitur, sicut ^b alibi ostendimus. Nam simila- ^b Lib. 4.
 res quidem animantis partes resiccantur, hu- ^{de sani-}
 me stantur verò vacua spatiola, non vtili & ^{tuen.}
 naturali humore (nam sic foret plethora, siue
 repletio) sed tenui & acri mordaciq̃: proin-
 de quæ remedijs indigent duplicibus, tum ijs
 quæ siccitatem corporis irrigent, tum ijs
 quæ humorem acrem euacuent. Itaq; ad hæc
 ambo aptissima sunt dulcium aquarū laua-
 cra, nimirum quæ humiditate sua instrumen-
 torū corrigāt siccitatē, & caliditate tenuem
 atque acrem humorē ^c eliciant. At si corpo- ^c Διαφο
 ribus inherere posset aqua, nec facile deflue- ^{ρῶν ὅ, δι}
 ret, ipsa quidem per se sufficeret. Atqui cum ^{gerant.}
 ea quæ foris circumfunditur, facile defluat,

i &

& quæ in poros ingressa corporis nullam ha-
 bens ansam pròpte effluat, in hoc sanè ipsum
 utiliter miscetur oleum, maximeque iuuat, si
 ex utroq; quis diutius fricetur, id quod vete-
 res Græci χυτλᾶσθα, nominabāt: cui opposi-
 tum imposuerūt vocabulū ξηραλειφιῖν, quod
 est sicca uti frictione. Est sanè & hoc quoque
 quodammodo lassitudinem sanare potens,
 sed multū relinquitur ab eo quod χυτλᾶσθα
 nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum
 oleo aqua contunditur teriturq;, haud facile
 solubili mistione coit, ut quibus ita corpori-
 bus inungatur oleum, necesse sit & plusculū
 inherere aquam. Quare hīc item velut mate-
 ria est quædam oleum, humectantium exic-
 cantiumq;, sicut antè ostensum est, exalsa-
 cientium & refrigerantium. Quippe quod
 si exiccanti comisceas, totum effeceris exic-
 cans: si humectanti, & ipsum humectans red-
 dideris. Sæpeque quod ex ambobus constat,
 maiorē adipiscitur humectandi facultatem,
 q̄ id quod primariò est humectans: ^a quod in
 aqua accidit. Nam ea primariò madefacit. Ve-
 rùm cum haud ita diu inhaereat, nec actionē
 obtineat diutinam, leuiter utiq; prodest. Cū
 ergo illic velut vinculum fiat oleum, cecatq;
 plurimum quibus auxilio eius opus est, inhe-
 rere, longè omnium optimum redditur reme-
 dium exiccatis squalidisque corporibus. Sed si
 exiccans

α ὡς
 ἰφ' ὕδα-
 τος ἔχει,
 velut in
 aqua ha-
 bet.

exiccans oleo medicamen commisceas, puta
 chalcitin, aut pyrethrū, aut gallam, aut stru-
 thion, ficcans erit quod ex utroq; cōmistum
 fuerit. Itaq; cū omnibus quæ sibi cōmiscen-
 tur, subseruiat,^a recta ratione velut omnium
 existit materia: tamen si utiq; necessariò pro-
 priam corū actionem retundit quidē ac mi-
 nuit, non tamen utilitatem: imò est ubi eam
 quoq; adaugeat. Haud est enim idem (quod
 o fortè quis autumat) actionem augere cuius-
 piam, & utilitatē: quippe cum actio secundū
 propriam cuiusq; facultatē, utilitas verò nō-
 nunquam ex accidenti agat. Differemus autē
 postea vberius de utilitate quæ per accidens
 euenit, & nūc quoq; hactenus de ea dicetur,
 quatenus in præsentī est commodū. Quippē
 contusa cum oleo aqua, quod hydreleum vo-
 cāt, magis auxilio est lassitudinibus, q̃ si esset
 sola: non quidē quòd suę vires intendantur,
 o sed quòd quibus opus est, diutius inhæreat.

^a Deesē
 δ'ἐλαίου
 oleum.

*Quod materia rationem obtinet, in mistis
 mediam tenere temperiē debere alioquin enim
 futurum, ut mistorum sibi aduersetur actioni.*

CAPVT XXVI.

QUòd autem nisi mediam habeat tem-
 periem id, quod ea quę primariò quī-
 bus opus est auxiliantur velut, ^b d-
 uinciat, sæpenumero ipsorum repugnabit ^b συν-
 δόν.

i 2 actio-

²al. πρᾶ actionibus, ex ipsa ^a medicaminū natura ge
 γένεσιν neratim addiscere liceat, speciatim autem ex
 τεκταινόμενῃ medicamentorū historia : generatim quidē,
 quoniam id quod miscetur, si in contrarium
 retrahat, admisti sibi facultem medicamento
 vincere interim poterit, & in alteram planē
 speciē quod ex ambobus miscetur trāsferre.
 Siquidem quod materiæ rationē in mistura
 præstabit, nullam insignē neq; speciem, neq;
 facultatem exerat oportet. In particularibus 10
 verò experiundis hoc maximē pacto addi-
 sces, non debere id quod materiæ rationem
 obtinebit neq; excalfacere, neq; frigefacere,
 neq; humectare, neq; resiccare, si primū qui-
 δē in memoriā teuoces quę^b suprà de resina,
 ὑπερ- & pice liquida, myrrha, bitumine, tūcedrino,
 σθιν. & laurino, ceterisq; quę excalfaciunt, cōme-
 μνησάμεθα. morauimus. Hęc enim omnia ^c in aqua trita
 ἀλατῶ ad modum olei, calfaciunt magis q̄ re frige-
 ραίνουσα. rant, desiccant plus q̄ humectant: quamobrē 20
 lassitudinis sensus non admodū soluere va-
 lent: haud enim eandem cum aqua vim obti-
 nent, quò scilicet auxilio magis sint q̄ ad-
 uersentur: neque mediam inter extrema na-
 turā sortita sunt, vt videlicet tanquā materia
 quædam inseruiant primario agenti: desic-
 cant enim & excalfaciunt potius: non hume-
 ctant ac refrigerant, velut aqua. Si verò ex-
 calfacientiū admodū resiccātiumq; cuiuspiam
 aquam

aquam commisceas, non modò nihil eorum
 quæ agere nata est, fieri videbis, sed prorsum
 obscuratam, tanquam omninò admista non
 esset. Siquidem chalcitis, sandarache, misy, cæ-
 teraque quæ nos vehementer tum excalfa-
 ciunt, tum resiccant, validas etiamnum suas
 vires etiam aquæ permista obtinēt. Omninò
 ergo constat, mediam obtinere temperaturā
 debere, quod vtrisque extremis tanquam ma-
 10 teria inseruiet: quem in ordinem oleum si sta-
 tuas, nihil vtiq; peccaueris, quippe cum om-
 nia singillatim opera tibi consentiant. Et ac-
 cusabis prolixitatis non nos vtiq; , sed qui
 vecta via præterita prauam prolixamq; se-
 ctantur: quorum sanè causa hunc nos sermo-
 nem extendere sumus coacti. Ipsa enim veri-
 tas celerrimam inuentionem obtinet. vt quæ
 ab euidenter apparentibus exoritur. Haud-
 quaquam tamen eousque orationem prolon-
 20 gavi, quouiq; licuerat omnia quæ prauè ab
 ipsis prodita erant scripturum, causasq; er-
 rorum edoctrum pollicito. Sanè causas di-
 xisse necesse fortassis fuerit: nempe quò qui
 ex ipsis proueniūt paralogismos in tota par-
 ticularium medicamentorum iudicandi ra-
 tione cauere possis, veramq; doctrinam cum
 maiori scientia percipere. C rescit enim nobis
 de rebus fides, vbi non solum ipsam verita-
 tem cognorimus, sed etiam paralogismorum
 i 3 omnium

omnium causas edidicerimus. quod sanè in
sequentibus efficiemus.

De Rosaceo.

CAP. XXVII.

^a Add. **N** VNC autem ubi de rosaceo ad ea que
^{βραχία} ab initio sunt dicta^a adiecerimus, ora-
^{parca.} tionem hoc in loco sistemus. Igitur dictum
est, quòd neque odoribus, neque coloribus,
neque alijs omnino accidentium animum
adhibere in expendendis facultatibus ratio-
nabile sit, sed ijs que perspicuè apparent tum
in sanis corporibus, tum in ægris. Ostensum
etiam est, oleum ubi salis expers purumque
ad vngue fuerit, ex media esse materia. Con-
ficiendum itaque rosaceum, quod exactum
simul ac simplex, reque vera rosaceum erit,
ex hoc videlicet oleo, dandaque opera, ne
quid in se medicaminosius contineat, uti ap-
parare solent vnguentarij, quò videlicet tum
magis duret, tum odoratus euadat, oleum vi-
delicet prius quàm rosas iniijciant: odora-
mentis præcondientes. Ac præstiterit fortas-
sis, ipsis etiã nominibus ea distinguere: quod
^{h. o. d. a.} veteres fecisse ^b constat. Oleum etenim ro-
^{vidi.} saccum nominare ad solent, quod absq; odo-
ramentis præparatum est: cui autem & ho-
rum aliquid inditum fuerit, non id etiam
oleum, sed vnguentum, cognominant. Itaq;
cum oleum velut materia quædam sit exal-
facien-

facientium refrigerantiumque medicami-
 num, ex media videlicet temperatura, con-
 stetq; ex oleo, & ^a rosis rosaceum, est utiq; &
 ipsum talis temperature, qualis est rosarū suc-
 cus. Sanè verò facillimum fuerit, non modò
 rosarum succi per se, sed oleo quoq; rosaceo
 confecto, in sanis pariter atque ægrotis (ut
 iam frequenter monuimus) virium eius peri-
 culum facere. Experieris ergo eos qui adustio-
 ne tentantur, ab eo refrigerari, protinusque
 utilitatem aliquam percipere: qui verò refri-
 gerati sunt, omnes^b lædi, uti facilè ex utroq;
 intelligas, vires eius refrigerare magis quàm
 excalfacere. Non tamen valida à rosaceo ap-
 parebit refrigeratio, sed que proxima videat-
 ur temperiei mediæ. Voco autem id genus
 medicamenta, lucidioris doctrinæ gratia, ex
 prima natura ordineque refrigerantium: si-
 cut rursus quæ paululum à media temperie
 ad calidiorem declinarunt, ex primo recessu
 & ordine excalfacientium. Atque hæc qui-
 dem in præsentiarum de rosaceo nouisse
 oportet. Necessè enim erit & in se-
 quenti libro ipsius medicamen-
 ti meminisse, & quæ re-
 liqua sunt, dictis adj-
 cere.

^a ῥόδων
 χυλῶν,
 rosarum
 succo.

^b Add.
 ἐναργῶς
 euidenter.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-
BVS LIBER III.

CAPVT I.

QUOD equidem nihil, nisi quod
utile curandis morbis foret, hoc
tractatu describere decreuerim pri-
mò potissimumq; deos hu-
ius rei testes habeo, deinde & amicos meos,
qui me[tum vt hoc opus aggrederer, tum] vt
quæ ab alijs perperam de medicamentorum
simplicium facultatibus sunt prodita, quoad
liceat commemorarem assiduè hortari non
desiterunt. At si quis erit qui orationis nimia
grauetur prolixitate, non id mihi iure impu-
tauerit, sed ijs medicis ^a qui pro veris proba-
lia potius scribere studium fuit. Nam & ego ²⁰
nunc quidem etiam magnopere vereor, ne
quia nimis paucis illos cōfutaui mus, sophis-
mata quædam conuersantes cum illis adole-
scentulos ^b à recta opinione deiiciant: quan-
do quidem si in dialecticis methodis exerci-
tati, aut captionum soluendarum periti ad li-
bros legendos accederent, tum sanè & ab ijs
qui falsis demonstrationibus vtuntur, magis
sibi cauerent, & nos qui veritatem compen-
dio

^a τὰ π
θανὰ μὲν
ἐκ ἀληθείας
ἐκ γρά-
φας
qui pba-
bilia qui
dem, non
tamē ve-
ra scri-
pserunt.
^b παρα-
κέρως.

dio tradimus, rectius intelligerēt. Quoniam
verò vel ipsorum medicorum plerique ne-
quaquam in istis sunt exercitati, tum inter il-
los quoque nonnulli reperiuntur ingenio na-
turā tardiusculo: ij nisi nostris suppetijs, qui
sophismata arguimus, iuuentur, non ægrè
persuasi in sophistarum sententiam perdu-
centur. Itaq; quod ad istos attinet, desic huic
etiam operi quippiā videatur. Verum enim-
vero quando ad omnes mihi orationem ac-
commodare non licet, cum tanta sit eorum
qui hæc legent, non modò naturarum, sed
etiam ætatis & habitum diuersitas: quod uti-
que visum est fore maximæ parti utilissimū
orationis genus, id superioribus duobus com-
mentarijs secuti sumus. In quorū priore qui-
dem de aquæ aceti que viribus contemplati
sumus. In secundo maximam partem de oleo
peregimus, pauculis postea de rosaceo adie-
ctis. At in hoc tertio libro eiusmodi ute-
mur oratione, qualem ab initio protinus ha-
bere institueramus, idque definitis primum
vocis cuiusque significatis. Deinde tractatus
huius totius velut elementa tradituri, mox
velet ad syllabas accedemus, ex quibus ope-
ris finis, ad quem contendimus, promptè
sequetur.

*Quot modis dicatur calidum, humidum, fri-
gidum, siccum.*

C A P.

I I.

Cæterum

*an alia-
pess, dis
crimina
tio seu di
nifio.* Ceterum vocum^a definitio nihil accu-
ratius edocebit, quàm quæ in tertio de
Temperamentis, simulq; in primo commen-
tariis istorum sunt prodita: repetam ta-
men eam nihilo secius & in præsentiarum.
Corporum vnumquodque aut calidum, aut
frigidum, aut humidum, aut siccum & dici-
tur, & apparet, interim quidem ex sua na-
tura, interim autem aduentitia qualitate
adsumpta. Conuenimus autem quod ex
sua natura est, primario, & secundum se, &
per se potentiâ tale & esse & videri dicere:
quod verò adscititiâ acquisierit qualitatem
ex accidenti quopiam esse viderique eiusmo-
di. Porro eorum quæ propria sua natura aut
calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, di-
cuntur: quædam actu seu energiâ talia exi-
stunt, alia potentiâ: differente quidem hoc
potentiæ modo quem nunc dicebamus, ab
eo quem paulo antè diximus. Illic enim ex
aduerso diuidebatur ei quod ex accidenti
dicitur: hîc verò ei quod actu. Sed & eorum
quæ actu dicuntur, aliud quidè absolute est
calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut
elementa: aliud excessu, vt homo, equus, bos,
canis, & vniuersa animalia: aliud ad symme-
trû seu generis sui, seu speciei, vt verbi causa,
leo cû homine comparatus, homo autè etate
florens cum puero: aliud ad quiduis obuium.

vt

vt Dion ad Theonem. Quin & corporum
quæ potentia talia, aut talia dicuntur, vnum
quodque vt ad id quod est actu relatum dici
necessariò monuimus. Id quidē quod facile
accēditur, ad id quod actu est absolutē cali-
dū: hoc verò quod alia calfacit, ad id quod
per exuperantiam: sic quod hominē calfacit,
esse vt ad hominem potentiā calidum: quod
verò bouem, aut equū: vt ad bouem & equū
similiter hoc huic, verbi causa, homini: illud
verò illi calidum, frigidum, siccum aut humi-
dum est, illius vnus naturæ comparatum.

*Ad quid, & quæ nominum distinxisse signifi-
cata conduxerit.* CAP. III.

EX hac nominū discretione, ad assequen-
dam iudicij ipsorum cognitionem non
parum sumus adiuti. Siquidem si ad hominē
quid dicatur calidum, frigidum, humidum,
siccum, à cæteris omnibus^a recedendum, &
in ipso duntaxat homine periculum sumen-
dum explorandumque censuimus: Si verò
quid ad equum, bouem, ceruum, aut aliorū
animalium quoduis, in ipso rursus solo pe-
riculum faciendum erit. In his verò & il-
los quoque castigauimus, qui ex consisten-
tia, colore, odore, sapore, grauitate, leuitate-
que cuiusque medicamenti existentē in sin-
gulis facultatem inuenire tentarūt. Atq; hæc
omnia

^a Adul.
ζωον, a-
nimalib.

omnia utique rectæ nominum distinctioni
consentanea videntur. At quæ velut elementa
huius esse ^a tractationis proposuimus, in pri-
^a θεωρί-
as, specu-
lationis.
marum consistere qualitatum cognitione
ostendimus. Quas quidem in lib. De elemen-
tis secundum Hippocratem, humiditatē, siccitatem,
caliditatē, frigiditatemq; esse demonstra-
uimus: propemodum verò harum quoq;
^b ἐνθεσις ^b intentionem assequeremur ex significatis
inuentio nominum rectè distinguendis. Etenim cum
nem. medicamentum ab alimento discerneremus
^c Cap. I. ^c quòd medicamentū in qualitate alteraret,
lib. I. alimentum verò substantiæ corporis adsimi-
laretur: rectè hinc ad alterantium nos quali-
tatum inuentionem perducti sumus.

*Quòd cū duplicia sint genere quæ alterāt, alia
specificā, alia minimè, in specificorū genere con-
sistant medicamentorū facultates. CAP. IIII.*

Porro cum duplices sint in genere alte-
rationes, aliæ specificæ, quæ propriè sa-
^d ὀνομα-
σίου ἁλ-
λοιώσεις,
καλῶσι
nominā-
tes alte-
rationes,
vocant. nè & primariò dicuntur alterationes, aliæ
verò quæ contundunt & contrahunt corpo-
ris nostri particulas, quas utique potius per
abusionem quàm propriè ^d alterationes co-
gnominant: in primo genere medicamen-
torum contineri facultates censemus. Nec
enim quicquam ex specie in speciem mutari
queat citra excoactionē, refrigerationem,
humec-

humectationē, & resiccationem. Dico autem ex specie in speciem, velut cum ex pane, pituita, lente, sanguis, pituita, bilis tū flaua, tum atra: atque ex his iterum adeps, os, neruus, caro, arteria, vena, atque adeò cæterarum animantis partiū vnaquæque gignitur. At si secando nos quippiam, velut vitrū & ensis: aut contundendo, vt lapis & plumbū: aut segregata coarctādo, vt vinculū, quadātenus partes alteret, ea haud pharmaca fuerint: quippe cū eiusmodi alteratione nullæ rerum omnium ex propria recedant natura. Etenim siue minutim panē frangas concidasque, siue minutim cōcissum colligas, non tamen propriam ideò formam exuet, neque caro ex pane fiet per contusionem: neque os, exēpli gratia, per coarctationē. Verūm dum in ventre venis- que concoquitur, in sanguinem pituitamq; abit, atque inde ex istis in os carnem & alias corporis partes tota sua substantia alteratur, veteremque naturam exuit, in aliam transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam quā calore, frigore, humiditate, siccitate- que eas quæ fiunt in aliam essentiæ speciem alterationes mutationesque, singuli corporis affectus accipiunt, vt demonstratum est. Atque hac ratione primas & elementarias específicas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatem, & frigida-

a *subis.* geditatem: quærimusque quam harum medicamentum vnumquodque in mistura pollentem possideat. Atque *a* protinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi mihi videntur, quod videlicet pollentem absolute tanquam naturales quidam philosophi considerarent. Præterea complures quoque eorum decipi videntur, quod sine certa methodo Aristotelis Theophrasti que libros perlegant.

Quod solis philosophis conuenit de calido, frigido, humido, & sicco, ut ad totam naturam distinguere, medicis verò ut ad homines.

CAPVT IIII.

b *Interpret. est.* Siquidem perinagni refert, an totius nature respectu, an hominum duntaxat, de calido, frigido, humido, siccoque definiamus. Nam totius nature respectu bifariam horum vnumquodque dicitur, partim absolute, partim per exuperantiam. Absolute quidem vnumquodque elementorum: homo vero, *20* equus, & bos, per exuperantiam. Iam autem cum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud in modum considerandum erit, quodnam sit illud ad quod dicitur. Nos verò *b* medici quærimus non an in aqua marina humidi simpliciter plus sit quam sicci (id enim clare conspiciamus) sed si ad hominem conferendo: neque tamen rursus ad hunc simpliciter, perinde ac si leonem illi cōpares: quippe

pe cum sic homine humidior marina fuerit.

Quonam igitur pacto scrutabimur, an sicca sit facultate marina? Quonam alio, obsecro, quàm an corpus humanum in æqualitate quadam resiccare valeat? Itaque in hoc vnũ modo cæteris relictis intendendum. Atqui contrà faciunt medicorum plerique. Nã ad quiduis potius respiciũt quàm ad hoc. Quo-

modo ergo ^a ad hoc solum conuersi, reliquis

¹⁰ prætermisiss, quãnam in hoc agendi faculta-
te polleat marina cognoscemus? An videli-

cet corpori applicantes, sicq; periculum eius quod factum sumentes, lauando, brigando,

fouendoque, tum subinde lanã, aut spongiã

marina madentem partibus applicando, ad

hæc emplastris ceratisque miscendo, atque

in his omnibus, ab eo quod ex accidenti quã-

doque euenit, id quod à propria ipsius me-

dicamenti vi ^c proficiscitur distinguendo?

²⁰ Nam in hoc omnis inuentionis summa con-

sistit, quam solam vix quisquam illorum at-

tingit. Sed eos philosophorum ^d verba deci-

piunt. haud petètes homonymiã percipere.

Quòd per exuperantiam dici, bifariam apud

philosophos accipiat, nẽpe vbi aut mole quid

exuperat: aut qualitate.

CAP. V.

NAM non solum, vt modo dictum est

aliud simpliciter, aliud per exuperan-

tiam

a *εἰς ἄτ-
θρωπον,
ad homi-
nem.*

b *Add.
ἐν θαλάτ-
τῃ, in ma-
rina.*

c *ἀποτε-
λέμενον
perficit.*

d *ἀπ' ἀφ' αὐ-
τοῦ, enuis-
ciatio-
nes.*

tiam ab ipsis dicitur (simpliciter enim ignis
calidus est, per exuperantiam homo) verum
quod per exuperantiam dicitur, bifariam quo-
que dici autumant: partim secundum substā-
tiae molem (velut & nos quoque in tempe-
ramentorum commentarijs diuisimus) vt si
^a *χόας.* ^a cados duos aquae summē feruentis vni ca-
^b *ἀναμί-* ^b do aquae maximē argentis ^b infuderis: par-
^{ξας, mi-} tim verò secundū qualitātū effectum. Atque
^{scueris.} hoc quod ad dogma consequitur, ita dicūt, 10
non iam ex ijs quae euidenter apparent, [sed
per syllogismum] accipientes. Nam suppo-
nentes frigidum contrahere constipareque
^c *Adiecit* & substantiam reddere immobilem, ^c aut
^{interpr.} *ἀγρὲ* ^{ἀγρὲ} mobilem: calidum verò rarefacere, fun-
^ῆ *δυσκί-* dere, coquere, mouere: rationabiliter in plan-
^{την} *αὐτ* tis omnibus vincere calidum pronunciant:
^{ἀγρὲ} *μο* siquidem haud aliter neque nutrimenti ex
^{bilem} *ἐν* terra digestionem prolixissimam, neque alte-
ⁱⁿ *Aldi.* rationem eiusdem, neque concoctionē, quin 20
^{tantū} *ῖ* nec incrementum prorsum plantarum, ne-
^{δυσκίτην} que germinationem, neque fructuum gene-
^{6μ.} rationem perfici posse, nisi calidum supera-
ret: atque ita rursus inter plantas, ipsas alias
calidiores, alias frigidiores constituunt. Ex
eadem ista hypothese pendet ea ratio, qua ro-
sas esse calidas contenderūt. Siquidem in illis
si in alijs vllis plantis, plurimum vincit calidi-
tas. Ex altera rursus hypothese dependet
quod

quod de oleo & adipe adstruunt. Nam quòd
ocysimè inflāmenrur, idcirco calida esse ea
facultate iudicāt. Et alio rursus modo quæ-
cunque dulcia sunt [calida esse dicunt:] siqui-
dem q̃ familiarissima sint, simillimaq; tem-
peraturis nostris quæ calidæ naturā sunt,
ideò & ipsa quoq; calida esse volūt. Atq; phi-
losophis quidem, vtp̃uta qui de tota natura
scrutātur, rectè talia & quērūtur & dicūtur.

- 10 At medicis, quibus alius est scopus proposi-
tus, haud perinde rectè: quippe cum in rosa-
rum effectibus calidum non vincat: neq; sa-
nè quoduis aliud plantæ genus, eo q̃ plantæ
est calidum dici debet: quoniam nos haud
ita calidum quærimus, sed vt ad hominem:
siquidem si quia in actionibus superat cali-
ditas, propterea calidum quid dices: planta
vnaqueque calida erit, multoq; magis anima
lia omnia. Dicant igitur, si lubet, papauer,
20 mandragoram, cicutam, salamandram esse
calida: verum nemo id dicit, sed velut vno
ore omnes esse frigida hæc omnia pronun-
tiant. Atqui animal est salamandra, quod &
nutritur & crescit, & mouetur, quæ sanè ca-
lido in mistura vincente prouenire asserunt.
Quid ergo in istis quidem ad hominē respi-
ciūt, in alijs verò ad totā naturā, aut prima-
rū qualitatū actiones? At ego non salaman-
drā modo aut cicutā, vt ad hominē frigida

k facul-

facultate esse dici oportere cen seo, sed alia
 omnia ad eundem modum iudicanda. Siqui
 dem cicuta sturnos nō modo nō refrigerat
 & enecat, vti nos, sed & alit quoque, & nimi
 rū etiam calfacit. Quicquid enim substantiā
^a Vetus alit calidam, calorē eius quadamtenus^a & au
^b habet h, get & tuetur. Atqui corporis sturnorū cali
^{ant.} da est substantia, non modò qua animalia
 sunt, sed etiā qua sanguine prēdita. Sanē sub
 inde in alijs multis tractatibus demonstratū 10
^b o' h' i' c- a nobis est, ^b amicitias quasdam pugnantias
^{τητες, fa} que qualitatum omnibus rebus inesse: ac
^{miliari-} quod familiare est, expeditē assimilari: quod
^{tates.} verò contrarium, ad internecionem ducere
 tum animantia, tum plantas: Præterea fami
 liaritates illas à totius substantiæ proprieta
 re oriri: Id quod sæpenumero à me, & dictū
 In lib. de est & ostensum. At isti cum ægrē id capere
 facul. na possint, segniter & falsē de complurium me
 turalib. dicaminum viribus pronunciant. Vna enim 20
 duntaxat illorum examinandorū regula est,
 nempe ea quæ ad hominem fit exploratio,
 id quod secundum accidens, ab eo quod est
 per se semper distinguendo. Cui si quis ani
 mum intendat, is nec acetum, nec rosacum
 calidum vnquam dixerit: quippe cum virum
 que nos primariò & per se refrigeret: acetum
 quidem validē, leuiter autem rosacum. Por
 rò quidnam hoc sit leuiter, ego exponam,
 Vna

Vna enim cum eo tota mediij temperamenti medicamentorū omnīū ratio cōspicietur, cuius & in præcedente libro mentionem fecimus, vbi de oleo differebatur.

Quomodo iudicanda sint, quæ ex media sunt temperie, nempe si media temperaturæ similem ipsa temperatura in obtineant. CAP. VII.

10 **S**I quippiā est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit vt nos, aut ex contrarij, similiter calidum euadat, id ex media est temperie: cum nobis nimirum collatum: si quidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, velut & nos quoque. At si quid nondum adeo calidum est vt nos, neque admotum tale redditur, id temperie humana frigidius est, quātuncunque in eo caliditas exuperet. Etenim nobis admotū calorē, qui in nobis præerat, auferet detrahetque: Quippe si
20 datis duabus aquis calidis, quarū altera plus, altera minus caleat, misceas minus calētem magis calenti: huius certē feruorem a extinxeris. Sic si in caliditatem rosacei, quæ tepida est vt ad temperiem humanam, caliditatem indideris humanam prorsum ab hac quid detrahes, & refrigerabis.

Quod sæpenumero pro corporis nostri dispositione, quod per se calidum erat, refrigerare est rem.

k 2 visum:

*αἰκλῦσις
dissolue-
ris, ergo
rosac. ca-
lorē ha-
bet no-
stro im-
becillio-
rem.*

visum: quodq; per se erat frigidum, excalfacere:

CAPVT

VIII.

NON ergo stupenda magnopere res est, si quicquā eorum quæ propriè & per se sunt calida, cum calidiore altero cōmixtū, frigidius efficere ipsū queat. Ea est enim communis alterabilium corporum omnium natura, uti in se & agant, & patiantur admodum: quodque minus est calidum, à magis calido calidius euadit: quod verò magis calidū ¹⁰ à minus calido contrà afficitur. Nam id vel ex ipso tactu ^a clarissimè discas. Etenim eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse videntur: calidiori quidem factō, frigida: frigidiore verò, calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam, quamobrem in balneis frigidum meiamus, foris verò calidum: haud intelligens, in balneis urinam quidem ipsam perinde ac foris tepidam esse, verū nos nō æquè extrinseca corporis superficie, & dum ²⁰ lauamur, & antè affectos esse. Nā in balneo ipso calidior ea nobis est quàm vrina, extrà autem frigidior. Quare & vrina non abs re illi calida extra balneum apparet, in balneo autem frigida. Quod enim minus quàm ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod autem magis calidum, tanquam excalfaciens. Liceat verò tibi, periculi faciendi causa, postquam abunde lauando incalueris, pelui

^a exap-
yās.

a pelui aquæ modicè tepidæ intrò iussu tuo
 allata, in eam manum aut pedem immittere: *h. καλὴ*
 apparebit enim aqua non tepida, sed admo- *σχορ.*
 dum frigida. At si protinus balneum ingres-
 sus, aquam peluis tetigeris, minus videbitur
 frigida: perpetuò enim quantò plus fueris
 præcalfactus, tantò apparebit frigidior. Nec
 mirum videri debet, si putealium aquarum
 pleræque, quæ videlicet fontes profundos
 10 admodum habeant, contactæ hyeme videā-
 tur tepidæ. At si à balneo manibus contin-
 gas calidis, multoque magis si etiamnum in
 lauacro consistens, haud profectò appare-
 bit tepida. Itaque tactum calidi frigidi. quæ
 dignoscendi normam ponentes, ac eius dis-
 positioni iudicium ipsorum tribuentes, me-
 rito sanè crebrò fallimur, vt qui quod haud
 ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus:
 quòd verò calidum ex se non est, id esse cali-
 20 dum pronunciemus. Hinc fit vt dum laua-
 mur, frigidam esse vrinam: contraque frigo-
 re rigentes, aquam è puteis haustam calidam
 existimemus. At si affectionum in quibus era-
 mus dum vtranque contingeremus, obliui-
 scamur, ac solius eius qui in nobis factus est
 sensus meminerimus, periculum est, ne fortè
 aquam aliquando absolutè dicamus calidā,
 vrinam verò frigidam: Atqui neutra absolu-
 tè aut calida aut frigida est, sed vt ad nos:

k 3 Nec

ἡ διαίτης
αὐτῶν, δι
κριμα
τικῆς.

Nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc
videlicet patio affectos. Absolute autem utra-
que qualis ad nos est, dici possit, et mediam,
eandemque optimam nostri temperiem col-
lata: ut si ad hominem absolute expendatur,
omnino sane ad temperatum & eucratum
expendi oporteat. Sane & haec quoque pec-
cata omnia a nominum^a definitione depen-
dent, quam paulominus omnes habent con-
temptui. Etenim cum calidum & frigidum 10
partim absolute dicatur, partim per exupe-
rantiam, partim ut ad symmetrum sui gene-
ris comparatum, partim ut ad quidvis obuiū
collatum: iure optimo in homonymijs iden-
titem fallimur, nescij quidem quonam horū
modorum quid calidum iudicemus, ad al-
terum tamen transeuntes. Verum sexcenties
nunc dictum est, diceturque quod in quarto
& ultimo eorum quae modò recensuimus si-
gnificatorum, de medicamentorum viribus 20
considerare oporteat.

*Quod experientiā cognoscere iudicareq; me-
dicaminum facultates oporteat.*

CAPVT IX.

NON enim an absolute unūquodq; ipso-
rum calidum sit, ut ignis (nam id omni-
no etiā foret impossibile) aut an per exupe-
rantiam, ut sanguis, considerare propositum
est:

est: neque an ut ad symmetrū sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, & quod florentis ætatis est [in quavis specie] ad ætate prouectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum vnumquodque, id verò inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc, tanquam id quod ad aliquid aliud comparatur, sed si facultate, hoc est, si ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorem, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē. Itaque in experientia & iudicandi & dignoscendi consistet ratio. Licet medicorum plerique, experientia posthabita, an rubra sit rosa, an benè olens, considerant, negligentes ubi caput ipsis exaestuatur, coronis ex rosa contextis, capitiq; impositis, aut succo eius, aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experientia id quod res est discere. Nam si excalescant, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida a quod frigida, perinde est atque refrigerandæ humanæ naturæ facultate possere. Nam id perpetuò memoria tenere oportet, quod tametsi sexcenties dicere non grauatus sim, tamen multi ne quod rosic quidem id capiunt: atque ignoscendum falsa infirmitate illis est, ut quos sophistæ prolixis suis nudat nugis peruerterunt. Et profectò experientiæ ram quidem ratio tam facilis est, cum in rosis, tū minis.

[Non habetur in vet. versione.]

^a Antiq. versio et sermo quidē no- rosa est est æqua- lis sermo ni nostro quod ro- sa infir- dat natu- ram ho- minis.

in cæteris medicamentis omnibus. Nam ro-
sis aut coronari liceat, aut eis contritis homi-
nis æstuantis os ventriculi illinere, aut succū
earum expressum ebibere, aut oleo aquæ uē
mistis aliquam corporis partem confricare.

[καὶ] [Sed quid hæc multis commemoro] cum
π λίσ nonnulli mistum opobalsamo rosarum suc-
τέλις, cum sub Canis ardoribus refrigerij causa
quāquā corporibus inungant, experientia videli-
quid hi- cet ipsa docti, abundè refrigerare? At He- 10
scē dico. rodotus medicus præ eximia videlicet sapiē-
tia, ne mistum quidem aceto rosaceū, quod
propriè oxyrhodinon vocāt, refrigerare nos
concesserit. Postea memor illo se uti in prin-
cipijs morborum phreniticorum, nec igno-
rans quantam sibi contradicentiū turbā in-
de ciceret (quippe omnibus præpè medicis cō-
fessum est, adeo ut vel Thessali sequaces, ho-
minis^a impudentissimi, negare nō audeant,
repellendum refrigerandumque in principijs 20
esse potius quàm calfaciendum aut laxan-
dum) non refrigerare ipsum inquit, sed ad-
stringere. Atqui difficile sanè illi neutiquam
fuiſſet, si quando æstu nimio affligebatur
(nam & homo erat, opinor, eisdem obno-
xius passionibus quibus & nos) caput oxy-
rhodino perfundere, sicque experiētiā medi-
camēti effectū cognoscere. Imo facilius pu-
ro fuerat refrigeratum eo uti, caput perfun-
dendo,

α ἀναι-
σθησία-
βμ, stupi-
dis.

dendo, auribusque instillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem perfri-
cando, quemadmodum amaricino, irino, cæte-
risque eius generis vnguētis calidis uti assue-
uimus: cum non mediocriter quidem secun-
dum eum calfaciat oxyrhodinon, ex duobus
calidissimis scilicet confectum medicamen-
tis. Cæterum si Herodotus eo uti ausus non
est, æquum arbitror, ut qui nunc viuunt, eius
10 in sese medicamento periculum faciant, ubi
aut algent, aut æstu laborant, velut nos sæpe
in nobismetipsis experti sumus: aliorumque
complurium æstuantium caput perfudimus.
Præstat enim ipsos prius in sese quæ profe-
runt expertos, ita denique ea nobis consule-
re, ac literis posteritati prodere.

*De rosīs, & quod ex eis conficitur, rosaceo,
tum chamamelo, & lini semine.*

CAPVT X.

20 **V**ERVM enim uero tametsi contradice-
re nemini statueram, tamē nescio quo
pacto huc illorum me impudentia adegerit.
Rursum itaque redeo ad id quod ab initio
proposueram, nempe experiētiā iudicā-
das medicamentorum potentias: idque tum
in ijs qui inculpata sanitate fruuntur illis
utendo, tum in is, qui quoad fieri licet, quā
maximē simplicibus tenentur ægritudini-
bus, aut calidis, aut frigidis, aut humidis, aut
siccis.

ἡ ἀποσά-
σις τε
καὶ τὰ
ξίως, re-
cessu ὁ
ordine.

ἡ Græ. τὰ
τὴν ἐκλύ-
ειν, exol-
uat.

Chame-
melum.

καὶ ὡς

ficcis. Ita enim si iudicaueris, oleum ne-
que calidum, neque frigidum, ut ad homi-
nem temperatum inuenies: rosaceum verò
aliquatenus iam eo frigidius: non autem ve-
hementer frigidum: verum ut ego nomina-
re consueui, in primo ordine seu limite re-
frigerantium. Nam ut aqua, verbi causa, alia
ad vnguem temperata est, alia aut calidior
aut frigidior, non adeò tamen ut possis ex-
tremè frigidam aut calidā dicere: ita in me-
dicamentis quoque oleum quidem ex media
existit temperie: at rosarum succus ex frigi-
diore quidem, sed non ita multo: verum ca-
loris est, ut diximus, tepidi. Eiusdem cum illo
ordinis est, quod ad calorem tepidum atti-
net, linospermon quod vocant: verum essen-
tiæ suæ crassitudine non paruo discrimine
ab illius natura recedit, cum rosarum succus
exquisitè tenuis sit essentiæ: cui rei indicio
est, quod celerrimè areseat, nec quicquā ob-
tineat viscositatis, tum cæterorum vnguen-
torum odores exoluat hac obscuret. Neque
enim alia re efficere id videtur, quàm quòd
odoratus meatus opplere præoccupet. Nam
cum transire ac penetrare illa cunctantur,
antè ipse præoccupat, atque illos implet.
Est & chamæmelum tenuitate quidem rosæ
persimile, calore verò ad olei vires magis ac-
cedens homini tū familiares, tum temperatas.

Qua-

Quapropter lassitudini, vt si quid aliud, cū
 primis confert, doloresque sedat mitigatve:
 præterea tēsa remittit & laxat: quæque me-
 diocriter dura sunt emollit, quæque cōstipa-
 ta rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris
 alicuius inflammationē infestant, dissoluit:
 ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut
 cutis densitate proueniunt. Qua de re & ab
 Aegyptiorū sapientissimis soli consecratum
 est, febriumque omnium^a vnicū putatur re-
 medium. Verum hac quidem in re à veritate
 aberrant. Solas enim quas dixi febres sanare
 potest, easque percoctas: licet sanè pulchrè
 etiam reliquas omnes adiuuet, quæ melācho-
 licæ sunt aut pituitosæ, aut ex visceris inflā-
 matione prognatæ. Nam & harum remediū
 chamæmelum est vel strenuissimum, vbi con-
 coctis adhibetur scilicet: quapropter & hy-
 pochondrijs, vt si quid aliud, gratum existit.
 Quin & tale quoq; esse lini semen vetus ser-
 mo predicat. Nā & ipsum quoq; reuera quæ
 circa hypochondria sunt visceribus gratum
 est, minus tamen chamæmelo: quippè cū
 & minus calidum sit, vt est dictum, & præte-
 rea essentia crassæ. Verum rosa illis nequa-
 quā his in rebus propinqua est: tametsi quod
 ad caloris tepiditatē & essentia tenuitatem
 attinet, per quā sanè & ipsa inflāmationi-
 bus in hypochōdrijs cōsistentibus utilis esse
 possit,

^a Vnicū,
 Græ. νῦν
 quā ha-
 betur.

possit, nisi adstrictio (quæ vnâ quoque illi inest) multifariam læderet, quæ maximè ijs obest, in quibus chamæmelum præcellit: nèpe condensata corpora rarefaciens: indurata molliens, tensa relaxans. Nam ijs omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque inflammationum, ac potissimum^a earum quæ in exterioribus membris extant, chamæmelo rosaceû præfertur: quip pa cum hæ tepida caliditate cum leui adstri-
ctione indigeant. In principio enim quæ re-
frigerant atque adstringunt, per incrementa
verò tepida, & mediocriter constringentia:
at in vigore statûve inflammationum quæ-
cunque tum moderatè calfacere^b laxareque:
[per declinationes, quæ tum calfacere, tum
valenter discutere valent] magis competût.
Ac de istis omnibus fusius in libris. De me-
dendi methodo tractabimus. Nunc ad pro-
positum conuertor.

^a Hæc pa-
raphra-
sticos

Græ. au-
tem

ποχί-
πω, ea-

rumque
in prom-

ptusunt.
^b Græ.

ισχυρῶς
ἀλγῶ-

σῆν.
[Desunt
hæc in
Græ.

Quod pro diuersis corporum affectibus aliàs
aliter agere sunt nata, tum quæ mediæ tempe-
raturæ medicamenta sunt, tum quæ paulum in
alterutram partem declinant.

CAPVT XI.

ET ENIM quæ mediæ sunt temperatu-
ræ, & quæ vtrâuis in partem leuiter de-
clinant medicamenta, interim calfacere vi-
debuntur,

debuntur, rursūque refrigerare: interim verò neque exalfacere, neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea seruari. Nec id illis ab re accidit. Siquidem aqua tepida & vrina in balneis quidem frigida, algentibus verò calida apparent. Cum ergo ex eo quod affecta corpora varijs subinde modis disponantur, ipsum quod afficit, variè quoque agere contingat: liquet ex hoc, non rosam, non oleum, non chamæmelum, non lini semen, sed neque anethum, neque farinam aut foenigræci, aut triticeam, neque alia sexcenta, quæ partim adanissimam mediam temperiem fortiuntur, partim paulū ab ea recedunt, eandem ubique editura esse actionem: quando nec sani eandem omnes temperaturam obtinemus, nec eisdem morbis affligimur & groti. Iam rosaceum mediam inter oleum & rosarum succum temperiæ possidens, (illo enim minus est calidum, hoc autem magis) refrigerat quidem exustos, idque caliditatis suæ tempore: algentes verò paulum etiam calfacit, quod videlicet is quoque effectus caloris sit tepidi: quemadmodum balneæ rigentes quidem exalfaciūt, æstuentes verò frigefaciūt.

Quod ex aquo & quod curatur, & quod curat, à medio dissidere debeat, idque utroque in contraria recedente.

CAP. XII.

Quo

QUocirca si aut refrigerantibus medi-
 camentis, aut excalfacientibus res-
 ceum indideris, sicut non magnope-
 re obfueris, ita nec admodum profueris. Nā
 caliditas tepida nec est sufficiens quæ refri-
 gerata sunt laedere, nec eadem curare potēs.
 Etenim quicquid curari debet, tanquā quod
 ab immoderatione seu ametria ad cōmode-
 rationem seu symmetriam reducitur, non id
 quod bene tēperatum sit requirit, verūm id 10
 quod contrariam habeat intēperaturā. Siqui-
 dem si aquā frigidā tēperatā efficere stu-
 des, tēperatā ei misceri non oportet (sic
 enim tepidum euadet, quod ex utrisque com-
 mistum erit) sed feruens petenda est, eaq; fri-
 gidæ miscenda. Hactenusque moderata cali-
 dior esse debet ea qua frigidā temperare vo-
 les, quatenus videlicet & frigida ipsa symme-
 tram frigiditate exuperat. Nam sicut quæ le-
 uiter tantum symmetra frigidior est, ab ea 20
 quæ multò est calidior, mediam nō recipiet
 temperiem: sic nec quæ longè frigidior ab
 ea quæ paulo calidior. Verūm si quod cura-
 tionem postulat, multò est frigidius, necesse
 est, quod ipsum curabit, multò quoque cali-
 dius existat: Sin paulò frigidius, paulò etiam
 quod curabit, calidius erit. Vt autē vno ver-
 bo exprimā, tanto abesse à medio quod me-
 debitur, quantò ipsum cui medela ^a adhibe-
 tur,

^a ὁ πα-
 ρων
 μεν
 cui mede-
 la adhi-
 betur.

tur, oportet: nimirū cum in cōtrariū vtriūsq;
 vergat excessus. Nam quod eandē in partem
 cum corpore curādo, idque æquō tempera-
 mēto recessit, id quidem idoneū nō est quod
 alterationem vllam inuehat: quare affectum
 neque lædet, neque iuuabit. [Quod autē mi-
 nus aut plus recessit, alterabit quidem omni
 no affectum. Sed quod lōgē plus distat, pro-
 tinus etiam nocebit.] At quod minus est, iu-
 uabit quidem non tamen persanabit. Ergo
 si affectio quidē frigida sit, at calor medica-
 menti tepidus, omnino necesse est affectū iu-
 uet quidem, verū haudquaquam ad natu-
 ralem symmetriam reducere poterit: quare
 nec persanabit. Rursum si affectio quidem
 sit parua, nempe vt à symmetra naturæ cali-
 ditate ad tepiditatē quādam declinet, sitque
 medicamen frigidum, omnino refrigerari
 affectum, lædique à frigore necesse erit. Eo-
 dem quoque modo si calidior sit moderata
 temperatura affectus, à similibus ipsius medi-
 camenti in eodem statu seruabitur: lædetur
 autē à calidioribus. Porro iuuabitur quidem
 ab ijs quæ se sunt minus calida, non tamen
 penitus persanabitur. Sanē & hic quoq; rur-
 sum homonymia in totam extensā vitam,
 crebroq; nos fallens occurrit. Etenim quod
 mediocriter est^a calidū, id interdū calidum
 appellamus, sicut balneū quod est eiusmodi,

[Desunt
 hæc in
 Ald. cod.
 et in Ger.
 ex vete.
 Græc. ad
 ver. trās-
 lata.]

ac

a ε πολ
λῶ, non
multū.

ac poculum: tum id quod ab hoc ^a multum
etiam deficit: ad hæc quoque & quicquid ca-
lidius est. At si exquisita nominum vteremur
appellatione, quod symmetrum est, non cali-
dum, sed eucratum, hoc est temperatum nun-
cuparemus. Quod autem ab huius excederet
modo, si ad calidius quidem immoderatione
sua accederet, tum plus, tum minus calidum:
sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic
opinor in medicamentis si exquisitè loquere
mur, quiddam vocaremus eucratum & me-
diū, velut oleū. Si quid autē eo esset calidius
calidū, vt fœnum Græcum: sin frigidius, fri-
gidum, vt rosam. Cæterum huiusmodi nomi-
num abusus causa extitit, quod non omnia
corpora ab id genus medicamentis refrige-
rentur, quale est videlicet rosaceum. Nam cū
alia peræquē illi frigida sint, alia etiam frigi-
diora: illa quidem prorsum ne alterat qui-
dem, hæc verò etiam calfacit? saneque absur-
dum videri possit, si cum quid exalfacere fa-
teamur, tamen frigidum vocitemus: ac si quis
aquam putealem, quæ hyeme manibus refri-
geratis tepida videtur frigidam appellitet.
His ergo occasionibus perturbatus confu-
susque nominum, vsus rerū quoque vnà con-
fudit notitiam. Similiter verò & de sicco &
humido, confusis ipsorum nominibus, rerū
quoque notitia confusa est. Ac tametsi exile
videatur

videatur nominum significata probè distin-
guere, attamen maximū habere momentum
& facultatem ad rerum cognitionem depre-
henditur. Sed de humido & sicco paulò pòst
dicetur, vbi videlicet omnem de calido & frī-
gido sermonem perfecerimus. Nam non mul-
tum etiam reliquum esse videtur, ^a vbi vide-
licet iam semel apparuit, nihil miri esse, ab eo
dem medicamento corpora diuersa alia qui-
dem exalferi, alia verò refrigerari, alia autē
neutrū omnino perpeti. Etenim in eo quod
ad aliquid, facillimum est ad particularia ac-
cedentem dicere, quòd eiusmodi corpori ad-
motum rosaceum, in qua ipsum temperie na-
ctum est, in ea seruare potest: alteri verò il-
liusmodi applicatum, excalfacere, alij autem
refrigerare. At in vniuersum de facultate eius
pronunciare, id verò difficile est ^b absque vt
nomina distinguas, atq; de ijs conuenias. Fue-
rit autem tum distinctio, tum conuentio ta-
lis. Quandoquidem corpora humana tum ijs
quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tum ijs
quas ex ætate postea acquirunt, tum ijs quæ
ex vitæ consuetudine adueniunt, plurimum
inter se differunt, ab eisdem ea medicamen-
tis variè alterentur necesse est. Quippe si iu-
uenem naturā calidum, ex vitæ instituto ar-
tificium exercentem, vetulæ mulierculæ ei-
demq; naturā frigidæ compares, non minus.

Illum

^a Add.

Gra. τδμ

ἐν αὐτῷ

διόρισ-

μῶν, in

co distin-

ctionis.

^a αὐτῷ πῶς

διόρισ-

μῶν τε καὶ

συνθῆκα

πῶς τῶν

ὀνομά-

των.

illum excellere comperies, quàm si validè cal-
facientium medicamentorum quippiam cum
refrigerantibus componas.

*Quòd generales medicamentorum facultates
ad mediam referentes temperiem, expendere
oporteat.* CAP. XIII.

Medium ergo horum mihi quempiam
intelligas, qui & naturâ protinus ab
initio sit eucratus, hoc est temperatus, & mo- 10
ribus ac consuetudine conuenienti hanc
tueatur eucrasiam: dein tres hosce tanquam
temperaturæ scopos animo commendes, ac
circumspicias, quod in genere calidum est aut
frigidum, aut siccum, aut humidum medica-
mentum, cuius ex ipsis temperiei respectu ta-
le appellare sit ^a optimum. Nonne ad tempe-
ratissimam, quæ vnica est, pariterque reliqua
rum media? an ad immoderatas & intempe-
ratas, atque indefinitas, ac propemodum nu- 20
mero infinitas: Sanè mihi ne conferenda qui-
dem distinctio videtur neque vlla prope con-
sideratione indigere, sed homini vel paulum
etiam ingenij habenti perspicuam esse, cor-
pus omnibus numeris absolutum & deca-
rum, simplexque & vnum, velut regulam
quandam & scopum propositum, ^b ad ac ip-
sum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo no-
bis corpus hoc medicamentorū facultatis re-
gula:

^aβέλτιον
melius.

^bἀπὸ τοῦ
νικητικῆς
κρίσεως κ,
τὰλλα
πρὸς τὸ
dirigen-
da, sicq;
iudican-
da ad ip-
sum alia
omnia es-
se.

gula: quodque similem illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatū, etiam si vel maximè excalfacere senem refrigeratum videatur. Quod verò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, ^a illud quidem calidū, hoc verò vocetur frigidum. Esto autem, quò hæc dilucidius tradantur, ipsorum excessuum ordo, ad frigidum quidem primus, cuius esse dicat rosaceum: ^b secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc tertius & quartus, quoad sermone ad frigidissima pertigerimus, nempe cicutam, succum papaveris, mandragoram, hyoscyamum. Rursum ad calidum, anethum quidem, & fœnum græcum, prima. Secunda verò deinceps, quæcunque videatur secunda, tertiaque & quarta, donec ad exurentia peruentum sit. Ad eundem modum in medicamentis humectantibus ^c ac siccantibus rursus à symmetro exorsi, ordines deinceps ad summa vsque constituamus. Nam huius notitiæ ad medendi methodum non parvus est usus, si verum dicere oportet: imò nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legentibus quàm proderit. Siquidem medici multi, qui nunc quidem simplicium medicamentorum vires exponunt, præter alia multa quæ delinquant, hoc maximè noxiū est cernere, nempe quòd in calidis, verbi gratia, anethum, & fœnum græcum, & misy, & calcem, indiffe-

1 2 renter

Quod quæ sensu simplicia videntur medica-
mina, persepe compositas obtineant vires, imò
verò etiam nonnunquam contrarias.

CAPVT XIII.

Reliquum autem est id cuius subinde
iam antè ^a necessariò mentionem qui- ^aCap. 24
dem fecimus, verùm absolutè nondum expo- ^{li. i. in fi.}
suimus. Est autem istud, nempe omnia pro- ^b ἐναντι-
pemodum medicamenta, licet sensu simpli- ^{ω ἁ ἁ ἁ}
cia appareant, naturâ tamen esse composita: ^{maxime}
quin & subinde quoq; ^b diuersissimas in sese ^{contra-}
continere facultates, nempe excernendi & si- ^{rias.}
stendi, incrassandi & extenuâdi, rarefaciendi
& condensandi, illinendi atque abstergendi,
^c tendendi & laxandi, cæterasque oppositio- ^c al. con-
nes vniuersas, vt in sequenti hunc libro osten- ^{trahēdi.}
dimus. At mirum hoc videri minimè debet
in id genus facultatibus, cùm vni & eidem
medicamēto vim calfaciendi & refrigerandi
inesse appareat, aut exiccandi & humectan-
di, aut tenuium partium & crassarum. Quip-
pe nisi primæ efficacissimæque virtutes hoc
pacto complicarentur, haud sanè quæ ex illis
sequuntur, similiter complicate forent. Quin
si nos ipsi ^d rhu siccū, verbi gratia, melli com- ^d ῥῆ χυ-
miscamus, quod ex ambobus mistis confe- ^{λόμ, ρῆ}
ctum est, non modò adstringendi, sed etiam ^{succum.}
abstergendi possidere facultatem concede-
demus: nec cohibendi solū ventris, sed &

euacuandi. At in lacte duas contineri facultates nempe excernendi, ac ventrem sistendi, haud itidem cōcedimus, tametsi id perfacile in serum ac caseum segregetur, confessumq; sit omnibus, illud quidem ventrem subducere, hunc eundem cohibere.

Quod & brassica duas, easq; contrarias, in sese facultates obtineat. CAP. XV.

[Desunt
hæc in
Ald. cod.
ὅτι δὲ ἡ
κράμβη
διπλᾶς
ἐκχυπίας
ἔχει δὲ
ναμικὴν ἐν
αὐτῇ.

^a ἀποχρῖν
καὶ τὸ πο
ἐκχυπίας
ἐκχυπίας
ἐκχυπίας
καὶ ἰδι
ἐκχυπίας
ἐκχυπίας
ἐκχυπίας
ἐκχυπίας

Q UOD verò & brassica duas, easque cōtrarias, in sese facultates obtineat,] neque id quidem etiam facile concedimus. Nam si succum eius expressum aut solum, aut cum melle hauserimus, expurgare ipsum cernimus: attamen quoniam quod reliquum est, edere nequeamus, adstringitorium esse diffidimus sed si totam ipsam cōcoquas, primamque eius aquam, in quam succum deposuit, effundas: iterumque eam alteri aquæ puræ inijcias rursusque concocta ^a eximas, succum quidem purgare offendes, brassicam verò ipsam ventrem adstringere: multoque magis si non bis duntaxat sed ter aut quater aquam effuderis. Nam quantò exquisitius in aquam succum suum deposuerit, tantò & illi quidem maiorem purgandi vim adiiciet, & reliquam sui substantiam, quæ velut holeris ipsius caro est, restringentem efficiet. ^b Eadē est ratio in beta, atq; ad eò in omnibus ferme alijs

alijs quibus sapor aut acris, aut nitrosus, aut
 falsus inest. Quippe & lenticula ipsa, tametsi
 satis magnam adstringendi potentiam gustu
 refert, tamen eiusmodi quid sortita est. Nana
 & huius decoctū, ventris soluendi vim obti-
 net. Verū hic succus etiā si degustes, perspi-
 cuam misturam representat, tanquā si nitro-
 so austerum quid commisceas. Sed & conchu-
 larum maris, cæterorumque ferè ostreorum
 succus planè tum falsus est, tum ventrem sol-
 uendi vim obtinet: quamvis eorum caro ven-
 trem reprimat. Verū quod dico deprehen-
 des, si ea quoque quomodo brassicam cen-
 suimus, præparare non graueis. Nam & gal-
 lorum veterum ius ventrem ducit: tametsi ca-
 ro eundem sistere potest. In æris autem squa-
 ma sicut duplex qualitas, ita gemina quoque
 facultas inest: nam & adstringit & mordicat:
 quare adstrictione quidem ficcitas vlcerata-
 rum carniū cicatrice obduxit, mordica-
 tione verò præhumidas colliquat. Quòd si
 intrò in corpus sumatur, purgat quidem ven-
 trem, verū non cohibet. Vincitur enim ea
 adstringendi facultas ab acri purgatoriaque
 tanquam si rhu succum scamoneæ commi-
 sceas. Nam quod ex ambobus mistum erit,
 soluet ventrem, haud sistet, licet gustu au-
 steritas exuperet. Sic autem non pauca pur-
 gantium medicamentorum cum carne mali

1 4 cydonij

cydonij exhibita, gustu quidem fallunt, at
effectu solo quid valeant commonstrant.
Dantur verò quædam cum palmulæ carne,
alia autē cum myrtis, alia cum mastiche chia,
aut alio quopiam eorū quæ tum grata sunt
stomacho, tū adstringunt, quò scilicet gustū
fallant, simulq; stomachum minus euertant.
Verū tametsi ea quæ gustu percipitur qua-
litate, expurgantia ab adstringentibus vin-
cantur, alia, tamen facultate ipsa vincunt: 10
persæpe enim lingua à materiæ victa est co-
pia: cæterum actio pro facultatis viribus ac
robore perficitur. Itaque cum substantia exi-
gua quidem, sed validis prædita viribus, mi-
sta alteri substantiæ plurimæ, eidemque im-
becille, in corpus intrò peruenit gustum qui-
dem fallit, attamen effectum quàm illa effi-
caciorem exhibet. Sanè permultos huius rei
admiratio detinet, remque rationis exper-
tem absurdamq; existimant, si corpus quod- 20
piam adstringens purgare queat, velut aloë
& æris squama, atque æs vstum. nam contra-
rium potius oportebat, aiunt, nempe ven-
trem reprimere, haudquaquam ciere. Cæ-
terum quod malum, verbi causa, cui indita
est squamonea, adstringens purgat, nemo mi-
ratur: tametsi hinc oris facilius erat opinor,
& in aloë mistam inesse facultatem collige-
re. Ac si quod ex ea purgat, ab eo quod non
purgat

purgat, segregari posset, ^a non etiam admi-
 ratione afficeret: quanquam id sanè quodam a ὡσπερ
 modo præstari queat. Nam si aloë accuratè ὡς γὰρ
 lauetur, aut debiliter, aut planè nihil vētrem κῶς ἔργα
 subducit. Idem vsu venit æris squamæ, æριῳ; ῥόμβος
 vsto: quippe quæ nos diligenter elota obscu- κράμβη
 ram modò purgandi vim retinuisse sumus ex ἰτίρων -
 perti. Quinimò ipsius quoq; qualitatis medi- τε παμ-
 caminosus sapor primo statim gustu faculta- πόλλων
 10 tis mitionem demonstrat. Nam si vnica sem- vt in la-
 per qualitas vnicuique gustu adstringentium εἰς faci-
 medicaminum inesset, haud sanè inter ipsa mus &
 alia csiu apta, alia medicaminosa forent, sed brassica
 tantum in plus ac minus adstringendo differ- αἰςque
 rent. At non ita scres habet. Nam hæc qui- multi.
 dem, adstrictio initis ac suavis apparet, alia
 molesta ingrataq; , & medicamentosa. velut
 piri quidē, mali, & mali punici, suavis: squamæ
 verò æris & aloës, ingrata atque medicamē-
 20 tosa: tametsi malo cydoneo æris squama mi-
 nus adstringat. quamobrem nec adstrictio-
 nis vehementia eam qualitatis absurditatem
 inuehit: similiter verò & alia eorum quæ csiu
 sunt, aloë, æris squama, & ipso etiam ere vsto
 plus adstringunt. Atque in hisce vtique sub-
 stantiæ mistura clarè perspicitur. At in alijs
 etiam si non appareat, tamē eam ratione col-
 ligere oportet, ac non putare aliud in aloë
 adstrictionem moliri. aliud in malo. Vnum
 enim

nantur. Et causam quidem quamobrem non
perpetuò euidenter agat in corpore vno-
quoque vnica dumtaxat qualitas, visque me-
dicamenti, eam quidem iam mox in sequen-
ti sermone edisseram: Impræsentiarum verò
id quod res habet cōmemorare proposui, tan-
tum ne quis plerisque medicamentis contra-
rias tum qualitates, tum facultates inesse dif-
fidat. Sed & ipsum illud multam considera-
tionem, & distinctiones non paucas requi-
rit, tamen si omnibus perfacile videatur, con-
trarias inuicem & qualitates & facultates in-
uenire. Ergo citra cōtrouersiam omnes pro-
pemodum adstringens contrarium ei quod
purgat, esse statuunt. Verum neque vllō mo-
do huic contrarium est: quod nos proce-
dente sermone declarabimus. At in præ-
sentia ex superabundanti illud quoque mon-
strabimus, etiam si ea quis esse contraria po-
nat, nihil inde sequi absurdum: cū fieri
possit, vt in vnam substantiam conueniant,
vel maximè contrariæ tum qualitates, tum
facultates: quippe cū suprā ostenderimus,
in succis aliud esse quod grauissimum est,
aliud quod leuissimum, aliud tertium toti
succo permistum. Nec miri quicquam est,
si & in rosæ succo aliud quidem est gra-
uissimum, amuræ & fæci proportiona-
le: aliud leuissimum, & ipsum proportionē
respon-

respondens flori in quoque succo superna-
ranti: aliud tertium, quale est quod in musto
feruet: ad hæc quartum, ipsum videlicet pu-
rissimum ac syncerissimum, cuius hæc tria
excrementa existunt. Euenit autem alios qui-
dem vniuersos succos aut accescere, aut cor-
ruptos putrescere: sola verò oleum, mel, & vi-
num, in longum temporis spaciū perdurant.
Itaque neque per ebullitionem, neq; per se-
cretionem horum succorum has excremen- 10
torū species inuenire perspicuū licet: verū
protinus ab initio coctione quadam illis est
opus, aut saltem alicuius alterius perdurantis
succī mistura. Nam sic rosæ succum melle
miscentes, aut oleo incoquentes, aut totas ro-
sas ei immergentes, reponimus. Cæterum q
& in his quoque probabile sit quatuor illa
in esse genera, proprium ipsius succi videli-
cet, & tria excrementa, intellectu clarum est,
ac potissimum quia qualitas earum non sim 20
plex est, imò adstrictionem quoque quandā
obtinere, rosam si dentibus mandere ipsam
voles, videtur. Habet autem & dulcedinem,
& amaritudinem, quasiq; mordicationem
quandam leuem. Verūm satis erat, etiam si
horum nihil gustantibus deprehendi posset,
tamen ex eo quòd non extremè adstringat,
aliorum quoq; saporū misturam intelligere.
Etenim si solus sit austerus, summus itidem
fuerit.

fuerit. At si non summus, sequitur q̄ neque etiam solus. Quam enim proposui adstrictionis generationem, eam si solam citra alias inesse cogites, summa hæc sit necesse est: quomodo si sola corpori cuius caliditas summe inesset, id ignis utique foret. Nam cōtrariorum mixturæ summitates ipsas frangunt.

Quam ob rem lingua tangentibus ipsam dissimilaribus corporibus, ac per diuersas eius partes simul agentibus, non quam in omnes illas partes inferunt, percipit affectionem, sed ea ex parte primò affecta in totam ipsius diffunditur substantiam.

CAP. XVI.

ATque in similibus quidem a parti-^{a σίμωσι, corpo}bus calor, frigiditas, siccitas, humiditas^{rib.} particulares omnes differentias efficiunt: in dissimilaribus verò, acrimoniæ, aciditates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, salitates, aquositates, & vinctuositates. Itaque vnaquæque similitudo in ipsis partium non multas, sed vnam qualitatem obtinet: quod verò totum est dissimulare, complures. Nam si mille, exempli gratia, hoc in cyato huius succi corpora contineantur dissimilaria, fieri potest ut centum adstringant, sexaginta mordicent, sexcenta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salsa, sicque mixtura mixtione temperata hæc omnia sint, ut

par-

partem nullam sensibilem accipere sit quan-
 tumvis paruum, quæ nō sit omnium particeps:
 ut in linguæ contractu omnes quidem agant
 a diuersa tamen vnaquæque eius parte, nem-
 pe cui ipsam appropinquare contigerit: ipsa
 verò affectio, ex eo quod primò affectū est,
 in totam eam diffundatur: veluti si in frigo-
 re ingenti digitum vnum in aquam gelidam
 repente immittas, tota interim manu hor-
 rebis, sæpenumero verò & corpore toto. Nā re-
 velox est ex eo quod primò affectum est in
 corporibus sensilibus, in totum animal diffu-
 sio, ut videlicet cum calfacto vnā, concale-
 scat: refrigerato, simul refrigescat: siccato,
 pariter siccescat: humectato, cohumescat: at-
 que adeò frequenter etiam contraria vno
 tempore perpetiatur. Quò autem id facilius
 quod dicitur intelligas, alteri etiam exemplo
 adhibere animum præstiterit. Vidisti opinor
 quandoque coniecto in aquam quietam la- 20
 pide, ex hoc quidem moueri aquam incipien-
 tem, in orbem autem motum extendentem,
 tanquam cētrum sit id quod percussit. Cū
 ergo vno tempore in diuersas placidæ tran-
 quillæque aquæ partes duo lapides coniecti
 duos effecerint circulos, qui per sese inuicem
 ferantur, contrarios conspicias in quauis a-
 quæ particula motus. Quæ res viris etiam
 naturæ studiosis dubitationem non paruum
 attulit,

αλκτὰ δ
 αλφει-
 πορ' ηλκ-
 πορ' αλ-
 ηλκ' ηλκ-
 αλκ' ηλκ-
 αλκ' ηλκ-
 αλκ' ηλκ-
 αλκ' ηλκ-
 αλκ' ηλκ-

attulit, num alię partes ab viroque motuum,
 an eadem ab vtroque mouerentur. Nam
 quod circulus circulum non sistat, nec vltra
 prorsumque ferri prohibeat, id manifestissi-
 mē cernitur. Id ipsum item fieri mihi intelli-
 ge, cum eodem tempore pedes quidem in fri-
 gidam, manus verò in calidam indideris. In
 totum enim corpus vtriusque affectionis mo-
 tus peruadit, contrarijque inuicē occurrunt.
 referatque forsā nihil, etiamsi contraria nō
 incedant semita, sed vnus ab vno, alter ab al-
 tero pede proficiscatur: tunc enim nec nihil
 pati totum corpus, nec ab altero duntaxat
 pati dicere queas: nam & manifestò patitur,
 & ab ambobus patitur, incallescens: simul ac
 frigesceus. Quod vtiq; & in febribus lepy-
 rijs & hepialis euenire autumo,^a extrā quā
 quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso cor-
 pore caliditatis frigiditatisque affectus ex-
 oritur. Quod si quis dicta nunc assequi ne-
 queat, certē ex eo quod iam dicetur, facilli-
 mē periculum facere possit. Etenim non lon-
 gē ab ijs quæ inquirimus abest, sed ipsorum
 linguæ affectuum quoddam existit. Nam si
 parcm absinthij portionem melli exquisitē
 commistam, linguæ imponas, γλυκύπιπρον
 (quemadmodum poëtæ^b cognominant)
 hoc est, ex amaro dulce, quod ex ambo-
 bus mistum fuerit videbitur: nimirum

^a πάλιν
 εκ τῶ-
 θερ γε
 ἐκείνης.

^b ὁρῶ
 τα, αμο-

rem.

cūm.

cum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio verò absinthij, neque alterū solum, verum perpetuò ex vtriusque insolentem quandam mistionem permistam. Tale quid euenit cum in vnum succum coierint austera & nitrosa facultas; siue id natura miscuerit, siue à medico fuerit compositū. Nā eodem tempore lingua vtriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum & afficitur, idque pro familiaribus illorum viribus. Necesseque est quaque aliarum corporis partium similiter affici, etiam si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiēdo aut non patiēdo, ab alijs linguam differre putandum, verum eo quod ipsam nihil familiarium affectuum ob exquisitam sentiendi facultatem latere possit. Quod si ad id non nihil faciat ipsius raritas: quippe succi facilius in profundum ^a penetrantes, atque in molliculas partes actionem exerentes, tum validam quidem affectionem, tum verò sensum ²⁰ eius imprimunt euidentiore: veruntamen maior vis in sensu accurato potius quam in affectionis robore consistit: cum affectionis robur nihilo secius & in exulceratis partibus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco succorum qualitates non percipiunt. Licet verò cum in illis, tum etiā ante illas, nondum videlicet cute exulcerata, mistam ex

con-

^a Aptius
descēden-
tes ἡγε-
νεις.

contrarijs facultatibus actionem simul, in corpore fieri colligere. Etenim si parti inflā- matae solani succum imponas, densari eam constipariq; & cohiberi transpiratus conspi- cies. Itaque si plusculo id ipsum tēpore facias non rubram seruabis particulā, sed aut liui- dam aut atrā efficies: id quod assiduē in ery- sipelatis à medicis plerisque fieri videre est: nam & ea tempore dura atraque immodicē refrigerando efficiunt. Quod si ergo non so- lanum, sed anthemida, hoc est chamæmclū parti inflammatae imposueris, eam prorsum contrā affici videbis: quippe quā rara, fusa, mollis, alaxaq; euadet, [cum nondū cutis ex- ulcerata fuerit,] multumq; in ipsa parte su-^aInterp. perfluitatis quæ sub ipsa continetur transpi-^{videt le-} rabitur, nec liuida vnquam atrāve erit, etiā si gisse χα vel plurimis deinceps diebus chamæmelo λαρόν la vtaris. Fundere enim hoc ac digerere per ha xa, Ald. litum potest, haudquaquam contrahere, con co. χλια densareve, aut transpiratus prohibere. Quod πόρ, tepi- ergo solano chamæmelum contrarium sit da. facultate, illinc liquet. Quod verò etiam si [Desunt vtrunque cōmisceas, euidenter tamen vtrius hęc in que vires perspicies, ego sanē expertus edisse Ald. cod. ram: quanquam te quoque malim ipsa re ex- periunda euentum cognoscere, quam narrā- ti mihi fidem habere: id quod scio efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Oportet m ve-

verò vt in re iam patenti orationem sequen-
tem absolvere. Si enim simul impositis sola-
no & anthemide, neque ita densa, dura, tēsa,
liuidaque reddatur, atque si solo vsus solano
esses: neque adeò rara, mollis, laxa, rubensq̃;
ac si chamæmelo solo vsus fores, sed dicto-
rum vtriusque mediam accipere affectionē
particula conspicitur, consentaneū est vtrū-
que medicamentum secundum suam opera-
tum esse facultatem. Nam si neutrum quic-
quam egisset, sed quieuisset vtrunque, quam
ab initio affectionem particula habebat, eā
haud dubiè seruasset, non secus ac si omnino
nihil impositum foret. Sin autem alterum
quidem eorum operatum fuisset, alterū ve-
rò penitus deuietum non mediā affectionē,
sed extremarum alteram perpeffa particula
esset. At si vtrunque egit, eaque contraria fa-
cultatibus fuere, cōtraria utique eodem tem-
pore corpus perpeffum est: Nec enim^a parti-
tis inter se agendi vicibus operabantur, tan-
quam si vtriusque exempli causa totum diem
impositis, sex horis prioribus medicamēto-
rum alterum, reliquis verò sex alterum suo
vicissim munere fungeretur: nugax enim
hec est hypothesis, nec solum demonstratio-
ne, sed probabilitate quoque omni destitu-
ta. Quanquam profectò nec ita quidē fun-
di contrahiq̃; subiectā contingit substantiā,
velut

*αμεχοα
μενάγε
Α Χρό
rous, ine-
pte aliās
partitis
viribus.*

velut in ijs qui in balneis lauātur, posteaque ingrediuntur frigidam, sed potius ita vt si lauant frigidam aquam adspargas. Sic enim non diuersis temporibus, sed eodem contraria perpetietur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non est, si contrarij simul affectus corporibus infligantur: ita neque in simplicibus, cum & ipsa sensu quidem omni atque cognitione simplicia appareāt, verū naturā sint cōposita. Quinetiam quemadmodum in ijs quæ nos componimus ac commiscemus, interim, si ita visum est, plus adstringentis succi indimus, interim plus dulcis, aut amari, aut falsi, aut acris, aut alterius cuiuspiā contrariorū, non nunquā verò vtrosque partibus paribus: ita quoque naturā in arboribus, fruticibus, herbis animalibus, & in ipsa quoque terra contrarios temperare succos paribus aut portionibus, aut viribus alienū non est. Potest etiam quandoque alterū vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes euadent, in imparibus autē diuersæ. Ne quis ergo putet, quod & suprà monuimus, nihil referre, adstringentē succum dicas, an adstrictionē. Nā adstrictio ^a vna res intelligitur, ^a *ἐν* *πλῆρ* *πρᾶγμα* adstringens verò corpus duplex: sicut & calfaciēs partim simplex & summū vt ignis: partim per exuperantiam caloris, vt sanguis. Sic *plex res.*

m 2 adstrin-

adstringens quoq; aliud summum est, vt exēpli causa, alumē, & melāteria, siue atramentū sutoriū, & galla & rhus: aliud quia adstrictio nis cuiusdā est particeps, velut pirum, vinū, malum, rosa: nam minimum omnino est in rosa quod adstringit, multis numeris eo q̄ non est cuiusmodi superante. Quapropter nō abs re exigui quoque adstrictionis effectus sunt, tanti scilicet, dum à relaxandi facultate quæ rosæ inest, corporum illiū admotorum robur non exoluatur. Itaque mirandum non est, medelam esse eam inflammationum ac potissimum dum increscunt adhuc atque augentur, plusque etiam dum incipiunt.

Quòd rosaceum, vtpote olei rosæq; mediam ad vnguem naturam obtinens, inflammationū optimum in augmento remedium sit.

CAPVT

XVII.

Rosaceum verò (vtpote cuius natura olei rosæque in medio est) in inflammationum augmentis optimum est remediū. At oleum ipsum commodum est vbi inflammationes maximè vigent: id quod experimēta docent: causam autem nos in tractationibus De medendi ratione exponemus. Porro rosaceum vt quod in medio eorum simplicium ex quibus confectum est consistit, utique & in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereq; influ-

influxus magis oportet: in vigore autem ita
per halitum digerere, vt morsus absit: at in
incrementis repellere simul ac digerere. Id
quod si quis nudū, citraque iam dictas ratio
cinationes audiat, fortassis fidem non habe
bit. Nunc autem mirer, si quis adeò sit stupi
dus, vt rationi nondum acquiescat.^a Nam se
mel vnoq; impetu ab adstringentibus cōtra
hentibusque substantiam, ad laxantia fundē
tiaque transire, planè absurdum est: sicuti sa
nè æquum est, in intermedio principij sta
tusque spatio, dum videlicet morbi adhuc in
crescunt, nec planè repellere sicut in princi
pijs, nec itidem digerere sicut in vigore, sed
perinde vt morbi cōstitutio cōditio media
est inter contraria, ita medicinam quoq; me
diā esse oportet, quę videlicet nō vt in prin
cipijs adstringat, nec vt in vigore digerat. At
qui medium omne ex contrarijs mistum est,
ijsq; inuicem totis per tota téperatis, aut per
exiguas particulas sensum effugientes^b eorū
quibus apponuntur. Porro hoc an illo mo
do rosaccum mistum esse velis ex contrarijs,
mea quidem certè nihil refert: nam vtroque
modo propositum demonstrari potest. Satis
autem certò scio, si ratiocinationes de his
omnes tū quas Theophrastus memoriæ pro
didit, tum quas nos toto hoc tractatu cōple
ctimur, multum animo versaueris, te secun

^a Add. ἔ
χωρ τὰς
ἐνδεΐξας
ἐν ταῖς ἀ
ναγκαῖς
τῶν φλε
γμονῶν
ἀναγκαι
ον ἐναντι
ας ὑπάρ
χων, Νὰ
ὅτι neces
se est per
inflammā
tionū in
cremēτα
cōtrari
as esse in
dicatio
nes.

^b ὡρα
κρίματα.

in 3 dum

dum miftionis modum reperturum. Quin &
 in profundum penetrare, & corpora arentia
 magis quàm oleum humectare rofaceum po-
 test: arbitrorque subinde rofaceo te præ den-
 sas coriaceas tunicas teri vidiffe. quoniam
 neque oleum, neque hydrelæum (quod ex
 aqua & oleo miftis constat) eas probè molli-
 re ac madefacere poffit, quia videlicet craff-
 fiorum funt partium, quàm vt penitus imbi-
 bi ac penetrare queant: rofaceo verò præter
 cætera quæ potest, paucula quædam inest
 adftrictio, haud parum huic rei cõferēs. Nā
 quæ magnopere auffera acerbæque funt, pri-
 mo ftatim contactu externā superficiem cõ-
 denfantia humorem ^a ingredi imbibiq; pro-
 hibent: at quæ paululum quidem adstringūt,
 cæterum plurimum in fe continent effentiæ
 tum tenuis, tum tepidæ, tantum abeft vt præ
 adftrictione ingredi altius corpora admota
 prohibeantur, vt etiam ab ea, magis fcilicet
 impellente, iuuentur. Quæ autem penitus
 tenuia calidaque funt, magis digerunt discu-
 tiuntque humores ex corporibus quibus ad-
 mouentur, quàm alios ipfa apponant. Porro
 quæ frigida funt & craffioris effentiæ, omni-
 no nullum introducere humorem queunt.
 In quibus verò humiditas inest tenuis pari-
 ter & tepida, hæc per effentiæ quidem tenui-
 tatem & tepiditatem promptè mobilia, cor-
 porum

a. i. i. o. w. p. i.
 p. i. o. s.

porum^a quæ contingunt, meatus subire nihil prohibet. Quod verò non admodum cal-
 faciunt, ex eo liquet, quòd existentem in illis humiditatem non digerant. Si verò præter-
 quàm quòd sint eiusmodi, insuper exiguam
 adstriktionem possideant, quæ tenues parti-
 culas meatū iam ingressas in profundū pro-
 pellere valeat, ipsamque extrinsecus superfi-
 ciem quadatenus constringere ac condensa-
 re, ea inter omnia humectantia efficacissimè
 humectant. Adstriktionis enim natura est, vt
 meatus occludere præoccupans, vicinamque
 substantiam ad se contrahens, cōsūpanisque,
 ijs quæ humectare valent, impedimento exi-
 stat. At quæ adeò infirma est, vt in rosacco,
 quæ ipsa vincatur potius quàm vincat, te-
 nues calidasque rosacei particulas præuer-
 tere quidem nequit, sed vbi illæ altius pene-
 trauerint, in ipsam iam tum superficiem, ex-
 ternam agere incipit, pro viribus constipan-
 do, contrahendo, ac condensando. Ex quo
 necessariò sequitur, vt quæ ingredi meatus
 anteuenterint exigua corpuscula, intrò pro-
 pellantur, ac meatibus præclusis foràs regre-
 di inhibeantur.

*Quòd quæ frigiditate interimunt deleterijs,
 ex mutationis celeritate vti corrumpāt euenit,
 ac proinde alienam requirant caliditatē, quæ
 velut manu in totum deducat corpus.*

m 4 Caput.

CAPVT XVIII.

SANE ad opera cuiusmodi non mediocriter confert in nata corporibus nostris caliditas: quippe quæ intrò ad se attrahat, & comminuendo extenuet. Hinc est quòd & quæ naturâ frigida sunt medicamenta, nempe quæ deleteria nuncupantur, vtputa cicuta, papauer, hyoscyami semen, Mandragora, & quæ eius sunt generis, citius magisque in calidis naturis vim suam exerant, cuius & tu, tametsi vnum ex ambiguum difficultiumque problematum numero habitum id fuerit, haud difficulter, modò non segniter ijs quæ dicimus aduerteris animum, solutionem inuenieris. Etenim cum sit impossibile vt talia interficiant, nisi prius cor ipsum refrigerent, sanè intrò comminuta extenuataque ingrediàtur necesse est. Id quod ex sua natura præstare nequeunt. Quippe quæ crassarum sunt partium, nec facillè moueri possunt, nec vt minutim concidantur, prorsumque ferantur, ex sua natura obtinent: verum adscititiâ caliditatem requirunt, quæ in minuta secet, extenuet, atque comminuat, quæque velut manu ducat, atque in subtiles partiû omniû meatus deducat. Itaque si quando ea absit, cunctantur tardantque in maioribus meatibus hærentia, & venis atque arterijs velut innatantia, ac temporis spacio interim per longos

longos errores ac multas iactationes ab humoribus qui in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur. Ostensum est enim iam saepe numero, in sese mutuò qualitates omnes quadamtenus agere. Nā & lapis ab assiduo aquæ stillicidio excauatur, gladiusque ceram secundo hebetatur. Monstratum etiam est, actiones animantium à solidis ipsorum corporibus perfici: quare cum hæc nondum à refrigerantibus medicamentis refrixerint, animans supersit necesse est. Porro refrigerari nequeunt prius quàm illa in proprios istorum meatus subierint: atqui ex sua id natura crassioribus frigidisque medicamentis datū non est, nisi succurrat quod velut deducat. Deducit porrò vt causa primaria, arteriarum attractio (ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum omne attrahere): vt secundaria verò & materialis, essentiæ tenuitas: quam cum^a ex natura sua non obtineant frigidi-^{αὐτὸν}ora crassiorumque partiū medicamēta,^{ἢ τὸν} ijs vtique opus habent quæ præbeant. Cor-^{ἰχθυό,}pōra itaque quæcunque temperaturæ sunt ex sese frigidi-^{ex sese}oris, ea arteriarum tractum imbecillio non ha-^{non ha-}rem quàm calida possident (id quod etiā de-^{beant.} monstratū est) atque in minutas particulas medicamentorū substantiam redigere celeriter nequeunt. Proinde medicamētum & ipsa cunctādo tardandoque temporis spatio ali-
quid

quid perpetiatur par est. Itaque interim acci-
dit vt concoquatur, velut lactucae succus. Nā
& is tempore concoquitur. At si integer ad
cor pergere properaret, non secus atque cicu-
ta hominem interficeret: euenit autem id
ipsum alijs quoque omnibus admodum re-
frigerantibus succis. Nam nisi celeriter inte-
rimere possint, sanè ex hoc omnino nullius
effectus redduntur. At quæ aut erusione aut
putredine enecant, ijs vt tempore inualescāt 10
accidit. Siquidem temporis spatio putrescūt
omnia^a coque magis quò fuerit humidior
calidiorque locus. Meritò ergo fit, vt quæ fri-
gore suo noxam inferunt, ijs actionis celeri-
tas ad perniciem proficiat: quippe quæ alio-
qui tempore excalfacta, vim per quam age-
bant, deperdant. At quibus actio consistit in
putredine, ijs tempus actionem adauget quo-
niam scilicet & putredinem. Nec enim ani-
mal vllum interire potest, quin cor ab agen- 20
di munere cesset: fieri porro vt cesset nequit
citra maximam intemperiem. Siquidem non
simpliciter quàm par est aut calidius, aut fri-
gidius, moueri desinet. Eodemmodo si mo-
dicè siccum aut humidū euadat: minus enim
suo fungetur ob hasce quidem intemperies
munere, cæterum motu non vacabit, prius
quàm eximiam immensam aut caliditatē aut
frigiditatem, aut effectricum qualitātū ali-
quam

^a καὶ ἐν
μακροῖς
ἐν ὑγρῷ
καὶ θερ-
μῷ χω-
ρίῳ, idē
magis in
humido
calidoq;
loco.

quam acceperit. Porro medicamentis quæ frigore occidunt, ubi ad cor pergere cunctantur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter euenit. Hæc siquidē si multa aceruatum in ignem conijciantur, cum celerrimè extinguunt: sin vndiquaque in orbē composita prius siccentur, ac incalescant, & deinde sentim inijciantur, tantum abest vt extinguant, vt etiam alimento illi efficiantur.

Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem, calorisque multitudinem, tum ob attractionis arteriarū robur validum etiānum ad cor pertingens. Sturnos verò ob causas contrarias haud enecat, vtputa cum & retineatur & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui præpararique à corde tanquam à foco præcalfactum sinat, non secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumque relinquitur, sed est quare lactucis accidit, quippe quæ moderato esu hominem nutrant. At si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, non secus profectò morietur, quam qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Sic lactuca si cor refrigerauerit, interimit: sin concoquatur, alimentum animali efficitur. Ad eundem arbitror modum cicuta hominem quidem^a celeritate distributionis interficit, sturnos verò tarditate ipsa nutrit. Si verò

exiguum.

^aτὸ φθὰ
 νει, id est
 celeriter
 anticipā
 do.

* ἀπ' ἱ-
λαχίσθ,
ἀμινι-
μα.

exiguum quiddam sumatur mortem homini nequaquam inferet. Id quod anus Athenien-
sis experimento docuit, cuius apud omnes percelebris memoria est. Etenim ea^a ab exi-
gua cicuta portione auspicata, nullo detri-
mento ad permagnam progressa est copiam:
principio enim paucum exiguitate ipsa de-
uictum est: aut consuetudo naturale reddi-
dit. Nec enim nūc locus est, ut cur plurimum
possit consuetudo, curque velut altera ac ad-
scititia natura sit, uti à veteribus proditū est,
causam reddam. Nā ita maius euaderet ope-
ris accessorium, quàm ipsum opus, ut omit-
tam quod separatim de hoc tractauimus.
Verū connectendus est perficiendusque
præsens sermo.

*Quòd medicamentorum quæ frigiditate sua
interimunt, nullum prorsus genere letale sit, ac
deleterium, sed sola quantitate.*

CAPVT XIX.

20

EORVM ergo medicaminū quæ frigore
interimunt: nullum genere letale est, sed
sola quantitate. At in erodentibus, putrefa-
cientibus atq; excalfaciētibus haud ita se res
habet: sed de his paulò pòst dicemus. Quæ-
cunque autem frigiditate occidūt, ea exigua
quantitate sumpta mortē non adferent, non
magis quàm si copiosæ flammæ pauxillum
aquæ instilles, aut lignum inijcias humidum

2c

ac viride. Quēadmodū itaque nisi calorē habeāt abundantē, qui tum cōminuat: tum ad cor vsque perducatur, interficere non poterūt: sic si quod comminuit ac deducit, multò valētius fuerit, prorsum deuincet, mutabitque, ac alimento vt sibi sit medicamentū efficiet.

Quòd medicamenta quę naturā sunt frigida, iure à veteribus potestate frigida appellētur.

CAP. XX.

QUāobrem eius quoque nunc protinus meminisse oportet, veteres medicamentā naturā frigida, potestate meritò dixisse frigida. Nam ea quoque quadātenus vt refrigerent potentiam à nobis accipiunt, sicut excalfaciendi calida. Quòd si alio modo illa, alio verò ista, nihil vtiq; refert: generale enim idem communeque vtriusque est, nempe alterationis principiū ex passuro corpore in acturum medicamentum procedens.

Nam quę potestate quidem sunt calida, alterantur cōduntaxat, quòd incalescāt à nobis: at quę natura frigida, tum quòd cōminuantur, tum quòd adscititiū accipiāt motū. Cū itaque ipsis tanquam frigidis agere absq; corporis patientis auxilio non licet, iure potestate frigida dicuntur. Nam vt actu nos frigefaciant, non prorsum ex sese obtinent, verū à nobis prius perpetiātur vt refrigerēt oportet. Etenim in minuta conteri, & aduentitiū motu m-

a *πασι*, *passiões.* motū accipere, affectus sunt medicaminū.
 b *συγχωρητιον*, *permit-*
tendum. Attamen si cui libeat ea actu frigida nomi-
 nare^b haud equidē repugnem, modò omnis
 in verbo dissensio sit, res autem vtrisque con-
 fessa. Siquidē (quod paulò suprā monuimus)
 id genus omnia calidum corpus quo agere
 possint postulāt. Ea propter meconium, hoc
 est succus papaveris, & cicuta, si vino mista
 bibantur, ocys necant, licet non quouis tē-
 perata modo. Si enim ipsa paucissima pluri-
 mo vino misceātur, prorsu deuinci possūt. Si
 verò pauculo multa, deducuntur quidem ad
 cor, vinci autem nequeūt. Si quis verò papa-
 ueris succum, quantus interficere potest, hau-
 ferit, ac etiānum tamen supersit, resta ratio
 ne & hunc quoque sanabit epotum vinū ve-
 tus & copiosum, magisque etiā si generosum
 fuerit: nam id quoque magis calefacit. Quod
 verò cor nondum admodū refrixerit, liquet:
 quandoquidem adhuc homo viuit. Tum au-
 tem ^c digestionis in corpus tarditate quadā-
 tenus mutātū iam à corpore esse pharmacū,
 sicuti lignū viride vbi proximè ignē aliquā-
 diu iacuerit: nec id quidem obscurum est. Ca-
 lidum itaque id tēporis vinū ebibitū præsē-
 tissimum est remedium, nosque etiā quēdam
 extremē iam refrigeratū vini lesbij portione
 seruauimus: potestque idem falernum, furrē-
 tinum, ariusium, timolites austerum, ac quot-
 quot

c *ἐν τῷ*
βραδέ
ᾧ ὁ δολι-
πορίας.

quot calida simu l& exquisitè vinosa fuerint
vina, eundem cum lesbio præstare valēt esse
ctum. In summa quod tenui perlucidaq; con
sistētia est, a colore vermiculo aut flauo, odo
re gratum, quodque multam aquæ misturam
exposcit, id tum admodum excalfacere est
natum, tum facilè vndiq; per corpus vniuer
sum de ferri. Tale ergo naturâ vinum, ætate
vetus, meracius mistum, eos etiam qui refri
gerati iam sunt persanat, nec solum à papa
ueris succo, aut alio quopiâ refrigerantiū me
dicaminum, verum etiam qui in morbis aut
ex stomachi, aut ex cordis dolore animi pa
tiuntur deliquium. At quod cum refrigeran
tibus medicamētis, quò celeriores mortem
asserant, bibitur, id nec multum est, nec gene
rosum, sed quod comminuere ea, ac distribu
tionis sui impetu in cor perducere modo va
leat. Atque de his quidem hæc sufficiant.

a Kιρρῶς
ἢ ξαν
θός, quod
fuluū est
aut fla
uum. Gel
lius in
terdū κί
ρρῶν var
tit Gil
uum.

De actione medicamentorum, quæ putrefa
ctione & erosione nos necant. CAP. XXI.

Q VONIAM autē de ijs etiā medica
mentis, quæ erosione ac putredine in
terimere sunt nata, dicturum me,
quòd tempore perniciosiora reddantur, &
ipso genere naturam nostram corrūpere pos
sunt nō modò multitudine, velut refrigeran
tia, sum pollicitus: tēpus nūc est de his dicere.
Coniuncta

Coniuncta est enim quadamtenus quæ de his habetur oratio, ijs quæ de medicamentis potestate calidis dicuntur. Verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed idcirco nos fugere, quoniam aut ipsi plurimum habeamus caloris: aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursus in memoriâ, nempe quod in balneo frigida nobis videatur urina: itidemque memoria repetamus, quod cum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi, a nullo negotio quod anteâ intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin & aqua fontium tēpore hyberno, quibus manus algent, tepida apparet, cum alijs non videatur eiusmodi. In summa enim (id quod anteâ quoque diximus) pro suo vnumquodque affectu corpora admota sentire consuevit. Sic ergo si manum habens frigidâ, eam in tritici aceruum immiseris, luculēter calorem percipies: si calidam^h nequaquam. At si stercore columbino accumulato, potissimum sylvestrium columbarum, manum inseras, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, ærugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis aceruatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Cæterum si bolum ex eis vnum aliquem acceperis, cuius extrinseca

a αλύ-
πως.

h εκ αλ-
σθης η νο
percipies

20

extrinseca superficies ab ambiēte extrinsecus
 aëre sit refrigerata, meritò nullum percipies
 calorem: quippe qui refrigeratas tantum eius
 partes contingas, idque antequam in minu-
 tas redactæ sint. At eundem modum hyeme
 sæpenuerò tum putealis aqua, tum præser-
 tim fontalis, calida tangentibus est visa: ve-
 rùm si quis calfactis prius manibus contige-
 rit, frigida, videbitur: memorariq; sanè pos-
 sint alia id gentis ^a infinita, quibus facile ad-
 duci quinis possit, vt credat medicamenta po-
 testate vt ad nos calida, alteri animantium
 generi actu esse calida.

*a μύξα,
 sexcenta
 lat. fini-
 tum pro
 infinito*

Quòd rectè quæ erodendo putrefaciendoq; in-
 terimunt medicamenta genere non quantitate
 deleteria sunt dicta: & quòd quantò in corpore
 morantur diutius, tantò & magis agere sunt
 nata.

*vsurpan-
 tib.*

CAPVT XXII.

ATque hæc quidem obiter dicta sunt.
 Cæterum quæ nos contactu aut per
 putredinem, aut per erosionem interficiunt
 (nam de his habebatur oratio) ea recta qui-
 dem ratione humanæ naturæ deleteria toto
 genere existimata sunt, nō vt frigeficientia,
 duntaxat quantitate: hæc enim interdum
 vincuntur, & nutrimentum animali reddun-
 tur: putreficientia autem etiam si quantita-
 te minima sumantur, omnino tamen cor-
 numpunt,

rumpunt, quia videlicet quæ putredini obnoxia sunt calore humiditateque putrescere solent. At qui calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulque vicissim putrefacere, quæ *σπιδω-vōdix* à putrefactione vocantur medicamina. Proinde longo etiam post tempore à quo sumpta sunt nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa, terrenaque essentia sunt. Hæc enim corporibus nostris inhaerentia ¹ infidentiaque; dein temporis spatio putrescētia erodunt corrumpuntque vicinas ^a corporis partes.

^aζώο, animalis.

Qua causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint non tamē perpetuò occidāt.

CAPVT

XXIII.

AT quæ tenuiora sunt, etiam excerni interim cum excrementis possint: fereque; accidit, ut duas ob causas istas quandoque medicamēta putredine erosionēve necantia ² non interficiant: vnam videlicet, quam modò admodum dicere desij: nempe cum vnà cum excrementis excernuntur priusquam iniuria corpus afficiant: alterā, si cui accipienti bona fauceat fortuna, videlicet aut cibus, aut quæ alioquū conferunt, vtenti: aut medicum qui curando præsit, nacto. Nam vbi grauis ab ijs noxa illata est, malum neque victus ratione, neque generosorum medicaminum, medi-

medicique auxiliantis ope fisti potest. Quòd si prorsum exile sit deleterium, ^a nihil repugnat quò minus illud quoq; nihil perficiat, propterea quòd cum recrementis excerni possit aut idonea victus ratione homo uti: vtputa si cantharidis sit centesima drachmæ particula: nam id priusquam noxam animali inferat, vnà cùm vrinis excernatur. Sanè cantharides vrinam cientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia letalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita ^b si aptè temperata fuerint, omnino efficacissima sunt: quemadmodum quod ex cantharide conficitur, vrinæ mouendæ accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per vrinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant: verùm vbi paucum ex illis multis miscetur bonis atque vtilibus, illa quidem velut manu ducūt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim vt quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquantam tamen & magnitudinem habeat: quando nimirum & ignis ipse si prorsum minimus sit, præterquam quòd non vret, ne calfaciet quidem: quippe cùm & centesima scintillæ portiuncula sensu à nobis sit imperceptibilis. Ex quibus omnibus patet, quæcunque frigiditate interimunt, si paucula fumantur,

a. c. d. e.
 χ. ε. τ. κ. α. ι.
 τ. θ. ρ. μ. κ.
 σ. λ. ν. υ.
 α. φ. α. β. ι.
 le est &
 ipsum ni
 hil perf-
 cere.

ἵσταται
πῆλθε
ως μιχ-
θῇ, συν
απὲρ μι-
χθῇ
x̄ta fue-
rint.

н 2 ну-

nutrire corpus posse, velut lactucæ succum: at quæ putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si præ paruitate quidem innoxie corpus permeent: genere nanque talia humanæ aduersantur naturæ.

Quòd in medicamentis, dissimilari substantiæ reperiatur mistura: ac proinde ubi sine suo purgantia frustrantur, interim quidem extreme laedimur, interim nequaquã. quippe ubi deleteriã in se vim permistam obtinent, ad corrumpendũ conuertuntur. Si verò vim non habeant deleteriam, concoquuntur, talemq; generant succum, qualem trahere nata erant.

CAPVT

XXIIII.

Quemadmodũ in saporibus antè monuimus, nullum prope eorum alienæ esse qualitatæ expertem, verũ siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus mistos semper alterius generis esse saporibus: ita in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias, si cõsideres granum cnidium hoc à cnico differre, quòd plurimum habeat caliditatis. Nam similitudinem vtriusq; substantiæ tactu visuq; cognoscere liceat: præterque ea tertium est, quòd ambo pituitam detrahunt. Ostensum est siquidem nobis in commentarijs De naturalibus facultatibus, quòd

quòd qualitatum quę in substantijs sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano cnidio multum permistum caloris est, quare à cnico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, vbi fortè purgatione frustrantur, quædam extrà quàm quòd noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini præbent: alia verò in corruptionem, ac tanquam in venenum vertuntur. prorsum enim medicamentum expurgans vel cum vno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem quandam obtinet, non autem perpetuò permista est illi vis quædam venenosa: quamobrem nec perpetuò licet non purget, iniuria afficiet, verùm concoctionem accipiet, talemq; producet humorẽ, qualem trahere natũ erat.

Quamobrem, cùm qualitatum proprietate attractiones perficiantur, purgantia medicamẽta quidem perpetuò humores attrahãt familiares, nec tamẽ vnquã à familiaribus attrahãtur: An quòd efficaciora sunt purgantia medicamina, sic vt attrahere potius quàm attrahi sint idonea?

CAPVT. XXV.

NON autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentarijs exercitatus antè non sit, hasce ratiocinationes non satis consequi posse. Demonstratũ enim

ibi est, plerasque perfici attractiones quali-
tatum familiaritate: proinde quanque singil-
latim animantis particulam familiare sibi nu-
trimentum attrahere. At quam sententiam
sen dogma sequitur medicamenta purgantia
esse quidem detrahendis humoribus familia-
ria, verum que attrahunt, quodammodo esse
efficaciora valentioraque, sicut magnes lapis
ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat,
inque ferri metallis reperiatur, ei que magnopere
specie persimilis sit, verum fortior est quodam-
modo, ut attrahere sit aptior, quam attrahi.

Quin nec enicum quoque a pituitæ natura
alienum esse diffidendum est, vti colore suo
præ se fert: sed tamen calore ipso quam pi-
tuita valentior est, ut trahere quam trahi ma-
gis par sit. Ad eundem autem modum granum
cnidii, sed si quando fortè a corpore nostro
vincatur (id quod assidue cnico vsuuenit, ra-
rius autem grano cnidio, nimirum ob robur)
vice purgationis alimentum efficitur: velut
veratrum semper coturnicibus. Volo autem
(quandoquidem in hunc sermonem descen-
dimus) logici cuiuspiam meminisse theore-
matis, quod & in commentarijs De demon-
stratione monstrauimus, cæterum in rem
præsentem haud inutilis. Est autem theo-
rema eiusmodi. Demonstrationum aliarum,
quod ex necessitate hoc illi insit conclu-
dunt:

αὐτὸ μὲν
δὲ καὶ ἐν
κνίδιον δὲ
ἀπὲλπι-
στὸν ὄναι
φλεγμα-
τώδη,
quod his
ver. Gal.
asserit,
κνίδιον
φλεγμα-
τώδη ὄ-
ναι, idem
ipsam in
depr. ne
gal.

dunt: Aliæ, quòd inesse possibile est. Harum ipsarum quædam in id quod ex necessitate inest recidunt, quando videlicet ex necessarijs consequuntur principijs, velut in hoc ipso quod modò monstrauimus. Si quidem in grano & cnico pituitosum inesse succum euidenter monstrare non est: tamen posse esse, ac probabile verisimileque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones,

10 substantiarum fieri similitudine ostendimus (demonstratum enim subinde est, in purgationibus attractionem esse eorum que purgantibus medicamētis similia sunt, haud verò omnium simul succorum alterationem) similitudinem inesse quandam vtriusque substantijs, & eius videlicet quod purgat, & eius quod purgatur, necesse est. Porro cum quod purgatur, pituita est: quod trahit, pituitosum sit oportet. Pituitosum autem esse oportere quod trahi diximus,

20 non autem planè pituitam. Etenim similitudinem inesse substantijs diximus, non identitatem: contrarium enim cernimus. Nam neque ferrum attrahit, ferrum, neque caro carnem, sed lapis sideris ferrum, caro sanguinem. Differunt enim, mea quidem sententia, idem & simile. Quippe pituita pituita eadem est, & cnicum cnico, similis autem pituitæ cnicus non tamen idem.

n 4 Neque

Neque enim quæcunque ^a aut biliosa aut
^{a Add.} pituitosa dicimus, porinde tanquam bilem
^{ἢ ἢ ἢ} aut pituitam continerent, sic nuncupamus.
^{σμάωρ} Huius enim opinionis absurditatem detexi-
^{edulia.} mus cū in Naturalium facultatum com-
 mentarijs, tum multis alibi locis.

*Quòd in purgantibus medicinis duplex insit
 similitudo, nempe quædam actu, & quædam po-
 tentiâ.*

CAP.

XXVI.

10

Q Vapropter prætereunda sunt omnia
 huiusmodi. Illud verò rursus repeten-
 dum est, quòd ipsorum purgantium
 medicaminum quædam iam etiam possidēt
 idoneam ad attractionem similitudinem:
 quædam non perfectè quidem eam obtinēt,
 verū in animantis corpore accipiunt, non
 secus atq; vrentia medicamenta, quæ causti-
 ca Græci vocant. Itaque duplex quoque in
 his similitudo est, vna actu, altera potentiâ, ²⁰
 velut & in alijs omnibus. Quin & permisti
 sunt similibus in vnoquoque succis, alij dis-
 similes, qui partim quidē medicaminosi sunt,
 partim non. Quare vbi purgationem haud
 assequuntur, quædam purgantium malum
^{b Vet. ad} corporibus nostris inferunt, quædam verò
^{dit ἄλ-} alimentum ^b exhibent.

^{πορ, in-} De immoderatis purgationibus, quas ἐπερ-
^{nocium.} καθάρσεις Græci vocant.

CAP. XXVII.

PORTO

PORRò quoniam semel sermonem de pur-
 gantibus medicamentis attigimus, præ-
 stiterit fortassis nonnihil quoque dicere de
 nimis purgationibus, quas ὑπερκάθαρσις gre-
 ci vocant, quasi superpurgationes dicas. Eue-
 nire igitur ea solent, cum purgans medica-
 men usque adeò inualuit, ut in vasorum ad
 ventrem pertinentiū osculis mordicationem
 appertionemque multam relinquat, assidue-
 10 que irritans conuellensque corpora, quæ in
 vasis sunt vires dissolvat atque deijciat. Nam
 quod in ventre evenire conspiciamus, ubi vi-
 res eius in extremam inciderunt infirmita-
 tem, idem in venis accidere putandum. Quid
 porrò est quod in ventre evenit? vomitus to-
 tius eius quod deglutit, ubi videlicet supe-
 riores eius partes debilitas occupavit: inte-
 stinorum verò leuitas, ubi inferiores. Osten-
 sum est autem & de hisce latius in tractatu
 20 De vacuandorum causis. Huiusmodi affe-
 ctum existere in venis existimandum est in
 superpurgationibus. Cum autem per initia
 modica etiamnum sit & apertio, & imbecil-
 litas, tum quod & tenuissimum est, minime
 que naturæ familiare, excernitur: a sed ubi
 vtraque adaucta est, iam tum etiam crassa, &
 quæ naturæ animalium familiarissima sunt,
 euacuantur: quamobrem flava bilis primo,
 pituita secundo loco, tertio loco atra bilis,
 post

αὐτὴ πλε-
 ον ὅτι προ-
 κόντων
 ἀμφοτέ-
 ρων ὕδα-
 τος

post hæc postremus omnium in superpur-
gationibus effunditur sanguis: utpote qui na-
turæ succus sit familiarissimus. Ante hunc ve-
rò primus quidē qui tenuissimus, postremus
qui crassissimus. Disseruit autem & Hippo-
crates in opusculo quod de natura humana
inscribitur, de ordine qui in istis euacuandis
seruari solet, ac nunc quoque ne quid huic
sermoni desit, dicendum est. Etenim si quod
pituitam ducat medicamentum exhibeas, pri-
ma quidem in superpurgationibus flaua,
mox atra, ^a tertio loco sanguis eijcitur. At si
^a τελει-
τατον, de
nig. quod flauam bilem detrahat, pituita conse-
quetur, tertia atra, quartus demum reddetur
sanguis. Quin & si atram bilem purgare sit
natum, eam quidem primam euacuabit: post
quam flauam, deinde pituitam: omniumque
postremus sequetur sanguis, tanquam ex in-
animis iam vasculis effluens, ut quæ summa
iam debilitas occupet, quæque ad extremam
^b Διάτ-
σις, distē-
fionē, di-
latatio-
nem. osculorū ^b apertionem peruenerint. Ex qui-
bus manifestum est, postremum in superpur-
gationibus vacuari humorem, qui idem & fa-
miliarissimus est: aliorum autem vnumquen-
que prout aut crassus est, aut tenuis.

Qua causa in immoderatis purgationibus
humores minimè purgati medicamento fami-
liares itidem euacuentur: nempe propter vaso-
rum infirmitatem, propter osculorum laxita-
tem,

tem, propter purgantis mordacitatem.

CAP. XXVIII.

CAeterum causæ quamobrem omnino
& qui alieni sunt à purgante medica-
mento succi, vnà excernantur, in hisce tri-
bus consistunt, vasculorum scilicet imbecil-
litate, osculorum laxitate, & purgantis mor-
dicatione. Cùm enim vascula non amplius
in sese continere succos possunt, & oscula eo-
rum reclusa fuerint, nec irritare medicamen-
tum desinat, possitque non amplius familia-
rem trahere succum, necesse omnino est reli-
quos quoque quo diximus ordine excerni.
Satis enim erat vnica mordicatio, quæ orga-
na ad excretionem excitare posset: quantò
ergo magis id fiet, vbi & apertio, & imbecil-
litas vasorum coierit? fit autem vt suprà di-
ximus, apertio ob medicamenti potentiam:
ob quam videlicet mordicatio item proue-
nit. Vasorum autem imbecillitas, tum ob in-
gentem defatigationem (quam scilicet dum
à purgante medicamento mordicarentur, ac
veluti emulgerentur ^a fieri contingit) tum
ob intemperantiam, quæ in superpurga-
tionibus occupat. Quencunque enim humo-
rum penitus euacuaueris, intemperantia cō-
sequatur, necesse est. Itaque quòd à purgan-
te & alieni quoque vacuentur succi, eas ha-
beto causas: porrò quòd supradictò ordine,
vacuan-

*a al. in
& G, ac-
quisi-
rants.*

vacuandorum humorum tum tenuitas, tum
crassitudo in causa est, & ad hæc prout ma-
gis & minus animantium constitutioni suc-
cus quilibet familiaris est.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-
BVS LIBER IIII.

CAPVT I.

Quo pacto igitur dicatur frigidū,
calidum, humidum, ficcumque fa-
cultate medicamentum: tum qua
ratione id explorare oport-
teat, supra definitum est. Porro quoniam
nonnulla emollientia dicuntur, relaxantia,
rarefacientia, condensantia, emplattica, ac di-
gerentia, multa que his similia alia, præstite- 20
rit & de his discernere: vnā verò cum istis, aut
etiam ante ea, de saporum omnium & essen-
tia, & facultate, de qua & in fine primi horū
commentariorum verba fecimus, quando
scilicet Platonis ex Timæo dictionem ad-
scripsimus. Verum ibi quidem vt mētionem
facerem passionum sensibilium, quas lingua
in quoque eorum perpeti est nata: at hīc de
essentia & facultate saporum sermo habebi-
tura

tur: quandoquidem & aliæ animantis partes
 similiter vt lingua à facultate saporum per-
 petiuntur, sed passionum sensum non exactè
 percipiunt. At lingua præterquam quòd per-
 petiatur, sensus etiam perfectionem possi-
 dens, earum omnium naturas dignoscere po-
 test. Nec enim hoc dicendum est, calidū, fri-
 gidum, humidum, siccumque linguam calfa-
 cere, frigefacere, siccare, aut humectare pos-
 10 se, aliarum verò quanuis non posse, imò vt
 hāc, ita & alias omnes singula afficiūt & alte-
 rant, tantum diuersitate in ipsis existēte pro-
 minoris maiorisque ratione: haudquaquā in
 ipso, vt sic dicam, affici, aut non affici. Quip-
 pe quòd lingua non secus atque alia quæ-
 uis animantis partium, calidum, frigidum,
 siccum, humidumque dignoscere corpus va-
 leat, cuius clarum est: amaritatem verò, dul-
 cedinem, salitatem, aciditatem, austeritatem
 20 acerbitatem, acrimoniam hæc sola discer-
 nere creditur: tametsi passionum similitudi-
 nem inuenire est cum in alijs partibus omni-
 bus tum in vlceratis. Nam cutis duritas den-
 sitasque excludit, resistit, prohibetque quò-
 minus foris incidentium facultates intrò in
 carnem ipsam penetrent.

*Quonam modo frigidum corporibus nostris
 mordax appareat, & qua differat ab ijs quæ
 calidi-*

caliditate mordicant : nempe quòd continuum diuellat: cuius rei causa est, quòd & tenues humores compressu exprimantur, & vacua spatia relinquuntur, & mollis substantia in arctiorem locum contrahatur: at calidum, quia substantia continuitatem erodat.

CAPVT II.

Apho. 20
sect. 5.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est: Vlceribus frigidum mordax, tametsi cuti priusquam vlceraretur, mordax nequam esset. Est verò & oculis, & naribus, & ori, externis partibus animalis, frigidum mordax, ^a nec minus internis, ventri, & intestinis, vt difficile sit nonnunquam discernere, an à frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eueniunt autem hæc non abs re. Siquidem cum frigidum quæcunque contingit, eorum & contrahat substantiam & condenset cōstringatque, primum tenues tum excernantur humiditates necesse est, si-
cut ex oculis lachryma, ex naribus muccus: postea verò etiam mordax appareat, licet alia ratione quàm calidum. Nec enim erodēdo quod continuum est, sed diuellendo, molestum ac mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale apparet. Nam dū mollia contrahuntur comprimunturque, humidum ipsorum exprimi contingit, simulque partes diuelli: humidū quidem, sicut in spon-
gia

gia à manibus nostris contracta compressa-
 que diuelli autem, sicut in ijs quæ distrahun-
 tur diuellanturque, siue à nostris manibus
 trahentibus, siue aliunde. Tale quid rara mol-
 liaq; corpora à frigido perpetuantur necesse
 est, raritate frigus promptè intrò recipiēte,
 multoque etiā promptius partibus in ea mol-
 libus: quæ in profundo sunt, à frigore cōcre-
 scentibus. Frigidum itaq; spiramenta cuncta
 10 in rariscorporibus subiens, qualia sunt a vul-
 nerata omnia tum oculi, & nares, ac os, ven-
 terq; omnes refrigerandorum corporū par-
 tes h circūquaque amplectitur, & quodāmo-
 do multis circūquaque ansis eas contrahēs
 atque condensas, à continuis auellit. Quæ
 dum patiuntur, multa fieri spatia inania ne-
 cesse est: non tantum quia tenues exprimantur
 humiditates: verumetiam quia substantia
 molhs in arctū locū contrahatur. Atqui spa-
 20 tium inane in sibi continuis corporibus, ser-
 uata etiamnum continuitate, c fieri non po-
 test. Ergo si fieri id constet, clarum est illam
 deperdi, ac corpus continuum distrahi, ex
 quo molesta mordaxque sensus exoritur af-
 fectio. Tametsi non eandem vtrisque qua-
 litas est, tum ijs quæ frigore modicant, tum
 ijs quæ calore: sed d in illis protinus & con-
 tractionis cōdēsationisq; sensus percipitur,
 e in his dissolutiōis & fusionis. Quin nec par-
 est

a τὰδ

ἡλκομένη-

ν καὶ παν-

τα, τὴν

υλκερά

omnia.

b πρὸ

λαμβά-

νει παν-

τα χόθι

non ἐπὶ

λαμβά-

νει, vt in

Ald. cod.

c συσπνῶ

διὰ μὴ

πρὸ

τέρου, in

priorib.

e ὡς δὲ

πρὸ αὐ-

τέρων in

posteriorib.

verò.

est vtriusque affectus celeritas, verum in refrigerantibus quodammodo tardior & cunctantior est mordacitas, at in excalfacientibus celerrimè penetrat. Quando igitur abunde definitum est tum ipsa rerum natura, tum etiam qui in nobis fit sensu, clareque expositum est, quo pacto calidum, quoque frigidum mordax appareat, colligere quenque apud sese nunc oportet vel antequam à nobis id audiat, mordicantium medicaminum alia 10 calida facultate, alia frigida, necessario esse: à nobis autem distinctiones eorum exactè addiscere licebit, vbi prius commonescerimus, poculum & balneum cum temperata sunt, calida à nobis dici nonnunquam appellationis abusu: quandoquidem eucrata siue temperata dici debebant, ac symmetra potius quàm calida. Ergo quæ sic calida sunt, grata amicaque sunt. funditur enim quod in corporibus nostris constiterat, atque concretum fuerat: quo maximè affectu voluptas animantibus constat. At si moram etiam trahant, ^a sensim quoque & ipsa molesta euadunt. 20

^a *al. iure* Ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt, vt substantiam nostram etiam digerant, dissoluant, atque dispergant. Verum nec si quidem mordicatione infestant, sed animi afferunt deliquium, viresque deiciunt, vt mors quoque tandem sequatur. At quæ

quæ his magis sunt calida, secant, distrahunt
 diuiduntque substantiam: quale necessario
 mordacia videntur, velut aqua feruens, ac
 ipse ignis. Eundem in modum frigida quæ
 contrahunt, nondum tamen contacti corpo-
 ris continuitatem diuellunt, frigida dunta-
 xat sunt, haud etiam mordacia. At quæ suprâ
 quàm quòd contrahunt, etiam conuellunt,
 ea vtrique omnia violenta condensatione vtū-
 10 tur, quocirca & mordacia apparent. Igitur
 subiectam materiam contrahere & conden-
 sare, frigidi semper proprium est: fundere au-
 tem atque liquare, calidi: vtriusque verò im-
 moderatius aucti, communis est mordica-
 tio. Etenim quæ summè frigida calidaque
 fuerint, præter omnes alias, quas modò me-
 morabam, raras molesque partes, cutem etiâ
 nostram inuadunt. Memini me quandoque
 per niuem iter fecisse tam altam & copio-
 20 sam, vt nulla terræ pars nuda conspiceretur.
 Aer exactissimè purus videbatur^a spirabatq; a *ἄπλο-*
 à niue quidam ventus adeò frigidus, vt non *ves ἀπὸ*
 oculos modò & nares, sed & totam adeò fa- *πρὸς μέ-*
 ciem mordicaret, veràm etiam si quis fortè *δοσε. In*
 manū protulisset, similiter illam afficeret. At *ἀλ. ἀτὸ*
 quæ à summa frigiditate aut caliditate ab- *ρα.*
 sunt, cutem non mordicant. Frigida quidem
 quoniam continuitatem eius ob duritiem
 distrahere nequeāt, nec in profundum subi-

o re

re præ superficiei densitate valeant. Calida autem, tum quod non erodant, sed duntaxat fundant, tum quod interdum meatus promptè penetrent. Plurimum autem ad id genus passiones facit essentia medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidè frigida quæ tenuium partiū sunt, eū magis in profundū transcāt, vehementius etiā proinde mordicat. Calida verò quæ crassarū sunt partiū, quoniā plus vlcérant, violentius idcirco etiā affligunt. Tenuiorū itaque partium aer est, crassiorū terra, mediū eorum tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma, terra autē ^apruna: At aqua vehementē sanē caliditatē accipit, sed nec flāma, nec pruna propter innatā humiditatē efficitur. Siquidè flāma & pruna, ignis sunt genera: Ignis autē omnis calidus, est & ficcus: At aqua sicca vt sit, fieri nequit, proindeq; ipse ignis exactè qualitātē sicut aer & terra non accipit. Nullū est itaq; ^{2a} æquē calidū pharmacū vt aut flāma, aut pruna, aut feruens aqua, imò vt sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad vstionem vsque medicamentorum caliditas, vbi videlicet in crassa consistit essentia. Quæ verò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt duntaxat. Est autem vbi & mordicent, non tamen vrant.

Quæ

Que vocemus tenuium partium & que
crassarum. CAP. III.

SED quid tenuium partium, quidve cras-
sarum esse intelligamus, commemorare
oportet. Nempe quæ celeriter ^a in tenuia sol-
uuntur, tenuium appellamus partium. At quæ <sup>πὲρ μό-
ρια, in</sup> id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ^{tenues.}
ea soluantur, calor qui est in animantis cor-
pore cui vnūquodque applicari contingit, ^{part.}
10 in causa est. Quod autē in tenues crassasve
partes comminuantur, id à sua ipsorum na-
tura obtinent. Quocircà refrigerantium me-
dicaminum ea quæ crassarum sunt partium,
mordicare nequeunt, vtpote quæ extimā cu-
tis superficiem penetrare non valeant. At quæ
tenuium sunt partium, & perfacile penetra-
re possunt, & in profundum subeuntia mol-
les animantis partes mordicant. Mordicant
etiam magis quæ cum tenuium sint partium.
20 insuper inæquabilem obtinent temperiem.
Sed suprà demonstratum est, inæquabilia ef-
se propemodum omnia. Quippe aut impos-
sibile est, aut perdifficile, vllam inuenire sub-
stantiam quæ admodum similarium sit par-
tium. Vinum nanque diximus vnum quidē
habere in se recrementū crassarum partium:
vnde, dum tēporis spatio secernitur, fertur-
que deorsum, sæx consistit: aliud verò secun-
dum, quod florem nuncupant, quod dum

vinum feruet supernatat, sed postea ad feces
 subsidit: tertium, aqueum, quod toti vino per-
 mistum est, hoc primario potissimumq; fer-
 uet: quartum præter hæc est ipsum reuera vi-
 num. Ostensum verò etiã est, qd tum in oleo;
 tum in lacte tum in alijs omnibus succis ea-
 dem sit recrementorum natura, multoq; ma-
 gis in totis plantis, metallicisque omnibus
 quæ memoria tenentes nunc tempestiuũ est
 de medicamentis omnibus considerare. Ac 10
 primum omniũ cauendum est, ne nobis quo-
 que quod plerisque omnibus qui talia serui-
 tantur, accidat. Nam quasi omnia similariũ
 forent partiu, ita differunt, nec cõcedunt ne-
 que vinũ, neq; oleum, neque reliquorũ ullũ
 ex diuersis facultate partibus consistere: imo
 multo magis miratur, si de aceto audeamus
 dicere, ipsum ingentia vini caliditatem per-
 didisse, cæterum ex putredine aliam adeptũ:
 cuius sanè sententia est tum Aristoteles tum 20
 Theophrastus. Nam vinosæ vini partes,
 dum ipsum in acetum transit, refrigerantur:
 at aqueum recrementum putrescens adsciti-
 tiam caliditatem obtinet, velut cætera om-
 nia quæ putrescunt: sitque acetum quiddam
 & contrariæ facultatis partibus composi-
 tum, partim refrigerantibus, partim calidis,
 sicuti vstorum lignorum omnes cineres. Et
 enim in illis aliquid velut fomes quidam
 igneus

*Cap. 10
 libr. 6. de
 caus. plã-
 tarum.*

igneus per exiguas partes dispersum est, quod
 & valde calidum est, reliquum omne tū ter-
 reum est, tum frigidum. Idcirco cum cinis
 aqua maceratur, ac per rariuscula quædam
 corpora modicè colatur, fit vt calidæ acres-
 que partes vnà ferantur: reliquum quod est
 a frigidum est, nempe quod igneas suas parti-
 culas in aquam deposuerit. Vocant eā aquā *Διγμόν*
 homines Græcè *κορίχρ*, Latine lixiuum: id-
 est, non
 que proporportione quadā aquæ marinæ, & item ca-
 muræ ^h dispositionis, generationis & facul-
 tatis ergo respondet: illa enim ex aqua sale-
 que constant: at aqua quæ cinerem abluir, tū
 ex ipsa, tum ex partibus quas secū rapuit, cō-
 posita, hoc pacto effecit nominatam *κορίχρ*, dispositio-
 id est, lixiuum: quod nisi antea scias ex aqua
 ac fuliginosis cineris partibus effectum, forsi-
 tan simplex & incompositum esse corpus exi-
 stimes. Eiusmodi quiddā in aceto nobis eue-
 nit. Nam cū nequeamus sensu cernere ipsius
 generationem, rationi diffidimus. Cæterum
 si nihil aliud saltem considerantes omphacis
 cum eo differētiam, æquum esse credere scie-
 mus, quod non acidus modò, sed & acris qui-
 dam alius ei permistus sit sapor: quamobrem
 perfectè omphacis succus refrigerat, hinc est
 quod summè ardoribus proffit, siue ori ven-
 tris impositum, siue totis hypochondrijs, si-
 ue cuilibet alij quod refrigerare libeat. Secus

[Vet. ita
 Δε μὲν
 ἔπερ
 ἀναμύμη
 κτλ ἀν]δ
 χυμὸς,
 in Aldi.
 cod. tan-
 tum Δε
 μὲν.

verò habet acetum: nec enim ad vnguē vnū
 est, neque tantum acidum, sed & acris [alius
 quidam ei sapor permixtus est.] Itaque quod
 tantum est acidum, quicquid id fuerit, planè
 frigidum est, siue pirum, siue malum, siue aci-
 nusvug, siue rubi, siue ipsius mori, siue rhexas
 fructus, hoc est mala punica, siue quiniis alius
 tum fructus, tum succus, tum planta, vt oxy-
 lapathum, & oxalis, quam eandem oxida-
 quoque nominant. Quippe si gustanti vche
 mens atque manifesta illi inesse aciditas ap-
 pareat, nec quicquam præ se ferat acrimoniæ
 omnino hunc succum refrigerantem repe-
 rires: quin confidenter vtitur, siue ad ardores
 vti consilium est, hypochondrijs imposito, si-
 ue ad erysipelas, siue ad alium affectum cali-
 dum. Similiter quoque frigidos^a affectus ab
 eo omnes palam lædi comperies. Porro vbi
 mixta tibi qualitas appareat cum acrimonia,
 coniiciendum est caliditatem quoque inesse. 20
 Sin iuncta sit adstrictio, aliud est frigiditatis
 genus: nam acida frigiditas tenuium est par-
 tium, at adstringens crassarum.

^a ΝΕΩΝ-
 ΜΑΤΑ
 morb.

*Quomodo exerceri oporteat in agnoscenda
 cuiusque saporis facultate. CAP. IIII.*

SED horum paulopost probationes affe-
 remus in medium. At quod prius consi-
 lium dari oportet ijs qui talia absque sophi-
 stica

stica arrogantia, imò vnus veritatis gratia
 scrutantur, id nunc tempestiuum est expro-
 mere: nempe quòd non sola ratione exerce-
 ri per eas methodos logicas, ad quas nunquā
 hortari defino, quasque in demonstrationū
 commentarijs tradidi, sed etiā gustandi exer-
 cere sensum in saporibus oporteat, princi-
 pioque in ijs exquirendis sollicitos esse, quæ
 vnā quampiam habeant qualitatem mani-
 festissimā: vt si acrimoniam cogitatione
 complecti clarè velis, id in allio, cæpis, &
 quæ ipsis similia sunt, efficies assidue gustan-
 do, plurimumque dentibus mandendo, tum
 in longo vsu passionis existentis sensum me-
 moriæ diligenter mandando atque insigen-
 do: Sin adstrictionem, in galla, rho, & simili-
 bus: Si verò amaritatem, nitri fellisque gu-
 stu: Si autem dulcedinem, gustu siræi & mel-
 lis. Ad hæc siue ἀκρίον, hoc est quod quali-
 tatis sit expers, siue qualitate quod ad sen-
 sum attineat: medium voles comprehende-
 re, aquam gustare iubeo hac diligenter me-
 moriæ commendare, eamque potissimū que
 nullam dictarum præferat qualitatum, neque
 dulcedinem, neque amaritatem, neque acri-
 moniam, neque aciditatem: præter hæc quæ
 neque supra modum sit, aut calida, aut fri-
 gida. Nam hinc exorsus promptius & ad
 aliorum obscurorum omnium saporū agni-

a πρὸς
 τὴν γέν-
 σιν, ad
 γέννη-
 σιν. Add. ἡ
 τὴν γέν-
 σιν, ὅθεν
 ὁ γέννη-
 σιν, ὅθεν
 ὁ γέννη-
 σιν, ὅθεν

tionem peruenies; & ad eorum quos ego quidem dulces, alij verò aqueos appellitāt: qualis vtique est calamum viridium, & graminis (agrostem Græci vocant) ad hæc tritici, hordei, zeæ, aliorumque multorum quæ Theophrastus recenset, inquires an plures sint ponendæ dulcium saporum species, an verò in maioris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

10

Quod pharmacorum emplastica vocata, cum media sunt in caliditate ac frigiditate, terrestria quoque esse, ac sine mordicatione siccare oporteat

CAPVT V.

PORRO si qualem præbet sensum aqua planè omnis qualitatis vacua, talem in re sicca inuenias, ea nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem, tum frigiditatem, mediam quoad fieri queat constitutio-
nem obtinens, aut cettè paulum ad frigidius
declinans. Ac si talis cum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam nata sit siccam: terrestris sit, ac citra morsum desiccet, necesse est. Appellitant eius generis
medicamenta omnia medici emplastica: velut pleraque quæ exactè lota sunt, Amylum,
Pompholyx, Cerussa, Calx, Cadmeia, terra
Cretensis, Cimolia, Chondrus, Samius aster,
macis.

& fulonum terra, ex emplasticis sunt pharmacis. Sunt verò ex his nonnulla non terrena solum, sed aquea natura. Quinetiam quædam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica.

Quod duplex est emplasticorum medicaminum natura, Nam partim terrena sunt atque ex ætè sicca: partim planè viscosa ac lenta, sed mista aqua terræ, atque ut plurimum etiam aëre commuiter verò omnia mordicatione vacant.

CAP. VI.

DUPLEX siquidem est emplasticorum medicaminum natura, altera exactè terrea & sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerunque etiam aëre mista, sicut oleum dulce. Positum autem retrò est, quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërosa terrea, aqueaque essentia temperatum est. At oui albumen ex iisdem quodāmodo, sed magis tamen terrenum oleo est. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est, & suillus adeps. Nam tauri sanè & hirci pinguedo acrimoniā & multā, & igneā possidet: bouis itē ouisq; adeps acris est. Nam talium animantium pingue ob crassitiem adeps appellatur. Est enim non calidior tantum, sed & magis terrenus suum adipe. Porro anseris & gallinacci calidior

est

est pinguedo & ficior quàm suum: quin & subtiliorum partium, & minimum terrestris; sicut & auium omnium: quandoquidem & corporis ipsarum substantia non parum habet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quæcunque ergo pinguedines nondum vllam naturæ sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros facultatem obtinent, eamque tantò efficacior, quantò ficiores, magisque terrena fuerint. Huiusmodi est cera clo- 10
ta: deponit siquidem & ipsa quam habebat à melle acrimoniam. Satis verò constat, hæc à me non dicta esse de cera, quæ natura sua amara est, qualis est pontica. Ex absinthio nanque ea amaritudinem obtinet: ac si vel sexcenties eam laueris, prorsum tamē omnē amaritatem haud elueris. Fugienda verò etiam illa cera est, quæ ex acri & thymoso melle conficitur, cum planè ab omni mordacitate alienum præparare voles medica- 20
mentum. Quocirca ad lauandum idonea est, quæ ex melle facta est tum aquosiore, tum minimè mordaci.

Quòd adstringentia medicamenta acidaq; licet vtraque qualitate sint frigida, inde tamē diuersa sunt, quòd adstringentia terrena sint crassaq; essentia, acida verò tenuis.

CAPVT VII.

Atque

ATQVE emplastica quidem medicamē
 ta eiusmodi sunt: sed ad acida adstrin-
 gentiaque reuertor. Adstringentia certè ter-
 rena sunt & crassa corporis consistentia, qua-
 litate verò frigida. Acida autem tenuitate
 pollent corporis, sed perinde vt adstrin-
 gentia refrigerant. ^a Vtique gemina pro-
 batio est, nempe ex sensu, quæ ab inductione
 ne est: & ex ratione, quæ ex substantia co-
 10 rum colligitur. Prior autem probatio^b dice-
 tur, quæ vulgo quidem est apertior, cæterum
 ad scientificam demonstrationem minus ha-
 bet virium. Arborum fructus omnes quot-
 quot nobis vbi maturuerint dulces apparēt,
 nuper enati, acerbi sicciq̃ue sunt consisten-
 tiâ, pro sui nimirum parentis quisque natu-
 ra (ceu quodam ait loco Theophrastus) oli-
 uæ, vix, mala punica, mora, palmulæ, pira: at
 progressu temporis humidiores redduntur,
 20 acquiruntq̃ue pro acerbitate aciditatem, quā
 sensim exuentes postea dum^c maturescūt ac
 perficiuntur, dulces euadunt. Sunt qui non
 in arboribus, sed postea cūm decerpti condi-
 tiq̃ue aliquandiu fuerint, dulcedinem acci-
 piunt. Alij sunt qui non interueniente acidi-
 tate, sed palàm ab acerbitate in dulcedinem
 transeunt, sicut oliuæ. Quin quod calido
 d maturescunt coquunturq̃ue omnes, clarum
 est: tum quod idipsum duplex sit: alterum
 proprium,

^a ἀμφοῖ-
 ον, ὑτρί-

^b Perpe-
 ram, ali-
 dictū est,
 vert. Al.
 puto ex-
 empl. se-
 quenti v-
 bi ἐρη-
 γειτ pro
 ἐρησεῖ.

^c Ταντῷ
 τελειόμε-
 νη.

^d πῶτον
 ταῦτά.

proprium, & cuique ingenitum: alterum ex-
 ternum, à sole videlicet, sed tamen naturæ
 ipsorum conueniens ac familiare: siquidem
 meminimus quæ nobis perpetuò preposita
 sunt elementa, & ipsum utique clarè cogno-
 rimus. Porro si cum initio acerbi essent, tem-
 pore maturescentes dulcescunt, sequitur ex
 calore ipsis provenire dulcedinem, acerbita-
 tem verò aciditatemque constituisse ex frigo-
 re. Quoniam autem principio lignosi cum
 sint (ut & Theophrastus dixit) sicci quoque
 sunt: simulque acerbi, verum afluētis postea
 humoris copia acidus efficiat: palam est sa-
 porem acerbum magis esse terrenum, aci-
 dum autem magis humidum. Itaque & Pla-
 to rectè definiit dicens: Quæcunque partes
 eiusmodi in succis deferuntur terrestres, ex
 liqua factæ dum contrahunt atque exiccant
 a humiditas linguæ sensibiles partes: si qui-
 dem exasperant, acerbæ: sin minus id faciāt,
 austerae apparent. Rectè autem & nos præ-
 ter hæc dicemus, frigidum esse temperie sa-
 porem eiusmodi. Nam si terrenus fuisset
 duntaxat, emplasticus, non acerbus foret.
 Iamque oratio quodammodo ad essentiam
 ipsam transgressa saporum, demonstratio-
 nem attingit scientificam Quippe si ab acer-
 bo sapore manifestè linguam contrahi, sic-
 cari, asperarique contingit, ostensumque su-
 perio-

a Vet. ha-
 bet μάρ-
 τος, ri-
 ciores. at
 alia le-
 gio ve-
 nas sensi-
 biliū par-
 tium lin-
 guæ.

perioribus libri est, ab vnico frigido con-
 trahi, constringi, densarique corpora: liquet
 planè frigidum esse saporem acerbum. Quo-
 niam porrò inaequabiliter desiccat (id est
 enim quod exasperat) fuerit sanè omnino
 etiam terrenus. Siquidem aqueus omnia æ-
 quabiliter penetrat atque peruadit, eique
 a inseparabile est, ac perpetuum, etiam si di-
 uulsus sit, vt rursum vniatur: at terreno cor-
 10 pori quod in saporibus defertur, iam antea
 inest diuulsio, simulque vt nunquam dein-
 cept facile coëat. Quin si eius recorderis
 quod vtriusque singulatim passionis sensilis
 est proprium, iisdem ipsum b subscribet ac te-
 stificabitur. Velox siquidem acidorum sapo-
 rum transitus in sentientibus corporibus fie-
 ri conspicitur, acerborum autem tardus. Tū
 acida quidem in alto magis agere apparent,
 in superficie autem acerba. Hæc itaq; omnia
 20 crassarum esse partium acerba corpora indi-
 cant, acida verò tenuium. Multum inter se
 hæc conueniunt, tum ea quæ à rerum dicta
 sunt essentia, tum ea quæ per inductionem
 eorum quæ sensu sunt inuenta. Porrò nihi-
 lo deterius fuerit, mentionem rursum de no-
 minum vsu facientes, hæc quoque adijcere,
 nempe quòd vtraque adstringere dicantur,
 tum quæ acerba sunt, tum quæ austera, sed
 in maioris minorisque ratione inter se diffe-
 rant.

a Tantū
 ἀχόσι-
 σον, quo
 fit vox
 perpetuū
 reducet.
 b μαρτυ-
 ρήσει,
 tantum.

rant. Tum quod multæ insunt medicamen-
tis qualitates, non diuersæ tantum, sed & pu-
gnantes, atque interim etiam subcontrariæ.
Id quod ante satis ostensum est: cæterum ab
eo nunc rursus ordiri necesse est. Nam si gu-
stanti tibi idem acerbum & mordax appa-
reat, id missum facias medicamentum iubeo:
atque illud quæras, quod absque mordacita-
te adstringat. Ac si neque acidum appareat,
neque dulce, neque amarum, sed quàm fieri
maximè possit, vnā possideat qualitatem
à missione alienam, nempe adstrictionē, ita
denique experientiā examinabis: quomodo
sæpenumero faciendum antè proposui. Sin
adstringit simul ac mordicat, aut aliam quā-
uis euidentem qualitatem seu facultatē ad-
strictioni iunctam habeat, frustra est ac su-
peruacaneum, vbi adstrictionis actionē ex-
plorare consilium est, ad experimentum tale
ducere pharmacum. Incertum est enim, num
ob adstrictionem, an ob aliam, quampiā ad-
mistarum illi qualitatum, an ob vtrasque, sic
in corpore illi applicato egerit. Etenim chal-
citis, misy, calcanthos, fori, aris squamma, cū
simul adstringant & mordicent, secundum
vtrasque qualitates in quouis admotorum
corporum actionem exerunt: nec tamen do-
cere nos apertè, queunt, an ab adstrictione
vrendi vim habeant, an ab acrimonia. Mit-
tere

tere itaque illa præstiterit, & inulta deinceps
 alia gustare, synceram seorsum adstrictio-
 nem intuentem, ac quoad fieri possit per se-
 se existentem: ac ubi tandem talem quam-
 piam repereris, ita denique medicamentum
 iudicare ijs methodis quas supra à me fre-
 quenter audiisti: utpote si gustanti tibi ba-
 laustium, aut galla, aut citinus, aut hypocy-
 stis, aut solanum, aut glaucium, aut acacia,
 aut succus rhu, aut id genus aliud ex a stè qui-
 dem esse appareat acerbum, nec ullam mani-
 festam habens aliam qualitatem: in hoc iam
 expendere ac diligenter explorare adstri-
 ctionis actionem oportet. Porro explora-
 tio ipsa fieri (ut sæpe dictum est) debet tum
 in optima corporum constitutione ad vn-
 guem sanorum, tum in simplicibus affecti-
 bus, seu calidis, seu frigidis, seu humidis, seu
 ficcis. Nam si corpus sanum manifestò refri-
 gerare cernatur, & calidis pro sit affectibus,
 & euidentem quoque laboranti ipsi frigi-
 dam afferat qualitatem: audendum erit de
 adstrictione, quòd refrigeret, pronūciare. Sin
 contrà appareat, sanaque ab eo corpora in-
 calecant, & calidi affectus exasperentur, fri-
 gidiq; iuuentur: non refrigerare, sed exal-
 facere medicamentum eiusmodi putandum
 est. Eodem modo de acris ipsis sumen-
 dum experimentum, in capis, allio, pipere,
 pyrethro,

pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce.
Etenim quemadmodum qui solani succum
piperi miscuit, neutrum satis explorare po-
test: sic nec quæ à natura sunt mista. Eundẽ
in modum contemplandum de acida quali-
tate, de amara, de dulci censeo, vehementes
nimirum, & quæ quantum licet solæ sint in
explorationem legendo, & experientiâ vires
eorum scrutando. Quippe quiduis te, quod
modo sit aut acerbum, aut austerum, aut ¹⁰
amarum, in experimentum ducere, tanquam
in eo acerbitalis, austeritalis, vel amaritalis
facturum periculum, planè absurdum arbi-
tror. Nam si vnâ duntaxat qualitatem pos-
sideat, idem erit medicamenti ipsius & qua-
litalis experimentum: sin multas, ex omnibus
nimirum mistam actionem medicamentum
edat: quò fit vt qualitalis vnus eius quæ ex-
plorabatur, actio obscura & incerta adhuc
permaneant. Itaque si, vt propositum est, iu- ²⁰
dicare oporteat, non rectè senserunt qui ni-
hil prorsum pronunciarî posse de saporum
facultatibus existimarunt, quique aliter iu-
dicium ineundum censent. Siquidem & de
ipsis aliquid asseri potest, nec iudicium aliter
quàm nunc est propositum: iniuri conuenit.
Sanè si id modò dixissent, planè opus non
esse saporum consideratione, cum vires me-
dicamentorum expendimus (nam absque his
medi-

medicaminum vires experiētiā inuenire li-
 cet)^a laude illos potius,quā vituperatione
 dignos putarem. Verū vbi tanquam de re
 necessaria quidem illa sed incōprehensibili
 differunt, bis reprehendendos iudico, tum
 quod rem non necessariā habeant pro neces-
 saria, tum quod consequi eam se posse de-
 sperant. Nam facultatis medicamenti cu-
 iusuis iudicium, abunde citra saporum di-

^aGræ. α-
 ρτίως ἔ-
 π' ἡνδρ
 ἄρ' μ' ἄλ-
 λου ἢ ἔ-
 μεμφο-
 μηρ' αὐ-
 τῶν.

10 gnotionem sola reperitur experientia, cum
 in modū habita quem sexcenties iam antea
 posui. Atque ego sanē nunc, non quasi aliter
 inueniri quod inuestigatur non posset, ad
 sermonem de saporibus descendi, sed par-
 tim propter eam quæ ad principia est seque-
 lam, vt videlicet ostenderem, omnia ad ele-
 mentorum rationes consequi, nec quicquam
 vsquam inueniri pugnans: partim verò etiam
 vt illos coarguerem, qui adstringentia om-
 20 nia excalfacere contendunt. Quinimo fue-
 rit etiam nonnullus eius ad præsens nego-
 cium vsus: sed hæc postea monstrare cona-
 bor. At nunc ad rem propositam reuertor,
 moneoque qui veritatis sunt amatores, vt
 ipsimet adstringentia omnia degustent, vt
 nos fecimus: ac vbi inuenerint aliquo in cor-
 pore perfectam adstrictionem, quoad liceat
 ab aliarum qualitatum mistione alienam,
 tum denique experiētiā expendere tentent

p frigi

frigidum sit an calidū, humidum an siccum corpus eiusmodi. Sed hoc quisquis capiet, scorsum ipse faciet. Ego verò vt aliquid de mea afferam pronunciemque experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, membratim autem in commentarijs sequentibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo eiusmodi. Corpus omne adstringens, ab alijs, quod sensu animaduerti posset, qualitatibus syncerum 10 perpetuò comperi experiendo frigidum: quinetiam nonnulla ex ijs quæ qualitatibus mista crāt, nēpe quæ modicè dulcia, aut amara, aut acria, apertè quoq; refrigerātia reperi, scilicet cū in eis adstringendi refrigerandiq; facultas ita vincerent, vt alias obsecrarent. Eadem ratione acida vniuersa, tum ea quæ simpliciter acida essent, sicut oxalida, & oxy lapathum: tum mistis quoque alijs qualitatibus quædam siue dulcibus, siue acribus, 20 siue amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, vuæ, mora, ficus, cerasia, ipsumque adeò acetum: sed huic, vt supra positum est, permista est quædam acrimonia: fructibus autem ijs quos ὀπώρας Græci vocant, dulcedines quædam & acerbitates: quibusdam verò etiam amaritates quædam obscuræ ac leues. Tum item quæ adstringunt pa-

pariter: atque acida sunt ea omnia quoq; manifestò refrigerare experiētiā cognoui. Sola verò dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem cōtinent. Quocirca eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum omnino est frigidum. Fuerit tamen modicè dulce & aliquid frigidum, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeò tamen frigida, ut id
 10 quod valde acerbum est, aut acidum, sed sicut alicubi retrò dictum est de illis quæ tepidum calorem possident. Per rō amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam & semen rutæ, potissimum sylvestris, & tordyli & spondyli, melanthijque & lupini, magisque agrestes, orobi, & inter hos potius agrestes, qui que à secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdala
 20 læ quædam, quæ ob id ipsum amaræ vocitantur, & cucumerum quædam semina, & semen mali medici, & ad hæc infinita alia amara apparent gustantibus.

Quèd per acerbi saporis exolutionem nascatur & austerus sapor, & acidus, & dulcis, ac pinguis. Soluitur autem acerbus sapor, cum frigidus sit & terrenus, aut ex calfactione, aut humectatione, aut simul vtraque. CAP. VIII.

p 2 Sed

SED infrà copiosius de amaris dicetur. Nunc rursus resumpto de adstringentibus atque acidis sermone, conuenientem ei finem imponamus. Ergo austerum quòd sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam reuocare oportet. At quæ sit eius generatio nunc dicetur. Quandoquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripliciter necessario exoluitur: aut incalescens, aut humescens, aut vtrumque simul perpetuens. Itaque si caleseat dūtaxat, nec sit humidius, nec mollius, sed durum^a solum acquirat dulcedinem, velut robustæ glandes, ac potissimum quæ vocantur castanæ. Sin tantū humescat, si quidem ea crassarū sit partium & aquea humiditas, austerū euadet: cuiusq; enim saporis vires aquea retundit ac hebetat humiditas. Si verò tenuium partium sit, & ærea, acescet: ostensum nanque est, frigidum subtile, acidā efficiere qualitātē. At si pariter & humescat & calefiat, humiditate quidem aquea in dulcedinē, ærea verò transibit in pinguedinē. Per spicuum ergo hinc iam euasit, quo pacto fructus principio acerbi cum sint, processu temporis quidā planē dulcescant, quidā acescāt, nonnulli fiāt austeri, aliqui etiam acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sanē secundū propositarū qualitātū misturas variā sortiūtur mutationē. Acerbus
ad

^a al. uir-
vop, id est
manens.

ad extremum perscuerat fructus illicis, arbuti, fagi, corni: siquidem frigidus siccusque, qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increescens, nulla præterea magna alia accedente alteratione. Nam & arbores ipsæ tum densissimæ sunt, tum siccissimæ, ac frigidissimæ. Acerbus simul & dulcis myrti fructus est, & piri agrestis, ac roboris. Magis tamen dulcis quam acerbus fructus castaneæ quem nominant. Tantum acerbus vitis amineæ tum fructus, tum vinum, ac quotquot his similia sunt. Austerus vnaque dulcis fructus palmæ, & inter vina surrentinum, salbinum, albates, ut vocant, & quæ eius sunt generis. Solummodo dulce theræum, & scybeliticum, & syræum, & alia quæcunque cum istis conueniunt. Pinguis exactè tum fructus tum succus oleæ, tum etiā alij omnes ex quibus oleum conficitur, sicut rhicini, raphanidis, & ipsa sesama, nucesque, & amygdala. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pingua, quippe in quibus aquea quidem excrementitiaque humiditas digeritur, propria verò à calore nativo elaboratur atque exactè concoquitur.

Quod amara ab immodico nascatur calore, et immodicè sint calida: dulcia verò omnia calida sint miti caliditate, quæq; non supra modum nostram exuperet caliditatem.

CAP. IX.

p 3 Qui

Q Vicunque ergo fructus oleosi sunt so-
 lummodo, edendo ij sunt & dulces;
 quibus verò alterascētibus amaror
 αἰσθη- aduenit, ij^a edi non possunt. Quippe ama-
 ρος ὅστις. rum omne edi nequit: taleque efficitur à
 βᾶν δὲ caloris excessu, sicuti postea β docebimus.
 ξομεν. Verum dulce omne calidum est, nec immo-
 dicè calorem nostrum exuperat: imò sicut
 aqua calida, cuius cōtactus voluptati est, ma-
 ximè vbi frixerimus, hætenus videlicet nos 10
 τὸ δὲ- exalfaciens dum concretas frigore^c in no-
 μα] ①, bis particulas fundat, non tamen soluat aut
 corporis. secet, distrahatve continuum, ea, inquam, vt
 summa afficit voluptate, ac vtilissima est: sic
 omne edulium dulce, calidum sanè omnino
 est, sed non tantum calore excedit vt is lædat,
 ac molestus sit, sed inter limites se continet
 fundentis, lenigantis, ac mollentis. Rursum
 mihi hinc memoria repete, quæ sæpe antè po-
 sui, quædam esse quæ vna, quædam quæ dua- 20
 bus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur,
 quædā verò etiam totis substantijs suis: quo-
 rum in numero & medicamenta non pauca
 posui, & nutrimenta vniuersa. Horū duplex
 esse genus apparet, put significauit & Theo-
 phrastus. Nam quædam sunt pingua, velut
 pinguedo: quædam dulcia magis minúsve,
 velut fructus omnes quibus vescimur, & car-
 nes animalium, tum herbæ item multæ, ac
 radices,

radices, floresque, & germina. Nam tametsi sunt inter ea quædam acerba, sicut pira sylvestria & corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summè sint acerba, velut galla, rhus: verum ob hæc iam pro medicamentis ijs magis quàm pro cibis utimur. Apparent enim quæ citra laborant mulieres, quique satiati sunt, & quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, contra verò si esuriant, aurescantur, tum acerba, tum acida: expetunt autem ac sumunt quæ dulcia sunt & pingua, hisque expleri desiderant.

Quòd pingua, atque adeò quæcunque nutriunt, ex dulcium sunt genere. CAP. X.

Sanè verò fortassis & pingue ipsum dulce est, & quicquid nutrit, ex genere est dulcium. Euenit autem id illis non abs re, sed secundum ipsam quantum fieri potest, nutrimenti substantiam: quippe nutritio est euacuati repletio. At qui quod euacuatum est familiare erat: quamobrem & quod nutrit, familiare sit necesse est. Porro si familiare & iucundum amicūque fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur, modicè calidum. Sed in hoc non parua est maioris minorisque ratio: quando nimirum nec ad cibos acedimus planè secundum naturā affecti. Solum enim corpus eorū qui cibum desi-

p 4 derant,

derant, inanitum sit, oportet, si exacti futuri
 sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores.
 Nam si præter id calidiores quàm conueniat
 aut frigidiores euaserint, seu toto corpore
 seu pertinentibus ad linguā ac vētrem locis,
 non solum quæ nutrant, verū etiam quæ
 refrigerent aut excalfaciant, postulabunt.
 Proinde sanè sibi quoque illis aliās alij vi-
 dentur iucundiores. Nam cum duplex sit ge-
 nere iucundū: alterū quod impleat id quod ¹⁰
 euacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum:
 alterum quod medeatur ei quod alteratum
 est, id quod iam medicamentum est: euenit
 utiq; cibis, vbi non modò vacuatis exhiben-
 tur corporibus, sed etiā qualitate aliqua mu-
 tatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi
 scilicet, & ut medicinæ. Sed ut medicamen-
 ta quidem, refrigerando quædam, & excalfa-
 ciendo, & exiccando, & humectando ex ra-
 tione iuuabunt & proderūt: Vt nutrimenta ²⁰
 verò, sola ea quæ cognata sunt, & familiaria
 totis nutriendorum substantijs. Protinus ve-
 rò istis adest, ut ^a conuenienter scilicet sint,
 ad ea quæ nutriuntur, calida. Quamobrem
 nec eduliorum, nec medicamentorum vna
 est animantibus omnibus species. Siquidem
 pro sua vnaquæque familiari substantia si-
 mul & affectione tum delectantur, tum iu-
 vantur ab ytrisque. Sed si hæc sic habent, id
 quod

αυμι-
 τρω.

quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius, tantò nimirum erit calidius, quantò videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum, itidemque aliorum dulcium vnumquodque.

Quòd amara dulciaq; partim adscititio calore fiant, partim proprio & ingenito. CAP. XI.

ET enim vt à moderato calore bifariam cuiq; corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio^a & infito calore dulcia, partim verò adscititio: ad eundem modū & ^{a αμῖ-} amara. Alia enim sunt quę suapte natura^a ex ^{τῶς, im-} calfiunt per eas quę temporis spatio cue- ^{modera-} niunt mutationes: alia autem id patiuntur ^{tè.} ab acquisitio calore accensa. At de amaris pòst dicemus. Cæterum dulcia omnia calore proximè accedunt ad ea corpora, quibus apparēt dulcia: sunt autem talia (vt antè dictū est) bifariam. Quędā proprio calore, vt mel: quędā adscititio, vt sunt omnia quę ab igne præparātur, ac proinde dū calida sunt, suauiora vsq; ijs quibus nutritione est opus, apparent. Porrò mustū nō suo modò, sed & acquisitio calore dulce esse videtur. Multum etiā ceu ardoris (Græci *ἑμπύρευμα* vocāt) vt Aristoteles & Theophrastus censuere, ex solar

lari calore tum acinis, tum alijs, inest fructi-
 bus: à quo id quod illis aqueum, ac velut
 etiamnum semicoctum reliquum est, ad con-
 coctionem ducitur conficiturque: ac transmu-
 tanti simile redditur. Nam ex quibuscunque
 ὁπώ-^a pomis si succum exprimas, cum protinus
 παρ. non secus atque mustum feruere deprehen-
 des: tanto secundū magis & minus feruoris
 discrimine, quāta erit fructus à fructu in ca-
 lore diuersitas. Sed vbi iam quod aquosum 10
 ac semicoctū erat: transmutatum fuerit atq;
 confectum, & is qui feruorem concitabat ca-
 lor euanuerit, iam tum deniq; quæ propriæ
 sunt succorum proprietates, sincere conspi-
 ciuntur. Itaq; tunc quæ propria vinorum na-
 tura sit agnoscimus. Quia in re animum dili-
 gēter aduerte, vt austera sensim austeritatem
 deponant. Semper enim quæ inueterantur,
 ac redinē quandam & dulcedinem adsciscūt:
 quæ verò prius inerat illis adstrictio, eam 20
 tempore abijciunt. Est autem in quibusdam
 vinis postquam efferbuerint, dulcedo quæ-
 dam sincera suavis & propria ipsius succi na-
 turæ non qualis antè erat, inista scilicet ex
 proprio atq; eo qui circa semicoctum aquo-
 sumque excrementum erat feruore. Igitur si
 confessum est, vina omnia vetustate fieri ca-
 lidiora, austera verò primū quidem tem-
 pore dulcedinem quandā atq; acrimoniam
 depo-

deposita adstrictione acquirere, ac deinde
 incrementum acrimonia sensum dulcedinem
 deponere, ac subinde rursus maiori tēpore
 acris admodum euadere, assidueque amare-
 scere, ac denique ubi crassescere incipiunt, pe-
 nitus fieri amara: sanè constat dulce austero
 esse calidius, ac dulci amarum. Atqui si verū
 est, dulcedinem à moderatione prouenire ca-
 loris, patet adstrictionem à frigido vincente
 o perfici.

Quòd & acidi succi ex frigore proueniant.

CAPVT XII.

PORRO quòd & aciditas ^a frigoris vi ^a frigore
 eueniat, & antea ostendimus. Verunta- ^{procreet}
 men, quandoquidem in præsenti disputatio ^{ὑπὸ τῆς}
 ne de naturali vinorum, quæ temporis spa- ^{ξίως διη-}
 tio fiat mutatione docuimus, nonnihil quo- ^{μισγῶνται}
 que & de non naturali dicamus. Itaq; vt vi- ^{τα.}
 num acerbum, tempore dulcius primum, ^{ἢ ταντῷ}
 20 mox acius amariūq; efficitur, denique pla- ^{ἐν τῇ συν-}
 nè etiam amarum redditur: ad eundem mo- ^{νομῇ διῆ-}
 dum quod velut rigorem perpeffum est, aci- ^{τῆς καὶ}
 dius protinus redditur, ac si prorsum refrige- ^{πῶρ, re-}
 retur, penitus acescit. Itemq; quod statim ^{ἔνδρατ} ^{er}
 fructuum collectione, vindemiaque per assi- ^{go vinde-}
 duam pluuiā ^c aliena humiditate impletum ^{miaq.}
 fuerit, quodq; alio quouis modo humiditatē ^c ὀβνείας
 accepit, leui occasione ea omnia prōptè ace- ^{ὑγρότη-}
 scūt: cōtrā euenit ijs quæ igni adinouentur. ^{τῷ}

Nam

Nam & protinus statim, & temporis pro-
 gressu postea semper dulciora euadūt. Quòd
 si multo etiam tempore ^a durauerint, & ipsa
 nihilominus quàm cætera amarescunt. vide-
 turque id sibi quodammodo secundum na-
 turalem consentaneum esse rationem. Nam
 si omphax acida est, vua verò dulcis, ac fru-
 ctibus omnibus maturatio à solari prouenit
 calore, planum est, imperfectius & frigidius
 esse quod acidum, perfectius verò & calidius
 quod dulce fuerit. Cum ergo vinum perfri-
 ctione rursum acescat, manifestū est, in eum
 illud humorem conuerti, ex quo prouene-
 rat. Diuersis tamen hætenus viribus ompha-
 cis aceti que succus constant: quòd aceto ac-
 cedat ex putrido calore acrimonia quædam.
 Proinde Aristoteles rectè dixit acetum pro-
 prio quidem vini calore esse frigidum, adsci-
 titio calidum. At omphacis succus calorem
 non habet, ac proinde neq; acrimoniam. Ac-
 cidit verò ipsis & in eo quod tenuiū est par-
 tium, substantiæ secundū magis & minus dif-
 ferentia. Siquidem omphacis succo acetū te-
 nuius est: cui rei & sensus adstipulatur. Excel-
 lit enim quæ ab aceto infligitur frigiditas eā
 quæ ab omphacis succo, vehementia & mi-
 stione: imbecillior enim est quæ ab omphace
 fit refrigeratio: cū etiā aliene in se caliditatis
 ne minimum quidem contineat. At quæ ab
 aceto

ἀκρί-
 μογες,
 degene-
 rauerint

10

26

aceto proficiscitur, tantò est validior, quantò & tenuior : inest verò illi & acrimonia quædam excalfaciens : quæ tamen satis non fit ad superandam ab aciditate prouenientò frigidatè: verùm quæ trāsitus celeritatē promoueat. Nam quantò calidum frigido facilius penetrat, tantò acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatus transeat, quàm acidus. Itaque ille velut præcedēs viā sternit : hic verò haud ita tardè insequitur: quo tempore sensus perficitur mistus, & qui ægrè exponi queat, vtpote qui nec planè frigidum esse acetum denunciaret : quippe cū in eo ignea quædam percipiatur acrimonia: nec planè calidū. Nam perpetuò quæ ex præcedente fit acrimonia calfactionē frigus ab insequente aciditate occupans, obscurat, protinusque extinguit: quo fit vt maior multò ex frigore percipiatur sensus, & affectus quàm ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulū admisceas, statim & calorē & frigus manifestè percipies. Nā si paulum mellis aceto multo permisceas, magis frigidum quod fuerit mistum, quàm calidum videbitur. Sin multo melli pauxillum misceas aceti, plus calfacere quàm refrigerare conspicietur : & si pari mole vtraque miscueris, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quòd si, vt est dictum, plus sit multò mellis quàm aceti,

aceti, æqualia rursus frigus ac calorem in
 ea mistura conspicias. Multis enim numeris
 acetum plus ab ijs quæ moderatè sunt cali-
 da, ad frigiditatem recessit, quàm mel ad ca-
 liditatem. Proinde & supra demonstrauimus,
 fieri non posse ut vehemens coëat cum dul-
 cedine caliditas: vetusque illud verbum pul-
 chrè dictum est: Vera inter sese omnia con-
 sentanea esse, ac conuenire. Etenim ad hypo-
 chondria ardentia præstantior est succus om-
 phacis quàm aceti, quòd nec violentam, ac
 ferientem habeat frigiditatem, nec eam mor-
 daci ad mistam caliditati. Debent enim qui
 sic laborant, sine violentia mitigari, ut est di-
 ctum, nec foris ullam adsciscere mordacem
 aut caliditatem, aut acrimoniam. Atque hæc
 quidem iam curandi attingunt methodum,
 quæ multis in locis huic tractationi commu-
 nis est. Quare ijs denuò relictis ad propo-
 situm reuertamur. Itaque omphacis succus nō
 acidus modò est, sed & acerbus. nam, ut su-
 præ propositum est, omnes propè arborum
 fructus ortus sui principio, testimonio etiã
 Theophrasti. gustantibus acerbi sunt: dein
 ubi humore implentur accedit quidem acidi-
 tas, decedit verò acerbitas: haud tamen &
 quod accedit, & quod amittitur, par est in
 fructibus omnibus, neque si speciem, neque
 si genus respicias. Primum quidẽ inter om-
 phacas

phacas aliæ plus acerbitalis, aliæ aciditalis

minus obtinēt. Sunt & quæ pari portione

ambas sortitæ sint: omnes tamen ad refrige-

randos ardores non abs re conueniunt: quip-

pe cum non solum quod acidum est frigidū

sit, sed & quod acerbum, velut & antè à no-

bis dictum est. Recedit sanè, & hîc rursus

oratio ad curandi methodum: quare & rur-

sum ad propositum illam reuocemus. Porro

propositum, vt reor, ab initio fuerat, b de sa-

poribus omnibus disserere: ac nunc quidem

ferè de omnibus verba fecimus: interim ta-

mè orationis affinitate & alia attingere co-

cti. Nec enim de acerbis modò, & austero, &

acido iam diximus, sed & persæpe de dulci,

& amaro, & aci: reliqua tamen, quò tota ora-

tio perfectæ euadat, adiicienda etiam sunt.

atque in adstringentibus haud ita magnum

& sermone dignum reliquum est, quod non

ex iam dictis clarum euadat.

Vnde arbitrati sunt quidam à calore acidū

prouenire saporem? Ex eo quòd vina nequaquā

fortia, vere æstateq; mutantur.

CAPVT

XIII.

AT in acidis deesse fortassis etiamnum

videatur, quod eximios quosdam me-

dicos fefellit. Nam eo qd vina inualida, vere

atque æstate alterentur atque accescant, hye-

me verò suas seruent qualitates, hinc adeò

qui-

a al. πλῆ
ος, id est
plus.

b Add. ἐν
τῷ τῷ
γράφῳ
π, in hoc
libro.

^a Add. *oī-
vos.
b Add. *ēv
πῶς τῶλεῖ
ois, in na
nigys.**

quibusdam à calore aciditatem nasci visum est. Quorum auget opinionem & quod vehementius motū est,^a & quod longius^b aduectum. Talia enim omnia cū inſirma fuerint, celerrimè acescunt. Quinetiam quidam qui de re rustica scripsere, dolia in edibus ad Aquilonem expositis defodienda censent: tanquam frigus scilicet qualitatem eorum seruet, mutet autem caliditas. Sanè verò & id sæpenumero ipsa experientia comprobatur^{ro} constat. Acescunt enim vina quædam promptè, vbi in meridianis & soli expositis locis reposita fuerint. Videorq; dictorū hinc iam orsus solutionem. Etenim q̄ nō omnia caliditate acescant, sed quæ intio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inueniet.

Qua de causā ab externo calore vinū natura frigidū inſirmumq; corrumpitur? Quia scilicet res qualibet in propria natura proprio seruatur calore, corrūpitur verò ab extrinseca immoderatione, atq; extinguitur. CAP. XIIII. ²⁰

QUIPP E causam sermo scrutabitur, propter quam vinū naturā frigidum atque inualidum ab extrinseco arguatur calore. Quanquam per verbū ipsum arguatur, iam dictum, omnes prius dictæ ambiguitates dissoluantur: persimile enim quid

quid vinis accidit quæ naturâ frigidiora a-
 quosioraque sunt, quale flammis exiguis &
 imbecillis:quippe si eas ad solem^a feruidum *a ἰσχυρῶν,*
 exponas aut prorsus obscurari, aut denique *vehementem.*
 etiam extingui conspicias. Sic quoque si ar-
 dentem lucernam aut iuxta flammâ vchemē-
 tem magnamq; deponas, aut ad solem ferui-
 dum exponas, marcescere vtique ac dissipa-
 ri protinus videbis. Quinetiam^b si validum *b ἰσχυρῶν*
 10 ventum facias infirmæ parvæq; flammæ, ci-
 tius eam extinxis quam inauxeris. Naturâ *ἰσχυρῶν, si*
 enim infirma, validum neque motû, neq; ca-
 lorē sustinet, verum ab ijs dissipatur potius *strenue*
 quam augetur & crescit. Quandoquidē etiā *ventila-*
 ex industria multis in locis vina & commo-
 uent & transportant, sicuti sanè & in solem
 efferunt, atque excalfaciunt, vt etiam quæ-
 dam insuauia fiant, fumi contrahentia qua-
 litatem. Apud nos sanè in Asia in tegulas
 20 ædium æstate omne propè in lagenas trans-
 fusum imponunt, postea^c in ædita cubicula *c ἰσχυρῶν,*
 sub quibus infernè multa flamma luccat, *ῥῥῥῥῥῥ,*
 transportant. In summa autē ad meridiē so-
 lemq; cellas obuertunt, in quibus & citius ea *purgan-*
 maturescant, & potui idonea euadant. Nam
 quod multo tempore alijs, hoc ijs quæ sic
 excalfacta sunt, breuissimo aduenit. Porro
 nihil mirum est, qui de colendis agris memo-
 riæ prodiderunt, ob eam quam de sua regio-

ne habebant experientiam,^a audacius incō-
 siderantiūve de vinis omnibus definiuisse.
 At Theophrastus atque Aristoteles experien-
 tiam etiam vltiorem naēti, & in perscrutā-
 dis naturæ rationibus exercitatiores, ac dili-
 gentius omnia distinguentes, cū multa hu-
 iusmodi, tum verò de vino nos docuerunt,
 quòd simile illis atque corporibus nostris ac-
 cidat.^b An non enim & ipsa quoq; prout aut
 robusta sunt, aut infirma, ab ijsdem tū iuua-
 ri, tum lædi conspiciamus? Etenim vt exerci-
 tia valida, & sol, calida atque robusta corpo-
 ra etiam validiora efficiunt:^c prosternunt au-
 tem & digerunt refrigerantq; quæ non sunt
 eiusmodi: sic vina naturā calida motus ve-
 lut ventilans, sol excalfaciens, flammæque
 iuxta ardētes, celerius cōcoquunt. Quæ verò
 frigidiora sunt & dilutiora, eorum arguunt
 omnia id genus imbecillitatem, celeriusque
 perpeti cogunt, quæ alioqui pōst passura es-
 sent: quippe cū ita comparatum sit, vt res
 quælibet in propria seruetur natura calore
 proprio, corrumpatur autē ab immoderatio-
 ne extrinseca, nempè caloris^d externa aut
 frigoris abundantia. Atque quod ab vtroque
 efficitur, vnum est, non tamen vnus genera-
 tionis modus: quare nō æquē ab idiotis om-
 nibus facilis cognitu est hæc corruptionis
 ratio. Etenim vbi quid rerum calidarum à
 frigo-

^a προπε-
^τ τὸ πρῶτον.

^b Vt in
 Apho. Est
 vbi in di-
 stentio-
 ne & c.
^c καὶ ἡ
 ἑλῆει,
 al. με-
 ἑλῆει,
 mutant.

^d ὁ βρεῖα,
 externa
 subaudi-
 end. im-
 modera.
 al. humi-
 di nō re-
 ste.

10

20

frigore deuictum est, ne vulgo quidem igno-
tum est. At vbi à circumfistente foris calore
validiore digestum ac dissipatum est, eos sa-
nè qui circa naturam exercitati non sunt la-
tet, ignorantes caliditatem mediocrem om-
nibus esse vtilem, immoderatam verò non
minus frigiditate noxiam.

10 *Quòd in saporibus aciditas prouenit, colore
ipso quidem incipiente concoquere, non autem
perfectam mutationem atque alterationem af-
ferre potente.* CAP. XV.

20 **C**acterum ^a in genere hoc nosse pulchrū ^{αὐτοῦ}
est, quòd aciditas in saporibus nasci po-
tissimum videtur, dum à calido quidem mu-
tatur, vt tamen non superet: id quod ex aci-
dis fructibus vel maximè conijcias. Nam hi
haudquaquam, vbi nulla prorsum facta in
ventre est ciborum alteratio, prouenire so-
lent: quemadmodū nec vbi optimè cōcocti,
sed tantum vbi semicocti, vt ita dixerit quis
fuerint. Voco autem semicoctos qui à ven-
triculi calore alterationem perpessi, non
etiam perfectè ab eo superati fuerint. Sic
lac, ptisanæ succus, & quæcunque eius sunt
generis, tempore æstiuo citius acescunt
quàm hyeme, postulantque ædes frigidas, vt
in ijs reposita plusculo tempore perdurent.
Ex quibus omnibus patet, quòd à calore
q 2 mutante

mutante quidem, non tamen prorsum vincē
 te, aciditatis generetur qualitas: atque ob id
 plerisque inest fructibus priusquam matu-
 ruerint. Idque etiam quodāmodo ijs que ab
 initio de saporibus acidis diximus, consen-
 taneum videtur. Etenim si simile quid illis
 vsuuenit quod Borealibus constitutionibus
 accidit, vt tenuis scilicet essentia sint, simul-
 que frigidi: nasci eos haud sine calore satis
 constat, sicut nec illum ipsum aërem. Proin- 10
 de quoque quæ summè nos refrigerant ac
 interimunt, veluti cicuta, papaueris succus,
 hyoscyamus, mendragora, minimè omnium
 acida sunt: quippe licet frigidi sint sapores
 acidi omnes, haud tamen eousque refrigerāt
 vt interficiant: nō enim subtilis forēt essen-
 tia, si extremè essent frigidi. Itaque nō modò
 iam q̄ frigidus sit sapor acidus, sed & quate-
 nus, frigidus iam apparuit. Exploranda por-
 rō eius natura est in oxylapatho & oxalide, 20
 quam etiā exida nuncupant: est autē hęc ho-
 lus syluestre: in istis enim maximè mihi syn-
 cerus est visus ac simplex, nullius particeps
 acerbitalis, vt solent arborū fructus. perspi-
 cuo enim hi cū acerbitalitate quadam admistā
 habent aciditatem, sicut cum acrimenia ace-
 tum. Itaque quod propriè in saporibus ap-
 pellatur acidum, à sola lingua percipi potest
 sicut & acre: cæterū quod vtriq; commune
 est,

est, nempè mordacitas, etiã an tactu senti-
 tur: vtraque verò lingua agnoscere nata est:
 nam quæ cõmunia sunt, sicut & reliqua cor-
 pora sensilia: quæ verò propria, tanquã gu-
 stus organũ percipit: idque mihi videtur illi
 eximiũ ac peculiare esse iuxta ^a totarũ sub- ^{a al. ἀλ-}
 stantiarum tũ proprietatem, tum, vt ita di- ^{λωρ, α-}
 cam, alienitatem. Dictum autem demonstra ^{liarum.}
 tumq; sæpenumero est, nec secius aliã quo-
 10 que repetam, quid sit secundũ totas substan-
 tias agere, aut pati: imò verò, & hætenus
 eius nunc meminero, quod in rē præsentem
 satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor ele-
 mētis, particulatim corporibus omnibus cõ-
 stant generationes impares misturã, ac diuer-
 sã. Siquidẽ quædam ignis quàm aliorũ ele-
 mentorum in se plus continent, quædã aque
 sicut alia, si fors ita tulit, terræ nõnulla aëris.
 Ex eiusmodi itaque imparitate proprietates
 20 corporum particulariũ sunt perfectæ: ex ele-
 mentis quidem, plantarum: ex his autem, ani-
 malium, sicut in libris de Elementis, demon-
 stratum est. Porro transeunt quædam quidẽ
 protinus in sese mutuo, nonnulla verò me-
 diantibus alijs: velut terra in triticum, hor-
 deum, & alia id genus: rursus horum vnum
 quodq; in carnem humanã: cum tamen ipsa
 terra caro vt fiat sit impossibile, eã videlicet
 quæ in medio est mutationem transiliendo

q 3 Attamen.

Attamen eorum quæ in sese mutuò trans-
eunt, quædam promptam celereque, quæ-
dam difficilem & diuturnam alterationem
obtinent: at quæ similitudinibus propinqua
sunt, celerem: quæ verò remotiora, tardiorē.

a *ἐξ* *ἰμ-*
φύον *τῶ*
ν *ὑπὸ* *τῶ*
ν *σώ-*
μα *τῶ*
ν *ἰμῶν.*
c *Add.* *τῶ*
ν *ὑπὸ* *τῶ*
ν *σώ-*
μα *τῶ*
ν *ἰμῶν.*
d *Add.* *τῶ*
ν *ὑπὸ* *τῶ*
ν *σώ-*
μα *τῶ*
ν *ἰμῶν.*
e *Interp.*
legisse *vi*
detur *ἄ-*
γλυκὺ, *id*
quere *ἔτε*
νοῦ *tri* *co*
dic. *ha-*
bent *ἄλ-*
κῶν, *sal-*
sum.
Oportebat itaque, meo quidem iudicio, in-
nasci animantibus organum, quod naturæ
similitudines ac dissimilitudines discernen-
di potestate polleret: quod agnoscens rerum
naturas, familiaria quidem eligeret, aliena
verò refugeret. Eiusmodi ergo lingua est,
quæ exuberanti sensu non calida modò fri-
gidaque, humida atque sicca, sed etiam quæ
familiaria, quæ quæ nō familiaria sunt agno-
scit: in hanc enim duntaxat particulam com-
plures *a* inseruntur nervi: cum aliæ omnes
aut unius tantum, aut duorum sint partici-
pes, nec eorum ipsorum ita magnorum ta-
men. Porro cum quædam naturæ *b* nostræ
magis sint familiaria, quædam minus: ac
partim in hac coniugatione *c* partim in illa:
necessariò plures gustus qualitates extite-
runt. Cæterū omnium quæ nutriunt, cōmu-
nis dulcedo est. Nam quicquid nutrit, aut
plus, aut minus est dulce. His verò quæ non
nutriunt, commune est id quod per negatio-
nem *d* aut priuationem sic dicitur, velut non
dulce, & *e* indulce. Particulares autem diffe-
rentiæ complures meritò evaserunt: quia id
quod

quod cuique rerum familiare est, vnum est:
 nempe quia & natura eius familiaris, vna:
 aliena verò, plurima: partim plus, partim mi-
 nus à substantia eius dissidentia. Quæ ita-
 que summè acida sunt, acerba, & amara, &
 simpliciter aliam quâvis qualitatem præter
 dulcem sortita sunt: ea omnia nutrire ne-
 queunt: sicut quæ solū dulcia sunt, omnia nu-
 triunt: inter ea autem quæ mista sunt, qualita-
 10 tibus quotquot dulcia simul & acerba sunt,
 & crassioris sunt essentia, & tēperaturæ fri-
 gide: velut paulò antè ostēdimus. Quotquot
 verò acida simul ac dulcia, tenuiora quidem
 sunt, quàm acerba: sed & ipsa tamen refrige-
 rant. Quinetiam amara quidem calida sunt,
 sed acria his etiam calidiora. Nutriunt ergo
 hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinem.

Cæterum per se dictorum nullum, vt nu-
 triat, satis est. Porro duplici ratione mista
 20 esse assolent, nempe vt dissimilaria sint, & di-
 uersas habeant qualitates in diuersis partibus:
 aut simplicia & simularia, sed quæ in mutua
 eorum quæ multū dissident, alteratione con-
 sistant: neq; enim mel ex templo fit amarū,
 sed aut multa coctione aut vetustate amari-
 tudinem induit: nec id tamen illi nisi pede-
 tentim accidit: neque quotquot ex fructibus
 dulces [ex amaris] euadunt, sicut quidam cu-
 cumeres & melopepones, & ipsi repente se-

Ex amaris, adiecit Interpres ex vet. trāslat. nam Græ. non habetur.

q 4 melque

melque ab initio qualitatem abijciunt. Nam
 ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt mu-
 tationes: potissimum vbi in multum dissiden-
 tes, aut planè contrarias qualitates alteratio
 siue transitus perficitur. Sicut ergo quod est
 summè dulce, aptum esui est: quod verò so-
 lum ac syncrerè amarum, esui ineptū: sic quæ
 in medio sunt eorum, nutriunt quidem etiā,
 verū minus quàm dulce. Eadem ratio est
 in alijs qualitibus. Nam neutrire, præter 10
 dulcem, nullæ omnino possunt. At elementa
 multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq;
 gustui qualitatem offerunt: proinde & terra,
 & aqua (sunt enim ambo gustui insipida) mi-
 nimè nutrire idonea sunt, sicut nec aër, nec
 ignis. Itaque pro qualitatum interim admi-
 stiōe, dulciū sepe qualitas exoluitur, aquea fe-
 rè essentia in pumiliū (ἐπίγεια Græci vocāt)
 fructibus superāte (nam triticum, hordeum,
 fabæ, cicer, & quæ eius sunt generis, cū pro 20
 pter humiditatem principio qualitatum gu-
 stu propè expertia sint, temporis successu ma-
 turata ac siccata dulciora euadunt) terrestri
 verò & sicca in palcis, sceno, gramine, & arū-
 dinibus siccis & lignis: quorū tamen quædā
 priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutri-
 mentūq; interdū corpori exhibēt, velut pal-
 mæ cerebrū (sic enim nomināt summā eius
 particulā) & graminis, & molles^a arūdinum
 radices,

γεννη-
 λάμωρ,
 al. perpe-
 ram mal-
 narum.

radices, maximè quæ in Aegypto proueniūt:
ad hæc plerarūque arborū germina. Siquidē
quod nutrit, à similitudine quæ illi est ad id
quod nutritur, dulce apparet: à dissimilitudi
ne verò, non dulce. Porro multæ cū sint
dissimilitudines, multas proinde necesse est
qualitates esse non dulces: quas verbis quidē
efferi est impossibile: attamen memoriam
carū suggerere quodāmodo licet, cū omnes
homines certissimè norint, alium fieri in lin
gua sensum atque affectum ab acerbis, aliū
ab acidis, & alium à falsis, aliūque ab amaris.

*Qua de causa quæ igni admouentur, alia
suauiora, alia insuauiora efficiantur. Et qua de
causa edulia quædam cum per sese edi non pos
sint, suauitatem tamen ijs præbeant quæ per ip
sa præparantur*

CAP. XVI.

ITAQVE quemadmodum edulia quæcū
que nutriendorum naturæ simillima sunt,
ea & dulcedinem summam præ se ferūt, nec
vllam præparationem postulant, sic quæ tem
peraturam nacta sunt remotiorem, alia con
dimentis alia coctione, alia utroque indigēt.
Nec verò mirum est, cū condimentorum
nullum edendo sit^a suauitatem tamen ijs au
gere quæ per ipsa præparantur: quippe cum
fieri possit, ut immoderatis duobus coeunti
bus, id quod ex ambobus mistum sit, commo
deratum

^a Aptius
ad suauitatem ijs
conferre
iis ἰδιό-
τητι συν-
τελέει.

deratum euadat, ac proinde quoque dulce
appareat: cum immoderata minimè sint ta-
lia: postea verò quā & per elixationē & per
assationem, & omnino per calidum quiddā
præparatio fiat ciborum, nihil etiā absurdū
est aut ambiguum, quæ prius non erant sua-
uia, nunc fieri suauissima. Apparet enim cali-
di natura quibus admota fuerit, ea celeriter
alterare, atq; in aliam speciē mutare. Quocir-
ca nec id quoque dubiū est, quædā suauiora, 10
quædam verò insuauiora effici igni applica-
ta, tum quædā tempore minimo, quædā plu-
rimo elixari debere. Etenim quæ nutriendo
rum corporum temperaturis simillima sunt,
ea vel citra elixationem aut præparationem
iam dulcia apparent. Quæ verò dissimilia
sunt, omnia insuauia sunt antequā præparē-
tur. Porro quæ nimis calida sunt, frigido cor-
rigi debēt: quæ verò multū frigida, calidorū
mistura ciborū, & igni: ad eundē modum hu- 20
miditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate,
quæ plus quàm cōueniat aquea sunt, & humi-
da. Siccitates ergo, humidorū admistio: hu-
miditates verò, siccorum mistura ignisque
emendant. Maximam rei dictæ fidem affert
quæ in ore fit mutatio. Nam qui plusculum
sustinuerunt ieiunium, ijs saliuæ salsa reddi-
tur: qui verò plurimū, nō salsa modò, sed &
amara. Sic etiam corpus vniuersum, biliosum
habitu

habitu contrahit, ac si totū perinde ut lingua sensu polleret, salēdinem quoq; quæ in ipso est, atq; amaritudinē perfacilē, reor, perciperet, ad hæc etiā ipsam dulcedinem quæ semper naturali inest sanguini. At nunc ubi vase quopiā aut rupto, aut aperto affatim calidus sanguis in linguam effunditur, dulcissimus apparet: utique, si secundum naturā a ha^{a os εἶρη} buerit. Nā morbidus, amarus aut salsus est, ^{7α1, ut dī} aliāve eius generis qualitātē præ se fert. At ^{etum est.} qui in toto est animalis corpore, nos fugit, nō aliter quā aut bilis, aut pituita. Quāquā & bilis quidem flava vel minima quapiā parte linguam contingens, perpetuō amara appareat: atra verō acida. Porro ubi pituita linguam attingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim salsa sæpe est manifestō visa, cum & ipsa in toto animali incognita sit.

20 *Qua de causa mel à caliditate validiorem amaritudinem contrahit, lac verò frequenter etiam dulcius efficitur, cum tamen utraque gustui sint dulcia? An quia mel cum summè si dulce, nec quicquam addi possit ad dulcedinem, in consequentem recidit qualitatem: lac verò minus dulce cum sit, quod reliquum est à calore accipit?*

CAP. XVII.

Nihil mirum igitur neque cur rerum omnium dulcissimum mel, succum
gene-

α ὅταν α
κραφνῇ
πλησιό-
τη θερμό-
τητι.

generet amarissimum, neque cur id maxime
ætate florentibus, & calidis naturâ, & febric-
tibus, accidat. Nam ut foris, cum plusculum
igni admouetur, amarum efficitur: ad eundem
modum & in animantium corporibus a ubi
sincerum validumque natum calorem fue-
rit, biliosum succum procreat. At in tempe-
raturis frigidioribus, siue propter ætatem, si-
ue propter naturam corporis, siue etiam ob
morbum facile in bonum & moderatum san- 10
guinem conuertitur: quippe cum neque ni-
mium in ijs corporibus aut exalfiat, aut alte-
retur, verum ei quod modicè coctum fuerit,
simile quiddam perpetiatur, planè illis adsi-
milatur, prorsumque seruat dulcedinem. Et
quid obsecro miri, si à valentiore animantis
calore, aut longiore coctione veterè mel dul-
cedinem exuat? tum etiam citra hæc per suum
ipsius calorem spatio temporis amarum eua-
dat? Nam in mutationis duntaxat celerita- 20
te, haudquaquam quòd alià perpetiatur pas-
sionè ab alia causa, differentia consistit: quip-
pe & passio est eadem, & causa quæ mutat.
Passio quidem amaritudo: causa verò calidi-
tas immodica. Porro immodicum, quod ad
alterationem ducit, genere duplex est: aut
enim in admoti consistit robore, aut in tem-
poris diuturnitate: alterum ex nobis & igni,
alterum ex seipso mel accipit. Et meritò fa-
nè tem-

nè tempore maiore id fit ex ipso siquidem
 quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à mi-
 nore ^a longiori fit tempore, quid mirum est
 à maiore in breuiori perfici? Cæterum lac
 etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam
 amarum efficitur. Vincitur enim in eo à fri-
 gore magis caliditas, quàm ipsa vincat: proin-
 de etiam repositum acēsit. Ex tribus enim
 substantijs qualitate dissidentibus (velut su-
 pra quoque dictum est) constat. Prima qui-
 dem crassa, ex qua caseus cōficitur: altera pin-
 gui, ex qua butyrū, & tertia aquea, quod serū
 nuncupamus. Verūm ex hisce pinguis quidē
 vel maximè temperata est, crassa verò paulū
 ab ea declinat, at excrementū illud serosum,
 & frigidum & humidum est. Quare lac vni-
 uersum à modicæ caliditatis corpore longo
 interuallo relinquitur, quapropter ex se ace-
 scit potius quàm amarescit. Ac si gustari pos-
 set, vbi in ventre & per venas cōcoctum est,
 ipso etiam melle dulcius inueniretur. Nam
 quod foris & ex sese mel obtinet, id dū co-
 quitur, lac accipit. Et cum admodum ingens
 in animante calor extiterit, tantam acquirit
 lac dulcedinem, quantam mel deperdit. Re-
 staque id ratione euenit: etenim quod sum-
 mē dulce est, ac proinde etiam nihil apponi
 ad eius dulcedinem possit, id vt in consequē-
 tem verti pergat qualitatem necesse est. At
 cui

a Deest
 aīnas,
 causa.

generet amarissimum, neque cur id maximè
 ætate florentibus, & calidis naturâ, & febri-
 tibus, accidat. Nam vt foris, cum plusculum
 igni admouetur, amarum efficitur: ad eundē
 modum & in animantium corporibus a vbi
 α ὅταν α syncerum validumque nactum calorem fue-
 κραι φνεί rit, biliosum succum procreat. At in tempe-
 πλυσία- rit, biliosum succum procreat. At in tempe-
 ς η θερμό raturis frigidioribus, siue propter ætatem, si-
 τηπ. ue propter naturam corporis, siue etiam ob
 morbum facile in bonum & moderatum san 10
 guinem conuertitur: quippe cum neque ni-
 mium in ijs corporibus aut exalciat, aut alte-
 retur, verum ei quod modicè coctum fuerit,
 simile quiddam perpetiatur, planè illis adsi-
 milatur, prorsumque seruat dulcedinem. Et
 quid obsecro miri, si à valentiore animantis
 calore, aut longiore coctione veterē mel dul-
 cedinem exuat? tum etiam citra hæc per suū
 ipsius calorem spatio temporis amarum eua-
 dat? Nam in mutationis duntaxat celerita- 20
 te, haudquaquam quòd aliā perpetiatur pas-
 sionē ab alia causa, differentia consistit: quip-
 pe & passio est eadem, & causa quæ mutat.
 Passio quidem amaritudo: causa verò calidi-
 tas immodica. Porro immodicum, quod ad
 alterationem ducit, genere duplex est: aut
 enim in admoti consistit robore, aut in tem-
 poris diuturnitate: alterum ex nobis & igni,
 alterum ex seipso mel accipit. Et meritò sa-
 nè tem-

nè tempore maiore id fit ex ipso siquidem
 quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à mi-
 nore ^a longiori fit tempore, quid mirum est
 à maiore in breuiori perfici? Cæterum lac ^{a Deest}
 etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam ^{ai nas,}
 amarum efficitur. Vincitur enim in eo à fri- ^{causa.}
 gore magis caliditas, quàm ipsa vincat: proin-
 de etiam repositum accepsit. Ex tribus enim
 substantijs qualitate dissidentibus (velut su-
 pra quoque dictum est) constat. Prima qui-
 dem crassa, ex qua caseus cõficitur: altera pin-
 gui, ex qua butyrũ, & tertia aquea, quod serũ
 nuncupamus. Verũ ex hisce pinguis quidẽ
 vel maximè temperata est, crassa verò paulũ
 ab ea declinat, at excrementũ illud serosum,
 & frigidum & humidum est. Quare lac vni-
 uersum à modicæ caliditatis corpore longo
 interuallo relinquitur, quapropter ex se ace-
 scit potius quàm amarescit. Ac si gustari pos-
 set, vbi in ventre & per venas cõcoctum est,
 ipso etiam melle dulcius inueniretur. Nam
 quod foris & ex sese mel obtinet, id dũ co-
 quitur, lac accipit. Et cum admodum ingens
 in animante calor extiterit, tantam acquirit
 lac dulcedinem, quantam mel deperdit. Re-
 staque id ratione euenit: etenim quod sum-
 mè dulce est, ac proinde etiam nihil appeni
 ad eius dulcedinem possit, id vt in consequẽ
 tem verti pergat qualitatem necesse est. At
 cui

admodum esculentorum quædam dulcem:
non tamen vocantur amara: quandoquidem
hæc in eis levis est & infirma, valida autē vis
acrimoniæ. Sunt & quæ ne gustare quidem
audeas, cuiusmodi est thapsia, cantharides, &
ea quæ erosionē aut putrefactionē interi-
munt. Sed & horum gustum esse acrem ex ijs
conijcere licet quæ in toto agunt corpore.
Multa verò etiam ipso statim odore aliena
sunt, planeq; pugnantiam cum homine indi- 10
cant, velut & hæc ipsa quæ nūc dicta sunt, &
cicutæ, papaueris, mādregoræ, & hyoscyami
succus. Quin & nuper quoq; herbæ succum
conspeximus, quem Centurio quidā ex bar-
barica circa Aegyptum regione comporta-
uerat, odore adeo graui, adeoque inamceno,
vt ne gustare quidem auderem, sed letalem
esse conijcerem: utebatur autem ad vrgentes
articulorum dolores: atque ipsis etiam labo-
rantibus refrigerandi pollere facultate mani 20
feste est visa. Est autem colore subflauo, odo-
re tam graui, quàm cicuta: nisi quòd leuem
quendam instar aromatum odoris adferat
gratiam. Nomē herbæ ex qua succus hic ex-
primitur, lycopersiū esse dicebat. Verū de
medicamentis deleterijs alibi tractabitur. Sci-
re autem oportet, acres sapores omnes (nam
de istis agebatur) summè esse calidos ac dein-
ceps post illos esse amaros, deinde verò dul-
ces.

Lib. 5.

ces. Cùm verò in omnibus ampla sit latitudo, is qui magis aut acris, aut amarus, aut dulcis est, magis quoq; est calidus: qui verò minus, tantum amittit caloris, quantum abest ab exacta gustus qualitate. Terminus autē seu finis saporis amari est abstergere: acris verò, vrere: ac dulcis, nutrire: vbi videlicet in sua quisque natura absolutus fuerit, hoc est, vbi quoad fieri possit, minimè alieni p̄misti sint

10 qualitatibus: velut amarus prorsum quidē est calidus: verum qui nūc primū ex dulcis mutatione natus est, & minus amarus est, & minus calidus. At qui diutissimè antè mutatus est, summè amarus est, & p̄ximè ad acrē pertingit, vt nō abstergat solūm, sed etiā exedat & mordicet: velut aristolochia quidē, iris, & panax, id modo possunt, nepe vlcera abstergere atq; expurgare.^a At vitis agrestis, quæ Græcè ^a ἀγρία ^ἡ σαφίς.

20 dine vincitur, nisi vel ipsa quoq; vincat: est enim iam etiam acris, idq; valde: tum multū quoq; calida, vt non sordem vlceribus auferat modò, sed & ipsam quoque carnem colliquare possit. Porro quod in vlceribus nati sunt præstare amari sapes, id ipsum in corpus assumpti efficere valent: abstergunt enim, expurgantq;, & quæ in venis est crassitiem incidunt: quamobrem menses mouent, educendoque ex pectore pulmoneque puri-

r. auxi-

auxilientur. Et in summa siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam contrineatur eiusmodi, expurgant: eaque ratione & comitiali morbo competunt, quicunque certe naturam non habent deleteriam ac venenosam. Illi enim toto genere præter naturam sunt. Sed & ijs qui sanguinē spuunt, noxi sunt: quippe cum isti adstringentia & viscosa, non incidentia diuidentiaque exposcant. Atque hæc quidem iam quadamtenus curandi attingunt methodum. 10

Qua differunt amarus acrisque sapor? Quod amarus præter quàm quod calidus sit, etiam est siccus: at acris, utique, qui non exactus est, vberem quandam humiditatem obtinet. CAP. XIX.

Postea verò quàm de saporibus amaris definitimus, diximusque quod incidenti vim habeant & extenuandi, tum abstergendi, ac nimirum etiam calfaciendi, hætenus tamen, ut non vrant, rursus ad acres orationem vertamus. Ac primum exactè ipsos calidos dicimus, deinde exedentes, vrentes, crustam mollescentes, ac denique etiam colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse huiusmodi. Sin intrò in corpus sumantur, siquidè tota substantia animanti euipiam summè aduersentur, putrefacientes omnes esse eiusque generis animantium deleteries. Sin caloris dūtaxat immoderatione, si erassæ sint

sint essentia terræ quæ interiora exulcerandi
 pollere facultate: fin tenuis, urinam mouen-
 di, sudoresque ciendi vim habere: in summa
 autem, incidendi, & digerendi per halitum.
 Ex quo genere quidā tum ex punctionibus ex
 thorace, tum mensium motibus auxiliantur.
 Cæterum quando sit, quo modo, & qua me-
 thodo vtendum, non est præsentis tractatio-
 nis exponere: de omnibus siquidem eiusmodi
 10 di in curandi methodo differetur: quare de
 acrium saporum natura plura scribere su-
 perfedebō: sat enim fuerit distinctiones adij-
 cere exactiores, quibus ab amaris differunt.
 Nec enim sola caliditate vehementi ab illis
 diuersi esse consueuerunt, sed quod amari o-
 mnes non modò calidam habeant facultatē.
 sed & siccam, cineri (vti eos quis optimè
 compareret) ad similem. Acres autem, quicunq;
 vtiq; amari non sunt, multam interim hu-
 20 miditatem admistam habent, proindeq; cor-
 porū eiusmodi non pauca à nobis esitantur.
 Porro q̃ non calidus modò, sed & siccus est
 omnis sapor amarus, in primis nos maxime-
 q; discreta docet experientia, de qua sæpenu-
 mero verba suprā fecimus. His verò qui præ-
 ter experientiam per rationem etiam scrutū-
 tur, similiter accidit. Admodum itaque ex-
 calfactis dulcibus, siue id ab igne, siue à ca-
 lore ingenito, amarorum corporū constare

r 2 gene-

generationē indicauimus, quæ protinus consistētia quoque sicciore apparent: tum verò quoniam absumat^r semper ac defluat ab eis humor in vaporem à calore solutus: necesse est reliquum terrenius sicciusque effici: quippe cum dulce præterquam quod calidum sit, siue plus, siue minus, necessariò sanè & humidum plus minùsve existat. Si autem corporis nostri naturæ maximè est simile, ipsa verò sit temperatè tum calida, tum ¹⁰ humida, id quod ex dulci superassato prouenit, perinde vt calx cinisq; calidum ficcumque necessariò efficitur: Proinde abstergere quoq; comminuere, secare crassos viscososq; humores, sicut cinis & nitrū, est natum. Nec enim aërea est, neque tenuis, neque aquea eorum consistentia: sed, vt paulò antè dictum est, terrena; exactè à calore elaborata, ac velut superassata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidem, non ²⁰ parum ijs tenuiora sunt medicamenta amara, vt ad acria verò, crassiora: quamobrem neque facile crassos viscososq; humores pertranseunt, velut ea quæ sunt tenuiore essentia, nec incidere perinde vt crassiora nequeunt. In medio autem vtriusque excessus sint oportet: quæ incisura sunt nempe vt neque promptè penetrent perinde vt flamma, neque dum cunctantur tardantque, dissecare non.

non possint. Verum de istis in sequenti libro, qui ex ordine est quintus, tractabitur. Nunc autem tantum novisse suffecerit, quod qualitas omnis amara calidis simul ficcisque substantijs accidit, & præter hæc tenuibus & terrenis. Inaudiendum est, autem totum quod dicitur coniunctim, haudquaquam utrunque separatim legendum. Nam sic pugnare cum terreno videatur tenue. Verum non simpliciter tenue, sed ut in terrena consistentia tale esse amarum assero, velut calx & cinis, & quicquid exactè perassatum fuerit, cinisque redditum: fortè autem verius ad similes fuligini, ac ipsius flammæ fauillæ: quippe quæ gustantibus apparet amara. Ergo crassum & terrenum est corpus, ferrum, ac lapis: fauilla autem & cinis tenue. Ignita itaque ferrum lapisque, calce cinereque sunt crassiora, multoque magis quam fauilla: ad hæc quoque & calidiora. Sed ferro lapidi que ignito, ea quæ per erosionem interimunt medicamenta, similia sunt: quæ a corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis, misy, sory: ad hæc arsenicum, hydrargyros, & alia innumera: crassarum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatium accensa per eam quæ est in animante mutationem, non aliter quam lapis ferrumque ignitum ventrem tum exulcerant,

rant, tum exurunt, cum scilicet in corpus distribui præ gravitate haud possint. Istis autem subtiliora sunt, tamen & ipsa terrenæ sunt consistentiæ, calx, cantharis, lepus marinus: quorum quædam usque ad iecoris pertingunt regionem, quædam verò usque ad vesicam & pectus, in tanto interim itineris spatio igneam acquirentia naturam. Porro aristolochia & iris his etiam subtiliores sunt: quippe quæ tum humidæ essentię, tum aëriæ ¹⁰ plus quam illa obtinent: quod hinc constat, quòd neq; adeo sint sicca duraque, neq; adeo grania, quapropter & deleterium effugere genus. Sanè verò & cantharis, parè interim sumpta, quibusque oportet admista, præterquam qd vesicam nihil offendat, etiam renes expurgati: & quæ efficaciora conficiuntur ad viinas mouendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hisce aliàs ²⁰ habebitur sermo.

Quòd sapor amarus insit corporibus temperamento siccis, & si planè amarus sit, esculentus non sit.

CAP. XX.

AT amarus sapor quòd siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet: qd & minimè omnium amara putrescant minimeque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus ^{pu-}

putrescentibus prouenire solent, procreant. maximè nanque videmus in humidis nasci corporibus vermes, ac putrilaginem. At quæ exactè amara sunt (voco autem ita quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate) omnibus propè animantibus, nedum hominibus, esui inepta sunt: quippe cum animal omne plus minusque sit humidum, amara autem, sicca: haud aliter quàm cinis & puluis.

10 Itaque neque cinerem, neque puluerem, neque fauillam, neque calcem animal vllum esitrat, neque eorum quæ planè amara sunt quicquam. Absinthium enim non solum amarum est, sed & adstringit: marina verò aqua salsa potius est quàm amara, plurimum in se habens aquæ potabilis: id quod & ab Aristotele olim satis est demonstratum. At aqua quæ est in lacu Palæstine in caua Siria, quem alij quidem mare vocant mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modò,

20 sed & amara est. Salem verò etiam habet ex se se natum, perinde subamarum: primòque statim aspectu vnà cum vniuerso maritum candidior, tum crassior apparet, salugini meræ similis: in quam si salem inijcias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuò sale tenuissimo velut conspersu in corpus vndique emergere conspicitur.

r 4 Qua-

Quapropter etiam aqua illa quàm cetera ma-
 rina grauior est, idque tantò pondere quan-
 tò fluuiali marina. Itaq; ^a ne si teipsum qui-
 dem dimittas, in profundum deferri possis:
 ita attollit eleuatque aqua: non sanè, quia na-
 turâ leuis sit, quod quidam veterum sophista-
 rum prodidit, sed vt censuit Aristoteles,
 propter grauitatem instar luti, quæ leuio-
 ra sunt gestans. Proinde si hominem ligatis
 manibus pedibusq; in stagni illius aquâ con-
 ieceris, deorsum haud feretur: quin verò sicut
 naues in mari onera plura q̃ in fluuijs citra
 submersionem portare valêt, eundem in mo-
 dum in stagno mortuo multò plura quàm in
 mari. Tantò enim est quæ in illo est aqua ma-
 rina grauior, quantò marina lacustri aut flu-
 uiali. Inest enim ei salis substantia, quæ terrea
 grauisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet,
 efficere licet, sale in aqua fluuiali colliquato,
 cognoscereq; quantò grauior reddatur aqua
 eiusmodi quàm sit dulcis. Quin & modum
 iam inuenerunt moderatam ad saliendum
 conficiendi falsuginem, si ouum in ea videa-
 tur natare. Nam vbi etiamnum fidit, ac non-
 dū super falsuginis superficiem innatat, aquo-
 sa magis est & dulcis: grauius verò falsa est,
 vbi tanta est salis copia indita, vt amplius li-
 quari qui postea adijcitur nequeat. Quam
 aquam si pendere non grauaberis, omnium
 aqua-

α β λ' ε
 β ε λ ο ι ο
 κ τ β α-
 ν ο ς κ ε-
 θ ε ι ς ι ο υ-
 κ μ, φ ε ρ ε
 ο ς κ α θ ω
 λ υ ν κ θ ι ι-
 κ ς α μ ο υ-
 λ ω ς, σ ι ν ο
 λ υ ε ρ ι ς τ ε
 ι π ς υ μ δ ε
 ι γ c e r e ι n
 π ρ ο ς υ ν-
 δ η, n e σ ι c
 q u i d e p o
 t e r i ς d e-
 o r s u m
 f e r r i.

10

20

: aquarum comperies grauissimam. Itaq; ego
 quandoq; inanem esse diuitis cuiusdam am-
 bitionem ostendi, qui tantam in Italiam ma-
 ris mortui aquam deuexit, quæ cisternam im-
 plere posset. Nam id ipsum ego expeditè præ-
 stiti, sale plurimo in aquam potabilem con-
 iecto. Longè etiam grauiorem eiusmodi ef-
 feceris aquam, si quamplurimum salis liqua-
 tum sub Canis exortu, vbi potissimum æstus
 iam fuerit valentissimus, torreri siueris, haud
 aliter quàm in stagno bituminoso: sic enim
 hæc aqua perinde vt illa grauis efficietur: ac
 si ligatum hominem, aut aliud animal, in ip-
 sam conieceris, instar nauis super aquam fere-
 tur. Quin verò & amarior protinus quoque
 eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam in
 igne lubeat. Nam quicquid falsum plusculū
 excalefeceris, amarum tibi euadet. Sic & ipsius
 bituminosi lacus aqua in caua calidaque re-
 gione contenta, dum sole torretur, amara ef-
 ficitur: proindeq; æstate q̃ hyeme amarior
 est. Ac si quid eius haustum in vase cauo re-
 gioneque aprica (quemadmodum nos effeci-
 mus) æstiuo tempore deponas continuò ama-
 rior sese reddita videbitur. Verū hæc omnia
 ijs quæ paulò superius de amari generatione
 diximus, abundè subscribunt. Ceterum cuius
 gratia oratio ad bituminosum digressa est
 stagnum, id nondum omne expositum est:
 nullum

nullum enim in eo neque animal, neque planta inesse conspicitur: imò cum duo in eum fluij confluant longè maximi, pisciumque copia scatentes, maximè qui propè Ierichonem fluit, quem Iordanem nominant, nullus omnino piscium fluijorum ostia excedit, ac si captos quis in lacum iniiciat, celeriter mori conspicitur: adeo est omnibus tum hominibus: tum plantis inimicum quod exactè amarum est, & quod squalidum pariter & ficcum est, 10 atque naturà velut fuliginem ab exassatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exactè amara sit: quippe cum nec ipse sal. Vocant autem id Sodomenum, à circumiacentibus stagnum montibus, quos Sodoma appellitant. multiq; ipsum accolæ ad omnia, ad que nos alio vtimur sale accommodant. Vis eius non modò plus quàm cuiusvis alterius salis exiccatoria est, sed & extenuare nata; quia scilicet plus quàm alius exassatus est. 20 Omni enim sali obscura quedam adstringendi vis inest, qua eas quæ condiuntur carnes constringit, densatque: potissimum vbi durus & minimè fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis ferè omnis: Minus autem illo marinus: tum qui multis in locis aquis leuiter salis arefcentibus prouenit: Tertium locum obtinet fossilis, abstergere magis quàm adstringere contrahereque potens.

tens: Proximas his vires habet Sodomiticus, æquè atque marinus durus: cæterum ob admistam amaritudinem, facultatem valentius abstergentem ac digerentem quàm marinus possidet. Sic & nitrum ipsum, & ipsius spuma, & quod composita appellatione vocatur aphronitrum, cæteris magis extergere possunt, nempe quia minimè adstringunt, & exacte sunt amara.

10

Quod sapor salis sit & terrestris, eaq; ratione quadamtenus sapor amaro similis.

CAP. XXI.

20

ET enim propinquus est sapor salis amaro: quippe terreni ambo sunt, & calidi: non obscura tamen diuersitate dissident, quòd videlicet amarus à calore arido plus sit extenuatus & elaboratus. Sic in genere salis, qui durius est & densior, terrestriorque, qualis ferè est vniuersus fossilis, minus calidus est, subtiliumq; minus parrium, qui verò rumpi facilis, laxisque, tenuior simul & calidior facultate est: qui autem inter ipsos subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum & aphronitrum obtinens. Sanè & inter aphronitra quædam sunt duræ crassæque essentiae, quæque nec facile liquari in aqua queant. Verùm de prauis non est in hoc loco nobis sermo, sed de
ijs

ijs quæ iuxta nominis rationem, essentiam habet spumofam, qualis utique est ipsa nitri spuma. Est enim ea omnium modò dictorum tenuissima: velut & Asiæ petrae flos: multum enim & hic quoque tenuis est, sed aphronitro minus calidus. Quare utique carniû excrescentiâ minore cruciatu colliquat: mordicat autem eas nitri spuma: mordicat verò & aphronitrum, nec secius quoque & ipsum nitrum, tametsi illis sit minus calidum. Verum supra 10 monuimus, essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorẽ quendam nacta fuerit. Nulla enim eius pars sine cruciatu celeriter quæ transit, sicut eius quæ subtilis est, verum retenta & immorans ac tardans, plusculoque tempore vni corporis nostri particulæ inhaerens, haud immerito molesta redditur, instar pali carni infixi.

Quod odorata omnia calida. CAP. XXII.

α ἰσχυρὰ,
διεῖλεν 20
Cacterum ubi de saporibus omnibus, quæ convenire visum est, ^a exposuimus, reliquum fuerit de odoribus disserere: quippe cum huius sensibilium generis gratia, odoris sensum natura crearet. Sanè plerique similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia, & ante ista ipsum adeo acetum similiter odoratum gustumque mouet: tum acrida quoque, velut alia, cæpæ, & ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt,

dunt, mordicantque. Sic in alijs singulatim
 similis propemodum est odoris sensus sen-
 sui gustus. Itaque quorundā corporū, etiam
 non gustantes, qualitatem cognoscimus, ve-
 luti ^asimi proinde omnino ne gustare quidē
 aggredimur: quia scilicet admodū fides ha- ^{a τῆς κο-}
 beatur odoratui. Quinetiā si qua boni odo- ^{πρὸς.}
 ris edulia putrilagine corrupta, odore nos
 suo offendunt, protinus ea abijcimus haud
 10 gustare dignati: fereque in omnibus mutuò
 consentiunt odoratus & gustus: attamen in
 odore suauissimis, velut rosæ, plurimum dif-
 ferunt dissidentque: tantum enim abest ut
 gustantibus suaves sint, ut amaritudinem nō
 paucam præ se ferant, quanquam amarum
 nunquam odoratum est, neque ut medicamē
 nobis suaue, neque ut cibus. Quænam igitur
 huius sit dissonantiæ causa, licet Theophra-
 stus quæsiuerit, tamen præstiterit & quæ nos
 20 de ea cognoscimus exponere. Amari saporis
 generationem ex dulcibus à calore extenua-
 tis provenire iam clarè docuimus: apparuit-
 que calidiora simul & tenuiora tēperie esse
 amara, quàm dulcia. sed & odoris sensus in
 ipsis cerebri est vetriculis, velut & id quoq;
 alibi à nobis demonstratū est: & odorabiliū
 vaporosa est substantia. Ea enim quæ à cor-
 poribus defluunt, ambienti permista, ac dein-
 de per narium inspirationem in cerebrum
 delata,

delata, sensum mouent. Recta ergo ratione,
a al. hali quacunque *a* odorata, eadem & calida sunt:
tuosa o- quippe cum vaporum copia à calore proue-
mnino. niat, non tamen protinus quicquid odoratū
vt Grac. est, suaue esse colligitur. Siquidem nō omne
quidā co. id spiritui in cerebri ventriculis contento fa-
α μωδλκ miliare est. Etenim quemadmodum qui lin-
ωάυ]ως. guæ obueniunt sapes, ij qui familiarissimi
 iidē & dulces erant: qui verò non familiares,
 complures habebant differentias: ita odores 10
 qui familiares sunt cerebri spiritui, iidem &
 grati sunt & suaues: qui verò nō familiares,
 multis differentijs à sese mutuò dissidēt. Ce-
 terum non omnibus imposita sunt nomina
 perinde vt saporibus. Dicimus enim quippiā
 acidum acremque habere odorem, sed auste-
 rum, acerbum, falsum, aut amarum haud etiā
 dicimus. Verum in hasce duas appellationes
 odorabilium pleraque reducimus, beneolentia 20
 & graueolentia appellantes: beneolentia
 quidem proportionē quadam ad ea quæ lin-
 guæ sunt dulcia: graueolentia verò ad ea
 quæ non dulcia: vno enim nomine totum
 hoc in saporibus genus appellari nequit. vi-
 detur autem à corporibus non odoratis aut
 omnino paucum defluere, aut quod pro mo-
 le sua nec sit moderatum, sicut in ijs quæ
 exactè tum salsa, tum acerba sunt. Exactè
 autem cum tale aut tale quid dicimus sytce-
 rum,

tum, & quantum fieri possit, alterius qualita-
tis expens dicimus. Siquidem crassa vtrisque
essentia est, & ad hoc acerbiorum etiam fri-
gida: quare verisimile est, quod ab ijs defluit
paucum, esse & crassum, & mole sua velut
terreum, ac proinde per inspirationem in ce-
rebrum non incidere.

*Quod neque ex odore, neque ex colore certo
quid defini de medicaminum temperie possit.*

CAPVT XXIII.

VNDE tutum non est, ex odore de sen-
sibilium temperatura conijcere, perin-
de vt ex gustu. Nam quæ odore carent: cras-
sam quidem essentiam obtinent: ceterū quæ
sit eorum in calore frigoreque natura, id ve-
rò nondum constat. At quæ odorata sunt, ^a Tantū
tenuia vtrique sunt quadatenus & calida. Ve-
rū eius tenuitatis caliditatisque quantitas ^b Deest
haud etiā indicatur. Porro maxima apotissi-
maq; causa, quam obrē in odoratis ^c nihil cui
dens de temperatura ^e iudicari queat, inæ-
qualitas est substantiæ, de qua sæpenumero
verba mihi iā habita sunt, vbi demonstrabā,
corpora pleraque dissimilari esse subsistētia. ^d Lib. 3.
Ac nūc quoque etiā claritatis gratia ^e in exē-
plo proponā, nempe rosam, quæ nō ea modò
ratione dissimilari est, qua pars quidem eius ^f exēpl.
continet, pars verò continetur (continens

qui-

quidem, durum & terreum: quod cōtinetur, succus est humidus) sed q̄ succi ipsius tria sunt excrementa, quemadmodū suprà necesse fariū esse demonstratum est: vnum terreum, quale est in vinis fæx: alterum aëreum, quod ipsum quoque vini flori proportionē respondet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitionem efficere corruptionemq; diximus, vbi nimirum neque deuictum, neque planē alteratum ebullitionis tempore fuerit. Sanē 10 huius excrementi gratia quidam succos non nisi coctos reponūt, alij in sole feruenti præficcatos: nam terreū aëriq; gratia non admodū corrumpendo succos metunt, cū ea & separari videāt, egréque corruptibilem fortita substantiā: quando quidem téperamētum nacta sunt ficcum. Sed de istis suprà abūdē differimus. Cæterū in rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreū ut sit & crassum frigidumque, necesse est: 20 aliud verō amarū, quod tenue est & calidū: & tertium in his aqueum, necessariō quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione quadātenus summorum mediū cuius mistura neque ipsum illud adstringēs, neque ipsum amarum: summē est tale quale dicitur: qualitates enim omnes exoluit aquei admistio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum extenuatumque atq; exalflatū quodam-

dammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solui, & hac ratione rosam tum odoratam esse, tum celerrimè resiccari. Atq; hæc omnia de eo ex gustu conijcias licet at per odorem haud æquè, quippe cùm non æquè omnes eius partes euaporet, nec perinde sensum moucant. In gustu autè omnes similiter gustabilium corporū particulæ in linguam incidunt, sensumq; mouent pro sua natura
 10 singulæ. Quare^a certum tutumq; nō est de tota medicamentorū facultate ex odore cō
 ijcere. Nam ea sola agnosci possunt quæ mo
 dō posuimus. Multò minus ex coloribus de
 medicinarū virtutibus colligere quid valeas:
 quippe cū in singulis coloribus calida, frigi
 da, humida, siccaque reperiatur: quemadmodū
 in primis huius operis cōmentarijs ostendi
 mus. In quoque tamē singulatim genere aut
 20 feminis, aut radicis, aut succi ex colore indi
 cationē quandā tēperamenti liceat sumere:
 vtpote cæpa, scilla vinū, quantò fuerint albi
 dora, tantò & minus sunt calida: quæ verò
 subflaua fuluaque, calidiora. Idem vsuuenit
 tritico, milio, ochris, phaselis, ciccri, ireos ra
 dici, asphodeliq; alijsq; cōpluribus. In quoq;
 enim genere in vniuersum fulua, flaua, rubra
 que omnia albis sunt calidiora. Itaque & si
 hinc quoq; de medicamentorum viribus cō
 iectura fieri queat, tamē sermoni adijciatur,
 f opti.

^a Add. ὡς
 ἵπκτῃ vt
 dictū est.

optimum sanè esse (vt & dictum & ostensum
 saepenumero est) per experientiam discretā
 facultates inuenire. in hac enim falli non
 possis: quanquam prius quā experientiā vir-
 tutum agnoscas. gustus pleraque indicet, pau-
 culum etiam approbante a ipso odore.

*PH^o), vt
 dictū est.*

GAL. DE SIMPLI-

CIVM MEDICAMEN- 10

TORVM FACULTATI-

BUS LIBER V.

CAPVT I.

QVINTVM librum de simplicium
 medicamentorum facultatibus or-
 surus ea primum repetam, quæ su-
 pra demonstrata in re præ-
 sente censui accommodata, sumpto ab ele-
 mentis principio, aqua, videlicet, igne, aëre, 20
 ac terra, quæ nonnulli a qualitatibus deno-
 minantes, humidum, calidum, siccum, & fri-
 gidum esse aiunt. Sunt ergo qualitates hæ,
 humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas. Quæ
 verò ab illis denominantur corpora, ea sunt
 tum comunia omniu elementa, tum ea quæ
 per alicuius harum excellentiam aut humida
 aut sicca, aut calida. aut frigida nuncupantur,
 tum ea quæ ad conueniens siue symmetrum
 generis.

generis eiusdē aut speciei conferuntur, quęque ad quiduis obuium. Sanē de horum differentia frequenter tractauimus. Nec minus diximus quatenus differat nutrimentum à medicamento, & q̃ nutrimentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur. medicamentum autem contrā: ipsum enim vincit atque superat corpus cuius fuerit medicamentum: quippe cum vtriusque referatur ad aliquid
10 notio. Ostensum præterea est, medicamentū alterare natum esse, aut vna quapiam qualitate, nempe aut calfaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccando, aut dictorū coniugatione quapiam: aut tota sui substantia, sicuti complura letalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum quę epispastica, hoc est attrahentia nuncupant. Sed de istis quę reliqua sunt infrā
20 adijciam. Quę verò vna duabúsve qualitatibus in vniuersum corpus nostrum agunt, ea hoc in libro exponam, rursus hic sumpta hypothesi superius demonstrata, q̃ simplicium medicaminum pleraque dissimilium sint partium, reque vera composita: cæterum appellari simplicia, quòd cuiusmodi sunt, talia naturā sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint: quinetiā q̃ quædā crassarū sunt partiū, & terrena suis sub-

f 2 stan-

stantijs, quædam tenuia & æreæ, alia verò aquea, & dictorū media. Hæc cū sint superioribus libris demonstrata hypotheses mihi sunt, ad ea quæ nunc dicenda veniunt. His ergo propositis ordiendā iam oratio est.

De vsu medicamentorum. CAP. II.

Vsus est frequenter hominibus medicamentorum ob id ipsum tantummodo, ut aut refrigerent, aut humectent, aut cal 10 faciant, aut siccent, aut per coniugationem horum quid agant. Interim verò: ut quod supra modum laxatum est contendat atq; contrahant, aut quod intesum est laxet, aut quod condensatum est rarefaciant, aut rarū condensent, aut durum emolliant, aut immodicam molliem ad duritatem reuocent, aut plenū euacuent, aut vacuū impleant, aut generis eius aliud quid agant. Nam quisquis perfri- 20 xerit, non medicus tantum sed quivis etiam ex plebe, ab ipsa rei natura ductus, calfaciēs medicamen inuenire desiderat: sic ardenti febre æstuās, quod refrigeret. Sic priuatus quispiam si vlcus habeat nimis molle ac humidū id medicum desiccare iubet: aut si ficcum & exuccū, humectare. Quinetiam cum siccitate pariter, atque caliditate toto corpore percipiūt, ceu qui æstuant, siue vsti sunt, aut defatigati, lauari expetunt, frigidamque bibunt, tum

tum quidquid refrigerare, simul & humeſta
 re poteſt, ſtudioſè exquirunt, votiſq; ſæpe cõ
 potes fiunt, atque ipſa natura duce eorũ re-
 media plerique idiotarũ inueniunt. At phleg-
 mones, ſcinthi, œdematis, cryſipelatis, putre-
 dinis, herpetis, gãgrene, nullus ex illis ſibi re-
 medium perueſtigandum ſumit, tanquã vnũ
 quodque eorũ maius iam ſit quã pro ca-
 ptu hominis plebei, ac ſcientiam requirat
 10 venerabiliorem. Eam ſcientiam nũcupant
 Medicinam, & qui eam exercet, Medicum.
 Atque hucufq; & ipſi procedũt, vt ſciant vl-
 cus cauum carne impleri, ſordidum purgari
 debere, æquabile cicatrice induci. Non ta-
 men norunt quid carne impleat, quid pur-
 get, quid cicatrice inducat. Sic ſanè etiam ſi
 muſculũ habeant durũ aut tenſum laxũve
 q. duro quidẽ molliẽtib; ſit opus, tẽſo autẽ
 laxãtib; laxo verò cõtẽdẽtib; id ſatis per
 20 ſpiciunt, non tamen compertũ habẽt medi-
 camentũ quod aut emolliat, aut laxet, aut cõ-
 tendat, ſed ea inuenire opus ſolius eſt medi-
 ci. Siquidem inuenias ex plebe quosdam, qui
 non ſecus atque medici medicamentorum
 pollent inuentione, ſed hætenus, dum cali-
 da modò ac frigida humida ac ſicca perqui-
 runtur: verũ in ijs quæ modò dicebamus,
 proſum rudes reperiã. Tametſi, ceu antè
 monuimus, haud omnium tum calfacientiũ,

tum refrigerantium, tum humectantium, atque exiccantium, æque facilis est atque expedita inuentio. Quippe quæ napy pyrethrumque excalfaciunt, & portulaca solanumque refrigerant, tum aqua & oleum humectant, & acetum & marina aqua deficcant, penè omnibus non medicis duntaxat, sed & idiotis confessum est. At rosaceum anne calfacere, an refrigerare dicendum, similiter acetum, oleum, & eius generis non pauca, ingenti cō-¹⁰ trouersia iactata sunt. Verùm de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputauimus. In primo ac secundo sophistarum redarguentes epicheremata, seu in vtranque partem ratiocinationes, & monstrantes veram methodum, cuius quis ductu medicamentorum facultates inueniat. In tertio, misis sophistis, omnes ab initio logicas exposuimus quæstiones, quibus maximè insistas, quibusque, vt sic dicam, artificiosè effor-²⁰ matus, idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium facultates inuestiges. In quarto de proprijs linguæ sensibilibus discernui, quos sapores appellitāt, id indicans, quo pacto hinc orsus, primas inuenias tum qualitates, tum facultates. Attigi porrò etiam quatenus vsus requirebat in extremo libro qualitates odoratus, docens quantum itidem & hinc iuuari queas ad primarum inuentionē
facul-

*Epiche-
rema.*

facultatum. At in hoc quinto libro aliud mi-
 hi propositum est facultatum genus expromere, quas vocare potes^a secundas ac tertias ^{a ὡς ἀμ}
 post primas & omnium communes. Siquidem ^{ἵπποι, πῆς}
 cum particulatim vnumquodque non pari ^{ut ali-}
 modo ex illis temperatum sit, aliud, puto, ex ijs ^{quis di-}
 laxatorium euasit, aliud intensorium, aliud ^{xerit.}
 emolliens, aut indurans, aut rarefaciens, aut con-
 densans: tum ex operibus quę edere nata sunt,
 10 facultates in se habere dicta sunt rarefacien-
 di, cōdensandi, emolliendi, indurandi, illinen-
 di, extergendi, attrahendi, repellendi, ad hæc
 laxandi, cōcedendi, ora referandi, ac contra-
 hendi, incrassandi, extenuandi, dolores sedan-
 di, ac ciendi (illas ἀνωδύνας, has ὀδυνηράς no-
 minant) concoquendi, puris mouendi, dige-
 rendi per halitū, sudoris prouocandi, soporis ^{Al. cod.}
 cōciliandi, stuporis accersendi, animum alie- ^{ἐπικραπ}
 nandi (ἐκστατικὰς nuncupant) putrefaciendi, ^{πικρὰς ex-}
 20 vrendi, erodendi, crustā faciendi, fundendi, ^{uperandi}
 defandi, succū prauū^b procreandi, attemperan- ^{in Germ.}
 di, purgandi, sistendi, exasperandi, leniendi, ^{aut ἐπι-}
 infarciendi, farctū liberandi, ac cum vltius ^{κρᾶσινὰς}
 etiam procedunt, ac propè particulatim ope- ^{attemperā}
 ra appellant, vrinas ciendi, vomitus proritan- ^{di, quo}
 di, subducendi ventris, ac lubricandi, per na- ^{certe mo-}
 res & os purgandi, quas ἐγρίνας & ἀποφλεγ- ^{do legēd.}
 ματικὰς vocant, mēses mouendi aut cōprimē-
 di, similiter lactis ac seminis tum generandi & est.

extinguendi, tum prouocandi & reprimēdi,
 magisque etiam cum à iecore hepaticas, à
 liene splenicis, ab auribus oticas, ab oculis
 ophthalmicas, à dentibus odonticas, à coxa
 ischyadicas, à renibus nephriticas, à pedibus
 podagricas, ab articulis arthriticas, à costis
 pleuriticas, à tussi bechicas, & à calculis cō-
 minuendis λίθων θρυπτικὰς facultates voci-
 tant, ad particulares perueniunt. Pari modo
 quædam dicta est à procreanda in vlceribus 10
 carne facultas sarcotica: ab inducenda cic-
 atrice epulotica, à glutinādo collectica, à pur-
 gatione cathartica, ab excrescētia carnis de-
 trahenda catharretica: fereque numerari ne-
 queant omnes particulatim facultates, si ab
 vnoquoque singulatim eorum quæ perficiū-
 tur deflexa illis imponere nomina aggredia-
 mur. Sed præclarius sanè ac methodo di-
 gnus est, si missam facientes orationem tum
 prolixam, tum confusam, commodis specie- 20
 bus^a compositas medicamentorum faculta-
 tes cōpendio definiamus, non puris mouen-
 di aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per
 halitum digerendi, aut laxādi, in triticeæ fa-
 rinæ cataplasmate facultatem inesse dictitā-
 tes, sed modicè tum humidam, tum calidam:
 superius nanq; positū est, in quo significato
 eiusmodi dictionem efferimus. Similiter &
 irim nō vrinas, aut mēses prouocans, aut be-
 chicum

ατὰς συν-
 θέτης, cō-
 posit. al.
 συνήθης,
 consuet.
 sed men-
 dose.

chicū esse medicamen, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut purulentis (quos *ἐμπύς* vocant) congruere, aut morbis comitialibus, & spasimis, & palpitationibus, & tremoribus: & ruptionibus, & spasmatibus prodesse, neq; carne implere, aut purgare sinuosa vlcera, aut lateris, iecoris, lienisve dolores sedare, neque choëradas discutere, aut carne ossa implere. ad eundem modum neque genituræ
 10 profluuiū congruere, aut in vteri fomenta vtiliter misceri emollientem & referantem: quin nec quod neuos & ephelides detergeat, & inueteratum capitis dolorem sanet, aut fœtum corrumpat detrahatque: sed sufficit hætenus dixisse calidam, hætenus siccam, & catenus tenuium partium illi obuēnisse temperiem, sicq; tum omnia quæ nūc memorata sunt, tum longè item plura indicata fuisse: quin alio quoque modo de ea dixisse
 20 sat est amaram esse, sed non extremè, imò ita vt dulcedo quædam admista appareat. Ac primus doctrinæ modus empiricorum proprius est, secundus virum potissimum rationalem decet: atque hunc mihi nunc exponere statutum est.

De pus mouentibus, atque emollientibus medicamentis.

CAP. III.

CAETERUM vniuersa ea quæ quatuor superioribus libris sunt dicta, propria sunt, ipsius

ipſius de medicamentis ſpeculationis, niſi ſi
 quando per affinitatem curandi methodum
 ſerimo attigit: at in quo nunc verſamur, ad
 illam magis pertinet: quapropter ſæpe conſi-
 lium mihi fuit, omnino ipſum prætere. Ve-
 rùm quandoquidem viſum eſt præexercen-
 dos eſſe eos qui aſſequi deberent curandi ra-
 tionis intentiones, & plerique ex amicis, po-
 tiſſimumque ij quorum in gratiam hunc tra-
 ctatum conſcribere ſum aggreſſus, ita me fa-
 cere cenſuerunt: idcirco ſermonem hūc hoc
 in libro abſoluam, ſumpto exordio ab emol-
 lientibus, & pus mouentibus. Quæ cūm vtra-
 que ſint calida humidaque, diuerſo tamen
 vtrunq; modo. Hæc enim ceu ſimillimū cor-
 pori in pus mouendo calorem producentia,
 abſque vlla exiſtentis in eo humiditatis, aut
^a Lege, ^a conſumptione, aut adiectione: alla verò ceu
^{ablatio-} maiorē quā pro natura accendētia, ac nō-
^{ne.} nihil quoq; humiditatis ^b contrahētia. Porro 20
^b cura- ^{perſpicua eſt notaq; omnibus pus mouētium}
^{notia.} notio. Siquidē ſuppuration in pus eſt mutatio.

*Tribus modis dicitur molle & durum, par-
 tim vt extremè tale, partim vt per excellen-
 tiam, partim vt ad ſymmetrum generis eiuſ-
 dem aut ſpeciei, aut quidvis obuium.*

CAPVT IIII.

SED de emollientibus medicamētis, ipſa-
 que ad eò emollitione non perinde ſim-
 pliciter

placiter loqui licet, quia videlicet nec de duro mollique corpore. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra: partim per excessum ut unguis, calcitr, cornu: partim ad symmetrū sui generis aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules: partim ad quiduis obuiū collatum, ut Diogenes ad Aristotele. Pari modo dicitur molle, aut ut summē eiusmodi, aut per excessum, aut ad symmetrū sui generis aut speciei, aut ad quiduis obuiū. Quod verò tripliciter quoque id genus omnia dicere liceat, partim ut à mistura aliena summasque habetia qualitates à quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetrū sui generis aut speciei, partim ad quiduis obuium collata, & quòd nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequēter mihi ostēsum est. Ommissis itaque ceteris significatis, de mollibus durisque, ut ad optimē comparatum habitumque hominem contemplemur, quem sanē regulam ac mensuram statuimus omniū quæ eum in modum dicuntur: nec tamen ad illius partem quamcumque, puta os adipemve, sed quæ temperie media est, nempe cutem, maximēque eam quæ in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In vnum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumque appellites, quandoquidem medium quoddā est
tactus

tactus-noster, vti & Aristoteles docuit, & Plato quoque sensisse videtur, cum ait: Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia vero, quæ cedunt carni. Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timæo. scilicet, genere esse carnem ostendit. Quin & Aristoteles cum ait molle esse quod in se cedit, durum quod non cedit, idem quod Plato sensisse videtur, & maximè quod ad tactum ea iudicanda censeat, tanquam ad medium. Quod verò in comparatione ad quiduis obuium durum est ac molle, id in eo quod magis minusque cedat, iudicari videtur. Quin & ipsam cutem nostram aut musculum aut partem aliam quolibet cum induratum dicimus, cum naturali eius statu aduentitium affectum conferentes ita nominamus. Sanè corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

^a Cap. 4.
^{lib. 4. me}
^{teo.}

^b Add. n.
^{μη υπει-}
^{χερ, aut}
^{no cedat.}
^c Lat. ple
^{risque o-}
^{missa hæc}
^{μη μόε}
^{ορ' ε' ἴσον}
^{aut par.}
^{al. & c.}

Quot modis fiunt dura? nempe aut resiccatione, aut concretione, aut nimia impletione, aut harum coniugatione quapiam. CAP. V.

PORRO cum variè quidque durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletionem, adeò ut vehementer distendatur, aut coniugatione quapiam sequitur, ut & propria suaque cuique emolliendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus. Interim illud prius commonefa-

^d Deest
^{πάχον,}
^{patiens.}

neficientes, nominum verborumque ^a co-
 piam plerūq; non esse indecoram, sed potius ^{a δ' ἔνχ' ε}
 eius contrariū: illiberalem verò, tū esse cum ^{εὔ.}
 non est necesse de illis distinguere. Nam ita
 & Plato prodidit. Et nobis in præsens neces-
 sitas incumbit de duri significatis definire,
 principio rursus ab ijs desumpto quæ mo-
 dō dicere desijimus. Nam quod in se cedit,
 molle est, si quidem corpus simplex fuerit. Si-
 20 quidem quod ex pluribus constat, aut sese
 contingentibus, sicut tritici aceruus: aut in-
 uicem implicatis, ut lana & pili, simul & ce-
 dere potest, nec tamen esse molle. Contra in
 ijs quæ summè plena sunt, velut vtres, vesi-
 cæque, neutrum latus in se cedit, nec tamen
 quod continetur durum est, sicut nec quod
 continet ubi impletum est, durius seipso eva-
 sit, aut aduentitium alium affectum est ade-
 ptum, nisi quod nunc tensum est, quod haec
 20 nus fuerat laxum. Quamobrem ego id reni-
 tens, Græcè ἀντίτυπον non durum appello,
 quando nimirum accuratius loqui^b propo- ^{b προί-}
 no. Permitto tamen qui velit durum appel- ^{λομας, cō}
 lare: quin & ipse persæpe sic nuncupo. Sed il- ^{στινο.}
 lud tamen moneo, non vnam esse indurato-
 rum naturam, neque vnam medelam. Nam
 quod à siccitate induratum est, humectari
 postulat: quod verò à congelatione, exalvie-
 ri: quod autē à repletionē, inaniri: quod de-
 nique

niq; à siccitate simul cōcretioneq; humecta-
ri simul ac cōcalefcere: quod verò à cōgela-
tione pariter & impletione, pariter quoq; &
cal fieri & euacuari. Siccātur itaque corpora
citra congelationem, tum in validis exerci-
tus, tū in sole feruenti, tum in media ingēti,
tū in febre ardenti, & medicametis quæ ita
siccat vt non refrigerent quoq;. Congelan-
tur a vehemēti duntaxat frigore. Sicut sanē
& implentur à largi tātum humoris affluxu. 10
At siccantur simul & congelantur coeunti-
bus quæ simul conuenire possunt causis: vt si
quis supra modū laboret in frigore. Sic quo-
que replentur simul & congelantur ab influ-
xu frigido, ac partis refrigeratione. Frigoris
rursus ipsius causa triplex est: vna à foris inci-
dētibus, puta, aere, aqua medicamento, quod
sæpe faciunt in erysipelatis. Altera est pro-
pria patientis particulæ temperies. Tertia ab
influyente in ipsam humore prouenit. Nam is 20
sæpenumero leipso calidior effectus est aut
putrescens, aut contactu calidarum naturā
paruum alterascens, cum interim quod parti-
bus naturā frigidioribus affricuit frigus, plu-
rimo perdurat tempore. Atque tot quidem
modis corpora tum indurantur, tum molliū-
tur. At medicamen emolliens (Græcè vocāt
μαλακτικόν) non de omnibus ijs modis effe-
re videntur, sed peculiariter de ijs quæ con-
gelatio-

gelatione induruerunt, magisque etiam si in eis contentus sit humor præter naturam, velut in scirrhosis. Quippe si à siccitate induruerit, humectare, non mollire id præcipiunt, sicut impleta euacuare, non emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum esse necesse: verum rerum insistere diuersitatibus præstat: in quibus si quid peccatur, ingens ægrotis damnum malumque prouenit. Itaque quod resiccaturum est humectantia poscit remedia, de quibus supra abundè disserui. At quod à frigore congelatum est, excalfacientia postulat, quæ nec ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut excalfacientia, aut quæ propriè vocantur siccantia. Vniuersa siquidem hæc humorem superfluum euacuant, sed sua ac peculiari quodque ratione. Frigida quidem duobus modis, nempe repellentia, simulque cum calore multam educuntia humiditatem, sicut^a Aristoteles docuit. Quæ^a verò excalfaciunt, dum contentum incalescentibus corporibus humorem in vapores dissoluunt. Quæ autem desiccant, velut quæ vocantur diaphoretica. hoc est per halitum digerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. Verum quando

^a Cap. 5.
lib. 4. m. 9.
teo.

quando tempestius cuiusque sit usus, non est
 presentis negotij definire, sed ad curandi at-
 tinet methodum. Quæ verò à frigore pari-
 ter & siccitate indurere, ea excalfacere pa-
 riter & madefacere expedit, non sicut pus
 mouentia calore & humiditate, secundum
 naturam attemperatis, sed tantò esse medica-
 men expedit calidius, quantò exuperauit fri-
 gidity, tantoque ^aficius, quantò & vicit sic-
 citas. In quibus mensuram finire ad curandi 10
 itidem methodum pertinet. Sufficiat autem
 hîc medicamentorum speciei formulã quan-
 dam exponere, idque pauculis exemplis. Igi-
 tur oleum & aqua calida humectant simul &
 excalfaciunt. Quòd si ambo in vnum mi-
 sceantur, multò magis tum excalfaciet, tum
 humectabit quod ^bex ipsis erit mistum, sicut
 aque potabilis balnea cum oleo copioso ex-
 hibita. Idem efficit eduliorum qualitas, si si-
 militer habeat. Itaque ingentis famis, quam 20
^bβελιμίαν nominant, illiusmodi sunt reme-
 dia. Est enim ea affectio frigiditas iuncta sic-
 citati: & sanatio eius per contraria perfici-
 tur. Veruntamen cataplasma quod ex fari-
 na triticea conficitur, in temperatis natu-
 ris pus mouens, nec quicquam naturalis par-
 tium humiditatis aufert, quod quidem rela-
 tu sit dignum: multoque magis nec apponit:
 sicut nec calorem intendere potest, nec hebe-
 tare,

a ὑγρότε-
ρον, hu-
midius.

b al. ὅς
ἀμφοῖν
ex ambo
bis.

tare, sed tantum in substantia ipsa augere. Cæ-
 terum non idem est, qualitatem intendere, &
 augere substantiam. Sed hæc^a paulò post ac-
 curatius ostendam. Attamen id genus medi-
 camenta humida calidâq; dicimus non ceu
 calidiora humidiorâq; quàm nostra sit sub-
 stantia, sed ceu similem habentia nobis tem-
 periem, quæ calida & humida est iuxta vete-
 rem sermonem, velut in libris de Tempera-
 mentis ostendimus. Nec tamen sic aquam hu-
 midam aut^b galbanum calidum dicimus: sed^b Vet. in-
 illam tanquam quæ carnem nostram riget, terpr. le-
 hoc tanquam quod calfaciat. Nam tamen^c git, igne.
 aqua calida euacuare partes quæ per humo-
 rum influxum contumuerunt valeat, simila-
 res tamen saltem omnino hume stat, sicut in
 primo libro à me monstratum est.

De medicamentis pus mouentibus. CAP. VI.

20 **M**edicamenta itaque quæ pus mouent,
 eo quòd perinde vt aqua calida ex-
 calfaciant, superfluum in spacijs vacuis con-
 tentum humorem per halitum digerunt, si-
 cunt in libello de inæquali intemperie mon-
 stratum est. Ipsi tamen similaribus corpori-
 bus secundum naturam affectis, humiditatis^c al. æ-
 nihil neque adiiciunt, neque adimunt, quod^d qualem,
 quidè manifestū sit, & sentiri queat. Quippe^e i&.
 cūm temperaturam possideant^c similem, ea-
 rum

rum substantiam tueri potius quàm alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, itemque si qua sit caro confusa: cætera verò omnia quæ secundum naturam habent, substantiam suam seruant. Et enim cum tres in animalium corpore fiant alterationes: vna plane secundum naturam est, cū videlicet in ventre cibus coquitur: aut in visceribus & vasis qui inibi generatur succus, vnde rursum pars vnaquæque nutriatur. 10
 Altera contra planè præter naturam, nempe in putrescētibus omnibus. Atq; hæc quodammodo inuicem sibi contrariæ sunt. Tertia ex vtraque mista & media est, partim primæ aliquid obtinens ac naturalis, partim huius contrariæ quæ est præter naturam. Siquidem alterationi secundū naturam duo hæc insunt, vt & ex familiari animanti ^amateria fiat alterationis, & ab ingenito calore plane superetur. Ei verò quæ præter naturam est, & ab 20
 aliena caliditate mutatio prouenit, & ad nihil utile. At media earum, quæ scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidem fit calore, sed non planè vincente: neq; enim ex materia peragitur, quæ prorsum benigna sit, quemadmodum nec ex omnino aliena. Itaq; quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato proueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, pari modo & quæ in mouendo

a ὕλη
mat. per
perā al.
natura.

do pure conspicitur. Nam quid æquè conco-
 ctioni ventris conferre nouimus, atque cor-
 pus humanum illi impositum? Proinde qui-
 dam pueros noctu admouētes per quietem,
 longè euidentissimū adiuuentum sentiunt.
 Confert siquidem amplius, magisq; multò fa-
 miliaris est eo calore qui à fomentis paratur.
 Eiusdem gratia utilitatis quidam paruos ca-
 tellos per quietem ventri imponunt, copiam
 10 coquentis cibos caliditatis adaugentes, non
 qualitatein. Tale esse debet quod ad mouen-
 dum pus adhibebitur medicamentum, qua-
 lis est in naturis temperatis calor natiuus. At
 si iusto calidior natura fuerit in eo corpore
 re, quod pus mouebit medicamen, calidius sit
 oportet: tantò nimirum temperato calidius,
 quantò & natura eius temperatam in calidi-
 tate exuperat. Itaque clarum iam illud est ex
 curandi methodo, cuiusque singulatim no-
 20 minis suum ac proprium esse puris mouendi
 medicamentū. Nec minus illud cōstat, quod
 sepe numero iam demonstratum horum com-
 probatur testimonio, omnes medicamento-
 rum facultates vt ad optimè temperatū ho-
 minem explorandas. Siquidē nulla constitui
 ars possit, nisi prius velut regula ac scopo ge-
 neri materiae in qua versatur constituto, ad
 illū iam particularia omnia dirigantur. Rur-
 sum ergo pposito tāquā scopo quodā in hoc
 t 2 ser-

sermone optimè temperato homine, eius respectu aliud esse dicimus medicamentū pus mouens quàm quod indurata emollit, esseq; eorum temperaturas, quas superius esse posuimus: Eius quidem quod naturæ in mouendo pure auxilio est commoderatam & similem ei corpori cui admouetur: ac proinde quòd natura nostra humida sit & calida, humida calidāque medicamenta eiusmodi frequenter appellari. Eius verò quod indurata emollit, temperata natura multò calidior rem, non tamen iam valde calidam.

De ortu scirrhi.

CAP. VII.

ORitur autem induratorum affectio ex fluxione viscosa & crassa, paruis particulae poris siue meatibus impacta. Digesto verò per halitum quod tenue est eius ac subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato ac velut cōgelato, vocata sequitur scirrhis: 20 ac proinde frigidum pathos aiunt, & per calfacientia curari. Porro quoniam cum frigiditate humor redundat superfluous, idcirco etiam compositam eius esse medelam, ob refrigerationem scilicet excalfacientia poscente affectu, ob alienā verò & superuacaneam humiditatem, euacuantia. Vnde fit: ut eorum quæ scirrhi in morem indurata sunt, nullum curari valeat, neque à validè exiccantibus.

bus, neque à fortiter excalfaciuntibus, neque ab ijs quæ vtraq; hæc præstare possunt. Nam quæ validè excalfaciunt, hærens ac contentum in particula humidum violenter digerentia atque elicientia, reliquum omne deficcant, & incurabile constituunt, quæ verò fortiter deficcant, etiamsi non excalfaciant, tamen ipsa non per medium, euacuando scilicet quod subtile est, sed ex professo, ac ex natura sua ad summam^a duritiem infixam^a σκληρόν particulæ fluxionem adigunt. Sola igitur ea τῆς δι- quæ, calfaciunt, sed non admodum, vnâque rit. Ald. exiccant non magnopere, eiusmodi sanare cod. hæ- affectus possunt: vocanturque ea medicamen bet ξηρό- ta Græcè μαλακτικὰ (Latinè emollientia no τῆς sic- mino) eodem tempore vtrunque agentia. cit. nempe quod congelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia.

20 *Emollientia medicamenta in hoc à pus mouentibus differunt, quòd emollientia calidiora sunt, & moderatè deficcant existentem in partibus humidatē: pus autem mouentia corporibus quidem nostri similem calorem obtinent, sed tamen existentem in eis humiditatem seruant.*

CAPVT VIII.

Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca, atque à pus mouētibus eo dissidentia, quòd

t 3 cali-

ret, celerrimè sic suppuratio procederet. Pari quoque modo si medicamentum hominis temperaturæ sit quam simillimum, ocysimè cōcoquet quod in pus verti debet, ut est nonnunquam caro, nimirum ubi contusa fuerit, interdū verò humor qui phlegmonē p̄duxit:

Quòd pus mouentia etiam emplastica esse conueniat.

CAP. IX.

10 **Q** Vinetiam quòd emplasticum esse debeat eius generis medicamentum, ut exactè supuratorium sit, & ipsum liquido mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstruētos esse necesse est, quò videlicet halituosos transpiratus includant. Si quidē ea cataplasmata quæ aut detergentia, aut validius excalfaciētia, halitus diffilari per-

20 mittunt, exiccant quidē, sed pus non mouēt. Talis est hordeacea, cicerū, fœnigræci, fabaceaq; farina, amplius etiā erina, cruiua, panicis, lupinorū, milij, omniūq; adeò exiccantiū: quippe cū tū per ea quæ detergent, etiam si nō admodū excalfaciāt, sed quia obstructio-
ne liberant, referantque meatus, vnà quoque calor particulæ euolet, ut naturalis haudquaquam feruetur ei commodatio: tum ab admodum excalfacientibus huius etiam

t 4 non

non parum vacuetur, & qui reliquus est inca-
lescat, ex quo fit, vt natui caloris substantia
diminuatur, sed qualitas intendatur. Quorū
neutrum fieri expedit, verū halituosum &
calidum spiritum contineri quamplurimum,
& ad vnguem caliditate symmetrū: quippe
cū hic in pueris copiosissimus, omnes actio-
nes naturales adaugeat. Sed sunt quos id fu-
git, & cum hoc quod ignorent, Hippocratem

Aph. 14. insuper accusare non verentur, quod dixerit ¹⁰

lib. 1. crescentia plurimum habere caloris innati.

Calor si Sed nos dicta eius haud perperam capere o-
tus quid. portet, ac cognoscere innatum dixisse ca-
lorem, quem in quoque animantium & nati-
uum spiritum nominamus, de quo & Aristo-
teles scriptum reliquit. Verū nihil prohibet,
sanguineam substantiam simulque ^a aëream

^a ἀἰσώ- vna cum spiritu calidum inaudire innatum.

Sto. vet. Ac Stoici quidem nunc ipsum spiritum ani-
interp. le mæ esse substantiam autumant. Nos sanè de ²⁰

gisse vi- animæ substantia non admodum pronun-
det ciare quippiam audemus, & ad presens super-
μα] ὡς uacaneum arbitramur. Quanquam nos iam

semina- antè spiritū innatum, etiamsi non sit animæ
lem. essentia, saltem primum eius esse instrumen-

Lib. 6. tum in commentarijs de Hippocratis Plato-

h. παρ] α nisque placitis demonstrauiamus: & certè di-

χόβι cimus eum spiritum in omnibus animantis
que. contineri partibus, sed non ^b vndiquaq; esse
sui

fui similem, veluti nec sanguinem esse neces-
se. Tum in spacijs inanibus non parvam eius
inesse substantiā, imò potius velut materiam
quandam leuiculam etiamnum mutationem
exposcentem ad innati spiritus qualitatibus
suis absoluti generationē, nihilo secius tamē
iam tum etiam admodū ad naturalia opera
conducentem. Porro autem vnum ex natu-
ralibus operibus est, ea quę in pus fit conuer-
10 sio. Nam & illic quædam perficitur coctio.
Cum autem quidquam coquere consiliū est,
quā plurimum, meo iudicio, spiritum ser-
uari intus oportet. Atqui digeritur tum ab
euaporantibus ac detergentibus, qualis est
hordeacea fabaceāq; farina: tum à resiccanti-
bus, qualis est panici, lupinorū, milij: tum ab
excalfacientibus, qualis est fœnigraci. Quin
multò etiam magis ab ijs quæ simul & excal-
facere & resiccare possunt, puta lolio, eruo,
20 cicere, ochris. Igitur omnium ad puris gene-
rationem aptissimum est, ex ijs vtique quæ
perfunduntur aqua temperata, aut cui addi-
tum oleum est, quod hydrelæum Græci vo-
cant: ex ijs verò quæ irrigantur, oleum tem-
peratum. At ex ijs quæ ex hydrelæo illinun-
tur, farina triticea, & panis ipse. Sed is modi-
cè coctus sit oportet. Nam qui plurimū co-
ctus est, quodammodo siccior est, aptusque
phlegmonis quę ægrius concoctionē admit-
tunt:

runt: qui verò minus, ijs quæ admodum calidæ sunt atque, vt sic dixerim, feruent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit, pertinacius coctioni aduersantibus conuenit: Cui minus, feruentibus magis competit. Et sane quod ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonis idoneum est, siquidem pani tum sal, tum fermentum admixtum est. Quod verò ex triticea farina præparatum est, calidioribus vtilius est. 10 Et ipsius etiam triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoque qui purus est, puri mouendo competentior est, nimirum cum furfur minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, quæque alere est nata, humida est & calida: qualia certè ad pus producendum conferre ostendimus. Itaque medicamenta quæ phlegmone tentatis imponuntur a partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, vti adeps suillus, & vitulinus. Nam 20 tauri & capræ actiores esse ostendimus: quæ obrem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus magis congruunt. At suillus b ijs quæ propriè phlegmone appellantur, familiarissimus est. Est & adeps gallinaceorum familiarissimus, magisque etiam anserum, quodammodo tamen ad digerendum potentior: est enim substantia sua tenuior, sicut & bubulus & caprarum crassior & terrenus magis.

a Vet. in
terp. pro
μῆρσι λε
γι' ἔλκε
σι, ὑλceri
bus.
b καὶ μὲν
χαιρ, &
vituli-
nus.

gis. Quin & agrestium animalium omnium
 acrior est adeps simulq; siccior multò quàm
 domesticorum, maximeque pardalis & leo-
 nis. Quare horum nullus omnino puri mo-
 uendo idoneus est, sed, vt dixi, suillus & vitu-
 linus. Porro pus mouent & pix, & resina, nē-
 pē oleo quopiam aut rosaceo subactæ. Sed
 & hīc ac feruentes phlegmonas ex rosaceo
 eas liquare oportet: ad frigidiores verò ex-
 10 calfacientium quopiam, puta cicino, rapha-
 nino, ^aveteri sicyonio. Quòd si quando sola
 vtaris cera, alijs ad manum nullis, ad pus mo-
 uendum, & ipsam in excalfacientium oleorum
 quopiam dissoluere oportebit: quippe cum
 ipsa per se minus sit calida quàm vt pus mo-
 uere possit. Siquidem illinēdi certè vim ob-
 tinet. Solis itaque feruentibus phlegmonis
 apta est, ex calidorum olerum quopiā liqua-
 ta. Verum quemadmodum hæc symmetria
 20 ac mediocritate inferior est, vt ad medias tē-
 perie phlegmonas, hominūq; & partiū natu-
 ras, sic paulū quiddā excedunt resina & pix.
 Quapropter hæc omnia ^b simul mista mode-
 ratē pus mouent. Sed hæc iam ad tractatum
 de medicamentorum compositione atti-
 nent, quem vt aliquatenus attingeremus,
 speculationis ipsius nos sequela adegit. Rur-
 sum ergo ad propositum reuertor. Est au-
 tem propositum, definire quæ sit in genere
 pus

^aχ, το πα
 λαομ χ,
 δ σικυό-
 νεομ, &
 vet. & sī
 cyonio.

^bAdd. 7
 νῦμ ὑπὸ
 μὲν αὖτις
 dicta.

pus mouentium natura. Dictum verò est, q̃
modicè cam humeſtantem & excalfaciẽtẽ
eſſe oporteat: quod alijs verbis eſt, vt neque
excellat, neque inferius ſit temperatura cor-
poris ipſum immutantis, ſed quoad fieri poſ-
ſit ſimillimum. Cæterum q̃ medicamentum
puri mouendo idoneum tale ſit facultate, &
actu, ſiue energia fiat eiufmodi, dum corpo-
ri noſtro admodum eſt, ſepenumero iam an-
tè dictum eſt: ſed nunc nihilo ſecius id repe- 10
timus, quandoquidem ſemper eiufmodi meminiſ-
ſe oportet. Atque eiufmodi eſt pus mouentis
medicamenti tẽperies. Porro corporis ipſius
conſtitutio emplaflica eſt: qua maximè pol-
lent quæ lenta & viſcoſa ſunt, velut adeps
porcinus, butyrum, thus, & quod ex farina
triticea conficitur cataplaſma: quippe quæ
moderatè tum calida, tum humida lentaque
ſunt, ac proinde puri mouendo idonea. Chō-
drus tamen farina triticea ſiccior eſt, quan- 20
quam nihilo minus lentus ſit, niſi fortè etiam
amplius: vnde ſit vt in medijs ^a temperatura
phlegmenis puri mouendo ineptior, in hu-
midioribus etiam triticea farina præſtan-
tior ſit. Verùm & hæc iam præſentis com-
mentationis limites excedunt. Itaque denuò
ad medicamenta duritates emollientia re-
uertor, hætenus & hîc curandi methodum
attingens, quantum dicendorum claritati
con-

^atempe-
ratura,
Gra. non
habetur,
ſed ex ve-
ter. trãſ-
la. acceſ-
ſit.

conducat. Scirrhum vocant tumorem præ-
 ter naturam, doloris vacuum, sed durum.
 Sunt autem inter eos quidam, qui vbi pluri-
 mum increuerint, simulatque indurati fue-
 rint, non modò dolore carent, verum etiam
 sensum difficilem, aut etiam nullum habent
 reliquum: porro nascuntur ex humore cras-
 so & frigido, quales sunt in animalium cor-
 poribus duntaxat duo, bilis videlicet atra, &
 superexiccata pituita. Proinde tumores scir-
 rhosi omnino aut pituitosæ sunt substantiæ,
 aut atrabilaria, aut ex vtraque misti. Sed de
 agnitione eorum non est nunc tempestiuum
 differere, verum de medicamentis emollien-
 tibus illud vt nunc dicam opportunum est,
 nempe q̃ propriè vocantur ^aemolliētia, quæ
 medentur scirrhis tumoribus ex pituita re-
 siccata crassoque humore prognatis. Consue-
 uerunt autem ij potissimum in musculorum
 capitibus, & qui ex eis prodeunt tendonibus
 consistere. At quæ ab atrabilario succo du-
 ruerunt, cancrofa sunt omnia, & ab emolliē-
 tibus medicinis exasperantur. Sed his quo pa-
 tō ^bprospicere oporteat, in Commentarijs
 methodi curandi ^cdocebimus. Quæ verò à
 lento crassoque humore congelato indura-
 ta sunt, calida poscunt siccaque medicamen-
 ta, sed non tamen quæ valida sunt ac violen-
 ta: sed sufficit interim vt secundi aut tertij

sint.

^aQui scir-
 rhi emol-
 lientibus
 curatur,
 & can-
 crofi non
 sūt, ij nō
 sūt à suc-
 co melan-
 cholico.

^bRecte
 τρωοῦ-
 ας, pro-
 spicere,
 at in Al.

^cexempl.
 μὲν δὲ
 sed id fal-
 so.

^cLib. 13.
 & 14.

sint ordinis excalfacientium, primi exiccant-
 tium. Porro cum non exigua sit in corpori-
 bus sic induratis maioris minorisque latitu-
 do, necesse utique est, & medicamentorum il-
 lis medentium non parvam esse latitudinē.
 Siquidem adeps caprinus, & gallinarum, que
 sic indurata fuere iuuarunt. Verum illi qui-
 dem imbecilliores sunt, & moderatas durita-
 tes emolliunt. Valentior gallinarum gallo-
 rumque adipe anserinus est, caprarum verò 10
 hircinus, validior quoque & taurinus, sed mi-
 nus tamē quam hircinus. Quinetiam medul-
 la ceruina modicē emollit, & ^a cum ea vituli
 na: quippe cum id genus omnia medicamen-
 ta calida sint, & mediocriter sicca, multo que
 magis excalfacere quam exiccare nata. Vn-
 de si quis fortē ea quandoque calida dicat &
 humida, facultatibus nō repugnandum: nam
 paulum absunt ab ijs quæ neque humectant,
 neque desiccant. Eodē ex genere sunt, cū pre 20
 dictis quanquā validiora, ammoniacū thy-
 miama, & styrax, & galbanum, & bdellium
 scythicum: sed ad emolliendum præstantio-
 ra ex ijs sunt quæ recentia sunt. Siquidem in
 ueterata validius quam oportet desiccant. Id
 ipsum vsuuenit in medulla & adipe, quippe
 quæ & ipsa vetustate seipsis tū acriora, tū sic-
 ciora euadunt. Quin & oleum quoque licyo-
 nium ex hoc est genere, nec in postremis id
 quod

αμτ' αὐ
 πρ, post
 eam.

quod inueteratum est, & ex ijs quæ præparantur, sūsum. Sed de compositis hīc dicere statutum non est. Porro radix althææ, & cucumeris agrestis, nonnullæ quæ aliæ plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emollientium medicamentorum facultatem induunt, sicut maluæ agrestis folia tum cruda, tum cocta. Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcini adeps vetustatem passus, sed salis nihil oportet adijcere, sicut nec alijs quæ emolliunt: valde enim desiccatur sal. Porro quæcunque alia emollire possunt, seu simplicia seu cōposita sint medicamenta (alibi enim ea recensēbimus) calida sunt ex secundo & interdū ex tertio ordine, leuiter verò frigida. Sed & his sanè illinēdi vis (emplasticā vocant) insit necesse est, non aliter quā ijs quæ pus mouent. Sed quantò maiore euacuandi facultate pollere debēt, tantò utique minus etiam meatus illitu obstruere.

Quòd medicamenta indurantia humido frigidoq; sint temperamento.

CAPVT X.

SANE emollientium facultas medicamentorum abunde iam exposita est, proinde deinceps de indurantibus verba faciam. Frigida itaque hæc sint oportet & humida, velut semperuium, portulaca, psyllium, lentiscula

cula palustris, solanum : aut hoc certè nō est temperamento humido, sed medium absolute humectantis & exiccantis, ex pugnanti-
 bus facultatibus compositum, exiccante vi
 delicet & humectante: nimirum cū & du-
 plicem in se habeat substantiam, terrenam
 & aqueam. Sed iam non est mihi proposi-
 tum, ad particularem materiam sermonem
 deducere, verū generales duntaxat breui-
 ter facultates definire. Sanè siquid simul & re- 10
 frigeret & desiccet, & ipsum profectò omni
 no indurabit: sed non est ex ijs quæ propriè
 indurāt. Siquidē congelatione potius quàm
 euacuatione durum efficitur corpus, prout
 supra posuimus. At siquid sit quod proinde
 quia nativum humore non retinet, induratū
 est, id siccum potius quàm durum appellabi-
 mus: constatq; eius sanatio rigatione & hu-
 mectatione, nō emollitione: sicut certè & tē-
 sio curatur laxatione, & laxatio tensione. 20

De tendentibus laxantibusq; medicamentis.

CAPVT

XI.

SED hæc ut se habeant liquido cōspiciū-
 tur, cum in cute, quemadmodum & ab
 Hippocrate dictum est, cutis duræ mollifi-
 catio, tensæ laxatio: tum etiam frequenter in
 articulis. Igitur laxatio provenit humecta-
 tis immodicè quæ circa eos sunt ligamen-
 tis.

tis pariter & tendonibus: tensio verò non
 etiā simpliciter, sed aut plusculum exiccatis
 aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut
 scirrho. Atque ita quidem in articulis. In cu-
 te verò non tantum ita, sed musculis quoq;
 qui ei subiecti sunt, quoquo modo in tumo-
 rem ^a sublatis. Nam & præ carnis sæpe copia ^a αὐξανθ
 quibusdam tenditur. Quòd verò & in phleg ^{μίνον,}
 monis idipsum illi accidat, suprà positū est. ^{αδανείtis}
 10 Quamobrem non simpliciter vna est species
 laxantium remediorum, vtpote cum alia hu-
 mectando, alia calfaciendo, alia verò emol-
 liendo, quædam euacuando, nonnulla tumo-
 res præter naturam purgando, alia etiam per
 coniugationem horum quāpiam agentia, la-
 xare assolent. At Thessalus, fereque sequaces
 eius vniuersi, sicut in alijs multis, ita & in his
 appellationes simul cum rebus confundunt,
 quicquid obuium est, citra vllam examina-
 20 tionem conscribentes. Quamobrem vbi quæ
 in manibus sunt absoluerimus, necesse nobis
 forsitan fuerit aliquando in eos stylum con-
 uertere: in præsentiarum autem quod dicta
 cōtinuò sequitur persequamur, rursus sum ^b συνο-
 pto principio ab ijs medicamentis quæ vo- ^{λόντι μὲν}
 cantur emplastica, quia sæpe iam antè & de ^{οὐκ ἔπειτα}
 ijs diximus. ^b Breuiter ergo Emplasticum me ^{ergo} νε
 dicamentum est, quod tenaciter corporis po ^{in sum-}
 ris siue meatibus illitum inheret. Porro abū- ^{ma dicā,}
 v de

dè dictum est nobis de pororum, quos nos statuimus, natura in libris De temperamentis: demonstratum autem est & in libro hūc præcedente, mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum: nam si qua illi inerit mordacitas, hæere in poris non poterit, sed omnino facile excernetur, aut partium aliquam liquando, aut certè humorem aliquem ex alto attrahendo. Sed & illud satis constat, terrenæ cōsistentiæ & viscosum omnino esse oportere emplasticum.

*Quod poros purgantiū medicaminum vni-
quodque calidum sit, & tenuium partium: nam
amara omnia & nitrosa sunt.*

CAPVT

XII.

SED de istis suprà abundè dictum est: Quod verò illi cōtrarium est, dici queat: poros repurgās, & infarctū liberans, sicut & ipsum emplasticum non modò emplasticum dicitur, sed & ἐμφρακτικόν quasi dicas infarciens. Fuerit autem id sicut effectu contrarium, ita & corporis natura, neque viscosum neque mordacitatis expers, sed nitrosum & subtile. Nam in ratione maioris ac minoris differunt, substantiæ genere minimè diuersa, tum emplastica ab ijs quæ sordem nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ in superficie sordem auferunt, siue in cute,

*2 Add. ἀλ
λίλων
ἡ φέρει
inter se
se: disse-
runt.
Deest a
τὴν πρὸ-
γὰρ mea
iuc.*

cute, siue in vlceribus, ea extergentia siue
rhyptica nominantur. Quæ verò poros etiã
expurgant, ea subtiliorum his partium sunt
& emplasticis contraria: proinde pororum
ecphractica & eccathartica quasi expurgan-
tia & sacctu liberantia dicas, appellantur.
Sunt autem hæc tum nitrosa, tum amara.
Atque cuti extimæ imposita solam nitro-
sam qualitatem possideant exactam est opus
ro ad ea peragenda quæ dicta sunt. At intro in
corpus assumpta, etiam si adiuncta sit quædã
adstrictio, possint tamẽ sic quoque magnos
purgare abstergereque meatus, cuiusmodi
sunt in vasis. Nam foris meatuum exiguitas
prius ab adstrictione occlusa, quàm probè
queat expurgari, non etiam inde in altum
abstergentem substantiam recipit, nec expur-
gatur. At quæ circa ventrem sunt partes om-
nes, quæque in iocinre, liene, alijsque om-
20 nibus visceribus, cum maximos in se meatus
habeant, maius accipiunt commodum ex
vasorum corroboracione, quàm propter o-
sculorum exiguitatem ledantur. Proin intus
absinthium repurgare potest, foris non po-
test: quippe quod cõpositum est, vt suprã di-
xi, ex amara acerbâque facultate. Quamob-
rẽ eius generis medicamẽta particulatim vt
persequar, non est necesse. Quæcunque enim
repereris nitrosa & amara, ea ad purgandos

meatus omnes valere noueris. At cutis vni-
uersæ ac vlcerum sordes, non hæc tantum,
sed & viribus minora auferre possunt, qua-
lia sunt dulcia quæ tenuium sunt partium,
puta mel, & ex cerealibus seminibus quædā,
vt eruum, fabæ, hordeum, lupini: Quanquam
in ipsis fabacea hordaceaque farina tantum
extergit, non etiam meatus farctum liberat:
erui autem & lupinorum potissimum si ama-
ra fuerint, supra quàm quòd extergunt, nō 10
nihil quoque meatus purgare valent. Simile
quiddam amygdalis accidit: nam & horum
ipsorum ea quæ amara sunt, & detergunt, &
meatus expurgant: quæ verò edendo sunt,
detergunt quidem, non tamen in farctu libe-
rant. Quin & vrticæ semen non secus atque
eruum amygdalaque amara, meatus purgat.
Ex eodem genere scilicet sunt scilla & iris,
& quæcunque alia vincentem in se qualita-
tem amaram possident, vt dictum est. Siqui- 20
dem nitrum ipsum per se, & aphronitrum,
[& spuma nitri,] & seriphon, & abrotonum,
& id genus reliqua cum cibo potuque assum-
pta eandem vim obtinent. Protinus enim his
inest, vt crassos lentosque humores extenuā-
di vim obtineant, sicut emplasticis omnibus
crassos lentosque corporis succos reddend-
di. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis
pulmonisque humoribus, aut puri & inci-
dendis

dendis & extenuandis & educendis aptiora
inuenire alia præ istis medicamēta nequeas.
Iisdem istis & iocinoris obstructions expur-
ges, & modicas etiam lienis: nam quæ maio-
res sunt, vehementiora desiderant, nēpe cap-
paris corticem, radices tamarices, scolopen-
drion, & scillam, & eam herbā quæ id ipsum
nomine repræsentat, asplenos appellata. Sed
tamen istis variè vtendum in quoque visce-
10 rum est: ad iecur ipsis per sese duntaxat: ad
lienem verò, mistis aceto, aut ei incōctis: ad
thoracem pulmonemque, melicrato, ptisa-
næ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuipiā.
Sed hæc ad curandi pertinent methodum:
proinde in præsens rationibus ea confirma-
re omitto. Nam & in illo opere, & in alio
quod de componendis medicamentis inscri-
betur, eas explicabo.

20 *Quòd vrinam cienteia ex acrium genere sint,
ac proinde calida & sicca, tum quòd sangui-
nem serosum segregent, crassum verò cogant.*

CAP. XIII.

PORRO quæ necesse est vt dictis adijciā,
ea duntaxat expromam, nempe cū plu-
rimam mouere vrinā aannitimur, non admo-
dum dictis vtendū pharmacis, sed quæ acrio-
ra sunt, & magis excalfaciunt. Dictum si-
quidem suprà est, acre omne esse calidum;

V 3 eius

eius generis sunt semen apij, petroselini, feniculi, dauci, agrioselini, sinyrnij, & sanè ipsum quoque selèli, & ammi, & phu, & meon, & asaron, & acoron, à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur ac scernitur, nō secus atque lac quod coagulatur seroso videlicet & tenui seorsum segregato, crasso verò in sese coeunte^a & exacte unito. Siquidem quò facillimè ad se attrahant renes quod in sanguine aqueum tenueque¹⁰ ac serosum est, utraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis primùm fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absque valido calore peragi queat. Quāobrem puris ex thorace expuitioni ea omnia aduersa sunt: quippe cum natura eorum sit ut modò dictum est, tum ex calfactoria exicatoriaq; , tum etiā secreteria, & coactoria. Cogitur quidē in sese quod crassum est, excernitur verò ac secer nitur in ipso coactu quod in sanguine sero-²⁰ sum ac tenue deferitur. Atq; hoc ad sese trahere renes anteverunt: quod verò coactū est atque exiccatum, haud etiā facilè expuitur. Proinde ut modò posui, incidendi vim habeat eiusmodi medicamentū oportet, sed nō tamē insigniter calidam, ne videlicet valide deficcet: ac eiusdem profectò commoditatis gratia cum sorbitiunculis potionibusque humectantibus exhiberi postulat. At quæ
renes

2 x, ακου
 Γωσ i v8-
 μ i v8.

renes expurgant, & ipsa quidem incidentia sunt, verum larga humiditate non indigent.

Porro quæ callosas siue tophaceas consisten-
tias incidere sunt idonea, & ipsa utique ad-
modum incidunt, sed minimum caloris pos-
sident. Quippe caliditas callum porumve ipsa
a contrahit ac procreat, non incidit neque
diuidit. At quæ minus sunt calida, cum hoc
quod incidere valeant, meliora quoque sunt,
10 velut radices regiorum nominatorum aspa-
ragorum, & rubi, & bethonica, & polium,
tum ochra, & vitrum vstum, & ex scilla con-
fectum acetum, & quæ sunt eius generis. At
Thesalus b insulissimus atq; imperitissimus,
sicut pleraque alia artis contumelijs ac pro-
bris immerito afficit: ita & hæc quoque di-
scerpere contendit, nullum esse medicamen-
tum censens quod propriè sit aut hepaticum,
aut nephriticum, aut pleuriticum.

^a Add. α-

ποξυραι

vsq; ex-

siccando.

^b Græc.

σκαίοις

quod

unū duo

bus red-

20 Quod rarefacientium temperies moderate didit in-
sit tum caliditatis, tum siccitatis, consistentiæ ve terpr.
rò tenuium partium: anastomoticorum autem
tum calidior, tum etiam mordax atque acris,
ac crassarum partium: porro cōdensantium ad-
stringens & aquea potius: stipantium verò siue
στυπνυῶν, crassarum partium, & frigida.

CAPVT XIII.

SED illius peccata alijs libris c detexi. In c iπιδει
presenti autē libro reliquas Simplicii me ξαμρ.
v 4 dicamen.

dicamentorum facultates edisseram, exordio
rursus ab aperientibus ac rarefacientibus (illa
anastomotica, hæc aræotica nominant) de-
sumpto. Videntur enim & hæc quodam sa-
nè modo iam dictis esse vicina: nempè quæ
extergere, incidere, obstructions tollere, di-
uidereque diximus: quāquam non vndiqua-
que esse similia. Sanè & horum ante omnia
distinguenda notio est, ac sic inquirenda sub-
stantia. Quæ cutis meatus reserāt, rarefacien-
tia dicimus: quæ verò vasorum oscula, ape-
rientia. Quin & illis contrariorū, quod po-
ros contrahit, condensans appellitant: quod
autem osculum occludit, haud etiā proprio
designant nomine, sed generalioribus, puta
contrahens, occludens, cōstringens, obstruens
nominant. Porro vtriusque natura sic habet:
rarefacientium quidem tum modicè calida
est, tum minimum desiccans, tum tenuiū par-
tium: aperientium verò, tum crassarum par-
tium, tum acris ac mordax. His porro contra-
riorum, condensantium quidem frigida sa-
nè, sed non terrena, neque aërea, sed potius
aquea. Eorum autem quæ apertiones siue
anastomosus occludunt, crassarum partium,
& frigida. Exempla horum sunt, rarefacien-
tis quidem naturæ chamæmelum, & althea,
& quod ex ipsis præparatur oleū, nec minus
quod ex agrestibus conficitur cucumeribus.

Quin

Quin & vetus, & cicinū, & raphaninū oleū
ex eadem sunt nota. Aperiētis verò faculta-
tis, quæ acria sunt simulque terrena omnia
cyclaminus, allia, cæpæ, fel taurinum, vnguē-
torumque adeò omnium quæ simul crassarū
sunt partium, & calida, subsidentia: cuiusmo-
di est irinum, & amaracinum, quæ utique &
occæcatas aperiunt hæmorrhoidas. Porro
quæ vteri os à phlegmone, aut scirrho, aut
10 ariditate occlusum aperire dicuntur, ex acci-
denti non autē primariò & per se eiusmodi
habere facultatē censentur, velut nec ea quæ
labiorum à phlegmone occlusorū, aut gena-
rum, aut nariū, aut gutturis, aut præputij, aut
sedis, aut alterius eiusmodi osculi instrumēti
phlegmonē sanant, atque occlusionem corri-
gunt. Ea nāque phlegmonē soluere dici pos-
sint, haudquaquam aperiētia siue anastomo-
tica. Peccat sanē in istis Dioscorides, nonnū-
20 quam aperiētis inquit facultatis medica-
mentum quod laxat, aut emollit, aut hume-
stat, aut phlegmonem soluit. Atque rarefa-
cientium & aperiētium eiusmodi sunt essen-
tiæ. At eorum quæ ipsis contraria sunt cen-
densantium quidē, aquæ est frigida, semper-
uiui, portulacæ, tribuli viridis, psyllij herbæ
quam muris aurem vocitant, lenticulæ palu-
stris, & ut semel dicam, quæcūque refrigerāt,
sed non adstringunt, Proinde & Mādrago-
ra,

ra, cicuta, altercum, papauer, ipsas nunc dico
herbas, si quis modicè vtatur, cōdesandi vim
obtinent: si liberalius, non modò conden-
sandi, sed & obstupefaciendi: si verò etiam
plurimum, non tantum obstupefaciendi, sed
& enecandi. At eorum quæ aperientibus ad-
uersantur, substantia cū sit crassarum par-
tium, & frigida, adstringentium est omnium,
quæ quidem admistam non habent acrimo-
niam. Quorum sanè materiæ abundè multa ¹⁰
posuimus in quarto huius exempli: in quo &
essentiam eiusmodi medicaminum terrenam
frigidaque exposuimus. Mirum ergo videri
non debet, si sola contrahere occludereq;
possit aperta præter naturam vasorum oscu-
la: soli enim huic, quæcunque requirunt ea
quæ contrahi debēt, omnia adsunt: nimirum
quæ consistentiæ crassitudine foris incum-
bat, nec paruos meatus penetrare possit, tum
frigidityte sua intrò premat, atque vndiqua- ²⁰
que in sese contacta vicinaque corpora co-
gat ac contrahat. Nam proinde quod defie-
cat (eiusmodi enim esse ostensum est quic-
quid adstringit) humorem depascitur, & par-
tem roborat. Itaque si hæc omnia conue-
niant, osculum cludetur, ceu aà digitis qui-
busdam foris, ipsis nimirū adstringentis sub-
stantiæ partibus contractum. Ea verò medi-
camenta quæ frigida quidē sunt aut æquē,
aut

a ὑπο δὲ
κτύλω
πινωρί
tur per-
perā in
quibusd.
lat. à ma-
nib.

aut amplius, sed substantiā sortita sunt aqueā,
 ea inquam, debiliter & cōtrahunt, & cōstrin-
 gūt, nimirum propter molliē: quippe quic-
 quid valenter tum constipare, tum cōstringe-
 re debet, robur quoddam renitēs & durū ha-
 beat oportet: quia cum careant medicamen-
 ta natura magis aqueā, tenues quidē poros
 in vnoquoque corpore contrahunt atq; con-
 densant, ceterum instrumentum vndiquaque
 10 totum cōstringere nequeunt. Quamobrem
 merito talia condensantia quidem sunt (Græ-
 cè *συνωπικα*) non tamen obstruentia, (Græ-
 cè *στυνωπικα* dicta.) Intelligas nūc velim ob-
 struentia siue stegnotica me dicere corpora,
 quæ sensibiles excretiones cohibent: corpus
 enim stegnoticū, quod *στυγ* siue claudit ac cō-
 tinet in se, nec quicquā quod sensu queat per-
 cipi, ex sese emittit, Græcè *στυγόν* nuncupa-
 tur. Atque hæc eiusmodi sunt tum tempera-
 20 turæ, tum facultatis. At rarefaciētia prorsum
 quidem calfaciūt: nec enim aliter diffundere
 & laxare possent substantiam: ad quod con-
 sequitur, ut & pori dilatentur. Debent autem
 non admodum esse calida temperie: siquidē
 ea iam acria sunt, & inhorre faciant: neq;
 item exiccatoria: nam & hæc sensilia corpo-
 ra colliquant, doloremque in ipsis excitant.

*Quod escharotica crasse sint consistentia, ac
 vehementer caustica, siue vrentia: adeo ut cor-
 pus*

pus sensibiliter colliquent: ac septica, quæ videlicet non dicuntur propriè caustica, & ipsa colliquare sunt nata: non tamen tam valenter quàm escharotica: ad hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moliuntur colliquationem.

CAPVT XV.

ITAQUE quæ citra molestiã excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si verò non modò calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, siquidem vehemètia sint, & caustica, hoc est vretia: & ignis inftar corpus colliquant, & sæpe escharas, hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt. Porro si debilius quàm ut vrere possint calfaciant, anastomoticã siue aperiendi vim obtinent. Itaque medicamen omne anastomoticum essentia quidè terreæ simulque igneæ est, hætenus tamen excalfaciens, ut nondum vrat. Si porro causticū sit, non tamen vehemèter, prætereà essentia tenuioris, id planè ab omni aberit mordacitate: aut cū exiguo tum dolore, tum morfu carnosas partes eliquabit. Nam quod non cõfer tim alterat, uti quæ vehementer sunt calida, quodque non ægrè penetrat, sicut quæ crassæ sunt essentia, latentem ea actionem obtinēt. Siquidè alterationes subita confertæq; mutationes maximè sensibiles sunt, tum penetrationes quæ violente sunt. Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuiusque inhaerit

inhæferit parti, stipitis ritu infixum excruciat. Verum hoc quidem escharoticum est, perinde ut caustica: cæterum de quibus nunc agitur, crustam non faciunt, & vocantur septica, hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione propria (nam quæ verè sunt septica, humectant simul & calfaciunt) verumtamen symptomatis similitudo, ut sic appellemus, efficit: utpote cum ab utrisque nullo doloris sensu fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest. Siquidem quæ nimio plus refrigerata sunt aut exalfecta, tum exiccata aut humectata, ea omnia corrumpuntur: cæterum non quicquid corrumpitur, *σύνπτεσθαι*, hoc est putrescere dicimus, sed quibus id cum fæctore accidit. Sed de nominibus non admodum esse sollicitum oportet: verum novissè expedit ea medicamina, quæ septa & septica nuncupantur, ut sunt auri pigmentum (*ἀρσενικόμ* Græci vocant) sandaraca, chrysocola, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quædã quæ propriè vocant cathartica, hoc est detractoria, eisque utuntur ad inducendam ulceribus excrescentibus cicatricem. Sunt tamen & ipsa eiusdem genere facultatis septices scilicet: verum tantulo imbecillioris, quod extimam modo superfi-

perficiem quàm contigerint detrahant, non tamen in altum subire valeant, velut Asiæ petræ flos, quanquam nec talia ipsius reuera facultatis cicatricem inducentis, quam vocant ἐπὶ λωπικῆν, sunt. Siquidem quæ huius sunt facultatis, nō detrahare, neque liquare carnem sunt nata, verum indurare & desiccare, cuius modi sunt: alumen, galla, omphacitis vocata, æs combustum, maximè lotum: non quod lotum non est, quiddam obtinet cathæreticū, 10 velut & æris squama. Nam quod lotum est, omnium medicaminum cicatricem inducentium lōgè præstantissimum est: quippe quod probè cicatricem inducit, modicè adstringat oportet atque desiccet. Quapropter spinæ Aegyptiæ fructus, & mali granati putamina sicca, & eius generis vniuersa cicatrici inducendæ sunt medicamina.

Quod cicatricem inducentia medicamenta adstrictoria esse desiccatoria conueniat: quæ verò vlcera caua implent, mediocriter extergentia, & morfu vacantia. 20

CAP. XVI.

CAETERVM confusa est apud plerisque medicorum non solum appellatio, verum etiam omnium id genus medicaminū facultatis cognitio. Siquidem quæ carnē detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam nominant epulotica, hoc est cicatricē indu-

inducuntia, scilicet quòd horum sæpe usu vl-
 cera ad cicatricem perueniant: sed id neque
 primariò, neque peculiari ipsorum faculta-
 te, neque in omni usu sequitur. Siquidem ad
 exactum pulueris leuorem redacta id genus
 medicamenta per specilli cuspidem carnem
 leuiter contingentia, ad cicatricem vlcera
 perducunt. At si paulò largius vtare, mordi-
 cant colliquantque carnem, & vlcus cauum
 efficiunt, cōtrà quàm in ijs quæ re vera sunt
 epulotica. Siquidem anisi satis magnam co-
 rum quantitatem imponas, nihil proficies. Id
 enim est in planis vlceribus ad cicatricem du-
 cendis consilium, vt caro alteretur, fiatque
 cutis: id quod perficitur per ea quæ illam cō-
 trahere, constringere, constipare, densare,
 præterea siccare, & calli instar indurare
 valeant: quippe cum cutis velut in callum
 durata caro sit. Quæ igitur medicamenta sic
 agere possunt, primariò propriæque dicun-
 tur epulotica, siue ad cicatricem perducen-
 tia: cætera verò, nempe cathartica, hoc est
 detractoria, secundariò & per accidens: sicut
 & ea quæ absque adstrictione desiccandi
 vim habent mordacitatis expertem. Nam
 & hæc quoque ex accidente cicatricem in-
 ducunt, cuiusmodi vtique medicamentum
 est myrrha, & lithargyrus, & ostreum, & di-
 phruges combusta: quandoquidē & ipsa sæ-
 penumero.

a ἐν μὲν
 κατὰ ἀξίον
 λόγον ἐ-
 κείνων ἐ-
 πιδείκναι
 ad verb.
 nisi ex il-
 lis quod
 effatu dī
 gnum sit
 imposue-
 ris.

πικρα
 χμινα
 ρα, sicca
 inspersa.

penumero cicatricem inducunt aillita. Cete-
 rum scire oportet, vbi tum in his libris, tum
 alijs omnibus hanc vocem saepenumero adij-
 cio, id me velle significare, quod aliquando
 promissa frustrentur, propterea quod nec
 primario, nec sua facultate efficiant. Porro
 epulotica medicamenta vlcus omne planum
 claudere cicatrice valent, sicut mediocriter
 citraque morsum abstergentia cauitates im-
 plere. Carterum de hoc genus medicamen- 10
 tis fusius dicitur in commentarijs De ratio-
 ne curandi, cum quo multis locis magna est
 huius libri affinitas, ceu etiam ab initio pre-
 fatus sum. Proinde suspensio de istis sermo-
 ne, ad alterum genus facultatum, nempe at-
 trahentium & reperiuentium, siue repel-
 lentium, transeundum censeo.

Quod attrahentium essentia & calida sit, &
 Lib. 3. tenuium partium: reperiuentium vero & fri- 20
 gida, & crassarum. CAP. XVII.

IGITUR attrahentes sunt, quae ex alto ve-
 hementius extrahunt: reperiuentes vero,
 quae in altum occurrentes sibi succos repel-
 lunt. At essentia illis quidem calida est, & te-
 nuium partium: his vero frigida, & crassa-
 rum. Attrahit enim perpetuo calidum, repel-
 lit vero frigidum: verum quod cum calidita-
 te coniunctam habet partium tenuitatem,
 trahit

trahit vehementius: quod verò cum frigiditate partium crassitudinem, ^a id violentius propellit. Itaque ex actionis vehementia nomen utriq; impositum est. Atq; adstringentium quidem nota est materia: attrahentium autem alia ^a Deest, sponte nata est, alia verò ^b ex putrescente ^{velut astringēs} arefcenteque generationem sortita. Sponte ^{διονπρὸ} nata, ut dictamni essentia, & propoleos, & ^{σύφορ.} thapliæ, & sagapeni, & succorum cyrenæici ^{βικ σκ-} & medici, & si qua his similis extiterit. Ex putrefactione, qualis est fermenti, & pſorici, ^{πιδλόvos} quod vocant. Quòd si fimis quoque ex putrefactione generatio constat, utique omnes ^{οξυνέσως} attrahendi facultate pollebunt. Sed non parua illis inest diuersitas. Nam columbinus admodum attrahit: ex æquo autem utrinque ab ^{ex putredine accēte, nō} hoc recenterunt, at calidius quidem anterinus, ad frigidius verò gallinaceus, hoc etiam ^{ut in la.} magis vincuntur humanus & suillus. At canum ^{habetur} stercus simile est medicamentis extergentibus, maximè si vescantur ossibus. Crocodilorum autem terrestrium stercus magis ^{arefcente.} etiam id perficit atque absoluit. Sed & aliud est attrahentium genus medicamentorum, quod qualitatibus familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quàm totius essentiae similitudine, cū quæ nutriuntur, familiaria nutrimenta attrahunt. talium medicamentorum sunt purgantia omnia, & nonnulla alexiteria.

X. rum.

zum siue amuleterum. Ceterum calida ut sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea que essentijs similia sunt, quod calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini auxiliariū adiunxerit calorem. Siquidem cum ipsum duabus causis attrahat, superabit id quod una duntaxat trahit. Porro nihil refert ἐπισπαικῆν, aut ἐλκτικῆν, aut ἐλκυσικῆν λέγουμεν dicas, latinè attrahentem siue attractoriam facultatem. 10

Alexiteriarum & alexipharmacarum facultatum, quedam alterando quod mortiferum est iuuant, quedam verò euacuando. Et earum quæ alterant, aliæ una aut duabus qualitatibus agunt, aliæ tota essentia. Similiter quæ euacuant, quedam substantiæ similitudine euacuant, quedam caliditate subtili ac tenui. CAP. XVIII.

Verum quandoquidem de istis abundè dictum est: transeamus ad facultates 20 quas vocant alexiterias: & alexipharmacas. Est autem harum natura duplex. Siquidem quedam alterant, quedam verò euacuant, ex corpore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium medicamen. Alterant igitur aut una qualitate, aut duarum coniugatione, aut deniq; tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Quatuor itaq; sunt vniuersæ dis-

differentiæ proficiſcētis ab illis utilitatis, duæ
 alterantes, & duæ vacuantes. Atq; ea ſanè quæ
 qualitatis contrarietate auxilio eſt, manifeſta
 eſt. Nam ſi frigidū ſit medicamen deleteriū,
 aut venenū animātis, ab excaſfacientibus pe-
 tendum remediū: ſi calidum, à refrigeranti-
 bus. Si verò humidum, ab exiccantibus: ſi ſic-
 cum ab humectantibus. Sic etiam ſi humidū
 ſit & frigidum, ab exiccantibus & excaſfa-
 10 cientibus: ſi calidū & ſiccum, ab humectan-
 tibus, & refrigerantibus: & in reliquis duabus
 cōiugationibus ex proportionē. Sed nec ob-
 ſcura eſt alteratio quæ fit per totius ſubſtantiæ
 facultatem, utiq; ijs qui memoria tenent quæ
 demōſtrata ſunt in cōmentarijs De naturali-
 bus facultatibus, & in illis quæ inſcribuntur
 De temperamentis. Siquidem facultates quæ
 deleteria medicamina alterant, naturam hā-
 bent media inter corpora perpetientia, &
 20 medicamenta ipſa ledentia, ut videlicet ea-
 dem ſit proportio corporis ad facultatem alexi-
 teriam, quæ illius ad deleteriam: & ruruſum
 deleterij ad alexiterium, quæ alexiterij ad
 corpus. Ea propter propemodum omnia quæ
 deleterijs aduerſantur, ſi largius ſumpta fue-
 rint, grauiter animantis corpus oblædunt.
 Quamobrem ea moderatione quātitatis o-
 mnes id genus facultates, exhibere oportet,
 ut neque copia nimia corpus offendant,
 x 2 neque

neque exiguitate sua à deleterijs vincantur. Sed hoc iam attinet ad curandi methodum. Nunc autem quæ reliqua sunt persequamur. Omne deleterium venenum à foris impositis medicamentis euacuantur, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Sed & hîc quoad fieri poterit maximè mediū naturâ alexiterium sit oportet, corporis videlicet quod curatur, & veneni lædētis. Nam si aduersissimum foris 10
ret corpori, in ipsum ageret potius, ceu deleterium, haud euacuaret venenum. Etenim, ut claritatis gratia summam repetamus, scire oportet, deleterias facultates vniuersas temperaturâ esse aduersissimas corporibus quæ ab ipsis læduntur. Itaque si à similibus temperie medicamentis euacuentur, erunt & hæc corporum naturis contraria. Sane & sunt quadamtenus contraria, non tamen adeò ut interimant, sed ambigant potius in medio si- 20
a ἀν- ta eorum quæ a ex professo corpus animan-
xpus, a- tis lædunt, & quæ iuuant. Porro nihil inter-
perit. erit, deleterias facultates, an phtharticas, an phthoropœas, an alio quouis modo appellare voles: similiter nec an alexiterias, an alexipharmacas. Attamen si qui ea quæ venenataram bestiarum iectus aut venena sanant, alexiteria nominare velint, quæ verò medetur deleterijs, alexipharmaca, ceu quidam cen-

cenfuere, difceptandum cum iſtis ac pugnan-
dum de nominibus nō eſt. Nec enim ex iſtis
comparatur curandi morbos peritia, ſed ex
rerum ipſarum cognitione.

Quod anodynorum, hoc eſt dolorem ſedantiū,
& paregoricorum, hoc eſt lenientium aut miti-
gantium vocatorum medicamentorū, quadam
reuera ſunt eiſmodi, velut calida coniunctam
10 habentia partium tenuitatem: alia verò nomine
duntaxat, veluti narcotica, hoc eſt ſuperfacien-
tia, qualia ſunt refrigerantia omnia.

CAPVT

XIX.

P Orrò quandoquidem & de his quod ad
præſens conueniat ſatis iam expoſitum
eſt, tranſeundum deinceps eſt ad ſermonem
De facultatibus anodynis; hoc eſt dolorem
ſedantibus, & paregoricis aut praynticis, id
eſt lenientibus aut mitigantibus, aut utcun-
20 que nuncupare libebit. Facultas igitur ano-
dyna, alia reuera eſt, alia tantum dicitur, tan-
quam ſi, quiſquam hominem mortuum dicat
anodynōn, quia dolore vacet. Cæterum fa-
cultas reuera anodyna eſt eorum quæ primo
ordine excalfaciunt, ſi utique in eſſentia te-
nui contineatur. At facultas eorum quæ di-
cuntur, frigidorum eſt, quæ abſoluto vren-
tia frigore partem obſtupefaciunt. Eſt autem
ſtupor paulò minus quàm inſenſibilitas^a ac
X 3 ſenſus

^aLege, in
ſenſibili.
ſenſus ve
priuatio¹
Græc. e-
nim vox
vnica &
vασδης
εία.

sensus priuatio. Porro quæ affectû sanando,
dolorem sedant, nec ea meritò anodyna di-
ci possunt. Nam id commune est omnium
quæ curant. Itaque quæ reuera sunt anody-
na, partium sint tenuium, & non multò cali-
diora quàm quæ symmetra sunt necesse est,
vt scilicet euacuent, ac digerant, tum rare-
faciant, extenuent, concoquant, & æquabile
reddant quicquid in partibus dolore vexatis
aut humorum acrium, aut lentorum, aut cras-
sorum, aut multorum tenuibus spiramentis
infarctorum, aut etiam vaporosi, aut crassi,
aut admodum frigidi spiritus exitum com-
modum non inuenientis inhaerit, atque in-
clusum est. Itaque nihil prorsum adstrictio-
nis habeant oportet, ne si pars quidem, aut
etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet,
quòd interdum affectionem non iuuabunt,
sed dolorem tantummodò mitigabunt, quan-
do videlicet reuera dicentur anodyna. In-
terdum verò etiam affectum ipsum adiu-
uabunt, & facultatem habebunt duplicem,
nempe anodynam, & sanantem. Sed de tali-
bus copiosius agetur in curandi volumini-
bus. At præsentì hoc dixisse sufficiat, nempe
quòd horum anodynorum propriè nuncu-
patorum medicamentorum quædam, vt est
antè dictum, primi sunt ordinis exalfacien-
tium, quæ sanè propriè sunt anodyna, ceu
oleum

oleum anethinum, quædam verò similiter
 ut corpus nostrum, velut pus mouentia nun-
 cupata, de quorum materia supra disertum
 est. Sed de ipsorum usu in libris De curandi
 ratione, definietur. At ea quæ *καταφραγ*, id
 est, soporem epota moliantur, ac proinde
ἀνώδυνα simul & *ὑπνωτικά*, hoc est somnum
 conciliantia à plerisque appellantur, tem-
 periem sortiuntur vel summè aduersam ijs
 10 quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant si-
 quidem omnia corpus, & sensum consq; ob-
 stupefaciunt, ut si paulò liberalius ebiban-
 tur, mortem afferant. Cæterum ad usum
 propositum optima sunt quæ desiccant. Nam
 quæ frigida cum sint, humiditatis item co-
 piam obtinent, ceu cicuta, ea potui non
 iunt vtilia: talis est mandragora, excepto
 cortice, radice sicco, & altercum, præter se-
 men. Sed tamē & in his candidū semen atro-
 20 præstat. At sunt quæ tota essentia nobis con-
 traria sunt. proinde si vel minimum eorum
 assumptum fuerit, omnino lædat necesse
 est, ceu dryopteris, & pityocampe, & tha-
 psia, & solanum manicum, & hydrargyros,
 & fungorum nonnulli, prætereà salua & fel
 venenatorum animalium. Nam talia om-
 nia genera sunt deleteria, non quantitate. Ac
 proinde nihil eorum in alexiterias antidotos
 inditur, veluti papaueris succus, & myrrha,

& styraꝝ, & crocus. Siquidem hæc si largius bibantur, quædam dementant, quædam mortem inferunt: verû conuenienti quadã mensura alijs admista adiuuant. Porro quæcunq; inter ea mentem lædunt, continuò etiam pleaque caput degrauant, vaporum prauorum congerie ipsum implentia. Sed & quædam os ventriculi tentant atque affligunt, vt & inde caput per consensum lædatur. Communiter verò vniuersa duobus modis cerebrum affligunt læduntq; , aut cùm tota substantia sunt contraria, aut cùm vna duabúsve qualitatibus temperaturam immutant.

Duobus modis dicitur cathartica, hoc est purgans facultas: aut enim quocunq; modo expurgans corporis recrementa, aut quia vim attractoriam familiarium succorum obtinet. C A P. XX.

CAeterum quoniã de his sufficienter dictum iam est, quod quidem ad præsentia faciat, tempestiuum nunc est, resumptis dictorum capitibus: ea adijcere quæ sermوني reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum cùm secundæ iam facultates omnes sint expositæ, quales sint genere scilicet, nec pauca speciatim superius explanatæ ceu exempla, vnde quis orsus, quorumque auxilio reliquas ipse queas assequi. Verùm nihilo sese res deterius habet.

habeat, si claritatis gratia breuibus iterum capitibus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, haud tamen omnes perinde intelligunt: quia vocabulum duo significat: Alterum commune omnium quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: Alterum verò quod per excellentiam de ijs tantummodo dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris^a deiectionem purgent: non tanquam eiusdem sit generis tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ per os fit purgatio. Vocant autem ea medicamenta, quæ naribus (quas græci *ῥίνας* nominant) capitis purgandi gratia infunduntur *errhina*. At quæ in ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia vna nomenclatura comprehendentes *apophlegmatizonta* nuncupant:^b Eiusdem cum istis sunt generis, quæ vuluæ admota expurgant. Quæcunque siquidem purgare animaduertimus, ea trahendi vim possident, alia vnum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: & id illis inter sese commune est. Nam quæ crassius lentisque humoribus extenuandis aut vrinam ciere possunt, aut ex pectore pulmonéque eijciendis excreationibus auxiliari purgant sanè & ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur *uretica*, alia *bechica*, alia *menfes*

αὑπαρ-
γῆς, sub-
ductio-
nem.

ἡ Add. ἡ
τὰς δὲ
νάμεις δὲ
αὐτῶν ἃ
ποφλεγ-

ματικὰς
ὄνομαζον-
τες, ἰψὸν
ῥὸν ἐν τῇ
faculta-

tes apo-
phlegma-
ticas no-
minant.

menses mouentia, hac re à superioribus di-
 uersa quòd non habeant vim familiariũ suc-
 corum attracticem, vt illa. Quamobrem &
 in hisce sermo aliam distinctionem postu-
 lat, nempe huiusmodi. Quæ in pennis, aut
 fomentis, aut quouis modo simili, vuluæ ad-
 mouentur, ea duplici ratione agere con-
 fuerunt. Nam alia calfaciendo duntaxat
 prouocant, alia facultatibus attractorijs &
 purgatorijs, quas vocant, quas demonstraui. 10
 α τὰ κη- mus trahendorum familiaritate α attractio-
 νός τε ra nes peragere. At quæ hoc nomine bibuntur,
 εναισες. vt sanguinem extenuent, & meatus obstru-
 ctione liberent aperiantque, ea trahendi fa-
 cultate vacuationem non perficiunt. Atque
 priora quidem cum purgantibus eiusdem
 sunt generis, secunda verò cum ijs quæ lac
 b & sanguinẽ generant: de quibus paulò in-
 b κ, αὐτῶν frà verba faciemus, vbi prius de bechicis dis-
 μα, & se sertum à nobis fuerit: quandoquidem & hæc 20
 men. bifariam nominata sunt, partim quia tussim
 prouocent, partim quia sedent. Atqui con-
 trariæ horum facultates sunt. Alia enim exte-
 nuandi naturam habent, alia incrassandi, atq;
 extenuandi quidem facultas incalidis & te-
 nuum partiũ substantijs sita est, incrassandi
 verò in frigidis & crassarum partium essen-
 tijs inest. Atque hic sermo hoc in loco finem
 habeat. Conuenit autem transire ad id quod
 paulò

paulò antè distulimus. Est enim societas & similitudo quædam tum operum, tum facultatum in ijs quæ prouocant sedantque menses, lac, & semen. Sed & affinia illis quodammodo vicinaque sunt quæ vrinas mouent, & bechica. Proinde de quolibet seorsum discernendum est.

Quòd lac generantium, aut semen prouocantium facultas moderatè sit calida & humida, alimentorum verò in totius essentia consistat similitudine.

CAP. XXI.

LACTIS & seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum partim in alimentis. In medicamentis, cum succos pituitosos excalfacientes in sanguinem vertimus. In alimentis autem secundum substantiæ totius similitudinem, vbi videlicet boni sunt succi, & moderatè humida, ac tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis caloris est particeps animali mediocris: plus quàm verò mediocris a bilis: sicut a ἡ ξανθὴ pituita, frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis est lac, vtrique quod ad calorem attinet: Non tamen æquè ab utroque abest, sed longius abest à pituita, propius accedit ad sanguinem. Cum ergo minus quàm expediat ad vbera lactis venit, velis autè copiosè prouenire, ipsum cōtēplator sanguinē.

Aut

Aut enim paucior est quàm conueniat, aut
deterior. Itaque qui paucior est, vniuersam vi-
ctus rationem exposcit humectantem & ex-
calfacientem. qui autem deterior est, si quidem
biliosus fuerit, primum purgationem deside-
rat, mox victum quem modò dicebamus: sin
pituitosus, medicamenta requirit excalfacien-
tia, aut primo aut secundo ordine, non ta-
men desiccantia. Verùm inter eà potiora
sunt quę non tantum sunt medicamenta, sed 10
& nutrimenta, velut eruca, fœniculum, ane-
thum. Dico autem ipsas herbas etiamnum vi-
rentes & humidās. Nam^a siccae, plus quàm
oporteat & excalfaciunt & desiccant. Huius
generis est & smyrniū, apium, sion, polium,
eāq; virētia prius q̃ siccentur: quippe cū ea
quę desiccant, humorem sanguinis depascen-
tia, ipsum crassiores simul paucioresq; effi-
ciant: tum si natura quę quę sint calida, iusto
etiam calidiorem: sin frigida, fridiorem. De- 20
bet enim esse modicè calidus, ac neutiquam
crassus vt lac generet. Quocirca quę sunt il-
liusmodi, extinguūt magis lac q̃ procreant;.
At quę sic vt dictum est calfaciunt, nullām
insignem adiunctam habent siccitatem, la-
ctis procreatricem habere facultatem meritò
dicta sunt. Verùm ea numero sunt perquam
exigua. Nec enim profectò facile inuentū
est quod propositam in temperie sortitum
sit

^a Mēdose
ἐν ᾧ, le-
gen. autē
ἐν ᾧ, vt
referat
πρὸς ἵα
πρὸς.

fit mediocritatem: cæterum infinita sunt ^a Add. ωs
^a & multitudine incomprehensa quæ lac læ ἄρ' οὕτω
 dant: Etenim quæcunque plus quàm expe- πρ' ἰππ,
 diat calefaciunt, ^b quæque desiccant aut re- vt sic di-
 frigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis xerit ali
 vitiantia, partim ^c ipsum minorem reddent- quis.
 tia, lac prouenire prohibent. ^b Leg. &

10 Quod menses mouentium medicaminum fa- quæcūq;
 cultas calidior est, & modicè desiccant, alimen- desiccant
 torum verò est secundum totius substantiæ simi- & quæ-
 litudinem. CAP. XXII. cūq; refri-
 gerant, &

PORRO dictis ad similem vim obtinent ὅα ξηραί
 quæcunque prouocare aut sedare men- vei & ὅα
 ses possunt. Vtiorumq; enim communis ma- φύχει.
 teria est, nempe sanguis in venis contentus. εἰς τοί-
 Itaq; vbi hic fluxilis fuerit, & ^d qualitate cō- αμ' ὅλην,
 temperatus, utique abundantem suppeditat substan-
 copiam. Communes quinetiam vberibus vte tiā totā.
 20 roque venæ sunt non exiles. At quænam cæ ^d Gre. τῇ
 sint, ^e alibi dictum est. Itaque vbi ad alteru- ποσότητι
 tram partium sanguis defertur, altera sicce- quātita-
 scit. Proinde quibus menses mediocriter ferū te haud
 tur, ijs lac in mamillis [non] colligitur: qui- scio an
 bus vero hoc largè suppetit, ijs planè menses recte.
 supprimuntur. Itaq; mirandum non est, si tū ^e Lib. 14
 victus, tum medicamenta similia sint, nempe & 15. de
 & ea quæ generant sedant; in menses singu vsu par.
 los ex utero purgationem, & ea quæ lactis in [Non, ex
 vberi-

vet. trās vberibus generationem procurant ac suppri-
let. munt. Quanquam hactenus differant, q̄ &
 calidioribus & magis incidentibus purgatio
 menstrua nonnunquā indigeat: quippe cū
 ea in parte sita^a magis aperiri debeant, quā
 quæ tendunt in mammas, & sanguinem flu-
 xilem magis requirant, nimirum cū vterus
 ad delationem eius nihil conferat. Mittun-
 tur enim in venas quæ illi committuntur,
 haud attrahuntur menses. At sanguis in vbe- 10
 ra non tantū mittitur, sed & trahitur: ac pro
 inde leuiore subsidio medicaminū opus ha-
 bet, cum nō abundē in mammas confluit. Et
 medicinae quæ iuant vt sanguis in mamil-
 las eat: deficientes atque imperfectas purga-
 tiones etiam adiuuant. Sin autem multū ob-
 laxæ sint, aut planē retentæ, nulla ex eiusmodi
 eas sanare potest: verū Sabina, & Maū,
 & Iris, & Calamintha, & Pulegium, tum Di-
 Etamnum, Asarum, Costus, Casia, Cinamo- 20
 mum, Amomum, Aristolochia, Bunium, &
 eius generis reliqua absolutas vteri purgatio-
 num retentiones sanant. nam talia quoque
 urinā promouent. Sed ab ijs quæ hoc ipsum
 tantum appellantur, nempe vetrica pharma-
 ca, hoc quidem differunt, q̄ non vehemen-
 ter desiccāt. Siquidem excofactio tribus ge-
 neribus medicaminum communis est, puta
 quæ lacti procreando succutunt, quæ que
 men-

mēſibus ciendis, aut vrinae conueniunt. Differunt tamen caloris menſura: tum etiam quædam deſiccant, quædam non. Siquidem quæ non deſiccant, & modicè excaſciunt, lacti generando vtilia ſunt. Quæ verò plus excaſciunt, non tamen valenter deſiccant, mēſibus eliciendis ſunt congrua. Verùm & vtraque hæc vrinas prouocant: & ad hæc cum primis ea quæ deſiccantia etiã caleſciunt.

10 Proinde ea peculiariter dicuntur vretica, ſiue vrinam mouentia, non quia ſolum moueant vrinas, ſed quia ſolas, abſque vt etiam menſes aut lac. Nam præter alia & reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda ſunt deſiccantia. Poſcunt enim & ipſa incidi quidem, at non ſiccari, ceu & renum veſicæque calculi. Verùm de tabulis medicamentis ſuprà diſſerui.

20 Quod quæ ſemen prouocant, quorundam vt medicamentorum quidem facultas eſt flatuofa & calida, aliorum verò vt ciborum flatuofa quidem etiam, ſed tota ſubſtantia familiaris.

CAPVT XXIII.

VT lac, ita & ſemen quædam generare dicuntur, & quæ his ſunt contraria, extingueretum quædam prouocare, & ipſis contraria ſupprimere: ac generare quidē, quæ procreāt quod antea nō erat, extingueretum verò quæ

quæ corrumpunt : prouocare autem, quæ
quod in alto deliteſcebat, in apertum profe-
runt, & his contraria, quæ ſupprimunt. Igi-
tur ſemen generat cibi quidem qui bene nu-
triant, & flatuoſi ſunt, totisque ſubſtantijs fa-
miliares, medicamenta verò flatuoſa & cali-
da. Extingunt autem deſiccantia & refrige-
rantia omnia, & quæ totis ſubſtantijs ſunt
contraria. Porro prouocant quæcunque ca-
lida ſunt & flatuoſa abſq; deſiccatione, ſup- 10
primunt verò contraria. Etenim cum ſemi-
nis ſubſtantia ex bona ſuperfluitate genera-
tionem ſortiat, ſitque etiam efflatuoſa, be-
ne nutriant & flatuoſa ſint neceſſe eſt quæ-
cunque ſemen aut procreare, aut prouocare
poſſunt. Itaque bulbi, cicer, fabæ, polypodes,
conus, edulia dicuntur multi ſeminis, & ſunt.
At ſcincus & ſatyriion medicamenta ſunt.
Periò ſimul cibi ac medicamina multi ſemi-
nis ſunt, lini ſemen & cruca. Cæterum quæ 20
refrigerare ſunt nata tum edulia, tum medi-
camine ſemen cogentia, incrassantia, & ſta-
bile reddentia, vim habent ipſum ſupprimen-
tem, non autem corrumpentem : nempe la-
ctuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, me-
lopepones cucumeres ſeu pepones, ſeu non
pepones, hoc eſt maturi, ſeu non. Porro quæ
reſiccant, proriſum ne eſſe quidem ſemen per-
mittunt, etiam ſi calida ſint natura, velut ru-
ta.

ta: Si autem non calfaciunt, a multo minus,
 ut nymphaea. Atque hæc sanè rationabile a Imò
 est substantiæ proprietate contrariè affecta Græc. 250
 esse femini. Eandem proportionē tum escu- λύμαλ-
 lentorum, tum medicamentorum est inue- λομ.
 nire in lacte & mensibus. Porro aliò modo
 sub idem genus cadunt, quæ respirandi in-
 strumentorum rejciēdis excreationibus au-
 xiliantur, quæque urinam ciere possunt. Hæc
 10 enim omnia extenuandi facultatem obti-
 nent, uti contraria incrassandi. Sed de victu
 extenuante prius conscriptum est, ni-
 hilo secius in eodē volumine indicatis quæ
 incrassant. Verum extenuantia & incrassan-
 tia medicamenta ex his tribus libris qui de-
 inceps sequentur seligito: in extenuantibus
 quidem scopi, habens caliditatem iunctam
 partium tenuitati, in incrassantibus verò
 contraria. Ostensum enim est in superiori-
 20 bus libris, quòd propria quædam sit medi-
 camentorum essentiæ tenuis natura, non solis
 extalfacientibus coniuncta. Eadem ratione
 & incrassantium natura non solis inest refri-
 gerantibus. Cæterum ut in talibus faculta-
 tibus proportio quædam inest, eundem in
 modum querendum est in omnibus, etiamsi
 nomen non sit impositum. Vocantur enim
 quædam oxydorcicæ facultates, quæ ocu-
 los, ubi nullam illis inest sensibile pathema,
 y malè

malè tamen munere suo fungentes corrigunt,
 & in integrum restitunt. Ac nimirum & in
 auribus, & in naribus, & per quemque aliorum
 sensum singulatim proportionem talis quædã
 sit facultas necesse est, nec tamen facultas no-
 minata est ab acumine auditus oxycos, si-
 cut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu,
 cum tamen in rebus ipsis sensilibus ex pro-
 portione insit. Porro si quis similitudinem
 plus etiam extendat, per quamque nostri par-
 ticulari talem existere medicamentorum fa-
 cultatem necesse est, à qua videlicet melior
 reddatur partis ipsius actio, ut verbi causa,
 ventris actio. Siquidem talem eius imbecillitatem
 inuenire est sæpe numero, qualis est in oculis
 amblyopia, hoc est hebetudo visus, cum ij nec
 phlegmone teneantur, nec influxu torquean-
 tur, nec ulcerati sint, nec aliud quiduis mali
 perpessi. Et sanè in medicamentis quæ affectum
 ventris eiusmodi emendant, peptica siue con-
 coquenda nuncupantur, appellationis quidem fi-
 gura nihil proportionale habentia oxydor-
 cicis ceterum opere ipso & facultate similia.

*De facultatibus à partibus corporis cognomi-
 natis.* CAP. XXI.III.

PORRO quoniam & quasdam appella-
 tas à corporis partibus facultates esse di-
 ximus, nihilo fuerit deterius & de his dis-
 cere.

rere. Nec enim (quod quispiam forsitan existi-
met) omnibus partis affectibus congruunt,
nec ita vni, vt alij nihil profint: sed quoniam
frequentissimè aut maximè agant ea in par-
te à qua nomen sunt mutuata. Ophthalmi-
cæ quidè, quandoquidè maximè ac plurimū
ad oculos ipsas vsurpamus, velut collyrio
Διά ρόδων, & alio *Διά πομφόλυγας*, & eni-
co qd' vocant, & thure, & alijs omnibus qui
10 bus vti quidè liceat & ad aures affectas, aut
os, aut nares, præterea pudendum, & anum:
verum nō ita frequenter, nec tanto cum fru-
ctu. Rursum autē alias nuncupamus hepati-
cas, alias splenicæ, pleuriticæq; & stomachi-
cas: nimirū cū & ipsas ea in parte quam no-
mine designant, sæpissimè simul ac potissi-
mè prodesse cōspicimus. Porro quæ sit^a pro- a Græ. *ἡ*
fectus & adiuuenti causā, in opere De curā *ὡφελεί-*
di ratione, explicabimus, in quo cætera quo- *αὶ ταῖς.*
20 que omnia de medicamentorum vsu exponē-
tur. Itaque nihil etiam hīc hærendū atque
immorandum est, nisi qd' vocabulorum non-
nihil declarandus est vsus: quæ cum alij non-
nulli recentiorum medicorum, tum præser-
tim qui vocantur Methodici, inaniter inno-
uarunt atque induxerunt.

De inani nominum vsurpatione, quam medi-
ci recentiores & inter eos maximè Methodici
induxerunt.

CAP. XXV.

γ 2 Nam:

NAM quæ stalticas quasdam facultates,
 hoc est sistentes seu suppressantes, &
 contringentes, & contrahentes, & repellen-
 tes, aut alias id genus proferant, id nequa-
 quam absurdum est, nec obscurum. At cum
 metasyneriticas tum materias, tum facultates
 nominant, nec apertum est quod dicunt,
 nec verum, nec etiam lectæ congruens co-
 rum, qui se fugitare profitentur quæ à dog-
 maticis opinionibus (ἐπελήψεις vocant) pro-
 ficiscitur indicationem. Sufficere nanque
 aiunt sibi apparentes communitates. Atqui
 excedentibus corporis meatibus ex statu na-
 turali in statum præter naturam, in proprie-
 tate excedendi existere quædam pathe, ea
 dogmatica hypolepsis est. Sequitur verò ad
 hanc quasdam esse facultates eiusmodi μετα-
 σύνητες metasyneriticas, videlicet quæ cōmutent
 meatuum alienam à natura cōfusionem: nā
 si cōvulpant nomina Thessali sequaces: atq;
 ad ea quæ diutina fluxione vexantur, facul-
 tates eiusmodi adhibent, cum nec mōstra-
 runt meatuum alterationes in talibus proveni-
 re affectibus, neque quod hæc medicamenta
 transmutare (nam ita verto ὁ μετασυναγής) vi-
 tiorum meatuum statum possunt, demon-
 strare valeant. Nam, b per deos immortales
 cur obsecro napy, thapsia, pyrethrum, cap-
 parisque radix, & absolutè quæcunque vte-
 re

α. & ουγ-
 κείως
 forte in-
 ter pr. le-
 γου. ουγ
 χύως.
 ὁ πρὸς
 διὰ.

re possunt, si diutius corpori inhaereant, meatuum statum commutāt. Nam quòd partes quæ tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis iuuentur, perspicuè videtur: at quamobrem iuuentur, naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quæ simul & exalfaciant, & desiccant. Atque alij aliam causam proferent, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari conuenit metasyncriscos vocabulum à quo quam alterius sectæ, præterquam eorum qui animantium corpora & existimant & appellant syncrimata, seu confusiones ex corpusculis insecabilibus, minimisque, & partitionis expertibus, ac similibus: quanquam nec istis omnibus, sed ijs duntaxat, qui, uti Theophrastus in Canone, meatuum alterationi id genus morbos ascribunt. Non enim quæ methodicus est Theophrastus id dicit (siquidem ubi tanquam methodicus differit, illic ab aōsculorum recedit indicatione) sed quæ dogmaticus, scilicet ab ijsdem quæ Asclepiades posuit elementis exorsus, ceterum haud utrobique sequens. Sed nunc tempus non est super talibus prolixius differere. Nam quædam curandi methodo magis sunt propria, quædam

X 3 vero

verò in opere de Themisonis & Theffali se-
cta exactius expromuntur. Tempestiuū ita-
que nunc est, cōtractis huius libri velis quie-
scere, si modò duo illi prætereà capita adie-
cero: alterum superius dilatum, nempe de fa-
cultatibus contrarijs; alterum ad insequen-
tem sermonem necessarium, definiturus sci-
licet cuiusque tum excalfacientium, tum re-
frigerantium, tum exiccantium atque hume-
ctantium ordinem.

10

ἡ φαρμά-
κων με-
τάμειναι.

Quo pacto contrarias iudicare facultates
oporteat.

CAP. XXVI.

IGITUR contrarias iudicare facultates ex
operibus oportet, sicut toto hoc libro sæ-
penuinero ostendimus, dicentes quasdam fa-
cultates emplasticas: & his contrarias exter-
gentes tum farctu liberantes & binfarciētes,
prætereà emollientes & indurantes, ac laxan-
tes & contendentes: nam adstringentes, aut
acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, non
facultates medicamentorum, sed gustus esse
qualitates monstrauimus. Itaque in his aut
prorsum quærenda non est contrarietas, aut
non sicut in facultatibus quærenda. Quan-
quam & in istis duplex est scopus nempe ca-
sum actionum, & temperaturæ. Actiones qui-
dem, in densando, & rarefaciendo, aut quip-
piam ex alto extrahendo, aut repellendo, in-
crassando

crassando materias, aut extenuando, aut infar-
ciendo meatus, aut factu liberando. Tempe-
raturæ verò in calido, frigido, humido, & sic
co: de quibus omnibus abundè in quarto li-
bro determinatum est: monstrantibus nobis
quòd adstringēs terrestre sit & frigidum: aci-
dum verò subtile frigidum: amarum autem
terrestre subtile: denique quod absq; insigni
qualitate frigidum, aqueum. Sic acre igneum
10 ostendimus: salsum verò terrestre calidum,
nondum tamen igneum: similiter dulce ca-
lidum, sed nondum vrens. Quæ verò oleosa
sunt, omnia aquea sunt & aëria. Secura sanè
sunt temperaturas eorum & opera. Nam ad-
stringens contrahere, constringere, densare,
repellere, & incrassare: ad hæc omnia refri-
gerare exiccareque natum est: Acidum verò
incidere, extenuare, diuidere, factu libera-
re, perpurgare (*Λιανθραίρειν* Græci vocant)
20 citra excalfactionem. Acre verò similiter vt
acidū agere, quod ad extenuationē perpur-
gationemq; attinet ceterū hoc differt quòd
acidum refrigeret, acre verò excalfaciat: ad
hæc quòd illud reperiatur, hoc attrahat &
digerat. Sic amarum quoque meatus perpur-
gat, abstergit, extenuat, incidit humorum
crassitiem absque manifesta excalfactione:
Frigidum verò aqueum incrassat, cogit, con-
trahit, cōstringit, extinguit, atq; obstupefacit.

Y 4 Porro

Porrò acre extenuat, perpurgat, digerit, per-
sumpit, attrahit, & eicharam siue crustā effi-
cit. At salum contrahit, constringit, condien-
do seruat, desicc at citra apertam aut calidita-
tem aut frigiditatem. Dulce verò cōcoquit;
laxat, rarefacit. Oleosum denique humectat,
emollit, laxat. Facilius itaque iam erit ex mo-
dò dictis ponderantem sapores, inuenire qui
temperamento, quiq; operibus sint cōtrarij.

De limitatione ac finitione ordinis cuiusque
excalfacientium, frigesfacientium, humectantiū,
& desiccantium. CAP. XXVII.

PORRÒ congruens iam tempus est, de-
finitis temperamentorum & facultatum
quæ in medicamentis sunt ordinibus, hunc li-
brum absoluerē. Igitur symmetrum appella-
re medicamen conuenit ¹⁰ quod neque excal-
facit, neque desicc at; neque frigesfacit, neque
humectat, neque calidum, frigidum, humidū ²⁰
siccūve est. Quod verò aut calidius, aut hu-
midius, aut frigidius, aut siccus est, à vincen-
te seu excedente cognominatur facultate.
Porrò per vnūquenq; excessum quatuor po-
suisse ordines, quod ad vsum spectat, sufficit:
calidum quidem nominantes primi ordinis,
quod nos excalfacit, non tamen euidenter,
verū vt opus sit insuper demonstratione ra-
tionali: sic frigidum, humidum, & siccum,
quod

² Add. & s
omnias &
vāi nō qd
suis &
vāi qd
ob simili-
tud. tēpe
ramēti,
cui ad-
met.

quod demonstrationem requirat etiam, nō
 dum actionem valentem ^aadeptum. Quæ vè ^aAdd. *μν*
 rò manifestè aut calfacere, aut frigefacere, *δ' ἐν ὧ*
 aut hume stare, aut desiccare possunt: ea se- *γὰρ neque*
 cundi esse ordinis dicentur. At quæ iam ve- *εὐδιδέε.*
 hementer quidem, nō tamen summè, tertij.
 Quæ autem adeò excalfacere possunt, vt
 escharam moliantur, & vrant, quarti. Sic quo
 que quæ vehementius refrigerant, adeò vt
 10 extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæte-
 rum nullum inuenire est quod quarto ordi-
 ne desiccat, quod non etiam vrat: nam quod
 summè desiccat, omniū id etiam deurit. At-
 tamen tertij ordinis exiccantium esse quip-
 piam queat, quod non vrat, ceu omnia quæ
 vehementer adstringunt, ex quibus est om-
 phacion, rhus, alumen, balaustrum, galla om-
 phaticis. In his autem ipsis quædam vicina
 iana sunt adurētibus, vt squamina æris, & æs
 20 vsum, quasi inter tertium quartumque ordi-
 nem dubiè hæreant. In medio tertij est æs
 vsum, si lotum sit, In principio tertij hypo-
 cystis. Sic autem & in secundo & quarto or-
 dine differentias constituere licet triplices.
 Nec enim perinde ^burit cauterium vt napy, *b al. ξκ-*
 licet ambo quarti sint ordinis. De his sanè *παίειν sic*
 omnibus in sequētibus libris per singula scor- *cat.*
 sum medicamenta determinabitur.

Galen.

minare cuique visumerit, transire. Et sanè hi
 priuatim in vnoquoque medicamine pera-
 gentur, ceu protinus in initio fecimus: in ho-
 rum commentariorum primo quidem de
 aqua & aceto contemplati: in secundo ve-
 rò de oleo & rosacco. nisi quòd ^a illic ve- ^a & ^{ist.}
 lut in exemplis sermonem transsegimus ad- ^{vis.}
 uersus eos qui non rectè de illorum faculta-
 te quid protulissent: hìc autem breuib. de
 10 vnoquoque edisseram non amplius curans,
 si quis male de quouis eorum quippiam pro-
 nunciarit: id tantum scripturus quod mihi
 videbitur verissimum, omissa aduersus illos
 qui quid percarunt, concertatione. Porrò
 quòd non modò obscura futura est oratio
 ijs qui superiora ignorant, verùm demonstra-
 tionis quoque fide destituta, vel me tacente
 clarum arbitror. Sed tamen & in memo-
 riam reduxisse forsan præstiterit, primū qui-
 20 dem quòd in natura temperatissima facien-
 dum est medicaminum facultatis periculū,
 [deinde in intemperata,] postea deinceps [Deside-
 in morbis simplicibus. At si quis ex gustus ^{ratur in}
 qualitatibus indicatoriè coniectari velit de ^{Grac. &}
^b eorum facultate, in quarto monstrauius ^{in antiq.}
 quanam sit in his methodus. Siquis ergo aut ^{versione.}
 negligenter lectis superioribus, aut planè ^b al. de
 non lectis, statim ad hunc librum pergat, fe- ^{ipsa fa-}
 30 stinās quàm primū medicaminū facultatis ^{cult.}
 peritus

peritus effici, haud certam eorū habebit notitiā. Caterū quoniā medicamenta omnia partim sunt partes animalium, aut plātarum, aut fructuum, aut horū liquores (quos ὀρεῖς Græci vocant) aut succi, partim verò ex metallis sumuntur: optimum mihi visum est de plantis ante omnia disserere, tum quòd numerosissimum illirum est genus, tum quòd virium robore præcellentissimū; inde de metallicis tractare, atque a hinc ad animalium partes transire. Quinetiā eo illas ordine per- scribere decreui, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum appellationes initium sui sortita sunt elemē- tum a secundo verò loco quæ à β incipiūt, & sic tertio, quarto, quintoque loco, atque ita deinceps, pro literarum videlicet ordine. Nam & Pamphilus eum in modum tractatum de herbis composuit. Verū is ad fabulas versus aniles est, simulque præstigiaturas quasdam [deliras Aegyptias] iunctis nonnul- lis incantationibus, quas cum herbas colligunt admurmurant. Et sanè vitur ad peria- pta id est quæ suspenduntur, & manganas non solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. At nos neque horū quippiam, neque nugaces istorum narrabi- mus transformationes, nec enim vel paruis admodū pueris viles tales esse fabulas existi-
mamur

a Add. ὅν
τως, sic.

[Ex an-
tiq. vers.]

manus, nedum ijs qui medicinae opera obi-
 re properant. Et profectò protinus in Apho-
 rismorum initio ab Hippocrate dictū mihi
 videtur, Vita brevis, ars verò longa: ut tem-
 pus non in inutilia impenderemus, verūm
 quāmaximo studio festinaremūs viā incede-
 re cōpendiosissimā, nempe per ea quę sunt
 in arte vtilissima. Pleraque verò ista herba-
 rum nomina aut Aegyptiaca, aut Babylonia,
 10 quęque nonnulli aut priuatim, notę gratia ^a Leg. p.
 illis imposuerunt, hęc adscribere mihi visum ^{prie aut}
 est superuacuum: nam pręstat, si quis hæc vo ^{note cau}
 let curiosius persequi, seorsum & per se apud ^{sa ἡδίστ}
 illos legere qui transtulere: nam ita & libros ^{ἡ συνβο-}
 illos inscribunt, ut qui eos non cōposuerint: ^{λίαν, ni}
 velut Xenocrates Aphrodisiēsis fecit, vir cū ^{si manus}
 in alijs supra modum curiosus, tum à præsti- ^{ἡ ἰδία}
 giatura non alienus. At Pamphilus, is scilicet ^{aut pro-}
 qui libros De herbis composuit, planē ex ijs ^{prie &c.}
 20 quę vel ipse scribit, prę se fert grammaticū,
 indicatque se nec conspexisse herbas ^b de qui ^{b ἐπὶ τῷ}
 bus conscribit, nec vires earum expertum, sed ^{ἔρ δὲ}
 ijs qui ante ipsum scripsere, fidem habuisse ei ^{γὰρ}
 tra vllam explorationem. Sic sanē libros ex ^{quas ex-}
 scripsit, frustra annexo ad quāque herbam ^{ponit.}
 nominum aceruo, deinde etiā exponēs siqua
 ex homine ferebatur transformatio: tū epō-
 dos & libationes atque thymiamata, quę in
 colligendis illis adhibebantur, adscribens:
 necnon

necnon & alias eiusmodi præstigiaturas nū-
 gaces. At Anazarbensis Dioscorides quin-
 que libris materiam omnem vtilem absoluit,
 non herbarum tantum, sed & arborum, &
 fructuum, & succorum, & liquorum, memo-
 rans insuper & metallica omnia, & partes
 animalium. Et mihi vtrique videtur omnium
 perfectissimè tractatum de materia medica-
 mentorum confecisse. Nam licet à maiori-
 bus eo plurima de illis benè scripta extent, 10
 tamen à nemine omnium equè de omnibus:
 nisi si quis Tanitrum prædicet Asclepiadis.
 Nam & huic cætera benè dicta esse proban-
 tur extra ratiocinationes quas super causis
 affert. Atque hæc nimirum perlegere debet
 quisquis peritus medicamentorum materiæ
 euadere studet. Ad hæc quoq; quæ scripta re-
 liquit Heraclides Tarentinus, & Crateuas, &
 Manteas: verùm illi non similiter scripserūt,
 nec in vnum collegerūt omnia, ceu Dioscori 20
 des, qui de materia quinque libris fecit titu-
 lum: verùm scorsum, verbi causa, de præpara-
 tione aut probatione ^ascripserunt, vt Hera-
 clides Tarentinus: scorsum verò de purganti-
 bus, aut propotifinis, aut clysmis, vt fecit Mā-
 teas: separatim de facilè parabilibus reme-
 dijs, vt Apollonius: aut de ijs quæ secundū
 locos, vt Manteas. Porrò plerunque medica-
 mentorum ysum veteres in curandi tractati-
 bus

^a Add.
 φαρμά-
 κων, me-
 dicament.

bus prodiderunt, vt & iuniorum medicorū
 propè omnes. Nam & ab Hippocrate dicta
 sunt multa, & ab Euriphonte, & Dieuche, &
 Diocle, & Plistonico, & Praxagora, et Hero-
 philo. Nec est veterum^a medicorum quisquā,
 qui non aliquid plus minúsve arti contulerit
 ad medicamentorum scientiam, idque citra
 præstigiaturam^b aut mendacium, quæ post-
 ea inuexit Andreas. Itaque cui ocium suppe-
 30 tit legendis vtiliter de medicamentis scriptis
 libris, multos quidem habet, vt est dictum,
 antiquorum, sed nec paucos iuniorum, adus-
 que Pamphilum & Archigenē. Quin & Ru-
 fus Ephesius cū multa medicamenta in cu-
 randi libris conscripserit, tum de herbis ver-
 sibus hexametris quinque libros composuit.
 Nec metus est, defecturos libros vtilēs, etiā si
 in tota vita quis aliud nihil quā de medi-
 camentis legere volet. Verū abstinendum
 20 ab Andrea est, alijsque similiter emendaci-
 bus: multoque etiam magis fugiendus Pam-
 philus, qui ne per somnium quidem herbas
 vidit, quarum aggreditur figuras perscribere.
 nam id genus hominum (quomodo assimi-
 lauit eos Heraclides Tarentinus) simillimum
 est præconibus, qui formam ac notas fugi-
 tui mancipij, licet ipsi nō viderint vnquam,
 præconio tamen publicant: notas enim ab
 alijs qui norūt accipiunt, & ceu cantilebā eas
 proferunt.

^a Medic.

interpre.

est hæc.

^b καὶ ἀλα-

ζονείας,

καὶ ἀρρο-

γαντίας.

^c ἀρρογᾶ-

τιβ. Γρα.

ἀλαζόν-

ων.

*a Add. i-
do Νιδα
σκάλωρ,
sub pra-
ceptorib.*

proferunt: ut si fortè is quem praconio indi-
cant, propè adfisteret, agnoscere tamen non
possent. Equidem non possem non accusare
& illos quoque, qui primi herbarum formas
scriptis docere sunt conati, cum melius exi-
stimè ab ipso praceptore oculis discere, ac
non adsimilari ijs qui ex libris produnt gu-
bernatores: nam sic & verior & manifestior
esset doctrina^a, non herbarum modò & fru-
ticum arborumque, sed & aliorum omnium ¹⁰
medicaminum. Verùm enimvero si omnino
libris est opus, quis adeò miser est, ut praete-
ritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Hetaclidis,
Crateuæ, & aliorum innumerorū qui in ar-
te ipsa consenuerūt, libros grammaticos scri-
bentis incantationes, trāsformationes, & de-
canorum daemoniorūque herbas sacras per-
ferat? Nam quòd hominibus istis praestigia-
toribus vnicum fuerit studium, ut vulgus im-
peritum talia scribes in sui admirationē ²⁰
verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere
liceat, qui primam inter herbas conscripsit
Abrotonon omnibus nobis cognitā: ac de-
inde Agnon siue viticem, & ipsam admodū
notā: inde Agrosū herbam, nec vulgò igno-
tam: mox Anchusam, quam nec ipsam quis-
piam ignorat: sicut nec Adianton, quæ illi
deinceps scripta legitur: atque in his utiq; ni-
hil, quod quidem sciam, superuacuum scribit:
verum

verum postea herbae meminit nomine (ut ait) Acti, hoc est Aquilae, de qua fatetur Graecorum nulli quicquam esse proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegypto, continente triginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est esse omnes nugas meras, atque authoris ipsius figmenta similia Ophionicis Conchlacis. Nec enim prorsum quispiam
 10 extitit Conchlax: ad risum enim fictum nomen est, sicut pleraque alia in libro eius conscripta. Nec triginta sex herbae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec vlla ipsis res subiaceret: verum Pamphilo^a ociū fortassis supererant, inutiles fabulas libris intexere. At nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt, iam nunc ordiamur.

Abrotonon.

20 **A** Brotoni^b herbae nec specie formamve scribere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, ceu illi factitarunt, quas ut non^c definite distincteque, saltem clare significarunt: verum & nos quoque eas copiosius exponemus in opere De componendis pharmacis, simulque De paratu facilibus: interim vero etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod ab initio propositum fuit, nempe
 21 vni-

^a Add. ex
 fide Græ.
 cod. sic ut
 alijs mul-
 tis.

^b Ald. co.
 τὰν ἡς
 πρὸς, ἡ
 ἡς her-
 ba.

^c Vox v-
 na ἡ
 ἡς.

uniuersales duntaxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id quidem & in alijs consentaneum est, & nunc sane etiam faciendum dicendumque, Abrotonon esse calidum & siccum facultate, in tertio ordine siue recessu post media situm. Porro quod eius modi ordo ut ad temperatam naturam expenditur, saepe antea diximus. Sed & inuenimus temperie eius non minimè quidem & ex gustu ducta coniectura, utpote cum sit admodum, amarum. Porro saporem eiusmodi cum terrenæ sit essentia, à largo calore extenuatum ostendimus. Itaque non instrenuè excalfacit pariter & desiccet. Quinimo & cum distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medicamen hoc comperimus. Nam siue comā cum floribus (nam reliqua eius palca inutilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calfacere reperies. Quin & si quibus per circuitum redeunt rigores, eos ante inuasionem rigorum hoc voles confricare, minus utique rigore concutientur: imò & sensus quidem protinus ubi ad motum fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirum cum sit amarum, ac proinde vel antequam exp-

periaris manifestum, siquidem memoria te-
 neas quæ in horum commentariorum quarto.
 De amari saporis natura, prodidimus. Scies-
 que protinus, quod & digerendi & incidendi
 quandã vim habeat, sed & quod magis quàm
 Absinthio id ipsi necessario insit, in promptu
 erit colligere, primum quidem ex gustu pau-
 cissimæ siquidem acerbitalis particeps Abro-
 tonon est, non pauca verò Absinthium) de-
 20 inde ex eo quod inimicũ sit stomacho Abro-
 tonon, velut etiam Seriphon: gratum verò &
 amicum, Absinthiũ. Siquidem de istis suprã
 ostensum est, quod amarũ ipsum per se om-
 nifariam insensum sit stomacho: austerũ ve-
 rò aut acerbũ, aut in summa adstringens, sto-
 macho amicum. Porro vbi qualitates hæ in-
 uicem permixtæ fuerint, quæ vehementior
 fuerit: ea utique vicerit. Atque hæc satis est in
 hoc tractatu nouisse. Monstrabitur autem in
 20 libris De ratione curandi, quo pacto quis opti-
 mē medicamēto eiusmodi uti possit. Ac pro-
 inde quærendũ haud etiam est, quamobrem
 cum malo cydoneo cocto illitum aut pane,
 oculorum sanat phlegmonas, neq; quod cum a huius
 farina hordeacea tritum ac coctum digerat τροχίσκος
 phrynata. Neutrũ siquidem horum nec alio- vhs ex ve
 rum quiduis huic^a proposito nobis tractatui te. cod. nō
 proprium est: sed qui Empiricam profiten- habet. in
 tur doctrinam, ij in paratu facilibus medi- Ald.
 2 2 camentis

camentis ea conscribunt. At qui ex ratione artem tractare volunt, ijs opus est methodo curandi. Nam alioqui damnum magis quàm utilitatem ex tali consequantur narratione.

^a Aph. 31 ^{lib. 6.} Sanè Hippocrati, qui in ^a Aphorismis scripsit: Dolores oculorum soluit meri potio, aut balneum aut fomentatio, aut sanguinis missio, aut purgatio: nec adiecit quosnam dolores vini potio, quos balneum, quos fomentum, quos sanguinis missio, & quos purgatio, ignoscendum forsàn quis arbitretur, tribus ut arbitror, de causis. Siquidem aphoristicam fabricabat doctrinam, in qua propter breuitatem & compendium pleraque ita dici concessum est: & omnia ^b quæ dolores soluant enumerauit, tametsi non definiit ad quem dolorem quodnam ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum librorum occasiones nobis prestitit, distinctiones in ijs quæ hoc pacto dicuntur inueniendi. At qui neq; in alijs libris de talibus scripsere distinctionibus, aut in enarratorio & prolixo tractatu aphoristicè tamè ac breuiter scribunt, aut insuper etiam ex multis vnum tantum indicant: ij plus nos lædunt quàm iuant. Nam cùm sint multæ in ophthalmijs differentiæ, atque vna dūtaxat ex eis prædictum poscat cataplasma, aliæ verò omnes ab eo lædantur: ^c si quis ad id omnes sine discrimine adhibeat, multò plus læ-

et.

det quàm iuuabit. Ad hunc itaque modum non tantum de Abrotono, sed de alijs quoq; omnibus scribendum nobis est, eas quidem facultates quæ sunt in calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque, ijs quas sepe numero memorauimus methodis, reperiuntibus: quæ verò secundum totius substantiæ proprietatem perficiuntur, sola experientia. Et de his ostensum est quòd deleteriæ
 10 sint, & deleteriarum alexiteriæ & purgatoriæ. Nam has ex ratione inuenire est impossibile, præterquam quòd in quibusdam suspicionem duntaxat probabilè inuenire liceat. ^a Add. nō enim in omnibus
^a At de facultatibus quæ hoc pacto inueniuntur, separatim postea differemus, vbi videlicet prius singulatim per quodq; medicamentum de ijs quæ calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque agunt: tum de ijs quæ ad has consequuntur, narrationem ab-
 20 soluero. Porro vbi vnum modò adiecerò, finem faciam de Abrotono dicendi, nempe quod summè suspiciendus ille Pamphilus etiam si hanc primam herbarū ^b recensuit, ac forsā ut nullam deinceps aliam, tamē hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit, attamen vel maximè allucinatur, existimās hanc herbam à Romanis appellari Santonicum: differt enim ab Abrotono Santonicum, velut etiam ^b Dioscorides exactissimè scripsit in tertio de

ipsum hoc constat ex superio-
 rib. & χαρ-
 δὴ ὡς
 πάντων
 γε καὶ ἄ-
 πρὸς ἃ
 ὁ πρὸς
 δὴ ἡλω-
 δὴ ἃ
 ἐμπε-
 σνιμ.
 ὁ γρὰ-
 φωμ.

2 3 ma-

materia, & omnes id norūt tum medici, tum
 rhopopolæ. Nam abrotoni due sunt species,
 altera quam marem, altera quam foeminam
 nuncupant: quod ipsum definitum est tum
 apud Dioscoridem, tum apud ipsum Pam-
 philum, aliosq; innumeros. At aliud est ab eo
 Absinthium, cuius rursus tres statuendæ sunt
 species, quarū vnā eodē cū genere ipso
 nomine appellitāt: cuiusmodi potissimū est
 Ponticum: alterum Santonicum: tertium Se- 10
 riphum. Si verò aliud placet appellare Absin-
 thium, aliud verò Seriphum, aliud autem San-
 tonicum, nihil interest, quod ad præsens cer-
 tē attinet. Nec enim nomen diuisuri veni-
 mus, sed studium nobis est ipsis de rebus. Por-
 rō quoniam hæc tum specie seu forma, tum
 gustu, tū facultatibus inter sese diuersa sunt,
 non obscurē vno, si ita lubet, omnia nomine
 nuncupes, verū exactē vires earū edoceas.
 Ac nos sanē sufficienter ipsas formas à Dio- 20
 scoride explicatas esse, alijsque non paucis,
 iam diximus. Itaque denuo eadem scribenda
 non sunt, quæ maioribus rectē sunt prodita.
 At si quid illi in facultatibus omisere indi-
 stinctum, cuius profectō gratia ad hanc nar-
 rationem venimus, ea nos adijcere tentabi-
 mus. Absinthium quidem dictis minus est ca-
 lidum, nempe plurimam obtinens adstrictio-
 nem. Quod cū sit & minus quoq; tenuium
 quāmo

quàm illa partium, & utique minori etiam
quàm illa ad eundem modum extenuandi fa-
cultate, attamen non minus desiccatoriū est.

At ceterorum Santonicum quidem à Santo-
nia regione in qua nascitur, nomē sortitum, *Santonici-*
proximam habet facultatem. Seripho paulò *cum.*
imbecillius in extenuādo & calfaciendo de-
siccandoq; Porro ipsum Seriphon Abroto-

no minus est calidum: verum calidius Absin- *Seriphon*

thio, stomacho impendio inimicum, nempe
cū amaritate salsedine quandā prae se ferēs.

Sed & quandā, licet minimā, adstrictionem
obtinet. Sic & Abrotonon & Santonicū ad-
modum infesta sunt stomacho. Solum autem
inter ea Absinthium, & maximè ponticum,

gratum est stomacho, quia plurimam adstri-
ctionem continet. Abrotonum vltum, cali- *Abroto-*
dum, siccumque facultate est, a magis etiam *nū vltū.*

quàm Cucurbita sicca vsta, & Anethi radix, *ἁπλῶς*

20 Illa enim vlcerebus humidis simul & citra
phlegmonem callo induratis conueniunt, ac *λομ κολο*
proinde maximè vlcerebus quæ pudendorū *κύνθη.*
præputijs competere videntur. At cinis Ab-
rotoni vlcerebus omnibus mordax est: ac id-
circo cum oleo tenui, cicino scilicet, aut rha-
phanino, aut sicyonio, aut veteri & ma-
ximè Sabino ad alopecias accommodatur:
tum barbam segnius tardiusque enascentem
cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed

nec minus illis lentiscino maceratū. Quippe pro eo quòd tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est, & calidum: quas utique maximè eius facultates nouisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc tractatu requirere.

Agnos.

Vitex.

ἡ ἰνὴ
ἰνὴ α-
πὸ σαρκί-
tertio re
cessu.

Agnos, aut lygos, hoc est vitex, planta illa fructicosa, calidus quidem est & siccus a ter-
tio ordine, verum multum tenuis substantiæ 10
tum gustu acris simul & adstringens: b ipsas
tamen vitices ad medicinam habet inutiles:
cæterum folia semenque calida siccaque fa-
cultate sunt, substantia verò tenui. Nam &
gnus aut vtentibus ita apparet, & gustantibus acre fi-
vitex α- mul & subadstringens: percipitur tum foliū,
γνος ἢ λύ- tum flos, tum c semen. Edendo tamen etiam
γος. c semen est: verum tam perspicuò calfacit, ut
καρπὸς capiti hoc nomine dolorē pariat. At si friga-
tur (nam & sic editur cum tragematis) minus 20
caput tentat. Porro flatus vētris discutit & cū
non frictus, & multò magis cū frictus fue-
rit. Cohibet porro impetus in venerem, tum
frictionis expers, tum etiam ipsam expertus:
d folia item floresque ipsius fruticis i d ipsum
fructus. præstare possunt. Itaque nō tantum esca potaq;
ad castitatem conferre creduntur, verum
etiam substrata. Hinc est quòd Athenis in
Thesimophorijs, hoc est sacris Cereris, mulie-

res

res totum sibi fruticem substernunt. Hinc illi quoque nomen inditum agni [hoc est casti.] Ex quibus omnibus manifestū est, si quidem memoria teneamus quæ superioribus commentarijs sunt dicta, agnū calfacere, simulque exiccare, tum omnium maximè flatus discutere. Porro quod exactè tenuiū sit partium, facultas eius ^a indicio est. Nam quod ^a πρυμ- caput tentat, non magis à multitudine vapo- ριον, si- rum ab eo prognatorum, quàm à caliditate gnum, at- eius ac subtilitate partiū fieri rationabile est. nō quod- Nam si statuosum spiritum procreare posset, nis sed syl- sanè & ventrem inflaret, & vicerem stimula- logisticū. ret, perinde vt cruca. Verùm cum nō tantum non excitare, imò etiam reprimere queat, fue- rit profectò secundum rutæ maximè facul- ^b qđ lib. tatē tum in excalfaciendo, ^b tum in resiccan- I. alim. do, non tamen illi par est. Nam utroq; paulò itē 2. cōp. est inferior. Siquidem ruta tum magis est ex- ph. part. 20 calfactoria, tum magis desiccatoria. Differt refrigerata etiam qualitatis simul ac facultatis mistione. re dicat, Nam agni semen ac germina modicam fe- id errore runt adlirictionē: at ruta vbi aruerit, exactè factum amara est & acris: vbi verò humida, subama- hinc di- ra. Non tamē austeritas aut acerbitas illi in- fces. est, aut si cui videatur inesse, eavtiq; omnino obscura (scio) videbitur, nec par ei quæ est in agno. Quocirca & ad iecur & lienem in- durata & obstructa agni semen potius quàm ruta

rutæ competit. Sed hæc ad curandi iam methodum pertinet, quam ut omnino non attin-
gam de medicamentorum pronuncians fa-
cultatibus fieri non potest: verum celeriter

^aAdd. α-^a ad rem propositam reflectere, viri est utiq;
πελείχv temperati. Magisq; etiam id ipsum in sequen-
τα. tibus medicamentis efficere conabor, hoc est,
vbi ex quibusdam^b euidentibus generalē fa-
^bAdd. δ- cultatem collegero, particulares postea actio-
λίγωρ, nes omittam. Nam in præsens id solū nouis- 10
paucis. se sufficit, qd agnus calidus est & siccus: facul-
tate, idque non medicriter, sed tertio exces-
sū, tū admodū tenuiū partium. Hæc qui no-
rit, ac postea methodū curandi didicerit, ip-
semet inueniet quo pacto menses hinc cieat,
quo pacto partes induratas digerat, quo pa-
cto lassitudinē soluens, seu acopum, & excal-
factorium ex eo vnguentum præparetur.

Agrostis.

Gramen.

Graminis radix modicè frigida est, & sic- 20
ca: mordacitatem quandam exiguan, & par-
tium tenuitatem obtinens. At herba ipsa pri-
mo quidem excessu refrigerat, in humiditate
verò & siccitate moderata. Forrò semē alibi
quidem imbecillum est, in Parnaso verò de-
siccatoriū, & tenuium partiū, & subacerbū.

Agrostis esculenta.

Gramen esculentam habet radicem, vbi
mollis fuerit, dulcem quidem instar aque, sed
acre

acre quiddam exiguum & subacerbum obtinentem. Hæc herba planè aquea gustantibus est. Ex quibus apertum est, radicem modicè esse tum frigidam tum siccā, ac proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita nō vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere assolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem imbecillum est, eius verò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, & fluxus ventris & stomachi relleat: vis enim eius est exicatoria, tenuium partium, & subacerba.

Anchusa.

Anchusæ quadruplex species est. Quarum onoclea quidē radicem habet admodum refrigerantem & desiccantem, tum adstringentē & subamarā, tum quæ sufficiat extenuandis & extergendis humoribus biliosis, corpori busque condensandis. Cæterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringunt tamen & ipsa, & desiccant. Porro lycopfos cognominata refrigerat & desiccant, a magisq; quam onoclea adstringit. At onochelos calidior est, & magis medicata. Nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. Hæc verò etiam calidior est reliqua & parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est.

De

De quatuor anchusis.

Anchusæ non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant, radicē habet simul adstringentē & subamarā, corporibus condensandis & modicē extenuādis idoneam, tum abstergendis quoque & abluēdis biliosis & falsis succis. Dictum enim suprā est, q̄ qualitas acerba multa amaritudini ea præstare queat. Sic sanē aurigini & lienosis
^a Deest ^a & renum affectibus est utilis. Sed & refri- 10
 Gra. καὶ gerare idonea est. Et sanē cum polenta illita
 vi φειν- iuuat erysipelata, & abstergit nō modō cpo-
 ποῖς, ὡς ra, sed & foris imposita. Proinde vitiligines
 hab. pau. & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem
 & aet. hæc opera sunt, & operum facultates quas
 diximus. At folia ipsius herbę radice quidem
 sunt imbecilliora, nō tamen aliena sunt à re
 siccatione, & adstrictione. Itaque etiam pro-
 fluuium sanant pota cum vino. Et quæ lyco-
 plos nominatur, eodem modo erysipelatis 20
 congruit, & radicem habet quā onoclea
^b Imò o- magis adstringentem. At ^b onocleæ & alci-
 νοχείλης, biadij cognominatæ vis magis est medicata.
 onochili. Nam & gustu protinus maiorem habet acri-
 quod est moniam, & eos qui à viperis morfi sunt, ad-
 labrum modum iuuat tum illita, tū suspensa, tū esā.
 asini. ita Reliqua verò, nempe quarta quæ parua est,
 paul. & & ferè nomine caret ex illis sola, alcibiadio
 aet. quidem persimilis est, verū & amarior, &
 magis

magis medicaminosa, ac proinde ad latos
lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum
hyssopo & nasturtio epota.

Agarici radix.

- Agarici radix, hoc est quæ trūco innasci-
tur, primo quidē gustu dulcis, sed paulò post
subamara apparet, & acrimoniæ quandā spe-
ciem tēporis spatium inducit, leuiculæque ad-
strictionis. Est & consistētia laxa. Ex quibus
10 omnibus manifestum est, si quidem quæ a su-
perius dicta sunt meminerimus, q̄ medica-
mentū hoc compositum est ex substantia ac-
ria & terrea à caliditate extenuata. Porro mi-
nimum habet essentię aqueę. Hac ratione &
digerendi vim habet, & crassitudinem inci-
dendi, tum infarctus viscerum expurgandi:
proinde regio morbo laborantes sanat, eos
utique qui sic ab infarctu iecoris laborant.
Iuuat & morbo comitiali obnoxios eadem
20 facultate: tum rigores per circuitum recurrē-
tes ex crassis aut viscosis humoribus natos sa-
nat. Iuuat & morsos à bestiis frigore læden-
tibus, aut compūctos, tū foris in affecta par-
te impositum, tum intrò in corpus sumptum
pondere drachmæ vnius cum vino diluto.
Est & purgatorium.

Agerantum.

Agerantum facultatem digerendi habet, &
leuiter quadamtenus phlegmone liberandi.

Adian-

Adiantum.

Adiantū in caliditate quidē & frigiditate
 symmetrū est, verūm desiccatur, & extenuatur, &
 digerit. Etenim ^acaput ex alopecia glabrum
 capillis conueſcit, & ſtrumas & abſceſſus di-
 gerit, lapidesq; frāgit epotum, & viſcoſorū
 craſſiorūq; ē peſtore pulmoneq; ^b excrea-
 tionibus non mediocriter confert, & vētris
 profluuiū ſiſtit: nō tamē vllam manifeſtā ca-
 liditatem affert, ſicut nec frigiditatē. Verūm ¹⁰
 poſuerit ipſum quiſpiam ſecundū hanc op-
 poſitionem & temperiem in ordine medio.
^{παρὰ}
^{πρασιῶς}
^{hac, gra.}
^{αὐτὸ ἄλω}
^{πικρίας}
^{ἀλασύνει}
^{alopeci-}
^{as deſat.}
^{ἀνασώ-}
^{γας.}

Aerzoon. Semperuiuum.

Aerzoon vtrūque, ^crum maius, tū minus,
^c & ^δ mi desiccatur quidē leuiter, quandoquidē & me-
^{κρόν καὶ}
^δ ^{μείγα}, diocriter adſtringit, omnis alterius vehemē-
 tis qualitatis expers: quare in eo plus ceteris
^ε ^{par-}
^{uunt} ^ε abundat eſſentia aquea. Ceterum nō medio-
^{μαγνῆ.} ^ε criter refrigerat. Eſt enim ex tertio ordine,
 et reſeſſu refrigerantium. Hinc etiam ad ery ²⁰
^δ ^{ἐκ ῥέτυ-}
^{μάτων.} ſipelata, et herpetes, et phlegmonas ^d à flu-
 xione natas accommodatur.

*Aegilops.**Auena.*

Aegilops digerēdi vim poſidet: id quod
 ex gultu patet: leuiter enim eſt acris. Verūm
 et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas
 & ægilopas ſanat.

*Aera.**Lolium.*

Lolium deſiccatur & calfacit efficaciter, vt
 propin-

propinqua sit acribus, magis quàm iris : sed ^α λεπτο-
 nō est perinde vt illa^a subtilis essentia, verū ^μυς, ἀλ
 multū in hoc deficit. Secundū hoc ponat ip- ^λα ἀπο-
 sam quispiā in principio tertij ordinis ex cal ^λείπει
 facientiū, secūdi verò extremo exiccantium. ^συχνός,

Aegyrius populus nigra.

tenuium

Aegyri flores calidi facultate quidē sunt *part. sed*
 in ^bprimo recessu à tēperatis: at in differētia ^{lōgē} prae
 quae habetur in siccādo & humectādo, pau- *uertit.*
 10 lū quidā ^c ad siccius deflexerūt, sed & subti- *bita pau.*
 liorū potius quàm crassiorū sunt partiū. Et ^{et aet. li}
 folia quoq; ipsius quodāmodo floribus simi *cet et Al*
 lia sunt, nisi q; ad omnia imbecilliora, mi- *di. co. ha-*
 nusq; efficacia. Sed & resina eius floribus si- *beat ex f*
 milē facultatē obtinet, atq; etiā calidiorem. ^{πίττης, et}
 Porro semen tum resina, tum floribus & sub *oribaf. 2.*
 tiliorum est partium, & exiccantius, ^d non ad eunā
 tamen admodum calidius. *pium.*

Acacia.

^c Add. at

20 Acaciae & planta ipsa acerba est, & fru- ^{tēper. et}
 ctus, & succus, qui lotus quidē & imbecillior *med. πρ*
 & minus mordax redditur, vtpote acrimo- ^{εὐκράτος}
 niam quandam^e in lauatione deponēs. Por- ^{κ, μέσων.}
 rō si parti alicui sanē illinatur, protinus eam ^d ^{θρ. μοι}
 & sicciorem, & contractam efficiet, nullum ^{επάνυπ.}
 quidem caloris sensum inuehens, sed nec ^c ^{κτ. πλὸ}
 frigoris admodum valentem. Vnde con- ^{πλύσιμ,}
 stat medicamen id esse frigidum & terro- ^{per lotio}
 sum, immista quadam etiam essentia aquea. *nem.*

Et

Et sanè coniectura est, non esse simile, ve-
rùm quasdam in sese dispersas habere partes
tenues & calidas, quæ in ipsa ablutione se-
gregentur. Estoque & hoc tertij ordinis exic-
cantium, & secundi refrigerantiũ, vbi qui-
dem clotum fuerit, ^a absque eo verò primi.

α δ ζ α-

πλυθμ,

illosu ve

ro.

h προς

τας συνδ

σεις ορ-

μας επι-

τις α.

Acalephe.

Vrtica.

Vrtica: & huius herbæ tum fructus', tum
folia (nam hæc potissimum sunt vsui) admo-
dum digerentis sunt facultatis, adeò vt & ¹⁰
phymata & parotidas sanent. Sed & quiddā
flatuosam obtinent, quo & h' venerē extimu-
lant, & maximè vbi cum musto semen hibi-
tur. Porro q̃ non vehementer calfaciat, sed
multum tenuium sit partium, testimonio est
crassorum viscosorumq; humorũ ex pectore
pulmoneq;eductio, tum q̃ partes quas cõti-
gerit pruriant. Porro flatuosum eius, cuius
esse particeps dicta est, dũ concoquitur, na-
scitur: non enim actu flatuosa est, sed facul- ²⁰
tate. Ventrem autē modicè subducit dũta-
xat abstergendo, ac veluti titillando, nō pur-
gando. Et gangranosa, & canerosa, & in to-
tũ quæ exiccati citra mordicationē postulāt
ea cõuenienter sanat. nimirũ cùm subtilium
partium sit, & tēperaturæ siccæ, non tamen
tantum habens caliditatis, vt iam mordicet.

Achanthos.

Spina vulgaris.

Acanthos, alij quidem Melamphyllũ no-
minant,

minant, alij verò Pæderota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinēt, ac radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuum partium.

Acanthion.

Acanthium: radix huius & folia ^a facultatis sunt excafactoriæ, vt & ijs qui conuelluntur auxiliantur.

^a Add. λε
πομπεδ-
τεκ, &c.

Acantha leuce. Spina alba.

- 30 Acantha leuce. Hanc quidē Leucacanthō nomināt: radix eius desiccatoria est, & modicē adstringens. Quamobrem & cœliacos & dysentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdemataq; cillitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluatur: semen tenuis essentia & calidæ facultatis est. Itaque ^d potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

^b Imò σο-
μαχικὸς
^c καὶ ἄ-
πλαστο-
μὲν σι-
σὶ λην.
^d πινόμε-
νον.

Acantha Aegyptia.

- 30 Spina Aegyptia. quidē Arabicā vocāt: similis autē est spinæ albæ nostrati, verū facultate validius adstringēte pariter & desiccātē. Itaq; profluuiū muliebri radix eius iuuat, & alia quęcunq; quibus auxilio est, quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius tamē omnia iuuat tū radix, tū fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: tū vlcera ad cicatricē ducit mediocrē habens & non molestā adstrictionē.

A Acorum,

Acorum.

Acorū, huius utimur radice, quę gustu acri
est, & modicē amaro, odoreq; nō iniucūdo.

^a Itaq; facultatis calidæ est, & cōsistentiæ te-
nuis. Huic consentaneū est, ut urinā moueat
& lienes induratos iuuat, tū ceratoidis cras-
sitiē detergeat simulq; extenuet; sed ad hoc
melior est ipsius succus. Omnino verò siccifi-
cū esse clarū est. Et sanē ordinis esto tertij in
vtroq; in calfaciendo scilicet & desiccando. 10

Aconitum, siue Pardalianches.

^b Leg. pu-
totivā ēn
sōs το σώ
ματος, ἢ
καὶ δ' ἴ-
σφαρ,
externas
corporis
part. aut
circa se-
dem.
Rad. de-
coctū hy
drop. in
potu in-
uat.

Aconitum, siue Pardalianches. Hoc septi-
cæ & deleteriæ facultatis est. Itaque in cibo
potuq; fugiendum: attamen ad putrefacien-
dum^b quædam extra os & sedem aptum est:
herbæ autem radix ad hæc est utilis.

Aconitum, seu Lycostonum.

Aconitum, seu Lycostonum: est & hoc si-
milis alteri facultatis, sed peculiariter lupos
interficit, sicut illud pardos. 20

Acte, Sabucus, & Ebulus.

Acte, tum magna illa & arborea, tū her-
bacea, quam & Chamæacten Græci vocant
(Latini hanc Ebulum, illam Sabucū) vtraq;
potentiam habet tum desiccandi, tum con-
glutinandi, modicęque digerendi.

Alimum.

Alimum: hæc planta frutex est, plurimo
in Cilicia præcipuē prouentu, vbi & germi-
na

na eius recentia esitant, & reponunt quoque
in posterum futura vsui. Semen pariter & lac
plāta ipsa generat, estq; gustus ^aacris & sub-
adstringentis. Ex quibus omnibus palām est ^aαλυκοῦ
ipsam esse dissimilarem. Maior autem pars ^{falsi.}
^beius calida est temperatē, cum humiditate
inconfecta, & leuiter flatuosa. ^bDeest

Aloë.

^{subst. τῆς}
^{εὐίας.}

Hæc herba non admodum apud nos pro
10 uenit: & quæ nascitur in magna Syria, aquo
fior est, & facultatis imbecillioris: attamen
vsque adeo desiccare potest, vt vulnera gluti
net. At in regionibus calidioribus, qualis est
Cœlosyria, & Arabia, multo est melior. O-
ptima autem Indica, cuius liquor est id quod
ad nos importatur cognominatū Aloë, me-
dicamentum ad plurimas res propter siccita-
tem mordicationis expertem utile. Est autē
non simplicis naturæ, sed, vt ^cest indicio gu-
20 stus, adstringit simul & amara est: adstringit ^cμαρτυ-
quidē modicē, sed fortiter amara est. Subdu-
cit & ventrē, vtputa ex numero medicamen-
torū, quæ [Græci ab excernendo stercore]
vocant, ἐκκοπρωτικά. Itaq; ex dictis patet (si ^dἀποσά-
quidem memoria tenemus quæ in quarto ^{στος, re-}
libro sunt demonstrata) quod tertij sit ^dordi ^{cess.}
nis exiccantiū, calfacientiū autē aut primi in ^cἐκλελυ-
tēsi, aut secūdi ^cremissi. Sed & ipsius faculta-
us misturam attestantur particularia eius ^{oluiti.}

A 2 opera

opera. Nam & gratum stomacho medicamē
est, ut siquid aliud: & sinus glutinat. Sanat &
ulcera quæ agrè ad cicatricem duci possunt
& maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iu-
uat & eorum phlegmonas aqua subacta, &
vulnera eundem ad modum glutinat. Con-
gruit similiter vnti & ad phlegmonas in
ore, ac naribus & oculis. In summa, repellere
& digerere simul potest, cum hoc ut paulum
extergat, quantum videlicet ulceribus puris 10
non sit molestum.

Alysson.

Nuncupata est hæc herba Alysson, q̃ mi-
rificè iuuet morsos à cane rabido. Sed & ra-
bienti quoque data sæpe in totum sanauit:
atque hoc ex totius substantiæ similitudine
a efficit. Dictumq̃, prius est talem facultatem
ex sola percipi experientia, & planè nulla cō-
stare methodo. Quòd siquis ad multa expe-
riatur, cognoscet facultatem habere mediō- 20
criter siccificam, & digerentem, cum hoc ut
absterforium nonnihil etiā obtineat. Hac ra-
tione & vitiliginem & hepelin expurgat.

*Alfine.**Auricula muris.*

Alfine, aut Myosota. Siquidem hæc facul-
tatem Helxinæ obtinet, nempe refrigeran-
tem & humectantē: est enim essentie aqueæ,
frigida: quare & citra adstrictionem refrige-
rat. Quocirca ad feruentes phlegmonas &
medio-

*ad dura**h macu-
las faciei
à sole.**c Leg. 6-
moioy, si-
milem.*

mediocria erysipelata competit.

Amaracon.

Maiorana.

Amaracon excalfacit non instrenuè, non valde autè desiccatur, sed in caliditate quidem tertij est ordinis, in siccitate verò secundi.

Ambrosia.

Ambrosia aillita vim habet adstringentem ^{a κατὰ} ac repellentem. ^{πλαττο-}

Ami.

^{μίνη, ca-}

10 Herbe quā vocāt Ami, semen maximè est ^{ταπλα-} ville: facultatis est excalfactoriæ, & desicca- ^{mate im-} toriæ, tenuiumq; partiū. Sed & gustu suba- ^{posita.} marū est, & acre. & clarū est q̄ & digeratur, & urinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo resiccandoque ex ordine tertio intenso.

Amarantum.

Amarantum facultatis est incidentis & extenuantis: coma igitur eius menses cū vi- ^{b Verb.} no pota educit. Sed & grumos sanguinis li- ^{τάκερμι} quare ^b ac solvere creditur, non solū in ven- ^{quaredu} tre, sed & in vesica: Sed tunc potius cū mul- ^{obus red} so bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones ^{didit.} pota desiccatur, stomacho infesta.

Amorge.

Amurca.

^{επαχυν-}

Amurca terrestris est substantiæ, calidæ, nō ^{μεικρὸς τε} tamē tantū possidet caliditatis vt palām mor- ^{καὶ ξηρὰ} dicet. Quod si coquatur quoq; multo etiam ^{crassarū} magis ^ε terrosa redditur: & fuerit sanè ex se- ^{part. ε} cūdo ordine excalfacientium, & siccantium intè ^{sicca.}

A 3 so

fo quodāmodo magis. Sic & vlcera corporū
temperatura siccorū curat: quæ verò in alijs
omnibus sunt, exasperat. Siquidem cōtrahit
perinde vt relina, & pix sicca, & bitumē. Quæ
& ipsa in corporibus admodum duris, quæ
vulnus habent aut finū, glutinatoria sunt: alia
verò omnia contendunt atque irritant.

Ampeloprason.

Ampeloprason. Si inter allium & prason,
hoc est, porrū, medium quiddam concipias, 10
facultatem ampeloprafi inueneris. Est enim
agreste, vt sic dicam, porrū: quamobrem &
acrius eo & siccus est, sicut agrestia omnia
reliqua ^a hortensibus, ac proinde stomacho
^a ὁρμη- quam illud nocētius: sed & crassos & lentos
^{ρωρ,} do- humores potētius incidit, valentiusq; infar-
^{mefticis.} mēsticis. Sta organa obstructione liberat. Hac quoq;
ratione vrinas ^b sæpe prouocauit, vbi à cras-
^b Add. et sis & lētis retinebātur humoribus. Ad eò ve-
^{mēses, &} rō est calidum, vt illitū cataplasmatīs modo 20
^{καὶ ἄμν-} exulceret. Diētū est autem ante, q̄ quæ eum
^{vix.} in modum sunt calida, extremi sint ordinis.

Ampelos agria. Vitis agrestis.

Vitis agrestis racemi extergendi vim ha-
bent, vt cphelis, & næuos, & id genus omnia
in extima cute existentia curare possint. Sed
& adstrictionem quandam extrema germi-
na (ἀκρῆμενας Græci vocant) obtinent, quæ
& tale condiri assolent.

Ampelos

Ampelos hemeros. Vitis sativa & culta.

Vitis ^acultæ adsimilis facultas est agresti, ^a *ἡ ἀγροῦ*
sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce. Vitis alba.

Ampeli leuces, quam & bryoniā & psilothrum vocant, prima quidem germina ab omnibus pro more ^bedi vere solent, utpote ^b *ἰσθίωντα*
eduliū stomacho propter adstrictionē acceptū, sed & subamarā & modicē acrē adstrictionem possident: quare & urinā modicē
10 cient. At radix & abstergentē, & desiccātem vim habet, & moderatē calidam: quamobrē
& lienes induratos liquat tum epota, tum foris cum ficibus imposita: & psoram & leprā
sanat. Porro fructus eius racemi speciem præferens, dijs qui colia depstant, est utilis. ^c *Deest et tenuiū part. ἡ γὰρ λεπτομέρη.*

Ampelos melana. Vitis nigra.

Vitis nigra. Vocatur autem hæc proprie bryonia, supradictæ tamen ad omnia simi-
20 lis, nisi quod imbecillior. ^d *τοῖς σκυροδίοις*

Amygdala.

Amygdala, quæ quidē palām amara sunt, omnino extenuandī vim possidēt, quod & qualitas ipsa indicat, & experientia cōprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum cōmentariorum proditum est. Cæterū duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis discere. Siquidem cephelin expurgant, & excreationibus ex

A 4 pectore

pectore pulmoneque crassorum alentorum-
 que humorum impendiō conferunt. Porro
 hæc ostensa sunt, genere quidem incidentis,
 specie verò extergentis esse facultatis. Quin
 & quod per accidens facultatem item ha-
 beant ab obstructione liberandi, & ipsum su-
 præ demonstratū est. Sed & experientia mon-
 strat. Nam in iecore crassorum viscosorū-
 que humorum in extremis vasis impactio-
 rum obstructiones, abundè expurgant ex-
 pediuntque. Quin & laterum dolores ab hu-
 iusmodi causa natos, & lienis, & coli, & re-
 num[sanant.] Porro & ipsa arbor similem
 sortita vim est. Nā huius radices coctæ atque
 illitæ ephelus purgāt. Quotquot verò sunt
 amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritu-
 dinem possident, quæ tamen dulcedine su-
 perante occultatur: cæterum id temporis spa-
 tio clarum fit. Demonstratum autem retrò
 est, qualitatem dulcem moderatè esse calidā. ¹⁰

• ἰσχυρὸν γλῆ-
 ῶς, καὶ
 σφοδρῶς.

• ἰσχυρὸν ἰκ-
 ταλαίφειον

• Add.
 ὁμοπαρ-
 γνησι-
 μοι.

Ammoniacum.

Ammoniacum, opus siue liquor est ferulæ
 cuiusdam: hoc habet emolliendi facultatem
 intensam, adeò vt & articulorum tophos dis-
 soluat, & lienes induratos sanet, & chæradas
 per halitum digerat.

Amomum.

Amomum acoro similem facultatem ob-
 tinet, nisi quod acorum siccius sit, maiore au-
 tem

tem concoquendi facultate amomum.

Anagallis.

Anagallis vtraque, tum ea quæ cœruleum
habet florem, tum ea quæ purpureum, admo-
dum extergentis sunt facultatis. Habent ve-
rò ^anonnihil etiam caloris, & quandam tra- ^{a π χα}
hendi facultatem, adeò vt & ^binfixa corpori ^{υπόδισ-}
extrahant. Succus earum ex naribus purgat ^{μοι ελπι}
eadem de causa. In summa autem, desiccant- ^{κόν, &}
10 di vim habent citra mordicationē: quāobré ^{subcali.}
& vulnera glutinant, & putrida adiuuant. ^{attracto}

Anagyris.

Anagyris frutex est graniter olens ^c& di- ^{ry quid-}
gerentis ex calfacientisq; facultatis. Sed folia ^{piam.}
etiāmnū virētia cūm propter humiditatis ^{b σχολο-}
admissionē minus sint acra, idcirco tumētia ^{πας, πα-}
reprimunt: at resiccata incidentis sunt exic- ^{los acul.}
cantiq; ^dfacultatis. Similem ferè facultatem ^{c Add. &}
habet radice eius cortex. Semen autē magis ^{Acumūs,}
20 subtiliū est partiū. Sed & vomitū prouocat. ^{& acris.}
Androsæmum. ^{d iχυρῶς}
^{valēter.}

Androsæmum, planta fruticosa, natura du-
plex: vnum enim ascyron, & ascyroides nun-
cupatum est, species hyperici. Alterum verò
à quibusdam dionysias appellatur. Est autem
^csemen eorum purgatorium. Foliorum ve- ^{c χαρπῶς}
rò facultas modicè extergens & desiccans,
vt & ambusta curare credantur. Cæterum in
vino austero decocta, vinum ipsum vulnerū
grandium

grandium glutinatorium efficiunt.

Androsaces.

Androsaces ^aamara & acris herba. Potest
autem resiccata ebibitaque tum ipsa, tum fru
^b *ἰσχυρὰ*, ctus eius magnopere urinam prouocare, &
humida. nimirum etiam digerere, & deficcare.

Andrachne. Portulaca.

Andrachne frigida & aquca temperie est,
paucæ particeps austeritatis, proinde fluxio-
nes repellit, & maximè biliosas & calidas: cū ¹⁰
eo quòd eas mutet, & in qualitate alteret,
magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in re-
frigerandi quidem facultate tertij excessus à
temperatis ac medijs, in humectandi verò
secundi. Hac ratione & æstuentes, vt si quid
aliud, adiuuat, tum ventris osculo imposita,
tum totis hypochondrijs, maximè in feбри-
bus hecticis. Præterea dentium stuporem fa-
nat, nempe quæ ab acidorum ^b contactu aspe-
^b *Add. χυ* rè exiccata fuerant leniens, atque replens, vt- ²⁰
μᾶς, suc- pote cū viscosam habeat humiditatem: Si-
corum. militer verò & succus eius. Itaque non foris
modò impositus, sed epotus quoque refrige-
rat. Hoc sanè & toti herbae comescæ accidit.
^c *Suba-* Quoniam ^cautè restringit, vtiliter dysente-
stringit, ricis editur, & muliebri profluuiò, & sangui-
ἰσχυρὰ nis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò
est, quàm herba, succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemo

Anemonæ omnes ^aextrahendi, & attra- ^aImò, a-
hendi, & ora vasorum referandi facultatem ^{cris} ex-
obtinēt. Itaq; radix cōmansa pituitam cuo- ^{terforia,}
cat, & succus ex naribus purgat, & oculorum ^{Δευμί-}
cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcerum ^{αs ῥυπτι-}
anemonæ expurgant, & lepras detrahunt, ^{κῆs.}
mensēsq; appositæ eliciunt, & lac trahunt. ^{h exolu-}

Anethum.

ti ἐκλελυ

Anethum adcõ exalfacit, vt habendum ^{μένκs.}
10 sit aut secūdi ordinis intensi, au tertij ^{bremit} ^{c' ογκωρs}
si. Exiccantium verò ordinis est secundi inci ^{tumores.}
pientis, aut priui finientis. Itaque meritò in ^d Deest
oleo decoctum digerit, dolorem sedat, som- ^{θιρμότε-}
num cōciliat, & crudos & incoctos ^{chumo-} ^{ρεμ ca-}
res concoquit. Fit enim ex eo oleū, cuius pro ^{lidius.}
pinqua sit temperies pus mouentibus, & con ^{c' ἐπ κῶs}
coquētib; vocatis medicamentis, nisi quate ^{ἔγχυμορ}
nus paulò illis ^dtum subtilius est, ac proinde ^{etiam nū}
digerens. Vstum autē tertij ordinis tum ex- ^{succulen}
20 calfacientium, tum desiccantium sit, & pro- ^{tum.}
inde vlceribus nimis humidis mollibusque ^{f Add.}
prodest, potissimum ijs quæ in pudendis cōsi ^{μᾶλλον}
stunt: at quæ in præputio sunt inueterat, ca ^{περὶ ὑρῶ,}
probè cicatrice includit. Cæterum viride hu ^{plusquā}
midius est ^cscilicet, & minus calidum, itaque ^{siccum.}
magis concoquit, & somnum conciliat, ^f sed ⁸ ^{παρὰ}
minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres ^{τὰ συμ-}
coronis ex eo plexis vti solere ^{8.} ^{πόσιαι in}
^{cōνινijs.}

Anthillu.

Anthil-

Anthillis duplex est, sed vtraque modicè deficcatur, ut & vlcera glutinet. Cæterum altera, ea scilicet quæ chamæpityi adsimilis est, quadamtenus subtiliorū est partiū quàm altera, adeò ut & comitialibus cōpetat. Quin & ipsa magis quàm altera extergere potest.

Anthemis, aut Chamæmelum.

Anthemis, aut Chamæmelum. Dicitū quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturque nunc summam quod calfacit & deficcatur in primo ordine: est & tenuiū partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtinet.

Anisum.

Anisi semen maximè vtile est, acre & subamarum, ut propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autē & in ficcando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & urinā ciet, & digerit, & ^b flatus ventris reprimat.

Antirinum.

Antirinum aut Anarinum semen habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem adsimilis est cum bubonio facultatis, sed multò minoris. Itaque ex illo de hoc conijcito.

Aparine.

Aparine, quidam philāthropon, alij omphacocarpū cognominant, modicè extergit, & deficcatur, habetq; nonnihil subtiliū partiū.

Apios.

αἰπὸς ἁ-
πῖος.
ἡμῖν ὑπὸ
μαλ' ὡς ἴσ
ἴσ' ἔχ' ἡ
σῖρα in-
flattones
ἔχ'.

Apios. Pirus.

Piri folia pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aquea, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars una terrea est, alia aquea ceterum utraque frigida: tum ^{α καὶ θ' ἴ-} alia temperata. Proinde esu pira itomacho ^{καὶ τὸν} grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem ^{μὲν τὴν} desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego ^{χρὸν τὸ} 20 ijs illitis vulnus glutinasse me memini, cum ^{αὐτὸν} aliud ad manum esset nihil. ^{ἔρ, secū-}

Achrades. Pira sylvestria.

Achrades vocata, magis quàm pira reli- ^{que hoc} qua & adstringūt, & desiccāt, & ^{quidē fr̄} inde sanè ^{gidum il} maiora vulnera glutināt, fluxusq; repellunt. ^{lud verò}

Apocynum, aut Cynocrambe.

Apocynum, aut Cynocrambe. Vocāt au ^{tempera} tem quidam eam Cynomorum, quandoqui- ^{tum.} dem canes celerrimè interimit, sicut Lyco- 20 ctonon lupos. Est autem hominibus vene- num, herba multum grauitè olens: proinde omnino calida est non instrenuè, non tamè proportionè desiccāt. Iraque illita admodum digerentis est facultatis.

Argemone.

Et huius herbæ facultas absterforia est, & digerens.

Arisarum.

Arisarū multò minus est Aro. Radicē habet oliuæ

oliue magnitudine, sed multò est ipsa acrius.

Aristolochia.

Aristolochiæ radix multò est ad medica-
 tiones vtilissima, amara & subacris. Sed ex il-
^a Add. ῥ̄ lis omniũ subtilissima est rotunda ^a: aliarum
 πάντα verò duarum quæ Clematidis appellatur, fra-
 ῥασινω grantior est: itaque ea ad vnguenta vtuntur
 τῖς, ad vnguentarij: sed ad sanationes infirmior. At
 omnia ef longè minus quidẽ tenuitatis obtinet quàm
 ficacior. rotunda: sed nec ipsa inefficax est, verũ abster- 10
 gendi atq; excalfaciendi potẽtiam possidet,
 minus quidem quàm rotunda abstergens ac
 digerẽs, sed nõ minus calfaciens, imo forsan
 plus quoq;. Itaque in quibus vsus est modicæ
 b al. σαρ absterfionis, cõmodior est lōga puta in hyl-
 κῶρ ἰλ- ceribus carne explendis, & fomentationibus
 κῶσι, vteri. At in quibus crassum humorẽ validius
 carniũ extenuare oportet, illic vsus est rotunda.
 exulcera Proinde dolores ab infarctu aut crassitie cru-
 tionib. dorum spirituum natos magis curat rotũ- 20
 da, & spicula extrahit, & putredines sanat, &
 sordida vlcera repurgat, dentes & gingiuas
 cãdidas efficit. Auxilio est & asthmaticis, sin-
 gultientibus, comitialibus, podagricis, si cum
 aqua bibatur: tũ ruptis & cõuullis, vt si quod
 aliud medicamentum idoneum est.

Arceuthus. Iuniperus.

Iuniperus, calida & sicca, vtrinque tertij
 ordinis. At fructus similiter quidem calidus
 est,

est, sed nō similiter siccus, verū in hoc apri
mi fuerit ordinis.

Arctium. Lappa minor.

^aAl. cod.

τρίτης

puto per
peram.

Arctium illud quod rapso verbasco est si-
mile, radice tenera, candida dulci, caule oblō
go & molli, semine Cymino simili, faculta-
tis est admodum tenuium partium, & ob id
exiccantis [extergentisque] tamen modicē.

Quamobrem radix ac semen eius cocta cum
10 vino quadamtenus dolores dentium miti-
gant. Porro ambusta & chimethla non ho-
rum modō decoctum perfusum, sed & cau-
les teneriores sanare possunt.

Arctium aliud, lappa maior bardana.

Alteū verō Arctium, quod ^b Prosopitida ^{bal. πρ}
vocant, cuiusque folia cucurbitæ simillima ^{συνίδα}
sunt, nisi quatenus tum maiora, tum durio-
ra: digerit simul & desiccāt, sed & ^c adstrin- ^{c ad ver.}
git nonnihil: quamobrem folia eius veteri- ^{habet an}
20 bus vlceribus mederi possunt.

Arnoglossum. Plantago.

tē quid-
dam mo

Arnoglossum, mistæ & hoc est tempera- ^{deratē}
turæ: habet enim quiddam aqueum frigidū, ^{astricto-}
habet verō & austerum quiddam, id quod ^{rium.}
terreum est, siccum, frigidum. Itaque refri-
gerat simul & desiccāt, & in vtroque secun-
di excessus à medijs est. Porro medicamenta
quæ cum hoc quod refrigerant, vnā etiam
adstringūt, ita & ad vlcera rebellia omnia,

id ξηρα
δὲ, sicca
sunt.

& ad

& ad fluxiones & putredines conueniunt, ac
proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis
profluvia sistunt, & siquid aduratur retri-
gant: tum sinus quoque glutinant, & alia vl-
cera recentia simul & vetera. In omnibus fe-
rè id genus medicamentis primas tenet, aut
certè nulla secundum est Arnoglossum, idque
temperaturæ symmetria & cōuenientia. Nā
siccitatem obtinet morsus expertem, & frigi-
ditatem quæ nondum obstupefaciat, & fru- 10
ctus & radix similis sunt facultatis, nisi quòd
tum siccioris, tum minus frigida. Sed & se-
men subtilium est partium, ^a& minus frigi-
dæ facultatis: nempe distillato ex eo ac dige-
sto excremento aquico. Hac ratione & radi-
cibus vtuntur ad dentium dolores tum man-
detes tum collutionibus ipsorū incoquētes:
præterea ad iocinoris & renum obstructio-
nes nō has tantū adhibet, sed folia quoque,
& multò magis semina. Hæc enim omnia 20
quandā in se abstergerendi facultatem obti-
nent: quā & in herba viridi inesse satis cōijci
potest, verū ab humiditatis copia deuinci.

Arum.

Terrena & ipsum essentia constat, sed ca-
lida: proinde extergēdi vim possidet, verū
non valentē, sicut Dracontium. Est itaque in
exiccando & calefaciendo primi ordinis. Ra-
dices eius maximè sunt vtiles: siquidē come-
sæ

^aAdd. ex
fide Gra.
omniū ra-
dices ve-
rò crass.
par. ipsa
verò her-
ba folia
exiccata
tenuiorū
part. se-
quitur
et minus
&c.

sa crassitiem humorū mediocriter incidūt,
adeò vt et excretionibus ex pectore idoneę
sint: sed magis tamen aptum est Dracontiū.

Artemisia.

Duplex quidem est herba Artemisia, sed
vtraq; excalfacit, et modicè desiccatur: et sunt
quod ad calfactionem attinet, excessus secun-
di: quod verò ad resiccationem, aut primi in-
tensi, aut secundi ^a remissi: sunt autem et mo-
dicè tenuium partium. Itaque ad renum cal-
culos mediocriter commodæ sunt, et ad fo-
mentationes vteri.

Asarum.

Huius herbæ radices vtilis sunt, facultate
similes radicibus acori, intensiores tamen.
Itaque ex ijs quæ de illis prodita sunt, ^b hîc
facienda coniectura.

Asclepias.

In tertio Dioscorides de hac herba con-
scripsit: at nos eius nondū periculū fecimus.

Aspalathos.

Aspalathus gustu quidem acris simul et ad-
stringens est, facultate verò ex dissimilibus
constat, nempe partibus suis acris excalfa-
ciens, partibus vero alijs, austeris scilicet, refri-
gerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur ^c et
proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Asparagus.

Asparagus petreus aut myacanthinus ab-
ster-

^a ἀρχο-
μένως, in-
cipient.

^b ἡ ψε-
ῖδος χρῆ-
σις ἐστὶν

^c Falso
add. καὶ
ψύχει ἐκ
refriger.

stergendi vim habet, idq; citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infarctu liberat, & maxime herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentiū dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maxime dentes requirūt. Porro Athenienses periph, dicunt Aspharagus.

Asplenium.

Asplenium, tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utiq; ratione et lapides frangit, & lienes liquat.

Astragalos.

Astragalos fruticellus est exiguus, radices habens adstrictorias: quamobrem etiam ex numero est non inflictuē exiccantiū. Nam *ἐπὶ πλῆθους*, vlcera vetera^a glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem *cicatri. inducit.* bibat. Plurimus huius fruticis prouentus est in Phenco Arcadiæ.

Aster Atticus.

20

Aster atticus. Alij bubonium vocant, non ob id tantum, quod illitum, sed etiam quod suspensum bubonas sanare creditur: habet quiddam etiam digerens, habet verò non minime & refrigerans quiddam ac reprimens: ut mistæ sit potentiæ, uti rosa: verum id non adstringit.

Astaphis.

Vua.

Astaphis, culta quidem, concoquendi, ad-
stringendi.

stringendi, & leuiter digerendi facultatem possidet. At agrestis vehementer acrem obtinet, adeò vt ex capite purget, quod ἀπεφλεγ-
ματισίη Græci dicunt, abstergatque valen-
ter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed & vrendi vim habet.

Asphodelus.

Asphodelus. Et huius radix utilis est, sicut Ari, Afari, & Dracontij, nempe extergentis
10 a facultatis: vsta autem cinis calidior, & exic-
cantior, subtiliorque, ac digerere potentior
efficitur, ac proinde & alopecias sanat.

Atractylis.

Atractylis aut Cnicus agrestis: hæc planta
ex spinarum est genere: facultatem habet de-
siccandi & b modicè digerendi.

*Atraphaxis.**Atriplex.*

Atriplex humida & frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, fri-
20 gida verò primi, quam vtique tepidam esse
caliditatem posuimus: cuiusmodi ros inest,
non tamen adstrictionis est particeps, sed
aquea est, & cū nimirum terrena, similiter mal-
ua. Qui n & ventrē celeriter permeat, vt illa,
ob lubricitatem. Porro paululū omnino eius
est quod digerendi obtinet potentiam. Hor-
rensis autē atriplex & malua, quàm agrestes
tum humidiores sunt, tum frigidiores. Proin-
de phlegmonis & phygethls incipientibus

a Add. x,
Διαφλογ-
τικὴς, &
discusso-
rie.

b μείως
διεμῆς,
modera-
tè calida

c ἥκιστα,
minimè.

gliscentibusque, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem & declinātibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abster- gendi vim habet, itaque ad auriginem^a ex pituita infarctu prognatam utilis est.

^a Act. &

Paul. le-

gunt ὡς

ἡ παλ.

non ὡς

φλίγμα

τ.

Aphace.

Aphace vim habet adstringendi, sicut & ipsa lenticula (φάνου Græci vocant.) Sed & similiter ut lenticulæ edi solet: cæterum ¹⁰ agrius quàm illæ concoquitur: valentius autem deficcet, & moderati caloris est.

Absinthium.

Absinthium adstrictoriam, & amaram, & acrem simul qualitates possidet, exalfaciens pariter & extergens, & roborās & deficcans: proinde biliosos ventris humores per egestionem infernā propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autē quod in venis est biliosum, per vrinas expurgat. Ob hæc contentam in ²⁰

^b πρεσ-

φισομε-

vor, ebla

tum.

ventre pituitam nihil adiuuat ^b sumptum: sic sanē si in thorace aut pulmone contineatur. Nam adstringens in eo facultas, quàm amara

^c α φορί-

σα.

valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco maiori portione calidum est quàm frigidū. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundū primas ^c circumscribere facultates (etsi anomæ omnes & dissimilare sit) calidum ipsum dixerim

primi.

primi excessus, siccū tertij. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est.

Balanos.

BAlanus myrepfica, hoc est glans vnguentaria, adfertur ex barbarica regione. Utuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquiæ autem vnde expressus est succus, terrestres scilicet & duræ, vincentem habent qualitatem amaram. Sed
 10 & admista est quedam adstrictio: Proinde ex tergentem simul & incidentem contrahentemque & stipantem effectum possident. Itaque ad ionthos, lentigines, ephelin, & pruritum, deinde & ad pforam, & lepram conveniunt. Verùm enimvero & lienes liquant iecurque indurescentia. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur vomitorium. Sæpe etiam per infernam aluum largiter subducit.
 20 Itaque cū hoc medicamento utimur ad viscerū expurgationem, & maximè iocinoris lienisque, ex ocycrato ipsum exhibere consuevimus. Gaudet verò vel maximè alioqui aceto ad actiones extrinsecas. Adeò enim efficax efficitur, ut & pforas, & lepras extergeat, & multò etiam magis quæ his sunt minora, lentigines, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum ulcerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed et cicatricibus decorè
 B 3 affert.

affert. Porro quod cum illinenda est lieni,
 ἀντὶ τούτου præstet admistam esse farinarum quampiam exie-
 ἀντὶ τούτου cantium, cuiusmodi est crui ac lolij farina: id
 ἀντὶ τούτου iam potius ad componendorum medicaminum
 ἐπεὶ ἴσχυρ tractatione, haudquaquam ad presens institutum
 γὰρ ὁστὶ pertinet: sed & in paratu facilibus ipsum di-
 χρεῖα σὺ cetur. Verum in presens sufficit abstergentem
 ψεύς, ἢ incidentem cum adstrictione quampiam pro-
 ταύτα positi medicaminis dixisse facultatem, ac sic
 χρεῖα, ad aliud transgredi: cortex tamen eius admo- 10
 eo possit dum adstringit. Itaque & hunc quoque possis ubi
 quis ad validus usus est adstrictionis, accommodare.

Balsamum.

Balsamum desiccatur & excalfacit secundo
 qua va- excessu: est autem & tenuium partium, adeo
 lida usus ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum
 est astri- etiam partium est quam ipsa planta, non ta-
 ctione. men adeo calidus, veluti quidam existimant,
 b Add. χ tenuitate partium falli. Porro fructus eius
 β γινέται persimilis^b facultatis est, ceterum longe in 20
 genere. subtilitate partium inferior.

Balaustium.

Balaustum flos est agrestis puniceæ, sicut
 Aet. cod. domesticarum cytinus valenter gustum ad-
 gra. hab. stringit. Et sane desiccatis & refrigeratis^c fa-
 σύμμιξις, cultatis est, & nimirum etiam crassæ essentię,
 astricto- si quidem memores sumus eorum quę in quar-
 ria. to horum commentariorum sunt prodita, ubi
 ostendimus omne adstringens terrestre esse
 frigi-

frigidum. Aliarum autem qualitatum nullius præ se fert indicium. Proinde ipsum quis censeat strenuè et exiccare et refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum commentariorum terreis frigidis corporibus adstringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sanè verò et^a euentus ipse comprobabat. Nam si intertriginibus et alijs vlceribus ^{2 τὰ φάρμακα} ipsum illinas celerrimè illa videbis cicatricè ^{νόμινα} contrahere. Hoc sanè nemine et ad sangui- ^{μαρτυρεῖ} nem reiiciētes, et ad dysentericos, tum ad ven- <sup>quæ ἀπα-
παρῇ id</sup> tris vterique profluvia non est quispiam me- ^{testatur.} dicorum qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non vtatur medicamento.

Batus.

Rubus.

Rubi folia, germina, flos, fructus et radix qualitate adstringēte participant, eaquæ non obscura. Sed hoc inter se differunt, quòd folia ^b mollia et recens nata plurimum in se ha- <sup>b Add. ἡ
καλίστη
ἔμακρ.</sup> beant substantiæ aqueæ, paucum verò ad- ^{me.} strictionis: eadem ratione et germina. Itaque si mandantur, aphthas et alia oris vlcera sanant. Quin et alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies et ex terrea frigida essentia, et aquea tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstrauius. Itaque ob hoc et ob modicam adstrictionem esui non insuavis est. At

B 4 immatur

immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est et valde exiccatorius. Et sanè uterq; recõditur validius quàm recens desiccans. Sed & flos eandem vim fructui immaturo possidet: ytraque ad dysenterias, & ventris profluuium, tum robur deperditum, & sanguinis exputicnẽ idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem non paucã habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit. 10

Batrachium.

Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia verò vehementer acre qualitatem possident, adeò ut cū dolore exulcerent: hac ratione si moderatè^a ac cõuenienter^a utare, pforas & lepras exoriãt, & vngues dimittunt, tum leprosis stigmata digerũt, & acrochordonas & myrmecias detrahũt. Quin & alopecias iuuat paucò tempore admota. Nã si diutius inhæreant, non exoriatur solum²⁰ ipsa cutis, sed & in crustã vritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorũ sunt opera, si imponas virentia. Porro radix arefacta sternutationem prouocat similiter alijs^b quæ valenter desiccant. Sed & dentes dolentes iuuat, ut & frangat eos, valenti scilicet exiccatione, & ut semel dicam, calida & ficca valde est tum radix, tum vniuersa adcò herba.

Bdellium.

Bdellium

^a Gra. τὰ
tum θυμ
μὲν τῶν
modera-
tè.

^b Deest
ἐπὶ πᾶσι,
omnib.

Bdellum, quod scythicū nominant, quod sanè & acrius est, & resinofum magis, emollientis admodum et efficacis virtutis est. At alterum, nempe arabicum, quod dilucidius est, magis, deficcat quàm emollientia. Igitur recens & humidum est, et contusum facillè mollescit, ad omnia ad quæ scythicū idoneū.

At quod antiquius est, et admodum gustu amarum, et acre, et siccum, ab eorum quæ indurata molliunt mediocritate excidit. Vtuntur autem quidam illis, et potissimum arabico, et ad ^a bronchocelas, et ^b hydrocelas, scilicet ^c aquo-
liua matutina ieiunaque subigentes, ut em-
plastri consistentiam accipiat. Porro arabicum et calculos renum in potu sumptū frangere apparet, tum vrinas cire, et crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores et rupturas persanare

Bechium.

Tussilago.

20 Bechium inde adeò ^c nuncupatū est, quod bechas, hoc est tussiles et orthopnceas iuuare sit creditū, si quis folia arida ^d aut radicem in prunis vrens ascendente inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia partes cruda phlegmone obsessas ^e illitu extrinsecus adiuuāt, nepe ob aqueæ ^f substantiæ admixtionē, qua omnia viridia teneraq; participant

^a i. gut-

turis ra-

mices.

^b i. herni-

as aquo-

fas.

^c Deest

ὄντως sic.

^d Deest

λαβὼν συ-

mens.

^e καὶ

πλαστο-

μὲν α.

^f Imò v-

δαλῶ-

δὲς hu-

miditat.

ticipāt, alia plus, alia minus. Nā sicca bechij
folia aciora sunt q̄ vt phlegmonis cōueniāt.

Blitum.

Blitum holus est esculentum humidæ fri-
gidæque temperaturæ in secundo maximè
excessu à temperatis.

Bulbus sativus.

αἰσίομε-
νος, come-
stus.

βγλίχρ
νίσκος.

εἰ lego nō
ῥύπικος,

sed σύπικος
ῥύπικος ὅτι

δ τ̄ προ-
εξημίνθ

βολεθ̄.

Bulbus^a esculentus quidem frigidiorē
& crassiorē^b lentumque succum procreat.
Nam & coctū difficilis est, & flatuosus, et ve-
nerem prouocans. Attamen illitus ob amari-
tatem simul & adstrictionē^c abstergit simul
& glutinat, & nimirū etiā exiccat. Est enim
ostensum, amaritudinē in extergentibus esse
substantijs, adstrictionem verò in glutinan-
tibus. At siccitas vtrunque consequitur.

Bulbos emeticos.

Bulbus vomitorius.

Bulbus vomitorius multò est calidioris
temperaturæ quàm superior^d.

Bubonium.

20

εἰ κατὰ-
πλαπτό-
μενόν τε
ἢ περὶ
πρόμεινον

Bubonium, aut Aster atticus, nuncupatū
est ita, quia creditū est bubonas sanare^e tum
illitū, tum inguini adalligatū. Est autem me-
diocriter digerentis facultatis, quia videlicet
et modicè calidum est, nec vehementer: nec
ita desiccatur vt tendat: maximè cū etiamnū
molle ac recens fuerit.

Buglossum.

Buglossum humidæ calidæq; tēperici est,
Itaque

Itaq; vinis iniectū, letitiæ hilaritatis de causa esse creditum est. Sed & ijs qui ob supremi gutturis (pharynga Græci vocant) asperitatem tussunt, coctum in melicrato conuenit.

Bunium.

Bunium, alij Arctiū, adeò excalfacit, vt & urinā moueat, & menses prouocet: sed & pseudobunium adsimilis illi caliditatis est.

Bupthalmum.

10 Bupthalmum sic appellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculis videantur adsimiles, colore autē anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò illis tū maiores tū acriores: proinde & vehemētius digerūt, adeò vt & duntias facient cerato misti.

Brathy.

Sabina.

Sabina ex numero est fortiter exiccantiū, idq; secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert, similiter cupressō, nisi quòd ea &
20 acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica seu adoratior. Igitur huius quam modò dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, præ- [Græ. nō
habetur,
ex vete.
tū Græc.
cod. tum
translat.
quæ sita,
nequit

terea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quàm in cupresso. Quantum enim ipsa cupressum superat in acrimonia, [tantum ab ipso superatur in adstrictione. Quo manifestū est qd omnino calidior est cupresso] & ob id etiam potentius digerit. Itaque glutinare

nequit vulnera, ob siccitatis & caliditatis ro-
bur. Nam vtriusque illi tantum inest, ut etiā
tendat, & inflammationem afferat. At putre-
dinibus similiter cupresso accommodari po-
test, maximè vbi rebelliores fuerint & diu-
turniores. Nam hæc citra noxā vim medica-
menti perferunt. Quin & quæ atra sunt red-
dita, et admodū sordida, ea cū melle expur-
gat. Carbunculos item soluit. Porro essentie
tenuitate menses quoque prouocat, ut siquid
aliud: et sanguinē per vrinas mouet. Fœtum
etiam viuentē interficit, & mortuū^a educit.
Esto autē hoc medicamen tertij ordinis tū
excalfacientiū, tum desiccantiū, ex numero
eorū quæ vel maximè tenuium sunt partiū.
Et hoc vtrique nomine vnguentis inditur, &
maximè gleucino, et in multas antidotos in-
ijcitur. Quidā verò etiā cinnamomi vice du-
plum eius subiiciunt. Est enim extenuandi
& digerendi facultatis, si epotum fuerit.

Bretanica.

Bretanicæ herbe folia adstringentia sunt
& vulnerum glutinatoria, similia^b agresti-
bus lapathis, nisi quatenus atriora sunt, ma-
gisque hirta. Sed et expressus ex illis succus
perinde natus est adstringere: itaque coctum
quidam reponunt tanquam inter stomatica
medicamenta efficacissimum. Videtur enim
sanare iam etiam putrescentia.

Bro-

^a ἐκ βάλ
λανεύει.

^b ὡς ἰώρ
ἀγρίων
ὄντα λα
πάθορφο
λῆς σιλνε.
lapathi.

Bromus.

Bromus vnum ex leguminibus. verum vt
medicamentum similem hordeo vim obti-
net. Nam illitū desiccatur et digerit mediocri-
ter, & sine morfu. Temperiem autem habet
paulò frigidiorē. Nōnihil etiam adstrictio-
nis obtinet, vt ventris profluvia iuuat.

*Bryon thalattion.**Alga.*

Bryon thalattion compositum est ex ter-
rena & aquea essentia, vtrique frigida. Siqui-
dem & gustum adstringit, et calidis quibus-
vis illitum, ea ^a refrigerat & adiuuat.

*Bryon aut Splanchnon.**Muscus.*

Bryon, quidā verò Splanchnon. Inuenitur
autē in quercubus, & piceis, et ^b populis al-
bis. vim habet adstringentem inualidā. Nec
enim multū est frigidū, sed ^cproximè fermè
medijs, quia videlicet et digerendi et emol-
liendi facultatis est particeps, maximè quod
in cedrinis lignis reperitur.

Gallium.

GAllium inde adeò nomen sortitum est
q̄ lac coagulet. Ad simile autem est apa-
rinæ, facultatem obtinens exiccatoriam &
subacrem: flos eius sanguinis proflutij com-
petere videtur, & combustis mederi. Est au-
tem boni odoris, et coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana. Huius herbæ radix multum est
effi-

^a Add. 2-

ναργῶς,

emideter.

^b Absolu

τὸ λευκῶς

albus.

^c ἐπὶ π-

pinquū.

efficax cum opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione: nec mirum si hec possit, cum impense sit amara.

Gigarta, siue acinorum vuae nuclei.

a al. vi-
nacea.

a Acinorū vuae nuclei ex secūdo ordine

sunt exiccantiū, refrigerantiū verò primo. Substantia eorū crassa est & terrena: cui gustus indicio est, nimirū cum acerbi appareāt.

b διδά-
σκει, do-
cet.

Quin & experientia b comprobat. Nam omnibus ventris cum profluuiis iunctis affectibus impendiō conferunt.

Gingidium.

Gingidiū sicut gustu amaritatē & adstrictionē præfert, sic temperie quoq; ipsa caliditatē & frigiditatē. Secundum vtranque verò qualitatem desiccatoriū est. Sed enim stomacho amicū est, vtpote non paruum obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam caliditatem possidet c duobus autem numeris desiccatur.

c κ τὴν
διψίαν

Glaucium.

γαρ ἀπὸ
σαρκίνης, se-
cundo re-
cessu.

d σαρκί-
νη

Glauciū adstringit cū quodam fastidio. Tū adeo d insigniter refrigerat, vt solū sæpe erysipelata, vtrique si valentia nō fuerint, curare possit. Mistura eius cōposita est ex aquea terreaque substantia: vtrique sanē frigida, verū non summe, sed cū aqua fontana.

Glaux.

Glaux herba, & ipsa lactis generandi vim obti-

obtinere videtur. Quod si sit, calida quodā-
modo humidaque^a fuerit.

Gluchon.

Pulegium.

a τῆς κρᾶ

σις, tem-

peramen

to.

Pulegium: & hæc herba, quādoquidē acris
& subamara est, valde tum excalfacit, tū ex-

b τεμνή-

tenuat. Porro q̄ excalfaciat, abundē magnū
est^b testimonium, q̄ illita rubrificat: & si-

σις, si-

quis diutius toleret, exulcerat quoq;.^c Quod
verō extenuet, satis indicat, cū humida,

gnum.

c add. ἵπ-

o crassa & lenta ex thorace & pulmone excrea-
tu facilia faciat, mensesque moueat.

πλῆρ,

ut pluri

mum.

Glæos. strigmenta balneorum.

Glæos modicē emolliendi vim obtinet.

Glycyrriza. Dulcis radix.

Huius fruticis radicū succus in primis uti-
lis est, similiter ut eius radices dulcis, d^d simulq;

d ἁμα

leuiter adstringēs. Proinde asperitates lenire
potest, nec modō in arteria, verum etiā ve-

βραχίαι

τινὶ σὺν

sica scabiosa, idq; tēperaturæ mediocritate.
o Quocircā fuerit sanē natura eius familiaris

cum leuā

quadam

astriictio

nostræ tēperaturæ: nā tale monstratū est esse
dulce: sed cū adstriictio quādā adiuncta sit,

ne.

uniuersum eius tēperamētū, quātū ex calidi-
tate & adstriictiōe est, tepidē potissimū cali-

ditatis fuerit, quā p̄ximē accedēs ad symme-
trū siue tēperatū. Porro quoniā tēperie quo-

que est humidū id qd^d modicē est dulce, iure
sanē etiā siti cōgruēs medicamentū est nimi-

o tū modicē humidū simul & humana natura
frigi-

frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorē redactam, pterygiorum seu vnguiū oculorū idoneū esse illitu remediū.

Glycyfida.

Pæonia.

Glycyfida, quam pētorobon & pæoniam nuncupant, radicem habet læuiter adstringentem cum quadam dulcedine: ac si plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarā subesse percipies. Proinde mēses ciet ex melicrato amygdali pota

^a Aptius,
eam etiā
ad alli-
gatā, qđ
merito
creditū
est, puero
rum epi-
leptias sa-
nare, &
περιαπλο
μινημ αυ
πλω ευλο
γως πε-
πισειν ος
πασιλιαν
επιληψι
ας ιαει.

quantitate. Sanē tundere eam necesse est, ac ita cribratam inspergere. Expurgat porrō etiam iccur obstructū, & renes: sed hæc efficere nata est quā acris & subamara est: quā verō quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ventre prouenientes fluxiones sistere potest. Cæterum eam tunc in austerorum vinorum quopiam decoctam potare cōuenit. Est porrō omnino et resiccatoria. Eapropter haud desperauerim^a eam ex collo pueris su-
spensam meritō comitiale morbum sanare. Equidem vidi puellum quādoque octo totis mensibus morbo comitiali liberum, ac postea forte fortuna cū quod à collo suspensum erat decidisset, protinus denuō cōuulsione correptū, rursusq; suspensio in locū illius aliō, inculpatē postea egisse. Porrō visum est mihi satius esse rursus id collo detrahare, certioris experientie gratia. ad cū fecissem,

ac puer.

ac puer iterū esset conuulsus, magnam recen-
tis radicis partem ex collo eius suspēdimus,
ac deinceps prorsum sanus effectus est puer,
nec postea conuulsus est. Rationabile itaque
erat, aut partes quaspiam à radice defluen-
tes, ac deinde per inspirationem attractas,
affectos ita locos curare, aut aërem à radice
assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto
succus cyrenaicus columellam phlegmone
10 affectam iuuat, & melanthium frictum pa-
lā catarrhos & coryzas desiccet, si quis id in
calidum linteum rarum liget, assidueq; ca-
lorem ex eo per inspirationem in nares at-
trahat. Quinetiam si cōpluribus linis, & ma-
ximè marinæ purpuræ, collo viperæ inie-
ctis illis viperam præfoces: eaque postea cu-
iuspiam collo obuincias, mirificè profuerit
tum paristhimijs, tū omnibus ijs quę in collo
expullulāt. Sanè de talibus priuatim aliquan-
20 do fortè conscribam. Ac nunc pæoniæ co-
gnosendum temperamentum est tum exic-
catorium, tum subtilium esse partium, haud
ramen insigniter calidum, sed aut symme-
trum, aut pauxillò calidius.

Gnaphalium.

Gnaphalium^a inde adeò nominatum est,
quòd foliis eius mollibus pro tomēto utan-
tur. Sunt autem candida, & modicè adstrin-
gunt, ac proinde quidem id exhibent ex au-
C stero-

^a oulous
sic.

sterorum vinorum quoque dyntericis.

Gongilus. Rapum.

απρὸς ἀ-
φροδί-
σια πα-
ροξύνει.

Gongilidis semē^a venerē excitat, vtpote spiritū flatuosum procreans. Sic & radix co-
ctū difficilis est, inflatq; & semen generat.

Damaſonium. Alisma.

Damaſonium, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, q̄ radix eius epota dynterías sanct, & aluum fistat, atque cōdemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus: q̄ autem constitutos in renibus calculos aqua in aqua decocta fuerit, pota comminuat, id certē experti sumus. Ex quo liquet quòd absterforiā quamdam facultatem obtinet.

Daucus. Staphylinus.

ἡ δὲ δα-
μῶς, co-
μestilis.

Daucus, quem quidam staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, ceterum in omnibus vehementior: at domesticus^b esui aptior sed imbecilior, acrem, & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix præter iam comprehensā flatuosum quiddam obtinet ac venerum. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam^c ad venerem ciendi potentiā possidet. Agrestis verò planē flatu caret, quod ἀφροσφ^d vocant: ac proinde urinam mensesque ciet.

Dauci semen.

Dauci.

Dauci herbæ semen excalfaciendi vehementer facultatem habet, vt inter prima effica-
 cax sit tum vrinæ mouendæ medicamen, tū
 mensibus prouocandis. Multum etiam dige-
 rere per halitum foris impositum valet. Ipsa
 verò herba similem quidem vim obtinet, ta-
 men semine infirmiore, nimirū ob aqueæ
 humiditatis misturam, quanquam vtique &
 ipsa calida sit temperie.

10 *Daphne arbor. Laurus.*

Lauri arboris & folia & fructus desiccant
 & calfaciūt vehemēter, plusq; etiā fructus q̃
 folia. At radicis cortex minus quidē acris est
 & calidus, plus tamen amarus, habetq; etiā
 adstrictionis nonnihil. Quamobrem & cal-
 culos cōfringit, & iecori prodest: bibitur ex
 vino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne herba.

20 Daphnes herbæ, quā & daphnen Alexan-
 drinā appellitant, tēperatura euidenter est ca-
 lida, & gustantibus acris simul est & subama-
 ra, potaque tum vrinas, tum menses prolicit.

Chamædaphne.

Porro chamædaphnes germina tenerā edi-
 quoque assolent. Est autem persimilis viribus
 daphnæ Alexandrinæ, sicut fanē & quod
 daphnoides nuncupant.

Dictamnium.

Dictamnū tenuiore essentia cōstat quā.

C. 2 pule-

similē facultatē habentia, vlceribus vulneri-
busq; recēs inflētis accommodata sunt, & quā-
tō minus fuerint sicca, tātō magis congluti-
nant. Nā quę sicciora sunt, viribus sunt acio-
ribus quā vlceribus cōueniant. Credi-
tū quoq; est, cascum humidū si illis foris re-
ctus reponatur, ob tēperaturæ illorū siccita-
tem à putredine cōseruari. Fructus valētior
est non folijs tantum sed & radice: itaque &
10 caneros & polypodas eliquare creditus est.
Succus quoque eius vitia oculorū expurgat.

Dryopteris. Filicula.

Dryopteris gustu mistam qualitatem præ-
fert. dulcem, acrem, amaram, in radice verò
item acerbam. Facultatem habet septicam: a τριχας
proinde etiam a pilis glabram cutem efficit. φιλοι πι-
lis nudat

Drys. Quercus siue Robur.

Quercus partes omnes adstringentis h^a fa-
cultatis participes sunt. Sed plus tamē habet
20 quæ in trunci cortice membrana subest, tum
quæ sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet
quæ fructus carnem conuestit. Quamobrem
ad profluium muliebre, & sanguinis expur-
tiones tum dysenterias & diurnos vetris
fluxus commodam esse credunt. Maxime ve
rò ea vtuntur decocta. Valentius tamen ad-
stringūt fagus & ilex, seu quis eas species esse
Roboris velit, seu toto genere diuersas. Quin
& folia harum plantarum tenella illita non
betur.

Ex vet.
translat.
in dysen.
no enim
Gra. ha-
betur.

C 3 instrenuē

instrenuè desiccare valent, minus autē quæ
sunt alterius Roboris, nimirū quantò minus
sortita sunt adstrictionis. Siquidē ego quan-
doq; glutinasse me vulnus memini ^a securi

^a *Ἀρεπᾶ* inflētū, cū nullum adesset ad manū medi-
^γ *ω* *falce*. camen præter ipsius quercus folia: ^b terebam
^b *ἑ* *Ἰ* *α* *ca* in laui petra, & vulnus omnemq; vicinū
trini. locum cōtexi. Eandē folijs vim habet & fru-
ctus Roboris, eoq; medici nonnulla ad inci-
pientes & crescentes vtuntur phlegmonas. 10
Nā quæ iam vehementes sunt, adstringētia
respuunt. Sed talia ad curandī potius ratio-
nem quā præsentiē tractatū attinent. Cē-
terū in præsentiā nouisse, q̄ catenus adstrin-
gentē, quatenus dictum est, facultatem quer-
cus obtineat, sufficit: ac proinde desiccandi,
^c *Ἀ* *π* *ω* *π* *ι* *-* atque adstringendi: ex-calfaciendi autem pau-
^π *ω* *ρ* *φ* *υ* *λο* infra media, in genere scilicet eorum quæ
^μ *ά* *τ* *ω* *ρ*, (vt sic dicam) tepida sunt.

difficilia

Ebiscus.

Althea.

20

*coctu tu-
bercula.*

^d *ὁμοίως*

ἐν γῇ τῇ

πῶς χλω

ρᾶ, simili

ter agūt

vt herba

viridis.

E Biscus, siue althea: est autē malua agre-
stis: facultate digerendi, laxandi, & *ἀφλέγ-
μαντ* *Θ*, hoc est phlegmone leuandi, mitigā-
di, concoquendi difficiles coctu ^c phlegmo-
nas. Radix porrò eius & semen cætera qui-
dem ^d pari folijs modo agunt, verum tenuio-
rum partium, magisque exiccatoriam, ad
hæc magis exterforiam facultatem osten-
dunt, vt & vitilignes detergant, & semen
renum

renum calculos confringat. At radices deco-
ctū ad dysenteriam, diarrhoeam, hoc est pro-
fluuiū, & sanguinis reiectionem aptum est,
nempe cūm adstringentem quandam facul-
tatem possideat.

Ebenus.

Ebenus ex ijs lignis est, quæ trita cū aqua
in succum resolvuntur.^a Vis ei inest ex calfa-
ciendi, extergendi, & tenuium partiū. Quā-
obrem quæ pupillas offuscant vitia exterge-
re creditur: miscetur alijs remedijs oculari-
bus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas
siue pustulas accommoda sunt.

Elæa. Olea.

Oliuæ trami quantum habent adstrictio-
nis, tantæ & frigiditatis participes sunt. Fru-
ctus verò, si quidem ad vnguē maturuit, mo-
deratè calidus est: sin immaturus est, magis
tum adstringit, tum refrigerat.

Elæon. Oleon.

Oleum quod ex oliuis conficitur, quod sa-
nè proprijsimo nomine oleum appellamus,
cuiusmodi sit temperaturæ, superioribus li-
bris definitum est. Quippe humectatorium
esse & moderatè calidum ostendimus. Eius-
modi est quod est dulcissimum: fitq; potissi-
mum ex oliuis, quas Græci *Ἀγρυπτεῖς* vocāt,
nos druppas. Cæterum quod omotribes &
omphacinū nūcupant, id quantum in se ha-

^a Add. ὠ-

σπ. ἐνίοτε

ἢ λί-

θω, ὅτε

ex lapi-

dib. non-

nulli.

ἢ ὡς ἂν

germi-

na.

ὁ γὰρ φε-
 ρντικότε-
 ρον μαγ-
 δισσώ-
 ριον.
 ἢ sub. eli-
 να.
 ἢ θαλασ-
 σι γερμεν.

bet adstrictionis, tantum etiam illi inest fri-
 giditatis. Porro oleū vetus quod quidem ex
 dulci inueterato efficitur, & calidius est ^a&
 potērioribus ad euaporādum viribus. Quod
 verò ex ^bcruda, id dum reliquū quippiā ser-
 uauerit adstrictionis, mistæ permanet facul-
 tatis: vbi verò illā prorsum abiecerit, reliquo
 sit simile. Quinetiam quicumque in præpa-
 rando ^cramos inijciunt, ij & ipsi omphacino
 simile oleum efficiunt. Cæterum rogandum ¹⁰
 non est, quo pacto sit præparatum, sed gustā-
 dum est potius: ac si præferat adstrictionis
 quippiam, eatenus etiam frigidum esse existi-
 mandum, cū illud quod ab Iberia portatur,
 quod spanum, id est Hispanicum nominant.
 Quod si nequaquam gustantibus adstringe-
 re appareat, sed adamūssim videatur dulce,
 id modicè esse calidum putandum. Porro si
 tenue quoque cernatur (tale est quod purum
 est, quodque intuenti translucidum videtur) ²⁰
 ac modicum eius latissimè per corpus exten-
 sum sibi maneat continuum, celeriterque à
 cute combibatur, id vtrique pro optimo ducē-
 dum, ac olei virtute quā maximè pollere,
 quale est sabinum. Porro quod oleum lotū
 d minimè omnium mordacitatem cōtinet,
 supra positum est. Cæterum quo potissimū
 modo id probissimè laues, in sequenti tradā
 opere, quod inscribetur De medicaminum
 compo-

compositione: vbi & de ficyonio, & si quod
 eius generis præterea oleum est, agetur: nunc
 a sermo mihi est de simplicibus, adijciamque
 & de alijs olei speciebus sermonē. Vocatur
 enim quoddam cicinum oleum, in Aegypto
 maximè proueniens ex fructu ricini. Tum
 raphaninum, sesamynū, amygdalinum, ca-
 rynum: ad hæc sinapinum, lentiscinum, lau-
 rinum, melanthinum, terebinthinum, masti-
 chinum, myrtinum, balaninū, hyoscyaminū:
 nec pauca præter hæc ex fructibus expressa
 omnia, cæterum tantum inter sese discrepā-
 tia, quantum & fructus ipsi à se inuicē dissi-
 dent. Est enim cicinum tum tenuius, tum ad
 discutiendum potentius, quàm simillimum
 oleo ex oliua vetusto. Quamobrem si quan-
 do in medicamenti compositione cicinum
 oleum adscriptum fuerit, si ipsum nō adsit,
 communi vtendum oleo, maximè si fuerit sa-
 binū. Raphaninū autem cætera huic simile
 est, sed calidius tamen, at hoc etiam calidius
 sinapinum. Huic simile est quod ex melan-
 thio, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum
 istis myrtinum & sesaminum, tum quod ad-
 stringant, tum quod crassarum sint partium.
 Mistæ facultatis est lētiscinum & terebinthi-
 num, & mastichinum: non enim tantū emel-
 liunt, sed & adstringunt. Amygdalinū porro
 amaritatem exuperantem possidet, cæterum
 cuiusdam

ἁπλοῦς
 ἁπλῶς
 διέξεναι
 simpli-
 cia prose-
 quar.

Add. κ
 Λαύρον
 πικρότερον
 & mag.
 discussio-
 rium.

cuiusdam etiam adstrictionis est particeps:
 non tamen caryinum, sed id vel maximè sim-
 plicis est digerendi facultatis. Calidius eo est
 laurinum, & hoc etiā magis cedrinū: proxi-
 mum ei est quod ex humida pice conficitur
 Dadinum, minus quidem laurino calidum,
 verū valētius desiccans. Hyoscyaminū ve-
 rò mistæ facultatis est, emolliendi videlicet,
 & refrigerandi. Oleum porro cicinum ven-
 trem subducit. Hoc verò magis, quod fit ex
 gnidio grano, tantò nimirum, quantò gra-
 num potentiorē purgandi vim obtinet,
 quàm cicis, id est ricinus. Iam quod ex agre-
 sti oliua oleum exprimitur, non simplicem
 temperaturam obtinet: sed extergit, simulq;
 adstringit. Squalidissimum id est ex omni
 olei genere, & post istricum quoq;: deinceps
 illis est Hispanum. Pinguissimum est liby-
 cum, & cilicium: simul autem pingue & te-
 nue sabinum. In medio comprehensorum
 omnium sunt tum id quod per Cyclades in-
 silas nascitur: tum quod per Græciā, Asiam-
 que. Porro oleum pingue æstimatur iudica-
 turque viscositate: tenue verò, si perluceat, si
 purū sit, si plurimum minima eius portione
 inūgatur, si facile à cute combibatur. Ex di-
 minimo. Etis cognoscere iam liceat & de alijs olei ge-
 neribus quæ æquiuocè ipsis dicuntur vnguē-
 tis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quæcun-
 que

que id genus floribus, fructibus, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi vnâ cum aromatibus præparantur, vnguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere. De componendis medicamentis. Porro ubi quod in præsentiarum utile est exposuero, desinam. Pro cuiusque iniectionum natura oleum variari contingit. Ex ijs ergo quæ in toto hoc opere de quoque iniectionum generatim discas, singillatim quoque confectum ex ijsdem oleum cognoscere dabitur.

Elatine.

Elatine modicè tū refrigerat, tū adstringit.

Elaphoboscus.

Elaphoboscus facultatis est ^a exca- ^a *νεγμῶν*
ria, & tenuum partium, ac proinde exicca- ^{calida.}
toria secundo maximè excessuum ordine.

Elenium. Enula campana.

o Elenij herbae radix maxime ^b best utilis, nō ^b *al. in*
primo statim occurſu excafaciens, ac proin- ^{usu est.}
de dicenda est non calida & sicca exactè, ceu
piper tum atrum, tum candidum, sed cum re-
crementitio humore. Quapropter eligmatis,
quæ faciunt ad educendos ex pectore pul-
moneque crassos lentosque humores, ido-
neè commiscetur. Rubrificant^c eius quoque ^c *ἀντὶ τῆς*
vi partes frigidis ac diuturnis vexatas affe- ^{e. a.}
ctibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum
passiones.

passiones, ischiadas vocant^a & exiguae assiduæ que articulorum quorundam præ humi-
^a Add. κ. ditate procidentiae ac luxationes.

ἡμικρα-
 νία.

Eleliphacos. Salvia.

Eleliphacos euidenter excalfacit, ac leui-
 ter subadstringit.

Elleborus. Veratrum.

Elleborus vterq; tū albus, tū niger exter-
 gētis est & excalfacientis facultatis. Quam-
 obrem ad alphos, lichenas, psoras, leprasque
 accommodi sunt. Quinetiam niger si in fistulā
 callo induratā^b infundatur duobus tribusve
 diebus, callū detrahit. Dentibus prodest cum
 aceto colluentibus. Sunt autem in tertio or-
 dine excalfacientium & desiccantium. Porro
 niger gustu calidior est, candidus^c amarior.

^b καλλι-
 μινος de-
 missus fu-
 erit.

^c ὑπόπι-
 κρος, sub-
 amarus.

Elxine.

Elxine, Aliqui perniciū nomināt, alij par-
 theniū, alij sideritin, sunt qui heracleā appel-
 litet: ceterum vis ei inest abstergendi & con-
 stringendi^d cū humiditate subfrigida. Quā-
 obrem phlegmonas omnes in initio & au-
 gmento sanat vsque ad statū (ἄκμη Græci
 vocant) & maximè si calidæ fuerint. Quin-
 etiam incipientibus phygethliis cataplasmatibus
 ritu illinitur. Tū etiā ad auriū dolores phleg-
 monosos succus eius^e mediocriter profuerit.
 Gargarizandū item nōnulli exhibēt ad pa-
 risthmia. Sunt verò etiam ex medicis quidā,
 qui

^d Deest le-
 niter ἀ-
 τριμα.

^e μετὰ ἑ
 λίαν.

qui ijs qui diutina tussi vexatur, illam exhibuerint. Certè euidentis extergendi experimentum præbet & in vasis vitreis.

Elxine.

Elxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

Elymus. Meline. Panicum.

Panicum^a ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certè pauci nutrimenti, & exiccatoria. Sistit quoque nonnihil ventris fluxus, cum ipsum etiam milium. Si vero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

Empetron.

Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu salsum est: proinde ad alia quoque utaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam salsum. Nominatur item prasoides.

Epithymum.

Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius: exiccat & excalfacit in tertio gradu.

Epimedium.

Epimedij vis est moderatè refrigeratoria cum aquea humiditate: quare nullam habet insignem qualitatem: vberibus illitum ea reseruare potest. Aiunt verò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis.

Epime-

^aAdd. καλὴ τὸ ἔλξιν, μελιον, vocatur & meline.

ἡ ἀπόστασις, recessu.

κατὰ πλάττωσιν, κατὰ πλαστικότητα impositum.

Epimelis: acerba hæc planta est, utq; dixerit quispiam, pomus sylvestris. Vocatur autē ab Italia rusticis Vnedon. Ingens eius in Calabria prouentus. Fructus eius acerbus quidē est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis mouens dolores. Admixta liquidē ei est aliena quæpiam qualitas.

Erebinthus. Cicer.

Cicer, legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti ^aaluo mouendæ habile, ciendæ vri ¹⁰ na idoneum, lacti & semini generādo aptū: prolicit verò & menses. Porro quod vocatur cium, hoc est arietinum, cæteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renum cōfringit. ^bReliquum autem cicerum genus (vocatur autem orobiaum) eadē vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi, & modice ^csicci: participes item sunt amaritatis: cum ^{maximè} ius vi & lienem, & iecur, & renes expur- ²⁰ gant, psorasque & ^dlepras, & lichenes extergunt, tum abscessus post aures prouenientes (παρῳπιδας Græci vocant) & testes induratos discutunt. Tum etiam vlcera, quæ cabet Græ. coethe vocant, cum melle sanant.

lepras.

Erebinthus agrestis.

Erebinthus agrestis ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum sic-
cior, quantò & acrior & amarior.

Erice,

Erice.

Erice digerendi per halitū facultatē obti-
net. Flore eius potissimum ac folijs vtendū.

ΕΡΠΥΛΛΟΝ. *Serpyllum.*

Serpyllum vsque adeo exalfacit, vt & mē-
ses, & vrinas moueat: gustu multum est acre.

Erysimum.

Erysimi semen sicut gustu nasturtio appa-
ret simile, ita facultate igneū est, exalfacto-
riū. Porro vbi in eligmate vti ex vsu est. præ-
stat aqua maceratum a refrigerare, aut linteo ^aImò qd
lo iuuolutum & crusta pistoria circūlitum ^{ξα, tor-}
torrere. Vtile est cum eligmatis ad promouē ^{rere.}
das crassorum lentorumque pectoris pulmo-
nisque humorum expuitiones. Quin & pa-
rotides induratas & duritias antiquas vbe-
rum & testiculorum iuuat. Refert Dioscori-
des, quod cum aqua ^b& melle ^ccataplastri in ^bh, aut.
morem illitum occultis proffit canceris. ^cκατα-
^{πλαστῶ-}

20 *Erythrodanum. Rubia passua.* ^{μιν.}

Est autem tinctorum rubia radix acerba, ^dAd d. δ.
& gustu amara. Itaque quæcumque agere di-
ctū sunt superiore libro, vbi ^deiufmodi coie-
rint ^cqualitates, ea omnia in hac radice lucu-
leter cōspicies: quippe cū & lienē & iecur ex-
purget, & vrinas crassas multasq; ac nonnū-
quam etiam sanguinolentas ^fmoueat. Quin ^{cult.}
& menses ciet, & mediocriter quæ extersio-
nem postulant extergit, proinde vitilignes ^fμιν οἷνα
albas ^{cuet.}

albas cū aceto illita iuuat. Sunt qui eā ischia-
dicis, hoc est coxēdicum doloribus afflic-
& resolutis, in potu cū melicrato exhibeāt,

Eupatorium.

Eupatorium herba ipsa tenuium partiū,
incidēdi extergēdiq; facultatē citra manife-
stā caliditatē obtinet: quocircā obstructio-
nes iccoris expurgat. Inest itidē ei & adstri-
ctio quædam, per quā robur visceri addit.

Euphorbium.

10

Euphorbiū causticæ siue vrētis & tenuiū
partium facultatis est, alijs succis similiter.

Ephemerum.

Ephemerum, non illud letale seu delete-
rium,^a sed alterū quod & irin agrestē cogno-
mināt, folia & caulem lilio similem obtinet,
radicem oblongam, non rotundam ceu col-
chicum, digiti potissimum crassitudine, ad-
stringens, & boni suavisque odoris. Ex qui-
bus palām fit, facultatis temperaturæq; esse
mistæ, nempe repellentis, & halitu euaporan-
tis. Testificatur opera quę particulatim edit.
Siquidē nō inefficaciter radix eius in dētiū
doloribus colluitur. Tū phymatū augmēto
& statui folia cōgruūt. Oportet autem ea in
vino decocta prius quā pus moueas, illinere.

Echinus herba.

Echini herbæ fructus acerbus est, ac pro-
inde repellētis & exiccatorię facultatis. Vtū-
tur

tur eo ad oculorum fluxiones^a & aurium.

Zea.

Z Eia vniuersa sua facultate quodammo^{ax̄, wpos}
do in medio est tritici & hordei. Itaq; ^{ω̄q̄, ω} ad aures
ex illis cognoscatur.

Zingiber.

Zingiberis radix utilis est, quam utiq; ex
barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit^b sed ^{b Add. i-}
non primo statim occurſu velut piper: unde ^{χυρ̄ω̄s,}
¹⁰ fanè & ipsum minus eſſe ſubtilium partium ^{fortiter.}
quàm piper exiſtimadū, ſi quidem in tenues
ſolueretur partes, & celerrimè aſtu vt illud
fieret calidū. Apparet enim illaborata & craſ-
ſior adhuc quædam ei ineſſe ſubſtātia, nec ea
ſicca & terreſtris, ſed humida potius atque
aquea. Quo fit vt facilè perforetur, cū ſcilicet
recremētia inſit humiditas. Neq; enim quic-
quam corū quæ aut planè ſicca ſunt, aut hu-
mida, ſed elaboratam & familiarē continen-
²⁰ tia humiditatem, ^c huic vitio obnoxia ſunt. ^{c τ̄ω̄ τ̄ω̄}
Idem vſuuenit piperi longo: Atq; hinc eſt q̄ ^{χ̄u, hoc}
diutius perſeuerat quæ proficiſcitur à zingi- ^{ipſum pa-}
bere aut pipere longo caliditas, quàm quæ ^{uuntur.}
ab albo aut nigro. Nam ſicut ab aridis cala-
mis flāma ſimul celerrimè accenditur, & vn-
dequaq; diſpergitur: eundem in modū quæ à
ſiccis poteſtate medicamētis editut caliditas.
At quæ p̄dit ab humidioribus, ceu ligna ſunt
viridia, & tardius accēditur, & durat diutius.

D Ex

Ex quo fit ut utriusque medicamenti diuersus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celerrime à caloris nostri contactu incallescant, & a promptissimè quocumque ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contrà agendū, nimirum quæ tardè calefcentia plurimo tempore perdurent, ea præbendo. Cæterū licet zingiber & c^o piper altum hac ratione à nigro 10
 celeriter ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contrà agendū, nimirum quæ tardè calefcentia plurimo tempore perdurent, ea præbendo. Cæterū licet zingiber & c^o piper altum hac ratione à nigro
 πρὸς φέρωνται, ea
 offerunt. c^o δὲ μακροπρότερον
 c^o piper longum.

Zythus.

Zythus acrior est non parum hordeo, & succi prauī, utpote qui ex putredine proueniat: est & flatuosus: tum partim acris est & calidus: parte verò plurimā frigidus, aqueus, acidus. 20

Zynie

Fermentum.

δὲ τὰ ἐκ τῆς βλάβης ex alto. c^o δὲ μακροπρότερον
 Fermentum tenuiū est partium, & medio-
 criter calidum. Proinde sane sine molestia ac
 mordacitate d^a quæ in profundo sunt tū ex-
 trahit, tum digerit. Ceterum ex contrariis &
 ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia
 multa Particeps nanq; est aciditatis cuiusdā
 frigida, & caliditatis ex putredine nate, cui
 accedit et ea quæ ex falsis est farinæ et natura.

Hedios

Hediosmos.

Menta.

Hediosmos: alij verò minthen^a odoratū a Deest
 nuncupat. Est enim & alia quādā minthe non odorata, quam calaminthen vocāt. Gra. ἰνῶ
 Vtraque gustu acri & facultate calida est, ex ὀν, οδο-
 terio ordine excalfacientium. Infirmior ta- ratam
 mē est menta odorata quā calamintha & mi-
 nus exalfacit. Vt enim in vniuersum dicam,
 hāc ceu syluestris quēdam est, illa ceu dome- ἡ ἐκ τῆς κη
 10 stica: quam obrem sanē ob eam quē^b ex cultu πένεαδ.
 accedit humiditatem, mediocriter item ad ve^c κεινόν
 nerem excitat. Id quod omnibus^c accidit ὑπάρχει
 quā humiditatem semicoctam & flatuosam commu-
 continent. Ob talem ipsius herbae tempera- ne est.
 turam in abscessibus ea quidā cum polenta
 mista vtuntur. Id quod in calamintha facere
 nequeas, propterea q̄ valentius cum exalfaci-
 at, tum desiccat, quā id genus poscāt. Ha-
 20 bet verò etiam quiddam amarum in se & a- d καὶ τῆς
 cerbum: illo quidē lumbricos interficit: acer κρη τῶ
 bitate verò si cum oxycrato bibatur, recētes κρη, ὅ
 sanguinis reiectiones reprimat. Substātiē est, amaro
 vt si qua alia herba, tenuium partium. quidem.

Hedysarum.

Hedysarum, aut pelecinus. Huius fruticis^c ἀμφί-
 semen colore rufum est, e vtriusque anceps, σέμον.
 vt secures. Amarum & subacerbum apparet.
 Quam obrem potum gratum est stomacho,
 & viscerum obstructions expurgat. Idem

D 2 præ-

præstant totius fruticis a germina.

αλῶνυ,
ramuli.

Hemerocalles.

Hemerocalles radicem habet lilij radici similem non figura tantū, sed & viribus: prodest non secus atque illa, igni ambustis: quippe quæ leuiter digerentē facultatem habeat, & cum hoc b nonnihil adstringentem.

b repulso
riū quid

Hemionitis.

dam ha-

bet ἀπε-

κρυσσοῦ

ἰχθυῖν.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum a- 10
ceto pota lienosis auxilio est.

Herigeron.

Herigeron facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicè digerentem.

Heryngium.

Heryngium caliditate quidem aut parum aut nihil: quod temperatum est superat: cæterum non paruam habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Thaliectrum.

20

Thaliectrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei inest exiccatoria citra morsum: itaque vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

εὐρύ

Thapsia.

γροτκτι,

solū, cum

humid.

Thapsia acrem habet ac valenter exalfacientem facultatem c cum humiditate coniunctam. Quamobrem ex alto violentèr extrahit, & ipsum quod extraxit digerit. Verūm pluscu-

pluſculum ad ea efficienda tempus poſtulat,
vt quæ^a larga humiditate impleta eſt ob quā^a α ω ε ι ς
τωματι-
celenter corrumpitur. κῆς excre
mētia.
h ἰσθίε
editur.

Thermus.

Lupinus.

Lupinus^b edi poteſt coctus, multis antē
diebus per macerationem amaritudine in
aqua depoſita. Fitq; tunc nutrimentum ſucci
craſſi: ceterum vt medicamentum ita præpa-
ratus ex genere eſt emplaſticorū. At vbi na-
10 tiua etiamdum manet amaritas extergendi
digerēdiq; vim obinet. Interficit lumbricos
tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex
poſca epotus. Quin & decoctum eius lum-
bricos eiſcere poteſt, tū etiam foris identidē
perfuſum vitiligines, achoras, puſtulas, exan-
themata Græci vocant, pſoras, gangrenas, vl-
cera maligna, quæ cacoethe vocant, iuuat,
partim extergendo, partim citra mordacita-
tem digerendo ſiccandoq;: expurgat iecur &
20 lienem cū ruta & pipere ſuauiſſimæ gratia af-
ſumptū. Elicit mēſes ac foetū cum myrrha &
melle impoſitū. Porro lupinorum farina ſine
mordicatione digerit: nec enim liuida tantū,
ſed & chœradas & phymata^c curat: ſed tunc
in aceto aut oxymelite, aut poſca coquatur
oportet, idq; pro laborantiū tēperamento &
affectus diuerſitate, quod ex vſu eſt eligēdo. σκληρὰ,
dura.
Sed nō eſt præſentis inſtituti talia diſtingue-
re. Digerit item quæ liuida ſunt: & quęcunq;

D 3 modō

modò diximus præstare posse decoctū, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam qui eā ischiadicis cataplasmatismodo illinūt.

Thermos agrios. Lupinus agrestis.

Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior domestico, eiusdem genere cum ipso facultatis.

Thlaspi.

Thlaspi semen habet & ipsum facultatem acrem, adeò ut internos abscessus potum dirumpat, menses ciet, & foetū necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè, tum infernè biliosorum humorum euacuatorum oxybaphi mensura epotum.

Thridax.

Lactuca.

Lactuca humidum est frigidumque holum, non tamen extremè, (siquidem edendo non foret) verum maximè secundum aquæ, ut sic dicam, fontanæ frigiditatem: proinde ad calidas phlegmonas accommodum quib. per est, & ad parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu geniture profluuiū cohibet: quamobrè etiā hijs qui libidinosi somnijs vexantur, datur: sic & agrestis lactucæ semen cuius colligitur succus, argemas & caligines expurgans, tum ad adustiones cum lacte mulierū inungi solitus.

Thymum

Thymum.

Thymum incidit & calfacit vehementer: a ^{xivā},
ob id & vrinam, & menses^a prouocat, fœ-
tum euellit, viscera potum expurgat, educen-
dis ex thorace & pulmone confert. Itaque in
excalfaciendo exiccandeque, in tertio ordi-
ne statuendum est.

Idea radix.

I Dæa radix gustu admodum acerba est: ac
si opere periculum facias, eandem vim præ-
feret, nimirum sanguinis profluvia, alui flu-
xus, dysenterias, profluvium mulierum, &
quæcunque eius sunt generis tum pota, tum
foris imposita curans.

*Ixos.**Viscum.*

Viscum ex plurima aerea & aquea, b pau-
cissima terrena substantia constat. Nam acri-
monia in eo amantudinem excellit. Itaque
etiam effectus substantię respondent Siquidē
valenter ex alto humores extrahit, nec eos
tantum tenues, sed & crassiores, eosque dif-
fundit ac digerit. Est autem ex eorum gene-
re quæ non protinus^c admota excalfaciunt,
sed quæ tempus requirunt, velut thapsia: sed
& supra commonuimus, inesse calidis facul-
tate medicamenti, vbi largum continent hu-
morem recrementitium.

*Ios.**Viola.*

Violæ folia aqueam & subfrigida substan-

D 4 tiam

b Dæst
calida,
dignis.

c μετὰ
τὴν πρῶ-
την ἐπι-
θεσιν post
primam
apposi-
tionem.

tiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori, ventriculi æstuant, & oculis.

Hippuris. Cauda equina.

^a *πρωτότη* Hippuris adstringentem cum amaritudine ^a facultatem possidet, ac proinde valenter, similiter. mulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaq; ^b *Add. κα* vulnera vel maxima ^b conglutinat etiam si *[απλὰ]* præsectos esse nervos contigerit: prætereà ¹⁰ *καμίνη* ca vocatas enterocleas glutinat. ^c Ad hæc ad *san- taplasm.* guinis reiectionem, ad profluviū muliebre, *imposita.* potissimum rubrum, & ad dysenterias reli- ^c *ἀλλὰ* quos ventris fluxus strenuum ac generosum *καὶ*, sed est remedium herba ipsa, aut ex aqua, aut ex *ε.* vino epota. Sunt qui de ea ^d scriptum reli- ^d *γράφει* querunt, quod nonnunquam etiam vesicæ, *σι*, scri- ac tenuium intestinorū vulnera sanauit eius *bunt.* succus prodest etiā profluuiū sanguinis pro- rumpenti ex naribus, tum fluxui obnoxij in ²⁰ ventre passionibus ex austerorum vinorum quopiam potus: ac si febre teneātur, ex aqua.

Hippomarathrum.

Hippomarathrum: vnà cum fœniculo & de ipso differemus.

Isatis.

Isatis domestica quidem, qua vtuntur tinctores, facultatis est valenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara atque

atque adstringens. Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint & sanguinis profusio laborantibus partibus utiliter illinitur tumores œdematodes mirifice digerit simul ac reprimat, & aduersus omnia vlcera maligna & cacoethe mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si exedantur ac erodantur.

- Quod si quâdo quâ pro laborantis natura
 10 valentior appareat, folijs eius tritis miscere oportebit aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeâ, aut polentam, pro vincente nimirum in vnoquoq; affectu. At Isatis syluestris manifestè iam acre quiddam tum gustu, tum actione præfert. Proinde quâ domesticata valentius desiccans valētius humidis etiam putredinibus obsistit, ad cætera verò
 iam comprehensa deterior. ^a Minus enim
 modèratè ^b mordaciterque desiccatur. talia
 20 enim irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur
 lienosis quoque utilis fuerit, cum altera non
 dum prodesse possit.

Isopyron, aut Phasiolon.

Isopyrum aut Phasiolum semē habet amarum & subacerbum. Extergit itaq; & incidit humores crassos cum hoc ut corpora contrahat & constringat. Quamobrē excreationibus pectoris conducit, & iecur expurgat, & sangu-

*a ἀμύρρα
 ἵππος καὶ
 immoderatus
 nim.
 b κ, μ, τ
 δὲ ἀμύρρα
 & mordendo.*

sanguinē spuentibus non est aduersum: imò
etiā iuuare creditur. Nam ppter tēperaturæ
mistiōnē contrarijs etiā congruere videtur.

Itea.

Salix.

■ τριαν-
τάριον
βαλάνου
cruento-
rū vuln.

h' ἰχθῶσι,
habent.

• δὲ χθῶ-
σι, de-
monstra-
bitur.

d Add.
δὲ μὲν
acri.

Salicis folijs ad ^a cructi vulneris glutinatio-
nem vti possis: verū floribus eius maximē
propē omnes vtuntur medici ad exiccantis
emplastri pręparationem: est enim vis eorū
ita desiccatoria, vt morfu abstineat: habet ve-
rò etiā quandam adstrictionem. Sunt verò ¹⁰
etiā, qui succum ex ea expressum, medica-
men^b seruent mordacitatis experts, & exicca-
torium, ad multas res vtile. Haud enim inue-
nias quid ad plures res vtilius medicamento
citra mordacitatem exiccante. quod paulum
etiā adstringat: sicut in opere De medica-
mentorū compositione, exactius ^c docebi-
mus. Porro arboris cortex similem facultatē
obtinēt tum floribus, tum folijs, nisi qđ tem-
peraturæ sit siccioris, velut omnes profecto ²⁰
cortices: sed hunc quidam comburunt, eiusq;
cinere vtuntur ad ea omnia quæ valenter
desiccare oportet. Nam clauos quos vocant,
callos Graeci τύλῳ vocāt) myrmecias tollūt,
aceto ^d ipsum macerātes. Nonnulli autem
dum floret salix corticem eius incidunt, &
succum quendam colligunt, vtunturque ad
ea quæ pupillas offuscant, extergente videli-
cet simulque tenuium partium medicamine.

Vti

Vti verò ad alia multa quis possit, si quidem talis fuerit.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACULTATI-
BVS LIBER VII.

*

- 10 **S**EPTIMUM hunc de simplicium me-
dicaminum facultatibus commenta-
rium scripturus, necessarium duxi præ-
fari, solis ijs ^a apertam ac clarum fo-
re, qui in superioribus libris non velut aliud
agentes aut obiter fuerint versati: alios ve-
ro potius perperam inaudituros, quàm eorū
quæ in eo dicenda sunt aliquid percepturos
existimo: tum sese falsuros, & nos forsitan tan-
quam nō rectè quædam scripserimus, calum-
20 niaturos [atque conuicijs laceraturos,] Itaq; [Hec de
qui sanioris mentis sunt, monitis scio auscul-
tabunt: ac si qua illis cura est præsentis huius
speculationis, ab initio totum opus perle-
gent. At qui præ curiositate potius quàm
discendi studio huc accesserunt, monita no-
stra contemnent. Enimvero mirum videri
non debet, si inuenti sunt qui mysteriorum
libros à mysterijs alieni legere non sunt re-
ueriti. Verùm illos sui autores nō scripserāt
pro-

a vox u-
nica est
σαφῶς.

[Hec de
suo, in-
terp.]

prophanis: nec ego, me Hercules, ijs qui in
 principijs non sunt exercitati. Exponentur
 hoc in libro, & eo qui hunc subsequitur, re-
 liquarum plantarum primæ facultates, eo do-
 ctinæ ordine, qui in literis à quibus incipiūt
 visitur. Antecedente itaque libro vsque ad 1,
 progressi sumus. Hic autem principiū sume-
 mus à modò præmonentes etiā quod ad
 ante demonstrata principia totū referemus.
 Siquidem hinc omnis membratim medica- 10
 mentorum in agendo prouenit diuersitas, q̃
 hætenus eorū vnumquodq; aut calidum est,
 aut frigidum, aut siccum, aut humidum, aut
 tenuium partiū, aut crassarum. Cæterū iuxta
 exactissimam veritatem quatenus compre-
 hensum vnoquoq; processum sit^a explica-
 tu certè est impossibile. Sed nos id tamē cla-
 ris limitibus circumscribere sumus conati, qui
 quidē ad artis vsum sufficerent: Vnū esse me- 20
 dicamentorum genus monstrantes, quod ad
 simile corporibus nostris temperaturā pertin-
 geret; cum à colore qui in illis est, mutationis
 alterationisq; accipere principium. Alterum,
 quod calidius q̃ nos efficeretur: cuius qua-
 tuor cōstituendos esse ordines visum est. Pri-
 mū qui sensu obscurus sit, ad eò vt ratione
 sit opus, b quæ verū deprehendat. Alterū ab
 eo secundū quodammodo iam sensu clarū.
 Tertium deinde alium, qui valenter quidem
 excalsa-

agra. bre
 uis æ-
 grot. dñi
 indicibi-
 le est.

b Absol.
 op. p. c. v.
 Nos, com
 prehēden
 te.

excalfaciat, sed nondū vrat. Quem sequitur quartus & postremus iam adures. Sic quoq; refrigerantium. Primū quidē^a eorum quæ rationis subsidio indigent, vt refrigerare demonstrentur. Secundum eorum quæ sensibilibiter refrigerant. Tertium eorum quæ valenter. Quartum eorum quæ extinguunt, ac mortem frigore inducunt. Proportione istorum & de humectantibus^b.

^a πῶς τὰ
ξίμ, ord.
^b Add. ξ,
ξηραίνον
τῶν, &
siccatib.

10 Calamintha. Nepitha.

Calamintha essentia est tenui, & calida siccaq; temperic, ex tertio quodammo do ordine vtraq; qualitate Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Periclitantibus autē & corpori admoventibus extrinsecus imposita primū quidem valde excalfacit & mor

20 dicat, eutemque^d exugit, postremò etiam vlcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum insa per sese sicca, tum etiam cum meli crato, perspicuò calfacit & sudores ciet, omneque corpus tū digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis concussiones rigoresq; per circuitū repetētes adhibuerunt: foris quidem oleo incoctā toti corpori inungentes cum frictione nō

segni, intrò assumentes sicuti est dictum.

^c ὑπόπι-
κρον ἔχῃ
subama-
ri hab.

^d ἀμύη
laniat.

^e ξίμη,
duntax.
rigores.

Quin-

Quinetiam & coxendicibus eam quidam in
 agnitudinibus schiadicis tanquā strenuum
 remediū^a illinent. Trahit enim quæ in pro-
 fundo haerent ad superficiem, ^b totumq; adeo
 articulū exaltat, cutemq; nō obscure adu-
 rit, mensesq; tū epota, tum apposita admo-
 dum efficaciter prouocat. Eonum etiam ele-
 phanticorum remedium, nō eo qđ strenuē te-
 nues humores digerat, verumetiam quia ex-
 tenuet & incidat valenter crassos, qui talem
 morbum procreant. Sic & cicatricibus atris
 candorem reddit, & sugillata digerit. Sed
 ad talia^d recentē adhibere [quā arentem]
 præstat. Quippe arefacta vehementior red-
 ditur, & ad vrendum promptior. Porro talis
 cū sit, ad venenatarum bestiarum morsus
 assumitur, velut etiam cauteria, & quæcunq;
 medicamenta callida sunt & acuta, tenuium
 quæ paruiū, quæq; facile ex alto ad se se circū
 iacentem omnem humiditatem possunt at-
 trahere. Cæterum quæ illi inest amaritas, pla-
 ne exigua est: verum ad quædam ita effica-
 citer agit, vt quæ valentissima est, nimirum
 cū coniuncta sit vehemēti calori cū tenui
 essentia. Quare & ascaridas & lumbricos suc-
 cus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadē
 ratione aurium vermes, aut si alicubi in cor-
 poris parte finiosa aut implicata, quæ putre-
 dine tensescent, talis prouenerit affectus. Sic
 &

κατὰ
 πλάττω-
 σι.
 b Add. ex
 ternam,
 ἐν τοῖς.

ἰδιότη-
 τῶν
 ποιεῖται,
 in talib.
 d χλω-
 ρὰ ἐν οἷ
 τῷ ἐκ τῆς
 σαρκὸς
 πλάττειν
 αὐτῶν
 μάλλον
 ἢ ξηρὰν,
 in vino
 τοῦ ἐκ τῆς
 ταπλάσ-
 ματος
 impone-
 re viridē
 magis ἢ
 siccam.

& cōceptum seu pota, seu admota interimit
 & eijcit. Igitur incidendi quidem ei vis adest
 propter calorem eius, tenuitatem, & amaritu-
 dinem: abstergenti verò propter vnicam
 amaritudinem. Itaque asthumaticis ob em-
 nia antè dicta prodest iſtericis verò, siue re-
 gio morbo laborantibus, potissimum ob
 amaritudinem, sicut alia fere omnia amara,
 vtpote abstergentia & expurgantia in ieci-
 20 nore prouenientes obstructions. Ad omnia
 iam dicta efficacior est montana.

Calamus odoratus.

Calamus odoratus leuiculam quandam
 adstrictionem, ac minimam acrimoniam pos-
 sidet: magna ex parte essentia eius terrena
 est & aërea, in caliditatis frigiditatisque con-
 iugatione temperata. Quamobrem modera-
 tē urinam mouet, & facultatibus quæ iecori
 stomachoque imponuntur, misceri potest: tū
 20 in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones
 gratia, aut irritandis mensibus assumuntur
 vtiliter admiscetur. Ponatur itaque habeat-
 urque secundi ordinis cerum quæ excalfa-
 ciunt & desiccant, valentius tamen desiccant
 quam excalfaciunt. Inest quoque ei quædam
 partium tenuitas, velut alijs omnibus odora-
 tis, siue aromatibus. Cæterum illorum com-
 pluribus tenuium partium plurimum, cala-
 mo verò non multum adest.

Cal-

Calamus phragmites. Canna.

Calami phragmitis radicē cū bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidā scripsere, ceu trahendi quædā vis ei inesset. Nos tamē eius rei periculū non fecimus: verūm quantū gustu liceat conijcere, abstergetē facultatem possidet non paucam, minimique acrem. Quinctiā folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius cōbustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiūctū habēs absterforiū quidā, vt exiccet & excalfaciat tertio quodāmodo ordine, plus tamē desiccet q̄ excalfaciat.

^a Vitandus est eius flos, quam anthelen vocant. Nā si in aures ineidat, adeo tenaciter adhaerens affigitur, vt auelli nō possit auditumq; vitiat: quamobrem sepiusimē exurdat.

*Cancanus.**Cacalia.*

Cancani radix facultatem habent mordacitatis expertē, & modicē exiccantē: essentiā crassam, & emplasticam. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & linctā arteriæ asperitates sanat: nec minus si quis eam cōmandat: succus eius defluens prodest arteriæ similiter vt glycyrriza.

Canabis.

Canabis semen b̄flatus extinguit: adeoq; desiccatur, vt si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui ex eo viridi succum exprimunt.

^a φυλάτ-
περ δ'
αυτ' πρὸ
σῆκει πλὴν
καλὸν μί-
νην ἀνθελ-
λην cane-
τε αὐτ' e-
ius id cō-
uenit qd
anthelen
vocant.

^b ἀφύσ-
flatus ex
pers.

mentes ad acrium dolores, ab obstructione,
opinor natos, utantur.

Capnios.

Fumus.

Capnios, alij capnos, vocant acris simul &
amarę qualitatis est particeps: nec tamen pla-
nè expers est acerbæ. Quamobrem urinam
biliosam multamque prouocat, sanatque io-
cinoris obstructiones & debilitates. Succus
eius oculorum aciem acuit, non paulum tra-
10 hens lachrymarum, velut ipse fumus. Nam
hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam
ea uti solebat ad stomachum roborandum,
vnaque ventrem lubricandū. Siquidem her-
bam primum deficcata condebat: porro
cū uti volebat, subductionis quidem gra-
tia, inelicato inspergebat: ^a roborandi ve- ^a ῥωννύ-
rò causa, vino nimirum diluto. ^{να ῥ βυ}

Capparis.

^{λόμινος}

Capparis radice cortex vincentem habet ^{ῥρ σόμο}
20 qualitatem amaram, proximā acrem, deinde ^{χρ, ac}
acerbam. Ex quo liquet q̄ diuersis pugnan- ^{roborare}
tibusq; constet facultatibus: quippe absterge ^{volēs sto}
re, purgare, incidere potest amaritudine: ex- ^{machum}
calfacere, incidere, digerere acrimonia: por-
rò contrahere, densare, constringere acerb-
itate. ^b Itaq; lienes induratos, siquid aliud hoc ^{b ῥ, si d}
medicamentum iuuare valet, tum foris ido- ^{ῥῶ το, ac}
neis illinendis remedijs admistū, tum intro ^{proinde.}
in corpus assumptum, siue decoctū in aceto

E aut

aut oxymelite, & id genus siue aridum cōtu-
sum, illisq; permistū: quippe cū Apertè cras-
sos lētosq; humores hoc pacto sumptū cua-
cuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per
ventrem sæpe etiam sanguinolentos defert,
vnde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolo-
res. Quinetiam menses promouent, & ex ca-
pite purgat detrahitque, quod ἀποφλεγμα-
τισμὸν vocant, auxiliaturque ruptis atq; con-
uulsis. Cæterum cuiusnam ipsum potioni in
quoq; affectuum misceri conueniat, non est
præsentis instituti persequi, sed aut eius vbi
de cōponendis agitur medicamentis, aut vbi
curandi traditur methodus. Porro radicis eius
cortex vlceribus malignis cataplasmatibus mo-
do impositus non malum est remedium: ve-
qui illa extergere valeat, nec segniter desicca-
re. Præterea dentium labores prædictarum
qualitatum ratione adiuuat, interim cū ace-
to coctus, interim cum vino, sæpe etiam so-
lus dentibus mansus ac morsus. Sed non per-
tinet ad præsens negociū, quandoquodq; ho-
rum tempestiuum sit, definire: nec enim id
nunc propositū est: sed ex quoq; particula-
rium eius operum, viriū eius quandā sume-
re indicationem, sermonem ad principia ab
initio proposita reducendo. Ex dictis ergo
clarū est, incidendi quandam ei facultatē in-
esse, itemq; extergedi, digerēdi, cōtrahendi.

Vitili-

Vitilignes siquidem cum aceto detrahit, & chœradas & duros tumores digerit, idoneis ad ea medicamentis mistus. Radicis cortici, fructus proportionem viriū respondet, nisi q̃ ad omnia sit imbecillior. Imò & folia & caules eius similem vim obtinent memini q̃; me folijs quandoque paucis diebus duritię chœradis naturam referentē discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam quod corū
 10 viriū obtundat vehementiā. Nec mirum est quod auriū vernies ^a amaritate occidat sua. Porro capparis quę in admodū calidis fernē ^a Add. χρυλός, succus.
 tibus regionibus prouenit, vt quā fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo vt plurimum etiam habeat facultatis adurentis.

Cardamum. Nasturtium.

Nasturtij semen adurentis seu causticę facultatis particeps est, velut napy, proinde coxendicis & capitis dolores, atq; adeo quodcunque ^b rubrificationē postulat, eo excalfa
 20 ciūt sicut napy. Miscetur quoq; remedijs quę ^b Add. ἄλλο aliud.
 exhibentur asthmaticis, tanquam ^c valenter ^c ἄλλο aliud.
 crassos succos incidere valeat, velut & napy. ^c ἄλλο aliud.
 Nā per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida verò est ac viridis propter aqueę humiditatis admistionem multum semine inferiorem: adeoque tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane ea vti liceat ceu obsonio.

E 2 Car-

Cardamomum.

Cardamomū est & ipsum sanè facultatis admodū calidæ, nō tamen vsq; adeò ut nasturtiū: sed quantò suauius magisq; fragrans est nasturtio, tantò & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneū est vel ipsum p se illitū. Porro adiūctū habet quiddā etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter psoras detergit,

Caron.

10

Cari semen calfacit & exiccat tertio quodāmodo ordine, moderatè acré qualitatem possidēs: itaque & flatus extinguit, & viuas ciet, non semen tantum, sed & planta.

Casia.

Casia exiccat & excalfacit tertio quodāmodo ordine, sed & tenuium admodū partium est, gustu verò plurimum habet^a acrimoniæ, leuiter quoque nōnihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit simulque²⁰ digerit quę in corpore sunt recremēta, & ad hæc robur etiā instrumētis addit. Idoneū verò etiam suppressis mensibus, cū videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum, quod sufficiat euacuari nequit.

^a Add. ēv
αυτῆ δ
λεπτῆς
in se a-
cris.

*Carya.**Nuces.*

Carya arbor tū in folijs, tū in germinibus adstrictionem quandam possidet, ceterūm euidentem multamq; in nucis putamine re-
centi

centi pariter & sicco : proinde eo ^a fullones
quoque uti solent. At nos eius expressi succo ^a *οι βα-*
similiter ut mororum & ruborum, in melle ^{φας, tin-}
decocto, vice stomatici medicaminis utimur ^{ctores.}
& ad omnia reliqua adhibemus ad que mo-
do dicti succi convenire consentur. Porro
hⁱ ipsius id quod edendo est, oleosum est, & te-
nue: itaque ^c etiam facile exprimitur: & quod ^b *Deest*
diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. ^{nucis το}
10 Quamobrem oleum ex eo inueterato exprime- ^{κρύς.}
re liceat. Tunc sane admodum sit per halitum ^c *Νιὰ τῶ*
evaporatorium. Itaque quidam eo gangrenas & ^{το, ob id}
carbunculos, & ægilopas sanant, ac nonnulli
ad neurotrota, hoc est nervorum vulnera utun-
tur. Cæterum si recens sit, adstringetis nonnihil
qualitatis etiam obtinet. At quod imperfectum
est etiam dum, ac nondum siccum, veluti reliqui ^d *λίπος,*
fructus omnes qui virides sunt, plenum est sic- ^{putamē,}
micoctæ humiditatis. ^d Nucleus tamen eius
20 ubi ^e inaruit, tenuium partium & exiccato- ^c *δ ξηρόν*
rium est medicamentum, morsus expers. Est ^e *κχυθέρ*
& aliud genus nucum minorum, quæ nimi- ^{aridū}
rum ponticæ nuncupantur, plus habens ef- ^{ustum.}
sentiaæ terrestris ac frigida: itaque etiam gu-
stanti austerior tum cortex, tum planta, tum
fructus apparet: cætera magnæ nuci similes
sunt, quæ à quibusdam vocatur, Græcè ^f *κρυό βου*
^{γύον βασιλικόν,} (Latine Juglans.) Appellatur ^{πολλῶν}
autem parva hæc nux ^f *λεπτοκάρυον* Græcè, à *multis.*
E 3 (Latine

(Latinè Aucellana.)

Caucalis.

Caucalis, quidam daucū syluestrem nuncupāt: est enim ei ad similes gustu simul ac viribus: excalfacit enim ut ille, & desiccet, tum urinā ciet, & inuria ad repositione conditur.

Carpesium.

Carpesium simile est vocato phu, hoc est valeriana, non gustu tantum, sed & facultate. Sed plus habet tenuitatis: proinde magis 10 eo etiam viscerum obstructions extergit, & urinam mouet, renesque calculis degrauiatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est pōticum carpesium Laertio, non tamen vel ipsum cinnamoni viribus vicinum est, imò nō paruo deterius optima cassia. Nuncupatur utrunq; à montibus quibusdam Pamphiliæ, in quibus nascitur. Ingensq; 20 eius prouentus est in Syria.

Cenchrum. Milium.

αἰσθητός
 ὡς κῆν-
 ῖς ἔστιν
 μα, come
 στὰν qui
 δὲ ἵστα
 ἑδωλῆς.

Milium primo ordine refrigerat. Exiicat verò tertio exoluta, aut certe secundo intonso. Paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura ^a esu quidem plane inter omnia fere frumentacea edulia minimum confert nutrimenti. Sed & vetiem desiccet. Porro foris impositum in fac-
culis

culis idoneum est fomentū ijs quę citra mor-
sum exiccare postulant: & cataplasmatismo-
do illitum exiccare potest: attamen admo-
dum friabile est: proinde difficilis est eius in
cataplasmatibus vsus.

Cedrus.

Cedrus specie duplex est, altera fruticosa
iuniperis adsimilis, altera arbor non exigua:
utraque est calide sicca quę temperaturę ter-
10 tij quodammodo ordinis secundum vtrun-
que. Cæterū cedrea (vocatur ita cedri oleū) a *ἰνγκενδῶ*
guartum etiam ordinem videtur attingere *affatim.*
a quemadmodum calida simul & tenuiū par-
tium^b. Mollem itaque carnem prompte ci-
traque dolorem putrefacit, sicut alia omnia,
quę cum eiusdem sint in calfactendo ordi-
nis, adiunctam etiam habent substantiæ te-
nuitatem. At in duris plusculo tempore &
vix effectum potest consequi. Porro talia
20 omnia medicamenta: septica vocantur, & se-
pta: sed inter sese maioris minorisq; ratione
disident. Est autem in hoc genere medica-
mentorum ex primo & infimissimo ordine
cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt
efficacia. Talia itaq; & mortuorum corporū
carnes corrumpunt: at cedrea exiccat, simulq;
a corruptione tuctur corpora demortua, vt. *d Add. ὡς*
pote humiditates eorum ^d depascens, cæte- *εἰ πᾶς, ὡς*
rum solida corpora haud attingens: At in vi- *perfluas.*

E 4 uentibus

uentibus calor ipse qui in corporibus est, cedrea vires adaugens, causa efficitur ut tene-
 ra ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri
 debet, si cum tanta polleat potentia, ledens,
 pediculos, & tineas, & in corporibus natos
 vermes interficere valeat, tum foetum viuen-
 tem quidem interimat, mortuum autem ei-
 ciat, sicut sane etiam coitus semen, pudendo
 circumlita. Proinde partum aduersum est me-
 dicamentum, si sic utaris, nulli secundum:
 Aliaque multa eiusmodi particulatim efficit.
 Itaque argumentum est ipsum valenter ex-
 calfacere, sicut ubi dentium foraminibus in-
 stillatur. Siquidem dolores eorum mitigat, sed
 & ipsos confringit. Externuat quoque ocu-
 lorum cicatrices: & visus hebetudini ab hu-
 morum crassitudine ortae ineditur. Porro
 quod eius est pinguisimum, & ad vnguem
 oleosum, quod suspensis supra eam dum co-
 quitur lapis excipitur ac colligitur, tota ce-
 drea tenuius quidem est, sed minus acre, quan-
 quam non minus excalfaciens. Eandem quip-
 pe rationem habet ad id, quod reliquum est
 cedreae, crassius illud videlicet, quam oleum
 adamurcam. Proinde illud, utpote crassius,
 mordax est, & maiore aperiendi facultate pre-
 ditum. Itaque; ulcera irritat, phlegmonemque illis
 excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clemē-
 tib; est viribus, ut etiam plebei; experientia
 docti

doſti vulnera ouibus occasione rōdendi à
forſice facta, illa illita ſanēt, ſicut etiam pice
humida. Vtūtur autē ea & ad ouī ſcabiē, &
ricinos, Græci *κρότωνας* vocāt. Porrò cedri-
des (nam ita fructum cedri nuncupant) mo-
deratiores vires obtinent, adeò vt comedi
quoque poſſint. Attamen ſi liberalius ijs vta-
re, capiti dolorem inferent, ardoremque ac
morſum in ventre percipies.

10

Centaurium maius.

Centaurij magni radix ſicut guſtu con-
trarias qualitates, ita in vſu contrarios eſſe-
ctus præſtat. Guſtu itaq; acris ſimul adſtrin-
gensque apparet cum lenicula dulcedine. At
in actionibus acrimonia quidem caliditatis
opera oſtentat, menſes prouocans, & fœtum
mortuum euellens, viuūque corrumpens
atque eiiciens. Adſtriſtio verò, opera craſſæ
terrenæq; frigiditatis, cum vlcera glutinet,
& ſanguinem reiicientibus proſit. Exhiben-
tur autē eius drachmæ duæ, febrientibus qui-
dem cū aqua, feбри verò liberis cū vino. Por-
rò ſecundū omnium ſimul qualitatum actio-
nem, ruptis, conuulſis, dyſpnœæ, ſine ſpiradi
difficultati, tum inueteratæ tuſſi conuenit.
Nec enim in talibus euacuare ſolum quod
præter naturam eſt oportet, ſed partem quo-
que euacuatā roborare ac confirmare. Vacua-
tioni itaque accōmoda eſt acrimonia vtiq;
cūm

cum nō sola sit, ac pura, sed aut dulcedini iū-
cta, aut certē nō prorsum amaritudini. Siqui-
dem vehementiā tunc atque violentiā mista
illi tēperata quadam substantia, cuiusmodi est
dulcis, nō obtinebit. Porro ad ea quæ euacua-
ta sunt, roboranda contrahendaque, adstri-
ctione est opus. Eadem quæ radix & succus
iī sius efficit: vtūturque aeo quidā vice lycij.

φάρμακον, medicam.

Centaurium minus.

παντα

πασιν.

κλδνι,

ταμιλι.

d χρησι-

μωτατα

utilis.

ε τραύ-

ματα,

vuln.

Centaurij minoris radix bplanè inefficax 10
est: sed ccaulis eius extremus, & potius folia
quæ illi inhærēt, & flores, dutiliora sunt: viu-
cit in eis qualitas amara, paululum habens &
adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamē-
tum admodum exiccatorium est medicamē,
expers mordacitatis. Porro quod omnia ta-
lia utiliora sint, suprā commonui, & nunc ni-
hilo secius tamen nos repetere tempestivum
est, omnes eius particulatim actiones memo-
rantes. e Vlcera itaque magna herbæ ipsius 20
recentis illitu glutinantur: & vetusta, quæ-
que aggrè ad cicatricem perducī queūt vlcera
cicatric eodē modo vtentibus includuntur.
Arefacta verò glutinatorijs & deficcatorijs
miscetur facultatibus, ijs videlicet quæ sinus
& fistulas sanare sunt natæ, veteresque duri-
tias emollire, tum vlcerū maligna & cacoë-
the sanare. Miscetur etiam iis quæ rheuma-
ticis affectibus medentur. In quibus ea me-
dicamina

dicamina præstantissima sunt, quæ vehementer deficcantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatē. Decoctum herbarum quidam ischiadicis infundūt, ceu biliosa & crassa duces: nam & talia purgat: quāquā cum adeo vehementer operabitur ut cructa euacuet, tunc plus proderit. Succus porro eius cum adsimilis sit facultatis, hoc est exiccatoria & absterforia, & cætera iam comprehensa pulchrè præstare potest: & cum melle oculis illinitur, mensesque & foetum^a euocat: ^a Add. Sunt qui ipsum præbeant^b & ijs quibus nervi affecti sunt, ut qui euacuet & deficcet^c in- ^b πρσιθι- ^c μεις, ap- noxiè quæ impleta sunt: quippe cum iocino ^{posit.} ris quoque obstructions optimè expediat, bo^b ^b πίνειν, numque sit lieni indurato remedium foris im- ^{bibend.} positum, nec secius si quis bibere sustineat. ^c αλύπος

Cerasus.

citra molest.

Cerasus arbor fructum fert non paris ad- ²⁰ strictionis in omnibus particulatim plantis participē. Nam & in harum sicut etiā malorum granatorū, & malorum, quibusdā austera qualitas, in quibusdā verò dulcis, nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum cocta sunt ac matura, quædam admodum sunt acerba, quædam similiter moris acida. Sed in moris ^d γλυκύ- immaturis acida qualitas acerbam exuperat, ^{περαδμ} in cerasijs nō semper. Ergo quæ^d dulcia sunt, ^{ciora.} ^{magis}

magis quę in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Contrā austera & quęcūque acida pituitosis excrementosis quę stomachis sunt apta. Siquidem austeris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gūmi cōmunem omnibus viscosis & mordacitatis expertibus medicaminibus facultatem obtinet, quę & ad arterias exasperatas accommoda est. Propriē autem, si quidem quod quidam subscribunt, verum

^a Aild. ^{ws} est ^a calculis vexatos adiuvat. Nam sic illi tenuium partium inesset facultas quędam.

πινόμε-

Ceratonia.

νεν quod

cū vino facultatis, sicut & fructus eius, quę ceratia vobibrium. cant, nonnihil etiam dulcedinis continens.

Accidit autem istis quiddam simile cerasijs. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt: sicca verò magis sistunt: utpote cū humiditatem expirent, & quod essentię est crassioris, tantum reliquum habeant.

Cestrum. Betonica. Psychrotrophum.

^b πικρο-

τίρα, a-

marior.

^c διαιρέ-

σιν dividit.

Cestrum, aut Psychrotrophum, Romanē verò Betonica, vim habet incidēdi, ut gustus indicat. ^b Amariuscula enim est & subacris ipsa herba: id quod ostendit & particulatim edita actio. Nā cōsistentes in renibus calculos crumpit: & pulmonem, pectus, & iecur expurgat abstergitque. menses quoque ciet:

&

& comitialibus prodest, tum rupta conuul-
saeque curat: & omnibus bestiarum moribus
ulceri illita auxiliatur, postremo acidum ru-
dantibus, (*ὄξυρρυμῖεντος* Graeci vocant) &
ischiadici bibita auxilio est.

Cecis. Galla.

Galla quæ omphacitis nuncupatur, admo-
dum acerbū est medicamen, pleraque sui par-
te essentiae terrenae & frigidae, per quā desic-
cat & repercutit fluxiones: ad hæc cōstringit
contrahitque partes laxas ac lāguidas, omni-
busque fluxionum affectibus strenuē resi-
stit. Esto verò tertij in desiccādo, secundi au-
tem in refrigerando ordinis. Altera autem
galla, flaua illa & magna laxaque, & ipsa de-
siccat quidem, sed tantò minus, quantò
minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocta
itaque per se, ac deinde trita, cataplasma est
non instrenuum sedis phlegmonarū, ac pro-
cidentiarum. Porro coquenda est, si modi-
ca opus sit adstrictione, in aqua: si vehemē-
tiore, in vino. Ac si augere insuper adstrictio-
nē sit opus, vino vtare ^a austeriusculo. Hanc
rustici nostrates *ὀνυκκίδα*, quasi vinigallā di-
cas, nomināt. Deniq; gallæ cōbustæ tangui-
nis reprimēdi facultatē acquirunt, ac nimi-
rum etiam calorem & acrimoniam ex vltio-
ne assumunt: suntq; ijs quæ ignē expertæ nō
fuerint, tū subtiliorū partiū, tum maiore de-
ficcandi

^a Imò au-
steriore
ἀυστηρίον
^p & alio
qui ibi
minuēs
ubi auge-
re oportet.

agrea. bre
uius, & α
πύρου
ἐπ' αὐ-
θράκων
ἰσχυρὰ μὲν
vds, can-
descentes
super pri-
mas.

siccandi potestate. Cæterum cùm ad sangui-
nis suppressionem præparare eas voles a car-
bonibus impositas dum vnde quaque can-
deant, aceto aut vino extinguere oportebit.

Cera.

Cera quodammodo medium tenet calfa-
cientiũ, refrigerantium, humectantiũ, & de-
siccantium. Habet verò quiddam etiã essen-
tiæ crassæ, atque cinplasticum: quã obrem nõ
modo exiccare, sed & per accidens humecta-
re videri fortassis poterit, perspirationes vi-
delicet prohibens. Quamobrem aliorum me-
dicamentorum tum excalfacientium, tum
refrigerantium materia est. Ipsa autem per se
ex genere fuerit debiliter concoquentium:
nec tamen intus in corpus assumptum, sed fo-
ris impositum. Habet enim paulum quid-
dam digerentis calidæque potentia, quæ plu-
rima melli inerat.

h πα-
χυμύρης,
crassarũ
part.

Cici.

Ricinus.

20

Ricini fructus quemadmodum expurgat,
detergit ac digerit, sic quoque foliũ, sed vn-
de quaque debilius. Oleum quod ex semine
conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum
partium quàm est oleum commune, ac proin-
de c̄potentius quoque digerit.

κ & α-
φορητι-
κόν et di-
scussoriũ.

Cinnamomum.

Cinnamomum summè tenuium est par-
tium, non summè tamen calidũ, sed ex tertio
ordine

ordine: nihil autem æquè desiccet eorū quæ
 pari sunt excalfaciendi facultate propter te-
 nuitatem scilicet essentiæ. At Cinnamomis
 est velut imbecillum cinnamomum. Nonnul-
 li ipsam pseudocinnamomum nuncupant.

Circaea.

Circaæ herbæ radicem scribit Dioscori
 des ex vino dulci potam secūdas purgare: est
 enim boni odoris, ^a & culfactoria: semen au-
 tem eius in sorbitione exhibitū ad lactis ge-
 10 nerationem conducit.

Cisthus.

Cisthus aut Cistharus, frutex ex gustu ad-
 stringēs, omnibusque particulatim operibus.
 Attamen folia & parua germina trita adeò de-
 siccant adstringūtq., vt ^b vlcera glutinare va-
 leant. At flores magis sunt efficaces, adeò vt
 cum vino poti dysenterias, ventris imbecil-
 litates, fluxusque ac humiditates sanent: ca-
 20 taplasinatis ritu illita vlcerum putredinosa
 iuuant. Est enim facultas eorum non instre-
 nue desiccans, fereque secundi excessus à tē-
 peratis absoluti. Adeò verò frutex hic frigi-
 dus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porro
 hypocistis, quam vocāt, multò est magis ad-
 strictoria quàm folia admodū efficax reme-
 dium ad omnes fluxionū affectus, puta san-
 guinis reiectiones, profluvia muliebria, cœ-
 liacos, dysentericosq; affectus. Quin si quam
 partem

a κ, ωσις
 τωματι-
 κή et cæ-
 cremēti-
 tia, παυ-
 calfact.
 idq; puto
 melius.
 b τραύ-
 ματα.

partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit robur ac firmitatē illi nō instrenuē addit. Sic sanē stomachicis epithematis hepaticisq; cōmiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

Cisthus.

a *θερμο-
τρίποις κα-
λιδιόρ.*

Cisthus aut Ladanū. In ^a calidis regionibus hic cisthus proueniēs, tametsi haud alius sit genere quā qui apud nos nascitur: exi- 10
miū tamen à regione ac peculiarem, digerē-
temq; caliditatē nactus est: atq; utroq; à no-
strate differt, tū quia frigiditatē deposuit, tū
quia calorē assumpsit. Itaque cætera quidem
huius cisthi, illis quæ in nostrate visuntur, si-
milia sunt. Verū ladanum quod vocāt, ex eo
prouenit medicamētū primo excessu iā quo-
dammmodo completē calidū, ut videlicet & se-
cundū attingat. habēs etiā adstrictionis pau-
lulū. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emol 20
liens, siue malacticū moderatē pariterque di-
gerens, ac videlicet etiam *συμπιπνός* hoc est
cōcoquēs. Itaque mirandū nō est, si peculia-
riter ad vteri vitia cōueniat, quandoquidem
ad dicta paulum quiddā adstrictionis obti-
net. Quocircā diffuētes capillos retinet. Nā
quicquid ad radices eorum prauī humoris se-
derit, id omne absumit: tum meatus quibus
infixi sunt, contrahit^b. Cæterū alopecias,
&

b *Add. x.
σφιγξή. In
super &
constrin-
git astri-
ctione.*

& ophthalmias siue lippitudines: sanare non potest, utpote magis discussorias vires quàm quæ ladano insunt, poscentes: quippe proueniunt isti ex prauis succis lentisq; crassisq;, quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuant. Cæterum tenuium partium sint facultatis oportet a non a ^{ἡ ἕκιστα} tamen usque adeò tenuium partium, & desiccatorix, ut nimio plus desiccant, vnâq; cum ^{συμπληκῆς, & mini-} collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis ^{meastringentis.} suppeditantem absumant. Nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluitiæ afferent. Sed hæc ad curandi rationem pertinet.

Cissos. Hedera.

Hedera ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quæ terrenam & frigidâ esse ostendimus: habetque etiam nonnihil acris, quam calidam esse vel gustus comprobat: Nec deest tertia raqueam namq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est: manetque quæ terrea est & frigida adstringensque, & ea quæ calida & acris. Viridis autem, folijs eius in vino decoctis, vlcera grandia conglutinat: quæque maligna sunt sanat: tñ igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis

F. pro

profunt. Flores autem eius quodammodo validiores sunt ut ad leuiorem redacta cum cerate ambustis conueniant. Præterea succus medicamentum est erhinon, hoc est, in nares fustum, capiti purgando idoneum: tum vetustas aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosacco aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius ^a lentes interimit. pilis mdat: vsque adeo calidæ potestatis, ut ^{io} obscure adurat: est enim velut aqueus quidam liquor, sicut aliæ omnes lachrymæ.

• φθίρεος
• ἰνείπε
dicul. ne-
cat.

Clinopodium.

Clinopodium excalfaciendi vim obtinet sed nondū adurendi: est verò etiam essentia ^b subtili: ponatq; ipsum quispiam in tertio ordine tum excalfacientium, tum resiccantium.

• λιπθό-
μυρῖς.

Clematis.

Clematidis folia æcrem & adurentem siue causticam facultatem obtinent, adeo ut & ²⁰ lepras excoriant. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Vocatur autem clematis & daphnoides, quod quidā myrsinoides, alij polygonoides appellitant. Cæterum id nec exulceratoriū est nec acre, sicut quod ante dictum est, imò profluuijs ad dysenterijs cum vino potum prodest dentiumq; dolores mansum mitigat: tum vteri quoque doloribus in pessa admotum vsui est tantum abest

abest ut perinde vrat aut vlceret, ceu illud fu-
porius. Sed summe nobis suspiciendus Pam-
philus ille, sicuti in reliquis nugatur de ijs que
nunquam vidit, literis ea mandans, sic hac
ambo in vnum confudit. At Dioscorides
vtriusque in quarto meminit, & eius quæ sim-
pliciter vocatur clematoides, idque in fine
libri: & alterius, sed in principio, quamobrem
non est necesse, ut ego rursus notis suis
vtrunque depinguam, sicut nec in alijs feci.

Cnicus.

Cnici semine duntaxat ad purgationes
vtimur. Tertij est ordinis excalfacientium, si
quis foris eo vti volet.

Coccus gnidius. Granum gnidium
Granum gnidium & ipsum quoque pur-
gat: sed acris est adurentisque facultatis.

Coccus baphicos. Granum tinctorium.

Granum tinctoriũ adstringentem simulq;
amaram qualitatem possidet. Vtraque sine
morsu deficcat. Proinde ad ingentia vulnera
congruit, & ad neruorum vulnerationes. Sed
tunc ipsum quidam cum acetõ terunt, alij
cum oxymelite.

Coccyntea. *Prunus.*

Pruni fructus ventrẽ subducit, recens qui-
dem plus, aridus minus. Ceterũ haud scio cur
Dioscorides pruna damascena ficcata ven-
trem sistere dicat, cum & ipsa palam etiam

F 2 sub-

subducant, minus tamen quàm quæ impor-
tantur ex Iberia. Siquidem damascena magis
adstringunt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt.
Quin & ipsæ arbores fructibus proportionē
respondent. Minus enim adstringunt quæ in
Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci.
Cæterū vt in summa dicam, quorū in folijs
aut germinibus adstrictio quædam inesse ap-
paret manifesta, ijs decoctis phlegmonæ in
columella aut tonsillis existentes idoneè col-
luuntur. Porro agrestium fructus euidenter
adstrictorius est, ventremq; sistit. Nominatur
autem hæc planta in Asiaprūnū. Gummi
autem arboris sunt qui dicant cum vino po-
tum lapides cōfringere, cum aceto, puerorum
sanare lichenas. Ac si id præstat, clarum est
incidendi illi facultatem inesse.

αχλὺς λι-
πώμενος
et tenuiū
part.

Colla, aut gluten.

Gluten quod ad libros preparāt ex simila-
gine & garo, emplasticę concoctorięq; facul-
tatis est, quibuscūque ipsum partibus illinas.

Celocynthe. Cucurbita.

Cucurbita humidæ frigidæque tempera-
turæ est, vtraque qualitate secundī ordinis:
quocirca ramentorum eius succus ad aurium
dolores cum phlegmone iunctos, cum rosa-
ceo utilis est, sic tota quoque illita calidas
phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu
autem humida est, & sitim propellens.

Colo-

Colocynthis.

Colocynthis gustu amara est. Sed ^a quæ a ^a Aptima illi amaritudinis dum potatur adsunt opera, quæ amara ea cū denter efficere nequit ob purgatoriam ^{res. medi} facultatem quam validam in sese continet: ni ^{cam. epo} mirum cum ijs quæ expurgat, antè & ipsa ^{to adsunt} per alium excerni præuertens. Viridis ipsius ^{opera &} succus intritus ischiadibus prodest. ^{ωικροτά}

Comarus.

Arbutus.

Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vna cum fructu est. Eum rhemecylum nūcupant. Est autem hic & infensus stomacho, & capiti dolorem commouens. ^{τω ἔργα}

Cummi.

Gummi.

Gummi lachryma est ^b congelata concretaque in truncis arborum ipsam producen- ^b Tant. i. ^{πιπληνὸ} tium, velut resina quoque in multis visitur quæ ^{μενόμε} resinam proferre possunt. Cæterum quod ^{exiccatoris} exiccatoris emplasticæque potentis sit, con- ^{stat.} stat. Præterea asperitatibus medetur.

Conia.

Lixiuum.

Lixiuum: sic, quod velut ablutio est cineris, nominatur. Porro omnium maximè tum absterforium tum exiccatoriū illud est quod ex cinere ficus & rithymallorum efficitur: fereque vocate septicæ seu putrefacientis est facultatis, quæ cuiusmodi sit, in .5. vo. exposui.

Conyza.

Conyza & maior, & minor adsimilis sunt.

F 3 tum

tum temperature, tum facultatis, gustui ama-
 ra & acres: ^a excalesciuntq; leuigata admo-
 dum luculenter, siue quis folia cum teneris
 ramulis (est enim fruticosa plāta) partim cui-
 piam illinat, siue ubi in oleo coxerit, eo uta-
 tur. Siquidem concussiones siue rigores per
 circuitum redeuntes tale sanare oleum vide-
 tur. Flores quoq; eorum adsimilis sunt facul-
 tatis. Itaq; quidam & ipsos cū folijs tritos in
 vino bibendos exhibent ad menses fortiter ¹⁰
 ducendos, eijciendumq; foetum. Est & tertiū
 conyzæ genus in locis humidioribus proue-
 niens, utriusq; illis tum graucolentius, tum im-
 becillius. Sed primæ memoratæ tertiij sunt
 ordinis in excalesciendo exiccandoq;ue.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

^h καλδαι ^{nomina} Coriannon, siue Corion, aut utrunq; vo-
 care lubet. Vetustiores Græci Coriannō ^hno-
 minabant: ad recentiores medici omnes Co-
 rion appellant, sicut & Dioscorides, refri- ²⁰
 geratoriam esse herbam ipsam distitans, sed
 perperam. Siquidē ex contrarijs facultatibus
 constat & composita est plurimum habens es-
 sentia amare, quam ostendimus esse tenuium
 partium, & terrenam. Nec parū etiam aqueæ
 humiditatis obtinet, quæ repentinis est faculta-
 tis: his adiunctum est quoq; adstrictionis pau-
 xillū. Ex quibus omnibus variè quidem agit
 ea, quæ scribit Dioscorides, sed non tantum

cx

ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusq; particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi vnius duntaxat hoc in libro sententiam exprimere, sed fortè nihil obstabit: imò, si verum fatendum est, proderit nonnihil, superiores methodos, quæ^a in paucis medicamentis sunt dictæ, hîc repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, ^{α κατὰ τὸν ὁρμόν} ^{ἰόρμον} *ad* sed & alij complures medicorum indeterminatè de morbis pronunciant, sicut sanè hac ^{hunc modum.} *dum.*

quoque tempestate non paucos inuenias medicos vel insignes, præter alia, hac in re turpissimè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida frigidaque reddita parte quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu antea, sed ea quæ infixū parti præter naturam humorem vacuant, quidam tamen refrigerare perseuerant: alij ad digesta quidem transeunt, cæterum ea erysipelas sanare dicunt. Quamquam scribant, incipientibus etiamnum atque gliscentibus, crescentibusve erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus ac flacciscentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet postea quàm inflammatio eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neq; ^β quæ illa sanant, remedio esse putandum: sed velut si vel in initio protinus aut ^{β τὰ πρὸ τοῦ ὄντος} ^{ἔξ τῆς} ^{ωρ,} ^{ἡς ὕψους} *di affect.*

F 4 per

percussis, aut alia de causa quavis tumor in parte quapiam aut luidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant exalfaciantque medicamenta potere: ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidâ reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud amplius frigida esse autumantes declinationis remedia: concedendum sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiâ erysipelas vocetur: sed eam etiam calidam dicere ubi iam refrigerata est, id verò neutiquam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriandrū, qui cum pane aut polenta^a erysipelas curet^b illitum. Nam quod ad vnguem est erysipelas, quod utique inflammatum est & flauum, haud unquam sanare queat cum pane coriandrū, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus, cum determinata ac definita experientia cuiusque medicaminis facultatem explorandum censuimus, quàm maximè fieri posset simplicissimum eligi affectum consulimus. At plerique medici neque quod vel plurimi morborū protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neque quod

^aὡς ἀντὶ
^φήσι, ὅτι
 ἰππεῖ
 quit.
^βκατα-
 πλατό-
 μιστον.

quod alius affectus sit erysipelas exactum,
 alius verò is qui vocatur ab omnibus nobis
 vſitatè, vt à veteribus quæque phlegmonè:
 alij autem inter hos mediij plurimi, partim vt
 ſic dicam, eryſipelata phlegmonode, partim
 phlemonæ eryſipelatodes. Ac inuenias non-
 nunquam vbi neutrum vincat: ſed ad vn-
 guem paria ſint. Quinetiam nonnunquam
 œdematodes eſſe eryſipelas conſpicitur, ſicut
 10 aliud ſciri rhodes: vt compoſitorum morbo-
 rum non paruus aceruetur numerus. De qui-
 bus copioſius cum alibi diſſeruimus, tum in
 curandi rationis voluminibus. Dicetur au-
 tem & nunc quoad ſaltem eorum meminiffe
 neceſſe eſt, quod exactum eryſipelas haud
 vnquam ab antediſſo cataplaſmate curari
 poſſit. Voco autem exactũ, cum à bilioſa flu-
 xione pars impleta fuerit. Porro q̃ longè à
 refrigeratione abſit coriandrũ, vel ex ijs quæ
 20 ipſe ſcripſit Dioſcorides, diſcere liceat. Nam
 chœradas ſine ſtrumas cum eregmo ſiue lo-
 mento inquit, ^a diſcutit. Porro quod nullum ^a *διχλύνει*
 refrigerantium medicamentorum idoneum ^{ei, diſſol-}
 ſit ^{uit.} diſcutiendis chœradibus, vel ipſum Dio- ^b *ις*
 ſcoridem non dubitaturum arbitror, quippe ^{διχλύνει}
 qui ſexcenta ſcripſerit medicamenta chœra-
 das ſanare potentia, quæ omnia tum tempe-
 rie calida tum actionibus digerentia eſſe con-
 feſſus eſt.

Coro-

Coronopus.

Coronopodis radix cœliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

Costus leuiculam planè amarā, plurimam autem acrem & calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, adeò vt etiam ipso cum exulceret,^a cum ex oleo corpus eorū quibus per circuitum rigor inuadit, ante accēssionē illo confricatur: sic verò etiam in resolutis, & ischiadicis, atque in summa in quibus exal-
facere partem quamuis, aut ex alto in superfi-
ciem extrahere^b quippiam est opus, ad costū confugitur. Eadem de causa vrinas mensesq; prouocat, & ad rupta, conuulsa, ac laterū dolores cōgruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest, lumbricos^c necat. Ob eadem & ad contractas velut ex sole maculas, ἰφάλες Græci vocant, cum aqua aut melle vsurpant. Inest item flatuosa quædam illi temperci humiditas, per quā & venerē excitat cū vino mulso.

^a al. vnde
ipso cum
oleo per-
fricāt cor-
pus ante
accessio-
nem in ri-
gorib. per
circuitū.
releuātib.
b πνῶ χυ-
μὸν aliq.
humore.
c Ad.
ἰφάλες.
as, latos.
d ἰπὸς υ-
φῶς.

Cotyledon. Umbilicus Veneris.

Cotyledon facultatis miste est, nempe humide subfrigida, & cuiusdam^d obscure adstringentis, & cum ea leuiter amara. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas erysipelatodes & erysipelata phlegmonode curat: & maximè stomachi ardore æstuātis admodū vtile est epiplasma.

Putan

Putantur folia cum iacide manducata calculos confringere, & urinam mouere.

Crania.

Cornu.

Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere, sicut & mespila. Folia quoque & germina gustu acerbissima sunt, valenterque desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt potissimum durorum corporum: at paruis vulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant.

Crambe.

Brassica.

Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat & maligna vlcera sanat, præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperaturâ siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcunque modicam abstersionem postulant, adiuvat.

Porro

Porro caules brasiæ combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet iam & causticam siue adurentem vim participet. Hac ratione ei veterem adipem commiscen-
tes, ad inueteratos laterum dolore, & si quid eius fuerit generis, aliud adhibent. Nam valenter digerens pharmacum efficitur.

Crambe agria. Brassica agrestis.

Brassica agrestis quodammodo calidior sic-
ciorq; tepere, domestica est, ceu alia prope-
modum omnia agrestia sui generis domesti-
cis, secundum viranq; hanc facultate valen-
tiora sunt. Quamobrè neq; intra corpus ci-
tra noxā sumitur, ut quæ longius ab humana
recesserit temperatura. Eadem de causa & gu-
stantibus amarior est quam domestica: quan-
quam domestica quoque a acrimoniæ non-
nihil & amaritudinis contineat, sed utranq;
habet agrestis validam: quare etiam extergit
& digerit quam domestica valentius.

ὑπόπι-
κροντι ἔ-
στιν,
subama.
quiddam
& acre.

Crambe thalattia. Brassica marina.

Brassica marina supra quam q̄ ventrem
deiciat, utpote subfalsa & subamara gustu,
fuerit sane etiam ad externos corporis vsus,
& ad omnia ea ad quæ tales qualitates accō-
modantur, idonea.

Cratægonos.

Cratægoni herbæ fructus & acris gu-
stanti est, & utenti admodum similis mihi.

Crethmon.

Crethmon.

Crethmō gustatibus falsum quodāmodo est, cū paucula amaritate: quamobrem vis eius est exiccatoria & absterforia. Vtraque tamē imbecillior in eo est quā in amaris.

Crishe.

Hordeum.

Hordeum primi est ordinis in exiccando & refrigerando: habet etiam paucillū absterfionis. Paulō etiam plus desiccat quā farina fabacea, cui non insint cortices: cetera vero similia sunt foris ytentibus. In cibo autem hoc fabis præstat, quod flatuosam naturam exuat: fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentiae quā hordeum: quamobrem eo plus etiam alunt: porro quoniam utrunque paulum modo à medio recessit, multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur ceu materiae quædam: itaque etiam cera & oleum non paucis medicamentis coniunguntur. Alphiton verò, hoc est polenta, multo plus hordeo desiccat.

Crimnon.

Crimnon quod crassæ essentiae est tū in tritico, tū in zea, ita appellari cōsuevit. Plus nutrit quā polenta, sed ægrius concoquitur. Porro sorbitio quam ex eo cōficiunt, poltos nuncupatur, eaque si ex zea conficiatur, leui

ter ventrem sistit, ac potissimum si frigatur.

Crimos.

ἄσπερον
μερὶς οὐ-
τως ὄνο-
μάζεται
τὸ τε πε-
ρίον, καὶ
τὸ ἐκ τῶν
σπέρων ἁ-
λίου, sic
nominat
quod crass.
part. est
tum triti-
ce. tum
quod ex zea
est fari-
na.

Crinos.

Lilium.

Lilij flos temperaturā mistam obtinet par-
 tim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex
 qua utiq; habet ut gustu sit amara, partim ex
 aqua, eaque temperata. Itaque etia quod ex
 αχρὸν eo cōfēitur oleum a citra morsum digerēdi
 μύρον, et simulque emolliendi facultatē obtinet: unde
 ὀνύχ. fit ut uteri duritiebus sit aptissimū. Porro ra-
 dix foliaq; per se trita deficcāt & abstergūt,
 & digerunt moderatē: proinde quoque am- 10
 bustis cōpetunt. Siquidem hæc quoque mo-
 deratē deficcantē extergentēque facultatem
 postulant. Radicē ergo tostā, ac deinde cum
 rosaceo contritam, ambustis quoad obduca-
 tur cicatrix imponunt: quippe cūm alioqui
 & aliorum vlcerum omnium bonum sit in-
 ducendæ cicatrici remedium. Quinetiā vte-
 ros emollit, mensesque prouocat. Folia verò
 præcoquentes, & ipsa ad obductā vsque cica-
 tricem imponunt, nō in ambustionibus dun- 20
 taxat, sed alijs quoq; vulneribus. Sed & sunt
 qui aceto ea condientes ad vulnera suo tem-
 pore vtantur. Plus tamen inest abstergentis
 facultatis in radice quā in folijs, quanquā
 tamen nec in ea ipsa multū insit, sicut prædi-
 ximus. Nam primi ordinis abstergentium est
 medicaminum: itaque cūm aut vitiligines,
 aut psoram, aut lepram, aut achōras, aut ali-
 quid id genus extergere volumus, cōmisce-
 mus

mus illi aliquid aliorum medicaminum valius extergentium, cuiusmodi est mel. Cæterum si id moderatè illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones cõpetit, & ad alia vniuersa quæ valenter exiccari postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum.^a Quinque partibus succi plus utroq; erat: eratque insigne medicamē ad omnia ea quæ exiccari postulant absque morfu, seu vùlnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorū eneniunt: tum ea quæ nimis mollia sunt, & diuturna, atque agrè ad cicatricem perduntur vlcera. Sed hæc iam ad medicamentorum cõponenderum institutū attinent, à quo quantum licet abstinere in præsentiarū adiutor. cæteri in rerum ipsarum natura sepe numero vt attingam adigit: celeriter verò relinquenda sunt, atque ad propositum reuertendum.

Crocodilium.

Crocodilij semen acre est atq; odoratum, urinam mensesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam digerentem & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, vt quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuant. Radix pectoris excreationibus valenter cõducit, minus quidem quàm semen acris, non

^a τὸ ἐν ᾧ
πλάσιος
δ' ἢ μ ὁ
χυλὸς ἐ-
κατέρωθ,
quintu-
plus au-
tem erat
succus ad
utrunq;.

non tamen minus amara. Trahit verò etiam
per nares sanguinem.

Crocus.

Crocus paulum etiam adstringens quid
obtinere, quod terreum frigidumque ostendi-
mus: sed superat in eo calfaciens & quali-
tas, & facultas, ut tota eius essentia secūdi sit
ordinis excalfacientium, & primi exiccantiū
proinde concoquendi quoque vim: quandā
obtinere, adiuuante scilicet in hoc & paucula
illa adstrictione. Quippe quibus medicamē-
tis, cum non admodū excalfaciant, paucula
adeo adstrictio, ea parem facultatem habent
essentijs emplasticis vocatis, quas cum iun-
ctas esse caliditati nō vehementi contigerit,
pepticas, hoc est cōcoquētes esse ostendimus.

Crommyon.

Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine excalfaciētiū:
essentia eius potius crassarum est partiū: vn-
de etiam hemorrhoidas aperit tum apposita
tum cum aceto inuncta. In sole alphas ab-
stergit, tum alopecij, attrita pilos alcyonio
citius restituit. Porro si succū eius exprimas,
quod reliquum est, admodum terræ substan-
tiæ est, eiusq; calida: at succus aquæ & aëris
que caliditatis. Hic igitur ijs qui suffusi sunt,
aut aciem oculorum obtusam præ crassitu-
dine humorum obtinent, inunctus prodest:
ex huius temperatura tota cæpa flauosa est
mandu-

manducata. Itaque quæ temperatura sunt sic-
ciores, minus flatuum generant.

Cyamos. *Faba.*

Faba in utroque medijs temperamēti pro-
ximè est in exiccando & refringendo. Caro
eius paulum quoque abstergentis facultatis
continet, sicut putamen nonnihil adstringē-
tis. idcirco medicorū nonnulli totam fabam
cum oxycrato decocta dysentericis, cœlia-
cis, vomentibus, quos *ἐμεικτοὺς* nominant, ex-
hibuerunt. Porro ut edulū, flatulenta est, ac
coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus
a ex pectore & pulmone idonea. Ut medica a *ἐκ πλέ-*
mentū verò foris imposita, desiccatur inno- *ρακθ.*
xiè. In podagricis ea sepe numero vñ sumus *ἢ ἀλὺ-*
ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. *πῶς.*
Ad neruorū tum cōtusiones, tūc vulneratio- *ἐλκῶν.*
nes, farinā eius cum oxymelite imposuimus.
Ad eos quos ex icctu iam phlegmone occu-
pauerat, cū polenta. Sed & testū & vberum
aptum est cataplasma. Nam hæ partes cū
phlegmone tenentur, moderatè refrigerari
amant, maxime cū vbera ex lacte in ipsis
cōcretò phlegmonē patiatur. Quin lac quo-
que ab eo cataplasmate extinguitur, sicut
puerorum pubes farina fabacea illita pluri-
mo tempore glabra permanet.

Cyclaminos. *Ῥιζὴν, sine tuber terræ.* *ἀνθρῶπι-
νῆος.*

Cyclaminus varias vires possidet. Nam

G &

& abstergit, & incidit, & ora venarū aperit,
 & attrahit, & digerit: clarum id est ex parti-
 cularibus operibus. Nam succus eius hæmor-
 rhoidas reserat, violenterq; ad secessum pro-
 2. *aliās in* uocat in acrocyste siue floccis appositus. Sic
stuppis. etiam facultatibus phymata, strumas, aliasq;
 durities digerentibus cōmiscetur, ac suffusis
 cū melle illitus competit: ad hæc quoque per-
 nares expurgat. Adeo vehemens eius facultas
 est, ut abdomine illito ventrem subducatur, & 10
 foetum interimat. Nam & alioqui validum
hypocro- hinterimendo foetui medicamen est, in pesto
dicunt hoc additus. Tota autē radix succo imbecillior
genus me est, quanquam & ipsa vehemens sit. Nam &
dicamēt. menses siue epota, siue apposita euocat, & au-
 rigini prodest, non modò ipsum viscus ex-
 purgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis
 fuerit, eam per sudorem eiciens. Proinde sa-
 1. *Ad. πον* nē post eius potione sudoris adiuvanda pro-
π. π. π. uocatio est. Modus eius bibendi est drachma 20
omnibus rum trium, siue cum melicrato, siue cum pas-
modis. so. Cutē detergit cum in alijs, tum q; alopec-
 cias, ephelidas, omniaq; exanthemata siue
 efflorescentias curet: lienem quoque indura-
 tum iuuat emplastri modo illita tum recens
 tum arida. Sunt qui radicem siccā asthma-
 ticis seu anhelantibus exhibeant. Porro alte-
 ra cyclaminus, quam quidam cyssanthemon
 nominant, propterea quod cyssio, hoc est he-
 dera

deræ flore sit assimilis, radicem quidem a su-
peruacaneam habet, sed fructum admodum a ἄχρη-
efficacem: nam hic cum vino b pluribus die- son, inu-
bus potus lienes sanat, vrinas mouens ac ven- lem.
trem subducens: locos quoque eijcit, & asth- b Add. al
maticis prodest. Qualitas eius gustanti acris bo cya-
est, c & sublentia. this duob.

Cuminum.

Cuminum.

λευκὸν κῆ-
ἀθωρ δὲ

Cymini semine maximè utimur, quæ ad-
io modū anisi, ligustici, cari, petroselin. Est ve-
rò & facultatis excalfacientis, sicut illorum, c καὶ ὑπο-
vnūquodque, tū vrinā mouētis & d flatū ex- γλιχρός,
tinguētis: ex tertio ordine excalfacientium. & sub vi

Cynosbatus. Sentis canis.

scosa.

Huius fruticis fructus non segniter adstri- d ἀφό-
ctorius est, folia verò mediocriter. Itaq; par- σὺ flat.
ticularis eius vsus haud ignotus est. Cauen- discutie.
dum ab eo quod in fructu eius lanæ speciem e ἀρτηρί-
habet, cen e arteriam vitians. ας κακω-

Cyparissus.

Cupressus.

τικὸν αρ-

Cupressi folia, germina, pilulæ recentes
& molles, magna f vlcera conglutināt in du-
ris corporibus: ex quo clarum est qd resiccan f τερμα-
di vim habeat absque insigni acrimonia, aut
caliditate, sicut cetæ & gustus testificatur. τωμ.

Apparet enim in ea levis quidem acrimonia
sed plurima amaritudo, multoque etiam
plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei in-
est acrimonia caliditasque, quanta satis sit

G 2 dedu-

deducendæ in altum acerbirati, ac nullā tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie tutoq; depascitur, atque absumit, cum quæ excalfaciūt simul desiccantq; eas quidē quæ contentæ sunt absumant, cæterum acrimonia & caliditate alias attrahāt. Sic entero cœlicos iuuat: siquidem exiccat, roburq; addit corporis partibus præ humiditate laxis: utpote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsa caliditate quæ admista est, eū seruante modum, ut deducere quidem valeat, nō tamen mordicare queat. Quidā ea vtuntur ad carbūculos, & herpes polentæ miscētes, tanquā absumat citra excalfactionē eos morbos facientē humiditatem. Sunt qui ad erysipelata vtātur, admista nimirum polenta cū aqua aut oxycrato aquoso.

Cyperus. luncus quadratus.

Cyper radices maximè vsui sunt, excalficientes pariter & exiccantes absque mordacitate. Itaque vlceribus quæ præ nemia humiditate cicatrice difficulter admittunt, mirificè prosunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlceri item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandū, quia & calculo vexatis congruunt, & vrinā mensesq; prouocāt.

Cypros

Cypros.

Cyprus, huius arboris folia summâq; germina in vsum veniunt, & facultatis,^a & qualitatib^b mista: habent enim quiddam digerens cū aquea substantia modicè calida, habentq; etiam adstrictoriū quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque corū decocto quidam ambusta fouent. Vtuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam
 10 adsq; molestia & morbo desiccant. Quinetiā spōte proueniētibus in ore vlceribus aphthodesi, & ipsi^c aphthis cōmāsa accōmoda sunt.

temperam. & κράσις. β μάλιστα μίχῃς, maxime mixta. c add. ἵδρω παίδων puerorum.

Cytisus.

Cytisi folia digerēdi facultatem obtinent aquæ & tēperatæ mistā, sicut & maluæ folia.

Coniōn.

Cicuta.

Cicuta quòd extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt

Conos.

20 Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupāt; & strobilon, viridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniam: proinde purulentis, & quibuscunq; alijs quæ in thorace & pulmone sunt, facile extulsire & expuere expedit accommodus est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctu difficile, & validum. At vt medicamen asperitati leniendæ congruit, cum videlicet in aqua maceratus omnem in ea

G 3 acri

acrimoniam reliquerit. Nam reliquū omne minus mordax, magis que emplasticū redditur: in medio calidæ & frigidæ qualitatis consistens, ex aquea & terrea mistum substantia, minimum participans aërea.

Lagopus.

L Agopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alui probè exiccet.

Lathyrus.

Lathyrus, sunt qui dicant & hanc esse rithymalli speciem, tum quod similiter illis succū habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate assimilis sit, nisi quod semen gussantibus videatur dulce: quod sanè etiā maximè purgatoriam vim possidet.

*Add. i.
κείνους, il
lis.*

Lampfane.

Lampfane est quidem succos prauos procreat, ceterum illita abstergendi nonnullam digerendi que facultatem possidet.

Lapathum.

Lapathum moderatè digredientem sortitū facultatem est, at oxylapathum mistam: nam cum eo quod digerit, nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam adstrictionē obtinet, ut & dysenterias, & diarrhœas siue profuua sanet, & maximè oxylapathi. Porro hippolapathum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Lemo-

Lemonium.

Lemonij fructum, vtpote ^aacerbū ^bexhi. ^aαυσήρῳ
bēt cœliacis, & dysentericis, hæmoptoicisq; ^badd. ius
siue sanguinem spuentibus: iuuat & proflu- ^γοῖνον
uium muliebre. Satis est oxybaphi mensura. ^{cū} vino.

Lechen.

Lechē qui in petris nascitur, est velut mu-
scus quidam, sed rectē ex plantarum cœnseti
genere potest. Porro ita nominatus videtur,
10 quod lechenas curet: extergentem habet ac
inodice refrigerantem facultatem, vtranque
verò resiccantem. Atque abstergentem qui-
dem atque exiccantem à petra obtinet, refri-
gerantem verò ab humore aquo; nascitur
enim in humidis & grauiter olentibus sa- ^cal. Ἀρρ
xis. Porro quod ex talibus componitur, ad- ^sωδιστ
uersum esse phlegmonæ (quod aphlegman- ^{rore per-}
ton vocāt) nihil mirum est. Cæterum an hæ- ^{susis.}
morrhagias sistat, vt refert Dioscorides, id v-
20 rò neutiquam dicere queam.

Leontopetalon.

Leontopetali radice maximè vtimur, di-
gerendi facultatem & exiccandi exalfacien-
diq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

Lepidium ex quarto est ordine exalfacē-
tium, simile nasturcio, tum odore, tum gustu,
tum viribus: sed minus eo desiccatur.

Leucas.

G 4 *Leucas*

Leucas acrem possidet qualitatem exuberantem, temperaturam verò calidam, siccāq; in tertio quodammodo ordine.

Leucacanthion.

Leucacanthion, quidā autem polygonatō, alij ischiada nūcupāt. huius amara radix est, ac proinde incidit, & exiccatur in tertio ordine: in calfaciēdo autē ex primō est ordine.

Leucoion.

Leucoij frutex vniuersis extergentē facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamē flores, & inter hos qui sint sicciore magis etiam quā virides, adeo ut & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum mēses quoque decoctum eorum mouet, & locos partiumque emortuū elicit: ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum, ut si quod aliud, amarum. Ac si quis virium eius vehementiā multa aqua admista retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem nō malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit, vteri phlegmonasi dentidē perfusum sanat, potissimum quæ diutino tēpore ad scirrhī modum induruerit. Sic cum cerato vlcera ægrē ad cicatricem peruenientia curat. Sunt verò etiam qui cū melle & ad aphthas adhibeant. Semen cū eiusdem sit facultatis, aptissimū est duarum drachmarum mensura potum, tum

α φλόειον
δὲ φαρ-
μάκον,
φατ. ρινῶν
περιμενῶν
αὐτὸ ἀβί-
βον.

tum mensibus ciendis impositum ^a cōuenire creditur partumq; viuentem interficere, ac ^{a add. sup} mortuum eijcere. Radices similis quoque fa- ^{μιλιτιαν} cultatis, nisi quatenus crassioris sunt essen- ^{melle.} tix, & magis terrenæ: cum aceto lienes indu-
 ratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas ^b ^{b Vet. ad} induratas ijs curant. ^{dit. ἐν ᾧ}

Leuce.

Populus alba.

Leuce arbor mistæ quodammodo tempe-
 10 raturæ est, ex aquea tapida & terrena exte-
 nuata essentia; quamobrem & abstergentis
 facultatis est particeps. ^{θρεῖς, in}
^{articul.}

Libanotus.

Thus.

Thus excalfacit ordine secundo, deficcet
 primo, habet quoque ^c adstrictionem pusil-
 lam. Sed minimū manifesta adstrictio est cā-
 dido: cortex eius euidenter adstringit: proin-
 de sanè strenuè quoque deficcet, adeò vt ex
 secundo sit ordine completo deficcantium. <sup>c π ὑπό-
 συφορ ὁ-
 λίσθμ.</sup>

20 Est autē crassiorum partiū quā ipsum thus,
 & ^d minimū habet acrimoniæ. Ob has ergo
 tum facultates, tum qualitates multus est eius
 vsus apud medicos in hæmoptoicis, stoma-
 chicis, cœliacis, ac dysentericis, non tantum
 ijs quæ extrinsecus applicantur, ipsum admi-
 scentes, sed & ijs quæ intrò in corpus sumun-
 tur. ^e Ramus eius tum ficcioris, tum calidio-
 ris est facultatis quàm ipsum thus, adeò vt ad
 tertium vsque excessum perueniat. Habet ve-
^e <sup>ο ὃ ἵθαλ-
 λος αὐτῶ
 germen
 eius.</sup>

rò etiam

rò etiā absterforiū quiddā. Itaq; eo nomine
& expurgare & iplere quæ in oculis cōsistūt
vlcera videtur, velut & myrrha, & styracis.

Libanotides.

Libanotides tres sunt, vna sterilis, duæ fructu
tum ferētes: omnes verò eiusdem facultatis,
emollientis & digerentis. Succus tum radicis,
tum herbarū mistus melli obtusam oculorum
aciem ab humorū crassitudine curat. Porro
eius libanotidis quæ ad coronas est utilis, ¹⁰
quam Romani rosamarinum nuncupant, decoctum
regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim
libanotides abstergentis & incidentis facultatis
participes sunt.

Lignys.

Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ac proinde
terrestris est essentia, habēs quasdā etiā ignis
qui materiā cōbussit, reliquias: sed id pusillū
est. Porro tota eius natura terrena est, tenuiū
partiū. Sed quæ speciatim in ea differentia ²⁰
sunt, ea pro vsta materia eueniūt: ex acriore
& calidiorē, tali etiā proueniēte fuligine, ex
dulciore simili quoq; & hinc fuligine proue-
niēte. Primū enim thuris fuligine, vtūtur in
ocularias medicinas mista, eas videhēt quæ
ad oculos etiā nū phlegmone teratos accō-
modantur. atque etiā nū fluxione vexatur,
& vlcera habet: nam & illa expungat, & car-
ne implet. Ad hac vsurpant quoque eam ad
facul-

facultates quas vocāt calliblepharas. Præter-
eā terebinthinæ myrrhæ quæ fuligo molestia
caret, nō aliter quā thuris: sed styracis quo-
dāmodo valēti^{or} est: magis etiam picis liqui-
dæ, quæ etiam magis cedri. Porro acrioribus
utūtur ad vitia ^{ad. Jov.} ^{ωρ} ^{hiv.} ^{βλεφά}
& erosos oculorum angulos humidosq; ci-
tra phlegmenem. At ^{ωρ} ^{pal-}
mollioribus mitiori-
busque tum ad hæc, tum ad ea ad quæ cōpe-
tere paulò superius diximus thuris fuliginē. ^{pebr. aet.}
^{in palpe.}

Libysticum.

Libystici radix & semen ex genere excal-
facientium sunt, adeò ut & menses cicant, &
vrinas prouocent, flatusque discutiant.

*Linosyrmion.**Lini semen.*

Lini semen esum flatuosum est, etiā si fri-
gatur: adeò sanè recrementitia humiditate
plenum est. Est verò etiam in primo ordine
quodammodo calidum, ac humiditatis &
siccitatis quodammodo in medio est situm.

*Linoxostis.**Mercurialis.*

Linoxostide utūtur omnes ad vètris pur-
gationes dūtaxat. Verū enimverò si quis eius
facere periculū velit i cataplasmate, sanè ad-
modū eā esse digerētis experietur facultatis.

Lonchitis.

Lōchitidis, eius videlicet quæ semē habet
triangulare, ^d ^{εικόσ} ^{λόγχι}
cuspidis figura, radix potissimū ^{κατὰ το}
quodammodo similis est radici danci. proinde ^{χῆμα. fi-}
^{gura he-}
^{ste simile.}

υγνάν

pentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita reprimat: quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest tū ipsa, tū succus eius multo magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebre profluuiū sanat.

Lychnis.

Lychnidos coronariæ semen calidum est secundo quodammodo ordine, aut iam etiā tertio: siccum sanè eodemmodo.

Lotos.

Lotus domestica, quā quidā triphyllon, hoc est trifoliū nominat, ut mediocriter ac coquendi vim possidet, sic etiā exiccandi: in caliditatis frigiditatisq; cōiugatione media quodammodo est, & tēperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya prouenit: semen eius secundi est ordinis excalfacientiu, habetque nonnihil absterforium. Porro Aegyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.

Lotus arbor non ita multæ adstrictoriæ qualitatis est particeps, sed & tenuiū partiū est, & exiccatoria. Itaque lignorum ^bassulæ derafæ muliebri accommodantur profluuiō, & dysenterijs, & coeliacis affectibus. Decoquuntur vero interim in aqua, interim in uino, nimirū prout vsus poposcerit, nec infunduntur tantū, sed & bibuntur. Quinetiā quod pilos defluentes cohibeat: non mediocriter si-

gnum

^a Pau. *Ch*

Aet. leg.

nō wimē

κῆς ut est

in Græc.

sed pūmē

κῆς, ab-

sterforia.

^b Add. *au*

ἰωρ, ipso

ru. Assul.

derafæ

Græc. τα

ρίνημα

ταμήα.

^c *ὄν μι-*

κρόν.

gnum est ipsum adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dictum quippe est & in sermone de ladano eiusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum.

Macer.

Macer, cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbosus, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sane redolens, ut pleraque aromata siue odorata quæ ex India conuehantur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quæ mobrem valenter desiccet, adstringitque: proinde cœliacis & dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantiū consiliens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens.

malabathrum.

Malabathri folium cum spica nardi similissimam facultatem obtinet.

Malache.

Malua.

Malua agrestis quidem, digerentis paululum & emollientis leniter est facultatis: hortensis verò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto validior est, quanto & siccior. Porro huius generis est, & ea quæ anadendron malache nūcupatur, sed efficacissima cōprehensarum

hensariū in digerēdo. Appellatur etiā Althea.

Mandragora.

Mandragora vincentem habet facultatē refrigeratōriam, ad eō vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen ^a non nihil etiam ^a Leg. & calid. eu-
caloris inest & in pomis humiditatis: proinde soporem ea conciliandi vim habent. Ra- ^{ius} dā par
dicis cortex cū sit valentissimus, non tan- ^{ticeps} est
tum refrigerat: sed & desiccet, reliquū quod ^{in pomis}
intus est, imbecillum est. ^{suus, &}
^{humid.}

Marathrum.

Feniculum.

Feniculum tam valenter excalfacit, vt ex tertio ordine excalfacientium censerī pro-
mereatur: desiccet verō non æque, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posue-
rit: proinde lac procreat: quod si admodum desiccaret, non sanē ^b efficeret, suffusis ea-
dem ratione auxiliatur, vrinas mensesque ^{γεννηται,}
ciet. Porro est & alterum feniculum^c, quod ^{non gene-}
præmagnitudine hippomarathrum nuncu- ^{raret.}

pant, cuius radix ac semen amplius quàm ^c Deest sil-
domestici, desiccandi vim obtinet: quocir- ^{nestr. α-}
cā ventrem quoq; eo nomine sistere videtur. ^{γερν.}

Nec sanē manifesta illis inesse videtur adstri-
ctio. Huius non radix modò, sed & ^d semen ^d Add. no
Cachryi assimile est, potestque & calculos ^{λὺ μάλ-}
frangere, & auriginosos sanare, mensesque ^{λορ, &}
& vrinas mouere, nō tamē lac congerere, si- ^{multo}
cut illud superius. Aliud est hippomorathrū, ^{magis.}

cuius

cuius semen rotundum est & acre, simile semini conandri facultate quidem hippomathiro simile, sed debilius.

Mastiche.

Mastiche candida quidem, & Chia cōsue-
to more cognominata, quodāmodo ex con-
trarijs composita facultatibus est, adstringen-
te videlicet & emolliēte. Proinde stomachi,
ventris, intestinorum, iccorisque inflamma-
tionibus competit, vtputa secundo ordine
excalfaciens & desiccans. Nigra verò, quæ
Aegyptia cognominatur, tum magis hac de-
siccatur, tum minus^a adstringit: quamobrem
aptior est ad ea quæ validiorem digestionē
per halitum exposcunt hac ratione furuncu-
lis bonum est remedium. Porro oleum vn-
guentumq; mastichinum ex Chia^b confici-
tur, non admodum sanè ex Aegyptia. Cate-
rum similis est & ipsum mastichæ facultatis.

Melanthium. Nigella.

Melanthiū excalfacit atque desiccatur tertio
ordine. Videtur etiam tenuum esse partiū:
hoc enim nomine catarrhos sanat^c in linteo
admotum, atque assiduò olfactū. Quinetiā
si intus in corpus sumatur, vel maxime fla-
tus extinguit. Vnde constat essentia ipsam
esse subtilis, & ad vnguem à caliditate elabo-
rata. Propterea sanè etiam amarum est. Oste-
sum vero in quarto horum voluminum est,
quod

^a τὴν συ-
μικρὴν με-
τὰ χεῖρ ὅτι
ὡς αἰσθάνο-
μεθα, ἀσ-
τρίκτο-
ντα πα-
ρὰ τὴν
ἐξουσίαν
ἐστὶν.

^b οὐκ ἐν
τῷ συ-
μικρῷ
παρὰ τὴν
ἐξουσίαν
ἐστὶν.

^c Ἀδ-
δ-
ἐν τῷ
ἐξουσίαν
ἐστὶν.

quòd cùm ad extremam tenuitatem atque
elaborationem terrena pertingit substantia,
amara proueniat qualitas. Itaq; mirum non
est si lūbricos interimat non esum modò, sed
etiam foris^a impositū. Siquidē & id præstare^a κατὰ τὸ
posse saporem amarum monstratum est. Nec γὰρ σπός,
sanè etiam mirandū si lepras, clauos, myrme-^{ventri.}
cias eijciat, ei præsertim qui in superioribus
libris comprehensorum haud est immemor.
10 Sic verò etiam orthopnoxam iuuat, & menses
prouocat, qui utiq; ob crassitiem aut viscosi-^b Add. χῶ
tatem^b retenti fuerint. In summa verò, vbi se-^{μαρ, hu-}
ctione, extersione, desiccatione, excalfactio-^{morum.}
ne est opus, præstantissimum id remediū est.

Melilotum.

Melilotum mistæ facultatis est: habet enim
quiddam adstringens: sed & digerit & con-
coquit: copiosior enim in eo est substantia
calida quàm frigida.

Mel.

20 Mel desiccatur & excalfacit ordine secundo.
Est autē simplicis, quoad fieri potest, tū facul-
tatis, tum temperamēti, extergentis, ut nobis
appellare mos est, medicamentorum speciei
existens. Porro cōctum minus acre absterfo-
riumque redditur: itaque ad sinuosorum vl-
cerum glutinationes eo vrantur. Cæterum si
quod mel amarum est, seu Sardoum, clarum
est & ipsum mistæ esse facultatis, tanquam

H 6

καλδαι
ver, voca
tum.

si nostrum quispiam ei absinthiū admiscuit
set. Sed & Sacchar, ^avt vocant, quod ex India
atque felici Arabia conuehitur, in calamis,
vt aiunt, concrefcit, & ipsum mellis est spe-
cies, minus certè quam noſtrate dulce, ſed ad-
ſimiles ei vires obtinens, quod ad abſtergen-
dum deſiccandum, & digerendum attinet.
Porro quatenus nec inimicum ſtomacho eſt
ceu noſtras, nec ſitim afferens, eatenus ab illo
ſubſtantia differt.

Meliſſophyllum. Citrugo.

Meliſſophyllum marrubio ſimile eſt ſacul-
tate, ſed plurimum ab eo vincitur: quamob-
rem nec vtitur eo quiſpiam. Superuacaneum
ſiquidẽ foret præſente marrubio, cuius tãtus
eſt ubiq; terrarum prouentus, velle vti meliſ-
ſophyllo: ceterũ ſi cui fortè ad manum quan-
^bAdd. is doq; marrubiũ nõ fuerit, illo vti liceat, ^b mo-
ῶταπερ, dò non exciderit quantò ab hoc exuperetur.
ad eadẽ.

Mēſpilum.

Mēſpilum, alij tricoccum nominant, q̃ tria
intus in vniuerſum gerat grana, quorũ vnũ-
quodq; arboris eſt ſemen, ceu ea quæ in ma-
lis inueniuntur, ipſius mali: & nuclei, ipſius
vitis: & ficus, minuta illa grana quas cenchra-
midas Græci vocant. Arboris huius fructus
admodũ acerbus eſt, vixq; edi poſſit, ventrẽ
ſtrenuè coërcens. Quin & in germinibus &
folijs acerbæ hæc qualitas nõ pauca reperitur.

Medion

Medion. Trifolium odoratum.

Medij radicem contrà atque semen ipsum temperatam esse contigit: nam illa quidem austera est, & fluxiones cohibet cum alias, tū verò etiam profluuium muliebri quod vocant. At semen tantum abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirum tenuium partium, & incidendi facultatis.

Mecon. Papauer.

10 Papauer alterum rhœas nuncupatum est, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem collitur. Quin & altere duæ sunt^a species sylvestris papaveris: alterum velut incidentem calicem sustinens, alterum longiorē quàm illud calicem obtinens, totū autem procerius ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est quòd hanc speciem quidam rhœada nominent. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Ceterum 20 fatiui semen quod & thylacite cognomināt, mediocriter somnum conciliat, visu candidum: proinde panem ipsum inspergunt, ac melle maceratum edūt. At eius quod primo loco recensuimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semē refrigerat, itaq; nequaquam eo quis^b innoxie solo uti possit, sicut fatiuo siue domestico melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat. Cæterum pusillum eius inspergunt

^a Ad. ἐπ' αὐτῶν, πρὸς τὰς
hæc.

^b ἀλὺ- πω,

H 2 ijs

ijs quæ ex melle conficiuntur bellarijs, atque
itrijs, panibusque. Porro tertio loco dicti se-
men atrum etiam medicamentosum est, ad-
modum refrigerans. At quod quarto loco po-
situm est, omnium est medicatissimum tum
in semine, tum in caliculis, tum in folijs, tum
in succo. Validè enim refrigerat, ad stuporè
vsq; & mortem perducens. quare medici quò
probè eo vtantur, medicamentis miscentes,
frigiditatis vehementiam retundūt. Est enim
ex quarto & vltimo refrigerantium ordine.
Porro quo pacto maximè ex methodo mi-
sionem facere oporteat, non est præsentis
tractationis proprium, sed eius quæ de com-
ponendis medicamentis agit, quæ post hoc
opus à nobis exponetur.

Mecon cerasitis. Papauer cornutum.

Papauer cornutum nominatum quidem
sic est à semine leuem inuersionem habente,
velut & fœnum græcum: vt bouis cornu esse
videatur simile. Vocatur porro à quibusdam
parasilum, quandoquidè vt plurimū iuxta ma-
re nascitur. Vim habet incidendi, & abster-
gendi. Itaq; radix herbæ in qua decocta ad
dimidium, hepaticos affectus adinuat. Porro
folia & flores sordida; admodū & contuma-
cia vlcera iuuant; sed ea rejicere oportet vlce-
ribus iam expurgatis. Adeo enim abstergere
valent, vt & puræ quoque carnis nonnihil
cli-

eliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahit.

Mecon Heraclea. Papauer Herculeum.

Papauer herculeum vocatur verò & aphrodes, hoc est spumosum: eo quòd totum candidum est & spumosum, exile. Semen habet pituitam expurgans.

Melea.

Malus.

Malus non omnis eiusdem naturæ est, velut nec eiusdè fructus. Quippe quædam mala dulcia sunt, quædam austera, ^a nonnulla ^a acida, alia extremè exoluta & aquea: & sanè in istis aqueum exuperat: vt temperies eorum sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenū frigidum. In austeris verò tum istud, tum aqueū frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoq; succi cortices, foliaque arborum inter sese dissident. Itaque si austeriora sint atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio influxionem repercutere, ac stomachum ventremq; exolutum, ac languidū roborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes remittere. Sed hæc iam ad curandi rationem attinent: proinde ea citius etiam relinquenda. Porro q̃ plurima pomis omnibus recrementitiā frigidaque insit humiditas, vel hinc liqueat, quòd eorum omnium nullus omnino

H 3 suc

succus durare, ac vetustate ferre possit, verum
acescant, corrumpanturque vniuersi. Solus
enim cidoniorum & struthorum (vtpote que
propter vincetem adstrictionem minus ceteris
sunt humida) succus coctus cum melle durare

α δ δ' ου̇ potest, tametsi ipse per se non ita durare queat.

Ἰωσ μόνι

Melea persice. Malus persica.

mes, non

Melea persice, hæc vulgo nunc ab omni-
bus vocatur *Persice* tantum, illo videlicet omis-
sit perius *Melea*. Ipsa igitur arbor in germinibus &

de stabili-
tis.

folijs vincentem habet amaram qualitatem:
proinde folia eius trita & super umbilicum
ex more. imposita lubricos necant. Alioqui sanè etiam
digerens medicamen est. Fructus eius, nempe
esculentum hoc persicum, humidior est & fri-
gidior temperie.

Melea armenice. Malus armenica.

Melea armenice, huius vetus nomen defi-
cit. Vocant enim omnes tum fructum tum
arborem ^c precocion. Fructus humidior fri-
gidiorque est, vtrunque secundo quodammo-
do excessu perpeßus.

α προκόκ

αυγ.

Melea medice. Malus medica.

Melea medice, huius fructus non amplius
malum medicum, sed ab omnibus citrium nun-
cupari adsolet: in semine quidem vincentem
habens qualitatem acidam & siccam, ut ipsum
tertij sit ordinis resiccantium refrigeran-
tiumque: in cortice verò itidem desiccantem
tem-

temperiem est fortitus, non parum tamen habentem acrimoniæ: proinde desiccatur hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infrà. Porro carius pariter crassi succi est, & pituitosa frigidaque. Nam & ipsa editur sicut & cortex, semen omne edi ineptum est, tum humidum illud & acidum, de quo primùm disserui, & nucleus qui in illo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet siccandi que facultatem obtinēs, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò denique exiccandi ac digerendi vim obtinent.

Meum.

Meum, huius radices perutiles sunt, calide tertio^a ordine, sicce secundo: proinde urinam mensesque ciere volentes hoc vtuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, vtpote cùm plusculum sit calidum quàm siccum, quippe cùm humiditatem^b crudiusculam etiamnum & flatuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat lædatque.

Milax trachera, hoc est aspera.

Milax trachera^c clauiculis plena est. Variè nanque arboribus circumuoluitur sursum deorsum. Folia leuiter acris gustatibus sunt, & alioqui vtentibus calida.

H 4 Milax

^a ἀπόστασις, recessus.

^b ἀπὲς τοῦ τέρπου πικρῆς φύσιν, calidiorē etiāν & flatuosiorē rem.

^c κλημὶς τῶν δὲν ὄντων, sarmentosa est.

Milax lea, hoc est levis.

Milax lea quod immo iam dictæ similes vires obtinet.

Morea. Morus.

α *σεγυωπ*
κόν ηηα-
νός γίνε-
ται φάρ-
μακον.
Mori fructus maturus quidem ventrem subducit, immaturus verò ubi aruerit, *a* admodum restringit. Itaque ad dysenterias ac-
κομ ηηα-
νός γίνε-
ται φάρ-
μακον.
comodus est, & affectiones cœliacas, & quas-
κομ ηηα-
νός γίνε-
ται φάρ-
μακον.
cunq; alias fluentes: contunditur autē, ac ob-
κομ ηηα-
νός γίνε-
ται φάρ-
μακον.
sonijs cōmiscetur, velut rhoi fructus: aut sicui
ita videatur, ex aqua aut vino bibat. Porro
quod maturorum succus ad stomatica medi-
camenta sit utilis, propter eam videlicet quæ
inest illi adstrictionem, neminem latet. Præ-
terea ad alia complura particularia, quæ me-
diocrem poscunt adstrictionē competit. At
β *αώρα,*
β *immati-*
ra.
matura mora præter acerbiteratem & acidi-
tatem sortita sunt: & tota adeo arbor in om-
nibus suis partibus mistam aliquam vim ob-
tinere videtur ex restringente & purgante
compositam. Attamen in radicis cortice pur-
gatoria cum quadam amaritudine exuperat,
adeò ut & latum lumbricum interficiat. In
alijs autem partibus restringens vincit: in fo-
lijs tamen & germinibus quodammodo me-
dia utrisque temperies est.

Myagros.

Myagri semen pingue est: nam si tunda-
tur, oleosum quid effundit, quod emplasti-
cam

cam vim obtinet.

Mycetes.

Fungus.

Fungus frigida humidaq; admodum plan-
ta est: quamobrem etiam proximè ad delecte-
riam & enecantem facultatem accedit: & sa-
nè inter eos sunt qui interficiant, potissi-
mum qui ex natura mistam habent qualita-
tem putredinosam.

Myle.

10 Myles radix paruo bullo similis est facul-
tatis, contrahentis: nam cum farina ærina,
hoc est lolij,^a apertam vuluam sanare scribit
Dioscorides.

Myosotis.

Auricula muris.

Myosotis, quidam verò myosota: desic-
cat secundo ordine: ceterum nullam eiden-
tem caliditatem possidet.

^a Deest

apposita,

ωρεσιθε-

μινκ.

Myrice.

Tamarix.

120 Myrice habet gentis est accidentis faculta-
tis, absq; perspicua desiccatione: habet verò
etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qua-
litates facultatesq; admodum prodest lieni
indurato decocta cum aceto, aut vino, siue
radice; siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat
porrò dentium dolores. Cæterum fructus &
cortex non paucam sortita sunt adstrictio-
nē, adeò ut galle omphacitidi proxima sint,
nisi quòd acerbitas evidens est in galla, sed
myricæ fructui temperatura inest inæqualis:

ἡ εὐπικῆς

ἡ τμηπ-

κῆς abster

soria &

sect.

immista

immista est enim naturæ eius multa partium
tenuitas, atque vis abstergerendi: quod sanè
gallæ non accidit. Attamè ubi galla fortè ad
manum non erit, eo vti liceat ad omnia ad
quæ illa vtimur: in eisdem & cortice. Porro
myricæ combustæ cinis admodum desicca-
torix facultatis est plurimam habens abster-
gendi^a & incidendi facultatem, pauxillam
adstringendi.

^a Incid.
ex vete.

interpr.

Græc. e-

nim nul

larox est

que huic

respon-

deat.

Meriophyllon.

Meriophyllon vsque cò desiccatorix fa-
cultatis est, vt vulnera glutinet.

Myrrhis.

Myrrhis, quidam myrrham nominant: ra-
dicem habet odoris iucundi, & dulcem, quæ-
que menses moueat, tū ea quæ thoracem ac
pulmonem degrauant, purgantem. Itaque ex
secundo ordine fuerit excalfacientium, ad-
iuncta quadam partium tenuitate.

Myrrhine.

Myrtus.

Myrtus, ex contrarijs substantijs hæc planta
constat: vincit tamen in ea frigidum terre-
num. Habet verò etiam tenue quiddam cali-
dum. Itaq; valenter desiccat. Porro tum folia,
tum germina, tum fructus, tum succus, nō pa-
rum inter se in adstrictione dissident. Porro
quod ramis & trūco adnascitur tuberosum,
quam quidam myrtada nuncupant, quantò
dictis siccus est, tātò & desiccat & adstringit

vche-

vehementius. Quidā id tondentes reponunt
postea vino subigentes in pastillos formant.
Folia item arida viridibus plus desiccant: mi-
scetur enim virentibus humiditas quædam.
Porrò succus non tantum ex virētibus folijs
exprimitur, sed & fructu. Restringendi vim
hæc omnia habent tum foris imposita, tum
intrò sumpta in corpus: q̃ scilicet nondum
vllam deleteriam aut purgatoriam substan-
tiam habeant admistam.

Moly.

Moly, hoc quidā vocant Peganon agriō,
hoc est rutam syluestrem, Nonnulli Harmo
lan, Syri Befasan, sicut Cappadoces Moly,
quia radicem habeat nigram, & florē lacteū.
vis eius tenuium partium est, & calida tertio
a ordine: vnde & crassos humores b desiccatur
ac digerit, & vrinam mouet.

a ἀπόσθ

σιν.

b τήν

secat, nō

desiccatur.

20 GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACULTATI-
BVS LIBER VIII.

QVANTVM itaque reliquum est fa-
cultatis secundum naturā, id hoc
libro dicetur: nec id quidē omne,
sed tantū effectricium qua-
litatum

litatum actiones. Nā totius substantię plan-
tarum opera postea per se exponā. Commo-
nefactis itaque lectionibus de ijs quę suprà
tractauimus; nempe q̄ cuiusque simplicis fa-
cultatis in maioris minorisq̄; ratione discri-
minationem quatuor ordinibus notauimus,
quodq̄; perspicuis limitibus cuiusq̄; ordinis
latitudinem circūscripsimus, tum q̄ inueniē-
darum facultatum rationem quandā ac viā
docuimus, horumque omnium demonstra- 10
tiones confecimus, ac scopos posuimus, & cu-
iusque facultatis iudicandi normas tum pe-
culiāres, tum cōmunes: sic iam reliqua adj-
ciemus, hortantes, si quis sit qui in superiori-
bus versatus nō sit, vt aut hęc omnino relin-
quat, aut si amans laboris est, ab initio prius
totū opus perlegat. Si quidem prius quā in
illis exercitatus fuerit, obscura omnia & de-
monstrationis expertia videbūtur dicenda.

Nardustachys. Spica nardi. 20

NARDI spica exalfacit excessu^a pri-
mo, desiccāt secundo iam completo.
Composita est ex adstringente sufficienter
substantia, & acri calida non multa, & qua-
dam leuiter amara: ex his constans facultati-
bus radix & ad iecur, & ad stomachum ra-
tionabiliter conuenit tū potā, tū extrinsecus
imposita. Vrinā ciet, morsus stomachi sanat,
in ventric ac intestinis consistentes fluxiones
desiccāt,

ita Pau.

Aet. at

Gre. cod.

τρίτην,

tertio sed

perperā.

desiccat, ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentior est vocata Indica, quæ nigrior est quàm Syriaca^a.

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

Nardus Gallica iam dictis similis quadatē nulis in genere facultatis est: cæterū ad oīa imbecillior, præterquā ad prouocandā vrinā. Si quidē calidior illis est, sed minus adstringit.

Nardus oreas, hoc est montana.

o Nardus montana, quæ & thylacitis, & pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis debilior.

Narthex.

Ferula.

Ferulæ semē exalfacit & attenuat. ^b Ceterū id quod intus inest, qd' medullā vocāt, adstringentē qualitātē participat, cuius nomine sanguine spuentibus & cæliacis cōuenit.

Napy.

Napy calfacit & desiccat. ordine quarto.

Narcissus.

o Narcissi radix vsque adeo exiccādi facultate pollet, vt. & maxima^c vlcera cōglutinet vel ad incisōes vsq; , quæ circa tedone, accidūt. Habet verò quidā absterforiū & attractoriū.

Neuras

Poterium.

Neuras, quidā Poterium vocant: desiccandi absque morfu facultatem possidet, adeo vt & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim obtinent:

quin.

^a Add. *ἡ*

λδμίνης,

vocata.

^b Aptius

ἢ δ' ἐν ᾧ

ἐπιχλω-

ρῶ, at in-

terna ei

pars re-

centis ad

huc.

^c τράν-

μαξ.

quin & decoctum earum quidam exhibent
ijs quibus affecti sunt nervi.

Nerium, aut Rhododaphne.

Nerium aut Rhododaphne, notus omnibus
frutex: foris quidem illitus digerendi vim obti-
net. Porro si intro in corpus assumatur, per-
niciosus ac venenosus non tantum homini-
bus, sed plerisque etiam pecoribus est.

Nymphaea.

πλάσθιν Nymphaea tum radix, tum semen desiccant
si forinse di vim habet citra morsum. Itaque ventris pro-
cuius corporo fluvia cohibet, semenque siue per insomnia, si-
si in ca- ue alio pacto immodice profluens retinet.
zaplasm. Iuvat porro etiam dysentericos. Caeterum nym-
impona- phea quae candidam habet radicem, poten-
tior. tioris est facultatis, ut & muliebri medeatur
profluvio. Verum & haec, & ea quoque quae atram
habet radicem, ex vino nigro austero bibitur.
Porro nonnullam habent quoque & abstergendi
potentiam. Itaque & alphas sanant, & alopecias.
Caeterum ad alphas macerantur aqua, ad alo-
pecias, pice liquida. Sed ad haec aptior est ea
cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Xanthium.

Xanthium vocatur etiam phasganiū.
Semen digerendi vim obtinet.

Xyris.

Xyris: quidam xyrida: tenuium partium,
attractoria, digerendi, ac nimirum etiam desicca-
can-

candi est facultatis cum radix, tum multò
etiam amplius fructus qui quidem & urinā
ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xiphion. Gladiolus.

Xiphij radix, & maximè altera illa que su-
perior est, attrahentem, digerentem, & desic-
cantem scilicet facultatem etiam possidet.

Oe. Sorbus.

Sorbus arbor, cuius fructus Græce ὄνα vo-
catur, & à plerisq; ὄνα hoc est sorba no- a Add. 7
minantur, adstringentē obtinet qualitatem, 78, v.
sed multò imbecilliorē quàm mespilus: pro-
inde sanè etiam esui iucunda est, minusque
quàm mespilus ventrem constringens.

Oenos. Vinum.

Vinum ex secundo est ordine exalfaciē-
tium: sed quod admodum vetus est, ex tertio
sicut mustum quod vocant, ex primo^b. Cali-
ditati eius proportionē respondet siccitas.

Olymbi. Grossi.

Grossi^c acrem vim possident propter suc-
cū totius arboris communem qui illis inest.
Cocti itaque duros tumores discutunt, cru-
di verò myrmecias & thymos eijciunt.

Olostium.

Olostiū desiccandi vim habet cū adstrictio-
ne: quāobrem ipsum ad rupta potui exhibent.

Olyra.

Olyra mediā tritici & hordei naturā pos-
sider,

b Add. τὰ
ξίως ord.

c *Acres
as iei, x,
διαφορ
τικὴς, αὐ
νάμειος,*

*acris sunt
& disens
soria fa-*

cult.

fidet, tam vt nutrimentum, quàm vt medicamentum. Ex illis igitur de istis colligito.

Onagron.

Onagron aut onathera, aut onathyris, huius radix arefacta vinosum quiddam redollet. Sed & facultatis vini est maximè.

Onosma.

Onosma, vel osmas, vel phlonitis, vel ononis, ex acri & amara cōstat substantia: proinde quoque creditur fœtus necare & eijcere, 10^o folijs eius in vino potis.

Onobrychis.

Onobrychis rarefaciendi digerendique vim obtinet: proinde folia eius virentis etiamnum, illita ad morem cataplasmatum, phymata digerunt: arefactæ verò si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta.

Ononis.

Ononis radicem habet tertio quadante- 20^o
 *Cortex nus ordine exalfacient. ^aRadix eius maximè est utilis, habens quippiam & absterforiū
 φλοιός αὐ & incisoriū. Itaq; non tantum urinas pro-
 τῆς. uocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas ^bdetrahit. Vtuntur porro
 ὅ Add. τὰ ea quoque & ad dentiū dolores: collui videlicet
 χιῶς, ci- cet eam in oxyrato coctam præcipientes.
 80.

Oxos.

Acetum.

Acetū in primo horum commentariorum
 mista.

mistræ esse substantiæ, nempe frigide pariter
& calidæ, cuiusq; vtriusque tenuium partiû de-
môstratû est. Ceterû calidâ frigida exuperat.
Porro magnâ desiccandi facultatē obtinet,
adeò vt sit tertij ordinis ^a desiccantium iam ^a Interp.
completi, vtique cum validum extiterit. ^{est desic-}
^{cant.}

Oxyacanthos.

Oxyacanthus. Hæc arbor vt piro syluestri
similem habet speciē, ita & vires nō dissimi-
les: quoniam & ipsi fructus: piri quidē syluestris,
^b prorsum atq; absolutē amarus est: cæterum ^b Vox
oxyacanthos & tenuium est partiû, & paulû ^{unica ἀ-}
quiddā incisium obtinet. Porro arboris hu- ^{πλῆ.}
ius fructus, piri syluestris fructui similis non
est, verum myrthis, scilicet rubens & rarus.

Habet verò & nucleos. Porro non esus tan-
tum, sed & bibitus affectus omnes fluxionû, ^c ἀπάν-
quos ^{τῶν ὄσ-} ^{θερμότα-} Græci vocant, cohibet.

Opus, siue succus.

²⁰ Opus, siue succus cyrenaicus quidē ^c om- ^{τὸ τε κ,}
nes & caliditate & tenuitate exuperat, ac ^{λεπόμε-}
proinde etiā omniû maximè per halitû dige ^{ρεσσο-}
rit: quanquā sanè & reliqui admodum calidi ^{miniū ca-}
sunt & spirituosissimi: siquidē plurima eorû pars, ^{λεῖψ. μα}
essentiæ aeris est & igneæ. Porro complures ^{χίμας τε}
habentur succi. Quauis naque radice incisa ^{miniū par.}
aut caule, quod ^d ex vulnere crassum ac len- ^d ἐκ τῆς
tum effluit, succus est: cæterum specialius, & ^{μὴν, ex se}
velut per excellentiam quandā Cyrenaicum ^{ἐθιόνε.}

I ita

ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum.

Origanus.

Exiccand. ex vet. trās lat. & can. lect. Origanus, heracleotica quidē efficacior est onitide: sed agrestis, quam quidā Panaces heracliū, alij Conylē cognomināt, valentior vtraque est. Omnes verō incidēdi, extenuandi, exiccādi, calfaciendiq; facultatē possident: hæcque tertio excessu obtinent. Porro ea quam Tragoriganum appellitant, assumptis etiam adstrictionis quippiam. 19

Orobos.

Eruum.

Orobos deficcatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verō primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructions expedit. Cæterū si sumatur copiosē, sanguinē per vrinas euocat.

Orobanche.

Eruangina.

Orobanche sicca frigidaq; temperaturæ est in primo ordine.

Oryza.

Oryza habet adstrictoriū quippiam: quare mediocriter ventrem sistit. 20

Orchis.

Testiculus canis.

β γ λ υ κ υ - τ ι ρ ο ς φ α ν ε ς Orchis, nuncupatur & herba hæc Cynos orchis. Radici eius bulbosæ ac geminæ vis inest, humida & calida, ac gustantibus dulciuscula est. Cæterū maior radix multā videtur habere humiditatem excrementitiā, & flatuosam: quapropter epota venerem excitat. 21

Altera

Altera verò, minor videlicet, e contra, nimirum admodum elaborata: ut sit eius temperamentum ad calidius & ficcius vergens. Itaque hæc radix tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam planè contrà cohibeat ac reprimat. Eduntur bulborum more tostæ.

Orchis. Serapias.

Orchis, quæ & Serapiada nūcupant, sicciorē facultatē obtinet quā ut primi ordinis
 10 haberi mereatur, quocircā nec perinde ad venerem accommodus est. Oedemata illitus discutit. vlcera sordida expurgat. herpes sanat. Siccatus multò amplius desiccatur. Nam & putrescentia contumaciaque vlcera sanitati restituit: quippe cū & subadstringēs sit, ac proinde etiam ventrē ex vino potus sistit.

Osiris.

Osiridi herbæ, ex qua fiunt & acacoremata, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. Quare & in iocinore
 20 sistentes adiuuat obstructions.

Pancration.

PAncratiū. Radix huius scillæ b similē gustum refert. Quare ea quidem pro scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adeò non obscuram
 I 2 habent.

a Mēdose
 puto κα-
 κορήμα-
 7α pro κα-
 ρήμα 7α,
 quod sco-
 pas inter-
 pretant.
 b κα 7α 7ε
 πλὴν γιν-
 σιν ἴοι-
 κιν, καὶ κα-
 πλὴν δὲ
 ναμιν, sa-
 pore co-
 ririb. si-
 milis.

maligna & cōtumacia. Sufficiēter enim talia carne procreāt, scilicet abstergēdo simul ac desiccando, nec ita magnopere calfaciēdo, quæ omnia ad carnē generandam necessaria sunt: velut in libris De curādi ratione, ostēdimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouēdis medicamen accōmodū. Ceterum nescio quo pacto nunc fere omnes ex more nō panaces, sed panaca herbā hanc vocitēt.

10 *Panaces Aselepeum.*

Panaces Aselepeum minus est calidum supra dicto panace: quamobrem a floribus eius & semine melli mistis, ad vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur.

^aDeest eo
C, & 18
xix.

Panax Cheroneum.

Panaces Cheroneum & ipsum similem prædicto facultatem possidet.

Paronychia.

Paronychia ab effectu nominata est: sanat enim paronychias: vt & refert Dioscorides, fauos quoque. Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria, morfu vacans. Talia enim sint oportet quæ paronychias sanāt. Porro satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes qui digeri postulant. Talia enim sunt quæ cū ex tertio sint ordine: ex calfacientium & desiccantium, velut & hoc, essentia insuper ^b subtilis sunt.

^b λεπτο-
μερὲς, τε-
νυῖν παρ.

Pentaphyllum.

I 3 Penta-

Pentaphylli radix deficcatur vehemēter, minimum verò acris est: quare multo est vsui-velut alia quoq; omnia quæ cum sint tenuium partiū, citra morsum deficcāt. Est enim hæc radix deficcatoria ex tertio quodāmodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis.

Peplos.

Peplos quidam verò mecona aphrode, & ^a θαμνί- hic^a frutex succum habet similem tithymal-
oxes, di- lis, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi. 16
minut.

Peplium.

Peplium, & hic quoq; fruticulus succū ob-
tinet sicut tithymalli: nasciturq; plerunq; ad
mare, radicem habens ^b superuacua, vt &
^b ἄχρη- peplos: succum verò validū, non tamen ad-
sep, inu- modum vtilem: sed semen vtile est & flatuo-
silem. sum, similiter semini pepi purgans.

Peperi.

Piper.

Piperis radix vires costo similes potissimū
obtinet. Porro fructus eius nuper quidē ad- 20
modū germinantis, longum piper est: quare
etiam maturo humidius est, humiditatis eius
indiciū est, q, faciliē repositum perforetur, ac
nō protinus mordicet, sed pōst paulō inci-
piat, verū plusculū duret. Porro fructus qui
velut omphax est, piper album est, nigro qui
dem acrius. Nam illud iam quasi superassa-
tum est, & superexiccatum. Verū vtrunq;
valenter tum exalfacit, tum deficcatur.

Persea.

Persea.

Perseæ folia adstringentem vim modicè participant, adeò vt queant etiam nonnunquam vtiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

Periclymenos. Volucrum maius.

Periclymeni tum fructus utilis est tum folia, adeò vehemèter incidentis pariter & excalfacientis facultatis, vt si plusculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant, principio quidem vrinam duntaxat mouentia: porro foris cum oleo illita excalfaciunt. Iuuant & lienosos & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmæ vnius cum vino. Porro desiccat quoque semen: & quidam aiunt, si copiosius bibatur, a sterilitate tem bibentibus afferre. Sed & sunt qui certū dierum numerum ad talem portionem præfixiunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam vrinam cruentam reddi à sexto die memorat.

Peristereon.

Peristereon, Appellata est inde adeò, quòd in ea peristeræ, hoc est columbæ versentur. Vim habet hætenus desiccantem, vt vulnera conglutinet.

Petasites.

Petasites ex tertio est ordine desiccantiū. Quamobrem ad cacoethe & phagedænicā

I 4 vlcera

vlcera^a eam adhibent.

αὐτῇ
Χρῶν
καὶ ῥιζῶν
ἰστ.

Petroselinum.

Petroselini semen maximè vsui est, cū
rota etiam herba vnà cum radice similē sed
imbecilliozem facultatem sortiatur. Est autē
vt gustu acre cum amaritudine, sic & in ope
ribus calidum, vnà cum incidendi effectu.
Hinc menses & viinas affatim prouocat. Est
& aphyson, hoc est, flatus discutiens. Fuerit
itaque & ipsum tertij ordinis tum excalsa- 10
cientium, tum desiccantium. Porrò Cilices,
id modò petroselinon appellant, quod natū
est in Amano. Sed id sinyrnium potius fue-
rit, quàm petroselinum. Non tamen ita mul-
tum à petroselini viribus abest.

Peucedanum.

Peucedani radice quidem maximè, sed ta-
men etiam succo & liquore vtinur. Sunt au-
tem omnia hæc eiusdem specie facultatis:
sed valentior succus, admodum excalfaciens 20
& digerens: quare affectibus omnibus circa
nervos consistentibus conuenire creditur,
tum morbis in pulmone thoraceque ex cras-
situdine & viscositate humorum prouenien-
tibus. Atque intrò quidem in corpus sum-
ptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porrò
quòd incidat & extenuet, sæpe etiam den-
tium perforatorum dolores cavitati imposi-
tus protinus sedauit, quia videlicet tenuium
est

est partium, & excaletorius. Quinetiã lic-
 nes induratos iuuat nempe incidendo, dige-
 rendo atque extenuando crassos humores:
 sed & radice ad hæc uti liceat, quæ & squa-
 mas celerrimè ab ossibus ^adetrahit, quia vi-
 delicet validè desiccet, minus tamen quàm ^{al. dispa}
 succus excalet. Et vlcibus contumaci-
 bus remedium est optimum arida illitas: ipsa
 enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatri-
 cem perducit: excalet quidem ordine se-
 cundo iam completo, desiccans verò tertio
 iam quodammodo incipiente.

Peganon.

Ruta.

Ruta agrestis ex quarto est ordine exca-
 lificantium ^b & siccantium: domestica verò ex
 tertio. Est autem non solū gustu acris, sed &
 amaro. Ex quo sanè etiam digerere atq; inci-
 dere crassos lentosq; humores potest. Ob eã
 vim & vrinas mouet. Quin & tenuium est
 partium flatusque extinguit. Quare ad infla-
 tiones competit, ac veneris appetitum cohi-
 bet, digeritque atque exiccat sanè strenuè:
 est enim eorum ex numero medicamentorū
 quæ valenter desiccant. Porro quod superius
 moly ^c & basanum nominari diximus, & ip-
 sum utique fuerit ruta sylvestris.

^b Et sic-

cant. ex

Paul. &

Aet. fide

Græ. non

habetur

exp. v. v.

wp.

Pissa.

Pix.

Pix sicca quidem desiccet & excalet se-
 cundo à mediocribus siue symmetris excessu:
 ac plus

ac plus desiccare potest quàm exalfacere. Humida verò e contra, plus videlicet calfacit quàm desiccat: habetque nonnullam partiũ tenuitatem, quo & asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Sed & abstergendi quandam vim habent, atque concoquendi digerendiq; veluti & in gustu a leuem amaritatem & acrimoniã. Sic leprosos vn gues eximunt mistæ cum cera, lichenasque detergũt: 10 concoquunt item duos & crudos tumores omnes cataplasmatibus inditæ. Ad ea omnia humida valentior est. Arida verò pix tametsi ad hæc quidem deterior est, glutinandis tamen vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, humidæ pici calidam humiditatem affatim esse admistam.

Pisselæum.

Pisselæum ex humida pice efficitur, genere quidem illi simile, sed b essentia tenuioris. 20

Pistacium.

Pistacium, in Syria vbertim hæc plãta nascitur. Fructus eius quodammodo tenuioris essentia est, subamarũ quid & odoratum habet: obstructions itaq; liberat, c sed maxime iecoris, verũtamen etiã thoracis, pulmonisq; 30

Pityides.

Pityides, nominatur ita fructus pitywn, hoc est d piccarum. At quidam per abusum similiter

a ἰπόπι
κρεν]ε
δευμύ,
subama-
rum &
acre.

b λιπτε-
μίσσορ
tenuiorũ
part.
c δ/γ-
καθαίρει,
Expur-
gat.

d Leg pi-
corum.

militer quoque ^a pini fructum nuncupant.

Mistam vim obtinent, utpote adstringentes, ^a $\tau\omega\sigma\tau\alpha$ & acrimoniam quandam cum amaritate pos ^{κῆς} $\tau\iota\kappa\epsilon\alpha$.
fidentes: quamobrem thoracis pulmonisque
expuitionibus conferunt.

Pitys.

Pinus.

^b Picæ cortex vincentem habet facultatē ^b $\omega\iota\tau\upsilon\upsilon\varsigma$
adstrictoriam, usque adeo ut & intertrigines. ^o $\phi\lambda\omicron\iota\omicron\varsigma$
^c bellissimè sanet, & vètrem pectus fistat, sed ^{pini cor-}
^{to} & ambusta cicatrice includit. Porro ^d $\tau\epsilon\delta\alpha$ ^{tex.}

cortex illi adsimilis est, sed viribus tamē mo ^c $Ad\delta.\alpha$
derationibus. In folijs arboris utriusque, ut ^{ta} $\pi\lambda\alpha\sigma\mu$.
quæ multò sunt cortice humidiora, vis inest ^{imposit.}
ulcerum glutinatoria. In cono, quāquam his ^d $\tau\omega\sigma\tau\alpha$
similis sit, validior tamen facultas est tum in ^{κῆς} $\tau\iota\kappa\epsilon\alpha$.

cortice, tum in folijs, adeo ut dictorum nihil
probè efficere queat, verum molestam quā-
piam habeat mordacitatē. Porro fuligo quæ
ex dictis colligitur, ^c ad pilos superciliorum
^{to} accommodata est, itemque ad angulos oculo-
rum ^f $\epsilon\tau\epsilon\sigma\sigma\alpha$, lippientes, ac lachrymantes.

Pityusa.

Pityusa, & hanc quidam speciem putant
esse tithymalli, quod succum habeat ut illi,
quodq; similiter illis purget: cæteraq; omnia
viribus illis est adsimilis.

Platanus.

Platanus humidioris frigidiorisque essen-
tiæ est, non ita multò q̄ symmetra. Proinde
folia

^c $\omega\sigma\tau\omicron\varsigma\pi\eta$
^{la} $\beta\lambda\epsilon$
^{φα} α , ad
palpebra
rum de-
fluvia.
^f $Deest\ h\mu$
 $me\epsilon\tau\omicron\varsigma$,
 $\mu\upsilon\delta\rho\alpha\upsilon$
 $\tau\epsilon\varsigma$.

folia viridia trita & illita, nō obscure phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex autem & pilulæ magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulæ verò cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autē qui cortice combusto medicamen desiccatorium & abstersoriū efficiunt, ut cum aqua lepras sanet: per sese autem illitum, ob humorem nimium vlcera vetera & sordida. Vitandus est pulvis folijs arboris infidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriā offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque lædit, sicut sanè etiā visum & auditum, si in oculos aut aures inciderit.

Polygonon.

Seminalis.

Polygonon uti adstrictionē quandā obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum: ut videlicet secundi sit ordinis medicaminū refrigeratiū, aut etiā quodāmodo in initio tertij, proinde sanè quibus stomachus æstu feruet, foris frigidum illitum prodest, velut etiam erysipelata & calidas phlegmonas iuvat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit & hac ratione videtur esse exiccatorium. Quare cum hepertum, tum vlcerum, tum aliorum bonum est remedium, tum etiam efficacissimum in inflāmatis partibus. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest. Ac si vel plurimum infit

α τῶν
φλεγμο-
νων δὲ
τε καὶ ἐν
μαλιστα
inflāma-
torum et
fluidorū.

insit puris, hec tamē etiam desiccet. Easdem
ob facultates sistit profluuium in muliere, ac
dysenteria & sanguinis eiectiones, & unde-
cūque aliūde immoderatus quippiā feratur.
Refert Dioscorides, quod & urinā prouocet
exhibitum stillicidio seu stranguria affectis:
non tamen exacte dispositione discriminat,
inqua ipsam dari expediat. Porro mas ad o-
mnia dicta q̄ femina validioris est effectus.

10 *Polygalon.*

Polygalon modicē austera folia obtinet:
videntur autem si bibantur, lac generare. Ita-
que superauerit in eo calidum ac humidum.

Polygonatum.

Polygonatum mistam habet tum faculta-
tem, tum qualitatem: habet enim adstrictio-
nis pariter & acrimoniæ quippiam, nec nō
fastidiosam quandam amaritatem explicatu

20 sed tantum quod radicem eius quidam vul-
neribus illinunt. Sunt etiam qui n̄uos in fa-
cie illo detergant.

Polemonium.

Polemonium, quidam philetærium, qui-
dam (velut Cappadoces) chiliodynamon: te-
nuium partiū est, & desiccandi vim obtinet:
quamobrem quidam radicem eius cum vino
ad ischiadicis, dysenteriam, lienemque indu-
ratum potui exhibent.

^a Deest
et ama-
ritud.

καὶ πικ-
ρότης.
^b κ, τινος

ἀνδρίας
ἀρρώστια,
et indi-
cibil. cu-
iusdā in-
suauita.

Polium.

Polium.

Polium amarum est gustantibus, & modicè acre: obstructione itaque liberat viscera omnia, urinamque & menses ciet: ac viride etiānum magna vulnera glutinat, & maxime species eius fruticosa: aridum cum fuerit rebellia ulcera sanat illitum: & magis hoc præstat quod minus est.

Polium minus.

Poliū minus, quo etiam utimur ad antidotos: nā & acrius & amarius est hoc quā maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantiū, ex secundo autem completo excalfaciētiū.

Polycnemon.

Polycnemon desiccas & excalfacit secundo excessu. Itaque & ipsum ulcera glutinat,

Potamogeton.

Potamogeton adstringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quā polygoni est.

Polypodium.

Polypodiū dulcem simul & austerā habet vincentem qualitatem: ut facultatis sit admodum quidem desiccātis, citra morsum tamē.

*Prasium.**Marrubium.*

Prasium sicut gustu amarū est, ita si quis utatur, cōuenientē huic saporī actionē possidet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracē pulmonemque expurgans: ac menses promo-

τραυμα-
των ὄσι-
πολλὰ π-
κορ, vul-
nerū est
glutina-
tor.

promouēs, sed & illitum detergit ac digerit:
 ponatq; ipsum quispiam in caliditate quidē
 secundi ordinis iam completi: in siccitate ter-
 tij medij aut completi. Succo eius ^{ad aciei}
 oculorū claritatem vtuntur cū melle. Quin- ^{απὸς ὀ-}
 etiam & per nares auriginem purgant, & ad ^{φουδερκί-}
 aurium dolores inueteratos adhibent, vtq; ^{αμ, ad vñ}
 in quibus obstructionem disijcere, meatum- ^{sus acu-}
 que ipsum & ramos meningum seu mem- ^{men.}
 20 branarum expurgare est vsus.

Propolis.

Propolis extergētis nō ita valētis est facul-
 tatis, cæterū admodū valenter attrahētis: est
 enim essentia tenui. porrò excalfacit recessu
 secūdo iā cōpleto, aut certè tertio incipiēte.

Ptarmice.

Ptarmices flores quidā ciende sternutatio-
 nis vim obtinent: vnde & herbe nomē obue-
 nit. Totus autem frutex [si contundatur viri-
 20 dis] sugillata, & reliquas ecchymosus digerit:
 est enim temperies eius calida & sicca, viri-
 dis etiānum ordine secūdo, siccata tertio.

*Ptelea.**Vlmus.*

Vlmi folijs quandoque recens vulnus glu-
 tinauimus, confidentes adstringētem pariter
 & abstergentem inesse illis facultatem. Cor-
 tex amplius etiam subamarus est & adstricto-
 rius. Itaque cum aceto & lepram sanat. Por-
 20 tō viridis etiānum ac recens si vulneribus
 vinctu-

[Hæc ex
 vet. trās-
 latio. in
 Gra. non
 habetur]

ἢ κατὰ
 πλασθίη
 χλωρόν.

vinculi vice circūligetur, ea glutinare potest. Radices eandē vim obtinent: nam & decocto earum quidam perfundūt fracturas, quæ topico siue callo inducto opus habent.

Pteris. Filix. Thelypteris.

*ἡ ἀ-
μαρά-
σσω δὲ
χμῶν ὅλ-
κων, 4.
drachma-
rum pon-
dere.* Filix radicem habet maximè vtilem: latū enim lumbricum interficit, si quis eam aqua-
tuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eun-
dem modū partū viuum quidē necare, mor-
tuum autem eijcere mirum non est. Est enim 10
amara, paulum habens adstrictionis. Quam-
obrem vlceribus imposita vim habet, valēter
desiccandi: non tamen mordax est. Simile ei
vim habet Thelypteris nominata.

Pycnocomum.

*ἡ ὀλόν-
των ἱ-
φύμει-
ων ὀδύ-
νας πρᾶ-
ναι, den-
tium re-
frigerat,
dolores
lenit.* Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia di-
geredi attrahendiq; habēt facultatē, vtpote
quæ & gustu sunt acria: folia itaq; phymata
& furūculos discutunt, fructus valetior est:
& hæc quidem efficere potest mistus alicui 20
digerētū cataplasmatū, cuiusmodi est quod
ex hordeacea farina conficitur: palos & alia
id genus infixā ad extimā cutē elicit. Porro
radix ad supradicta quidem deterior est &
infirmior, ceterum bilem flauam expurgat.

Pyrethron.

Pyrethri radice potissimè vtimur causticā
vrentē mve facultatem obtinente, qua utique
etiam dentes refrigeratos mitigat, & ad ri-
gores

gores ante periodum cum oleo confricatur. Ad hæc stupidos, quoque quos *ναρνώδεις* vocant, & resolutos adiuuat.

Pyros. Triticum.

Triticum vt alimentum quidem quam habeat naturam, non est huius instituti exponere: vt medicamentum verò foris impositum, primi est ordinis excalfaciētium: non tamen nec resiccare: nec refrigerare manifestò potest, habet verò etiam quiddam^a lentoris, obstruentisq; naturæ. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccius. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim habet magis digerentem quàm quod ex tritico: nimirum cum & salem, & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habeat attrahendi digerendiq; ea quæ in alto resident.

Rhamnus.

20 **R**hamnus desiccat & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente: proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Ceterum ad hæc teneris vtendum est folijs.

Raphanis. Radicula.

Raphanis excalfacit quidē excessu tertio desiccat verò secundo: agrestis autē in vtroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest digerēdi. Itaq;

K ad

ad fugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommodata existunt.

Rheum. Rha.

Rheum, quidam id Rha nūcupant: mistam habet tum temperaturā, tum facultatem: habet enim quiddam terreſtre frigidū, cen indicio eſt adſtriſtio: & adiuncta eſt quēdam^a caliditas: ſiquidē ſi pluſculum mandatur, ſub-acre conſpicitur. Quinetiam aēreę cuiuſdam ſubſtantię ſubilis eſt particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verū^b & opera: ob id enim^c non tantum conuulſis, ſed & ruptis & orthopnoę prodeſt: Sic quoq; liuētia & lichenas ſanat illitum cum aceto. Porro q̄ ad ſtriſtionis opera: haud infrenua ſunt, hinc diſcere liceat, quōd ſanguinem expuentibus, cœliacis, & dyſentericis conferat: nec enim reſtatur terreſtri frigido tenue aēreum, imò eo quōd deducat, & in altum perducatur valentioris eſſeſtus cauſa exiſtit.

^a αὐτῶ, illi.

^b Ad. οὐχ ἥμισυ, nō minime.

^c Add. ἡ ἰσχυρὸς, licet aſtrin- gens, ta- men.

Rhetina. Resina.

Reſinę omnes deſiccant & excaſciunt. Ceterum inter ſe diſcrepant: q̄ plus ac minus habent in gultu quidem acrimonię, in facultate verò caliditatis: tum q̄ alię plus, alię minus ſortitę ſunt partium tenuitatis præterea q̄ nonnullę adſtriſtionis ſunt participes, alię nequaquā. Primas meruit omniū non iniuriā lentuſcina. Fam vocant maſtiche. Nam præ-
ter

terquam q; paucula ei adest adstrictio, adeo
 ut stomachi ventrisq; & iccoris imbecillita-
 tibus, & phlegmonis conueniat, insuper illi
 inest mordacitate vacans desiccatio. Minimū
 enim acris est & maximè tenuiū partiū. Inter
 alias præfertur terebinthina, manifestam qui-
 dem, non tamen similiter atq; mastiche ad-
 strictionem possidens: cæterum adiunctam
 habet amaritudinem quandam, per quam ma-
 gis etiam quàm mastiche digerit. Ob eandem
 qualitatem inest & abstersio, tanta quidem, ut
 & pforas sanet. Quinetiam quæ in profundo
 resident, cæteris resinis magis attrahit, nimirum
 cum illis maiorem habeat partiū tenui-
 tatem. Attamen^a pinea, & hac etiam magis
 strobilina, acriores quidē ea sunt, sed nō ma-
 gis tamen digerūt neq; attrahunt. Mediæ in-
 ter has sunt^b picea & abietina acriores qui-
 dē quam terebinthina, minus tamen quàm
 aut^c pinea, aut strobilina. Habet porrò etiam
 emolliens quiddam terebinthina. Secundū
 locum habet in emolliendo lentiscina, sicut
 & cyparissina acrimonia.

Rhodos.

Rosa.

Rosarum vis atque facultas superioribus
 libris pluribus verbis exposita est, nempe q;
 ex aquæ substantia calida mista duabus alijs
 qualitatibus, adstringenti videlicet & a-
 maræ, composita sit. Quinetiam cuius sit

K 2 natu

^a πικρίνη
 picea.
^b ή πικρή
 υη picea.
^c τῆς πικ-
 κίνης, pi-
 cea.

naturæ utraq; , amara scilicet & adstringens:
 α λ' λ ε - in horum commentariorū quarto ^a declara-
 κ ρ ι μ ο ι . uimus. Flos earum magis etiam ipsis rosīs ad-
 stringit, ac proinde sanè etiā exiccatorius est.

Rhodia rhiza. *Radix Rhodia.*

Rhodia radix ea videlicet quæ in Macedonia nascitur, tenuium partium, & digerentis est facultatis. In calefaciēdo verò secūdi ordinis cēsenda est, aut certe tertij incipiētis.

Rhododaphne.

Rhododaphne tota sua essentia venenum est, nec ratum hominibus, sed plerisque pecoribus. At temperie sanè tertij est ordinis excalfacientium, incipientis utique, primi autem desiccantium.

Rhoea: Malum granatum, siue punicum.

Malum granatū omne adstringentē quali-
tatem obtinet, non tamē in omnibus ea exu-
perat. Sunt enim inter ea quā dā acida, quā-
dam plus dulcia q̄ austera. & sanē quæ ab vno-
quoq; eorū procedit vtilitas, secundum vin-
centem eueniat qualitātē necesse est. Dictum
autem in quarto horū cōmentariorū est su-
per dolci sapore, austero, & acido. Itaq; ex il-
lis de malorū punīcorū differentia liceat col-
ligere. Porro succi ipsius acini tū adstringen-
tiores, tū exiccāiores sunt, his etiā magis pu-
tamina: vocātur autē Sidia. Adsimilē illis vim
habēt cytini: [sic enī eorū appellātur flores.]

Rhus.

Rhus fruticosa planta adstringit, desiccatur. Nam & ^a coriarij ad desiccandū & adstringendū ^b plāta vtūtur: ac proinde *βυρσοδιεξιν* ^a *βυρσοδι.* Græcè, (Latine Excoriaria) ^b appellata est. ^c *τα, coriarijτιν* Porro medicis in usu sunt in primis fructus eius & succus multū austeræ qualitatis. Con- ^d *ετορες.* sentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex ter- ^e *hAdd. τα* ^f *διεξιν* ^g *τα.* tio ordine exiccantium, ex secundo verò re- frigerantium.

*Rhypos.**Sordes.*

Sordes in gymnasiōrū statuis, in quibus lar- gum oleū inhaeret, digerendi emolliendique vim obtinet: In palæstris autē, quantū accepit pulueris tantū etiā diuersa est. Hanc sordem *σάρος* Græci vocāt. Prior cruda phymata di- gerit: secūda optimū est phlegmones mamil- larum remediū. Siquidē feruorem earum ve- ²⁰ luti igneū extinguit, & quod affluit repellit: deniq; & quod cōtinetur halitu digerit. Con- stat enim ex puluere, oleo, sorde humana, & sudore: Ac puluis quidem emplasticam vim habet, & refrigeratōriam, repercussoriāq;: oleum verò emollit: porro sudor & sordes digerentia sunt. Cæterum quæ à statuis cor- raditur cū puluerem non habeat, & ab ære æruginem quandam sumpserit, non iniuria acrior est: porro huius mentionem modò

K 3 ori-

mistam vim habet ex emplastica quadam sub-
stantia, & paucula amara: itaq; citra morsum
desiccatur, ac proinde glutinare a vlcera valet. α τρὰς

Satyrium.

Triphyllon.

ματκ.

Satyrium aut Triphyllum humidum & ca-
lidum temperaturâ est: quamobrem gustu
quoque apparet dulce. Attamen recrementi-
tiam & flatuosam humiditatem possidet.

Quocircâ ad venerem incitat. Hæc verò & β γράφει
σι.
herbæ ipsius radix præstare potest. Porro vt
quidam ^b aiunt, ex vino nigro austero po-
tum sanat opisthotonon.

Selinon.

Apium.

Selinum vsque adeò calidum est, vt & vri-
nas & menses cieat. flatus quoque discutit, &
magis semen q̃ herbâ ipsa, sed & oreosclini
& hipposclini similis vis est: verùm hipposce-
linon imbecillius est, oreosclanon valentius.

Seris.

Cichorium.

c κ τὸ πρῶτον
τὸ δεύτερον
primo.
20 Seris holus est subamarum, & magis quod
agreste est, quod ob id ipsum picrida, hoc est
amarum quidam nuncupant, quidam verò ci-
chorium appellant. Est autem ea sicca frigidaq;
temperaturæ, vtrunq; ^c secundo excelsu.
porro domestica magis etiam quàm agrestis
refrigerat. Sed et humiditatis multæ admixtio
siccitatem extinguit: verùm vtraque adstrin-
gentis qualitatis est particeps, velut et chon-
drilæ: nam et ipsa est serceus species.

K 4 Seris

Scriphum

Seriphū, dictum sane de hoc est & in sexto
 libro in sermone De absinthio. Est enim ab-
 sinthio tum specie, tum gustu simile: attamen
 discrepat, gustu quidem, quandoquidem non
 æquè ut illud adstringat, plusque excalfaciat
 amaritatemque quandam cum salsedine resi-
 piat: tum^a quod stomacho infestū sit, magisq;
 adsinthio lumbricos necet, siue foris imposi-
 tum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè
 calfacere ipsum in secundo ordine intenso
 censendum est, exiccare in tertio.

Seseli.

Seseli, & radix quidem, sed & fructus vsq.
adeo exalfacit, vt admodum vrinam moue-
re queat. Sed & ^b tenuium est partium, vt &
^b Add. comitali morbo & orthopnœis competat.

Sesamon.

φάρμακον, medicam. *Sesamon.*
Sesamon non parum in se continet visco-
sum & pingue: quare emplasticū est & emol- 20
liens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis
est quod^c conficitur oleum: & herbæ quoque
decoctum similem vim obtinet.

Sesamoïdes.

Sesamoïdes magnum, quod & anticyricos
helleboros appellatū est, propterea videlicet
quia semen eius vt helleborus expurgat: hoc
& reliqua facultate helleboro simile est. Nam
& in abstergendo, excalfaciendo, desiccandoque

doque, similem illi vim obtinet.

Sesamoïdes album.

Sesamoïdis albi semen nonnullam item amaram qualitatem continet: sed multū amarum est: excalfacit itaque, rumpit, & extergit.

Sideritis.

Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula
 10 verò inest adstrictio: quare ^a phlegmonem ^a ἀφλίγ
 sedat & glutinat. Quidam etiā vocant Achil ^{μανός τ'}
 leon Sideritin, quæ propositæ quidem, quod ^{δὲ καὶ}
 ad iam dicta attinet, viribus est non dissimi- ^{κολλητι-}
 libus, cæterum adstrictione exuperat: quare ^{κός.}
 ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebre profluuium congruit.

Sicyos.

Cucumis.

Cucumis esculentus, pepon quidem, hoc
 est maturus, tenuioris essentia est: ^b qui im- ^b ὁ δὲ μὴ
 20 maturus est, crassioris. Sed & abstergendi & ^{βίδη}
 incidendi facultas eis inest: quare & urinam ^{qui verò}
 mouent, & corpus splendidum reddunt, ac ^{nō est e-}
 magis quoq; si quis semine arefacto cōtusoq; ^{iusmodi.}
 atque cribrato vice pulueris absterforij, siue
 ῥύμμαπος vtatur. Superat in eis humida frigi-
 daque temperies, non tamen magnopere, sed
 quasi in secundo censetur ordine. Attamen si
 quis aut semen, aut radicem arefaciat, haud
 amplius humide fuerit nature, sed iam desic-
 cantis,

capitis, idq; in primo quodāmodo ordine aut etiā secūdo: sed incipiēte. Est et in istis maior abstergeri facultas, q̄ in fructus ipsius carne.

sicyos agrios. Cucumis agrestis.

αἰπὴν
λεῖον
χένον
αὐτὸν
δι sunt.

Cucumeris agrestis tum fructus ipsius succus, quem vocant elateriū, tum non minimē radicis & foliorum ad medicationes aperutilis est. Elaterium itaq; menses ciet, & foetum interimit appositū, ceu alia omnia amara & subtiliū partiū, maximē si quam habeāt caliditatē, velut nimirū elateriū summe siquidē amarum est, leuiter calidū: vt ex secundo sit ordine exalfacientium: porrò tale protinus quoq; digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborātes inungunt quidā cum melle aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fusum cum lacte in nares. Sed & dolores capitis sanat hoc vsu. Atq; elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt & foliorum, licet elaterio similem vim habeat, imbecillio rem tamen. Sed & ipsa radix adsimilem facultatem possidet: abstergit namque, digerit, atque emollit. Porrò cortex ca-
10
20
potentius desiccatur.

Silphium

Laserpitium.

τὸ ὀπὸς,
succus.

Silphij liquor calidissimus est: verū enim- uerò & folia, & caulis, & radix sat strenuē exalfaciunt. Sed omnia flatulentæ magis essentia sunt, ac proinde coctu difficilia:
foris

FACULTATIBUS
foris tamen imposita corpori efficaciora &
omnium potissimū^a liquor, admodū trahent a *o'π'is.*
tem facultatem possidens. Attamen & excre-
scentias amolliendi, & liquandi vim quādā
propter propositam temperiem obtinet.

Sison.

*b*Sison calidus & subamarus gustu est: quare *al. Sion*
& urinā mouet, & cōcoquit, mēsesq; euocat
omnesque viscerum obstructions expedit.

10

Sion.

Sion quantum gustu odoratum est, tantū
etiam excalfacientis facultatis est particeps.
Sed & digerit, & urinam mouet, & calculos
renum frangit, & menses euocat.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, &
urinam mouet, secūdo ordine excalfaciens,
adiectam habens amaritatem quandam cum
leuicula adstrictione.

20

Sisymbrium.

Sisymbrium tenuium partium, digerentis
excalfacientis & resiccantis facultatis est, &
temperaturæ in tertio ordine. Sed & semen
eius tenuium partiū est, & calidum. Quocir-
cā ipsum quidam cum vino exhibent singul-
tientibus, & tormina patientibus.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod quidam cardaminem
vocant, quandoquidem cardamomo simile
quiddam

quiddam gustu præfert: cum siccum est, tertij est ordinis excalfacientium & desiccantium: cum humidum & viride, secundi.

Scandix.

Scandix ex agrestium olerum genere est, sub-acre & amarum, adeo ut in siccando & ex-

[*Hæc* calfaciendo aut secundi ordinis intensi [aut *Gra. nus* tertij incipientis] urinam valenter ciet, & vi-
quam. scera obstructione liberat, ex dictis qualita-
tibus constans.

10

Scilla.

Scilla admodum incidentem facultatem obtrinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excalfacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam sumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur.

Scolymus.

Scolymi radix copiosam urinam graecolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat: ac proinde graecolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc sanè medicamento ex tota inest essentia, nimirum cum succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum verò in secundo.

a ἐν πο-
λυδλωρ
ex mul-
tiformi.

Scordium.

Scordium, *a* ex varijs id tum saporibus, tum
facul-

facultatibus cōstat, nam & amarū quid obti-
net, & acerbum, & acre, & maximè scorodo,
hoc est allio, ad similes eius est acrimonia: vn-
de sanè, mea sententia, nomē claturā sortitū
est. Expurgat igitur simulque excafacit vi-
scera, tum menses vrinamque prouocat. Præ-
tereā conuulsa ruptaque & laterum dolores
ab obstructione & frigore natos sanat epo-
tum: denique viride quidem illi, tum magna
10 vulnera cōglutinat: sed sordida purgat, & cō-
tumacia ad cicatricē perducit illitum aridū.

*Scorodum.**Allium.*

Alliū desiccatur & excafacit quarto excessu.
Porro ophioscorodo ^a agreste allium est, do-
mestico valentius, ceu reliqua agrestia oīa.

^a Add. ὀ-

νομαζό-

μενον, νο-

μιναι.

Scorodoprasson.

Scorodoprasson sicut gustu & odore me-
diā scorodi, hoc est allij, & prasi, id est por-
ri, qualitatem possidet, hita & viribus.

b κατὰ

τὸν αὐ-

τὸν τρώ-

πον.

20 *Scorpioïdes.*

Scorpioïdes excafacit ordine tertio, desic-
cat secundo.

Smilax.

Smilax aut Cactus, arbor est venenosæ
facultatis.

*Smyrna.**Myrrha.*

Myrrha secūdi ordinis est tū excafacien-
tiū, tum desiccantiū. Itaque capitū vulneri-
bus illita glutinare ea potest. Inest & amari-

tas

ras non pauca, per quam foetum & lūbricos,
tum enecat, tū eijcit. Adest hinc ei & abster-
gendi potentia. Sic igitur ocularibus misce-
tur facultatibus, utique quæ ad vlcera & cras-
sas cicatrices ^αpræparantur. Eadem de causa
inditur & medicamentis, quæ ad tussim ve-
terem & asthma, siue anhelationē exhibetur
non tamē arteriā exasperat sicut abstergen-
tiū nōnulla. Verūm adeò moderatā obtinet
absterfionē, ut nonnulli eam arteriacis quæ 10
vocāt medicamētis cōmisceant, tanquā suf-
ficienter excalfaciēs & desiccans medicamē:
scilicet absterfionem proficiscentem ab ama-
ritudine nihil verentes.

Smyrna boice. Myrrha beotia.

Smyrna boice vim habet excalfaciendi,
fundendi, cōmolliendi.

Smyrnium.

Smyrniū quidam hipposelinū agreste co-
gnomināt. Ex eodē genere & ipsum cū apio 20
est, & petroselino. Fueritq; apio quidem vali-
dius, inbecillius petroselino. Menses itaq; &
vrinas mouet, calidum siccumque tertio or-
dine. Cilices petroselinum nominant quod
in Amano nascitur. Sed & ipsum smyrnium
minus est petroselino smyrnioque acre: pro-
inde sanē vlceribus imponi potest, quia vide-
licet sine molestia desiccet. Sed & digerere
quæ indurata sunt potest. Reliqua vis eius
apio

apio & petroselino similis est. Quocircà & semine eius vtimur ad menses, vrinas, & asthma, siue anhelationes.

Sonchus.

Sonchus ubi^a adoleuerit, ex spinosis plātis est. Ceterū viridis etiam nū & tener estur perinde vt cætera olera. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea terreaque essentia, vtraque leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est par ticeps: & siue cataplasmati in morem illinatur, siue edatur, manifestò refrigerat: postea verò quàm planè reficcatus fuerit, terrestre eius temperamentum relditur, modicam habens caliditatem.

Sparganium.

Sparganiū & ipsum deficcātis est facultatis.

Spartum.

Genista.

Sparti, quo & vites alligant, tum fructus, tum virgarum succus non instrenuè trahentis est facultatis.

Staphilinus.

Pastinaca.

Staphilinus satius imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Vrinas mensesque prouocat cum herba quidem tota, tum maximè semen ac radix. Habet porrò etiam absterfitorium in se quippiam: quamobrem vlcerum phagedænica quidam folijs eius^h cum melle, quò pura reddant, illinunt.

^h Deest
viridib.
χλωρεῖς.

Stachys.

Stachys.

Stachys, frutex ille marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij est ordinis excafacientiū. Quāobrē rationabiliter ^a menses prouocat. Sed & abortum affert, & secundas eiicit.

Stæbe.

α ου κα-
ταμινία
μόνον κι
νᾷ, ἀλλ'
καὶ ἀμ-
ελωθρί-
διον ἐστὶ
φάρμα-
κον, non
solū men-
ses mo-
uet &c.

Stæbes fructus & folia maximo sunt vsui adstringendi vim habentia mordicitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente: quamobrem decoctū ¹⁰ eorum dysentericis iniicitur, & auribus pure fluentius, tum vulnera magna conglutinat. Euidentius hæc præstat cum vino atro austero. Valenter enim desiccatur omnes præter naturam humiditates. Prætereà folia viridia si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis suppressendi, denique & oculorum exictu suffusiones illita iuuant.

Stæchas.

β ὅλου
τῷ ζώου
τὴν ἑξίτην
totius a-
nimalis
habitu.

Stæchadis gustu quidē qualitas amara est ²⁰ & mediocriter subadstringēs, cæterū temperies cōposita, nēpe ex terrena essentia frigida exigua, vnde sanè adstringit: & extenuata altera terrena copiosiore, à qua utique amara est. Ob utroque; verò conuenientiā & coitū, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tum viscera omnia, tū ^h totū corpus est nata. Suprà nanque ostensum est, quòd quæ ex eiusmodi essentijs cōstant medica-

dicamina, dictos effectus reddere possint.

Stratiotes.

Stratiotes aquaticus quide humida & frigida facultate est, terrestris verò nonihil habet adstrictionis: proinde sanè & vlcera glutinare potest, & vlceribus esse utilis. Sūt qui eo & ad sanguinis eruptiones vtatur, & ad fistulas.

Struthion.

Struthij radice potissimū^a vtuntur, vtpote^a gustu, acri, & calida siccaq; tēperamento^a ex quarto quodāmodo ordine^b excafacie^b tium. Sed & abstergit & irritat: proinde quo^b que sternutationem prouocat, ceu cetera om^{pre: est.}nia quæ calida sunt temperie, & gustu acria.

Styrax.

Styrax excafacit, emollit, concoquit: quā obrem tussibus, catarrhis, pituitæ destillationibus raucedinibusq; quas *κορυζας* & *βράγχας* vocant, prodest. Tū mēses seu potū seu^o admotum prolicit. Cōbusti eius fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis.

Syca.

Ficus.

Ficus aridæ vim habent excafaciendi ordine primo etiā completo, aut secūdo incipiente: habent verò etiā partium tenuitatē^c quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt quæ^c tubercula dura concoquāt: statim verò etiā^c ea digerunt. Atque ipsæ per se illitæ eiusino^c di vim obtinent. Sed & decoctum earum^c

L eiusdem

eiusem vtique nature est. Verum vbi magis
 cōcoquere consilium est, miscenda est farina
 triticea: vbi verò plus digerere, hordeacea:
 panis horum in medio. Sed hæc magis sunt
 propria tractatus De medicamentorum cō-
 positione, & rationis curandi: verum in præ-
 sentiarum hæc de ischiadibus nouisse suffi-
 ciat. Porro scire oportet, q̃ quæ pinguiore
 sunt, magis possunt cōcoquere: quæ verò gu-
 stu acriores, magis tū extergere tū digerere. 19
 Cæterū quod ex ijs plurimū in aqua coctis,
 efficitur, simile est melli non solum cōsisten-
 tiā, sed & facultate. Porro ficus virides come-
 sæ propter admistam humiditatem faculta-
 tis sunt imbecillioris: subducunt tamen aluū
 viræque tum humida, tum sicca. Porro fi-
 cus caprifici acris & digerētis facultatis sunt:
 sic etiam domesticarum grossi, Græcè vocāt
 ὀλύνθος: inest enim illis nonnihil etiam succi.
 ex ficu arbore. 20

Syce.

Ficus arbor.

Ficus arbor calidæ tenuiumq; partiū tē-
 peraturæ est, ceu indicāt tum liquor eius, tū
 foliorū succus. Valēter enim eorū vterq; ca-
 lidus est. Itaq; non mordicat tantū, aut vehe-
 menter abstergit, sed & vlcera, & ora vaso-
 rū reserat, & ^a verrucas quas myrmecias vo-
 cant, eiicit, sed & purgare potest. Porro ficus
 agrestis, quam erincū Græcè (Latinè caprifi-
 cum)

^a Leg. for-
 micas.

cum) nomināt, ^atum opus, tū succus ad om-
nia quā fatiūx valentior est. Sed & cradæ
earum adeò sunt calidæ, tenuiumq; partium
hvt carnes bubulas duras, si coquendis adij-
ciantur, ^cfriabiles ac teneras efficiant.

Symphytum petracum.

Symphyton petracum ex contrarijs con-
stat viribus: habet enim secandi vim quāpiā,
qua collectū in thorace pulmoneq; pus ex-
purgare potest: habetq; etiā quandā contra-
hendi vim, qua eiectionibus sanguinis auxi-
liatur: & tertia ad eas inest humiditas quedā
non immodicē calida, per quam gustantibus
dulce apparet, & odoratu iucundū. ^dMāsum
fitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat.
Porro secundum omnium dictarum virium
mitionem simul digerere abundē potest, si-
mulq; corpora contrahere constringereque:
proinde enterocœlijs imponitur, & ad con-
uulsa & rupta cum oxymelte bibitur. Porro
qui ipsum in vino decoctum ^e ad muliebrem
exhibent profluuium, vtuntur tanquam de-
siccante & contrahente. Qui verò ad nephri-
tim, tanquam expurgante & incidente.

Symphytum magnum.

Symphyton alterū, putā magnū, similem
dicto vim habet: non tamē gustantibus dul-
ce est, nec odorantibus odoratum. Sed his
sanē à modo scripto diuersum est. Cæterum

L. 2. quate-

a ὀπός τε
& χυλός,
tū liquor
tum suc-
cus.

b τὸ κρᾶ-
σις, tem-
perat.
c Gra. τὸ
tum τα-
κρᾶ.

d ἡμασ-
σόμενον,
cōmandis
catum.

e πρὸς
δυσεντε-
ρίαν καὶ
ἔδρ ἐν-
δρὸν, ad
dysenter-
et proflu-
uium ris-
brum.

α χρ ω ν τ
 α υ ι ω , ν -
 τ υ ι υ ρ ε ο .

quatenus viscositatem quandam & mordaci-
 tatem obtinet, scillae simile est. ^a utiturq; ad
 omnia, ad quae iam dicto.

Spondylon.

Spōdyli fructus acris & secantis est facul-
 tatis: itaq; ad asthma & comitialē morbum
 aptū est medicamē: prodest & aurigini. Et ra-
 dix, nimirū ad similes facultatis, ad eadē accō-
 modatur. Sed & insuper fistularū callos tol-
 lit: ceterum imponere eam oportet circūra- 10
 fam. Porro floris etiam succus ad diuturnio-
 ra aurium vlcera conueniens reponitur.

Schinos.

Lentiscus.

^b Deest
 faculta.
 τ η δ υ ν α
 μ ε ι .
^c Add. δι
 η ρ κ α , σ υ
 φ ε ι μ ε -
 τ ρ ι ω , ο β
 q u a m e t
 m o d e r a -
 t e a s t r i n .

Schinos, frutex hic ex aquea essentia leui-
 ter calida, ^b & terrena frigida nō pauca com-
 positus est ^c. Desiccatur igitur secundo ordine
 cōpleto, aut tertio incipiente: in caliditatis &
 frigiditatis differentia quodammodo est me-
 dius & symmetrus. Simile omnibus sui parti-
 bus adstringēne obtinet in radicibus, ramis, 20
 extremis turionibus, germinibus, ac folijs:
 praeterea fructu, & cortice: ac si succū ex fo-
 lijs eius viricibus exprimas, similis hic ordi-
 nis est, moderatē adstringēs. Itaq; bibitur &
 per se, & cū alijs medicamentis, quae dysen-
 terias & alui affectus sanāt: quin & ad san-
 guinis expunctiones: sanguinisq; ex utero eru-
 ptiones, tum sedis vulvaeque procidentias
 idoneus est, utpote ad hypocyfuda nonni-
 hil

hil propè accedens.

Schinu anthos. Schini flos.

Schinu anthos modicè calfacit, modicèq;
etiã adstringit: nec planè à tenuitatis natu-
ra alienus est. Quocirca his de causis vrinam
mouet, mensesq; ciet adhibitum siue in fo-
mentationem, siue in potionem. prodest &
iccoris & stomachi, ac ventris phlegmonis.
Magis eo adstringit radix. Quod verò florē
10 vocant, calidius est. Porro in omnibus sui
partibus, in alijs magis, alijs minus, gustanti-
bus apparet adstrictio: proinde medicinis
quę hæmoptoicis, siue sanguinem reiicien-
tibus exhibentur, commiscetur.

Schænos leia. Iuncus levis.

Schænos leia, quædam oxy-schænos, alia
a oligoschænos nuncupatur: gracilior durior
quę oxy-schænos, crassior laxiorq; obligo- a Vet. le-
schænos. Fructus oligoschæni somnum af- git. p. ὀλε
20 fert. At oxy-schæni duæ sunt species: altera ῥόχοινος
sterilis, cuius quidē in medicina nullus vsus ὀλοχοι-
est: altera verò semen fert: cōciliat verò & hu v. Q.
ius semē somnū, sed minus quàm oligoschæ-
ni: quanquā tamē hoc caput tentet. Vtrunq;
si frictū cū vino bibatur, ventris fluxus desic-
cat, & muliebre profluuiū rubrum sistit. Ex
quibus clarū est, qd cōposita eorū tēperies est
ex terrena videlicet essentia leuiter frigida,
& aquea leuiter calida: vt & inferna delicca-

L 3 re.

re possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

Terminthos.

Terebinthus.

Terebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinet. Sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaque quod etiam desiccant manifestum est: recentes quidem etiam nunc humidi que modice: sicci vero, ordine secundo. Ceterum fructus aridus propinquus, est etiam tertio ordini desiccantium. Est enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque etiam urinam prouocat, & lienibus prodest.

Teutlon.

Beta.

Beta nitrosæ facultatis particeps est, quatum digerit tum extergit, & per nares purgat. Cæterum cocta nitrositatem omnem exuit, sitque facultatis aphlegmantæ, hoc est phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porro ad detergendum digerendumque validior est beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice quam alijs partibus.

α β μν
νιτρώδης
Τεχ, Δε
αυ π α ρ,
νιτρώδης
αυ αρε
ομνε.

Teucrium.

Teucrium incidendi & tenuium partium facultatis est: quare lienes sanat. Ponatque ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo vero calfacientium ordine.

Tephra.

Cinis.

Cinis,

Cinis, combustorum lignorum reliquiae
 sic nuncupantur, compositae ex contrariis
 tum qualitatibus, tum substantiis. Habet
 enim in se partim terrenum, partim velut
 fuliginosum, Græcè æthalodes, siue lygmio-
 des, id est fuliginosum, siue quomodo cū-
 que quis appellare volet: atque hæc sanè par-
 tes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cinic-
 ribus & percolatis vnà ^a asportantur atque
 abeunt. Quod verò reliquum est, terreum est
 & infirmum ^b calida facultate ^c deposita. Sed
 non omnis cinis eadem temperatura prædi-
 tus est, sed pro combustæ materiæ diuersita-
 te variatur. At nescio quo pacto Dioscorides
 omnes ^d cineres adstringendi habere vim
 prodiderit, cum ficulneus cuiusmodi omnis
 qualitatis sit expers, utpote cum & ipsa ar-
 bor nulla sui parte acerbam qualitatem præ-
 ferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lenti-
 scus, hedera, & hoc genus alia verum plena
 succo valido tota sit, eoque acri & calido. Er-
 go ex acerbis utique lignis factus cinis, non
 parum adstringit, memini quæ me quandoq;
 cū aliud ad manū nō esset medicamen, & san-
 guinis suppressisse eruptionē. Verum nullus
 vnquam ad tale uti ficulneo audeat. Siquidē
 hic acrimoniæ multum adurentisquæ facul-
 tatis obtinet, mistæ abstersioni: & utroque
 differt ab eo qui ex quercinis lignis confici-

^a Vox v-

na συνα-

ποφρι-

ται.

^b Add. κ,

ἀλκτορ

σ morsu

vac.

^c Add. τῆ

κονία in

lixiviū.

^d al. αὐ-

τῶν, ipsos

sub. cine-

res.

^e Si αὐ-

τῶν, per

hunc.

tur, tū quòd in eo fuliginē multò est acrius,
tum quòd in illis terrenū quodāmodo sub-
adstringens est, in hac abstergens, veluti in ci-
nere tithymallorum, est & calx cineris quæ-
dam species, cæterum tenuioris essentia quā
qui ex lignis fit: nimirum quantò lapides exa-
cius torrerentur ut cinis fiant postulant: nō tamē
multum reliquum in se habet velut naturæ
igneæ, quod vocāt *ἰμπύριον*. Proinde elota
medicamen est citra morsum desiccans, ma- 10
gisq; si bis tēve lauetur. Cæterū si marina
aqua abluta sit, admodū digerit. Dicitur por-
rò de ea ubi de metallicis sermo habebitur.

Telephium.

Telephium exiccandi & detergendi facul-
tate est, non tamen insigniter calida: verūm
in hoc forsā quispiam ipsum ^a secundi esse
ordinis censeat. Desiccet tamen secundo or-
dine intenso: aut certē principio tertij: proin-
de ad putrida vlcera conuenit, & ^b vitiligi- 20
nem vtranque sanat cum aceto.

*Leg. ὁ
πρῶτος
πρῶτος
ἢ λεί-
κας ἢ ἀλ-
φός.*

Telis.

Fœnumgræcum.

Fœnumgræcū calidum est secūdi ordinis,
desiccet primo: proinde feruentes phlegmo-
nas irritat acerbātque: quæ verò minus sunt
calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

Tithymalli.

*ἢ ἀπὸ
ἰψῆς.*

Tithymalli omnes vincentem habēt acré
calidamque facultatem, inest verò ^c & ama-
ritas.

stagnali capiendos vti assolent. Celerrimè nā
que ab illis in vertiginē acti, ac semimortui
redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro
cū septem sint eorum genera valentissimus
est quem characian nominant, quem vti que
etiam quidam marem cognominant, & fœ-
mina nuncupata myrsinites: & qui in petris
nascitur ad modū arboris: deinceps qui phlo-
mo adsimilis est, & cyparissias: deinde para-
lius siue marinus: denique helioscopius. Pro- 10

α ἢ ἀπ,
αὐτῶν ex
ipso.

bal. quæ
acrimo-
niam ob-
tundit.

portione verò comprehensæ illorum facul-
tatis & cinis & alixiuum erit.

Tragacantha.

Tragacantha similem gummi vim obti-
net, emplasticam quandam, & bacrmoniam
hebetiorem. Et sanè similiter illi deficcet.

Tragion.

c Gra. tā
tum σκο-
λοπὰς ἢ
εὐνάγει,
καὶ λίθος
θρύμης
palosedu
cit & la
pid. fran-
git.

Tragij folia, fructus, lachrymaque, trahē-
tis digerentisque sunt facultatis. Est verò &
tenuium partium, & facultate in principio 20
tertij ordinis calida: stipites & hærentia cor-
poribus extrahit, lapides frangit, menses mo-
uet drachmæ pondere potum. Porro in Cre-
ta sola nascitur tragion lentisco adsimile. Cæ-
terum alterum tragium hoc minus, cuius fo-
lia scolopendrio similia sunt, visitur quidem
multis in locis: sed non parum habet facul-
tatis adstringentis: vt & ad fluxionum affe-
ctus conueniat.

Tra-

Tragoriganum.

De tragorigano in sermone de origano
supra est dictum.

Tribolos.

Tribolus ex humida essentia modicè frigi-
da & sicca nō mediocriter & ipsa frigida cō-
ponitur, in terrestri tamen superat terreum
frigidum, quod astringēs ostēdimus: in aqua
tūto verò aqueum. Propter utrūque itaque &
10 contra phlegmonarū generationes, & omni-
no cōtra omnes influxus congruit. Porro ter-
restri ipsius fructus cū tenuium sit partiū,
potus lapides in renibus comminuit.

Tripolium.

Tripolij radix gustanti acris est, & faculta-
te calida in tertio exēssu.

Triphyllum.

Triphyllum, quidam asphaltion, quidam
oxyphyllō, nōnulli minyanthes, sunt & qui
20 cnicium vocitant: prima quidē tria ab accidē-
tibus frutici, reliqua duo nomina haud scio
vnde. Vis plantæ est calida & sicca ut bitu-
men, cui odore est similis, utrinq; tertio ordi-
ne. Proinde pota laterū dolores ab obstru-
ctiōe natos iuuat, & urinā mēsesq; puocat.

Trichomanes.

Trichomanes eadē præstat quæ Adiantū.

*Trychnon.**Solanum.*

Trychnon quidam præposito s, strychnū
vocant.

vocant. Esculentum quidem quod in hortis nascitur, notum est omnibus, vtunturque ad omnia ea quæ refrigerari adstringiq; postulant. Potest enim hæc duo ordine secundo.

Cæterorum non esculentorū vnum quidem nūcupatur alicacabū fructum, habēs rufum, acino vuae tū figura, tum magnitudine adsimilē quo & ad coronas vtuntur: alterū verò fruticosum, à conciliado somno hypnoticū:

αἱ π' αὐ- τοῖς, præ ter hæc. & tertium ^aquod infantiā afferat, manicū ap *re* pellitant. Alicacabū igitur in foliorum facultate hortēsi solano simile est, fructum habēs

*ἡ μὲν γὰρ τῶν
miscet.*

ciendæ vrinæ idoneū: proinde compluribus facultatibus cōpositis quæ ad iccur, ad vesicam, & renes accōmodātur, ^badiungitur. Solani verò hypnotici cortex radicis si cum vino bibatur, somnum accersit drachmæ pondere sumptus. Sed & ad cetera quoque papaveris succo persimilis est, nisi quod hæctenus imbecillior est, quod ipse tertij habeatur ordinis refrigerantiū, cū hic positus sit in quarto. Huius solani semen vrinā ciendi potestatem habet. Cæterū si plus duodecim corymbis hauseris, demētiam quoque adsciscet. Por

*εὐλαφὲς γὰρ
sumptæ
fuerint.
ἢ ἄλλω-
πῶς.*

rò quod reliquū est ex propositis solanis, ad medicationes quæ intrò in corpus adhibētur inutile est. Nā si quatuor eius drachmæ ^coffe rātur, mortē inferēt: si pauciores, saltem insa

niam. Vna certe ^dinnoxie sumitur, cæterum

nec

nec ipsa vtile quid obtinet. Verū si foris cor-
pori emplāstri modo illinatur, vlcera cacoē-
the, & nomode, siue pascētia curat. Sed ad
talia radicis cortex præfertur, desiccans secū-
do ordine iam completo, & tertio incipien-
te, refrigerans secundo incipiente.

Hyacinthus.

HYacinthi radix^a bulbosa est, ordinis pri-
mi in desiccando: secundi verò cōple-
ti, aut certe tertij incipientis in refrigerādo.
Itaque pueros diutissimè seruire impuberes
illita^b creditur. Fructus leuiter extergit &
adstringit: quamobrem & ipse regio morbo
laborantibus exhibetur in vino, ordine qui-
dem tertio quadantenus desiccans, cæterum
in medio consistēs caliditatis ac frigiditatis.

Hydnon.

Tuber terre.

Hydna omnibus nota sunt. Substantiā ha-
bent vincentem^c terrestrem quidem, sed ta-
men cū paucula quādā tenuiū partiū mistā.

Hydropeperi.

Hydropeperi à locis in quibus nascitur, &
à similitudine quæ illi cū pipere in gustu est,
nomē sortitū est. Cæterū nō vsque adeo ca-
lidū est atq; piper. Attamen herba ipsa etiā
num viridis^e cataplasmat^f in modū imposi-
ta, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus.

Altercum.

Hyoscyamus cui semen atrum est, insaniā

ac

^a βολβος

^b δὲ, bul-

^c biformis.

^d Add. ἐν

^e οἷνῳ cum

^f vino.

^c γειωδὲ

^d σίραρ.

^e Add. ἐν

^f τῇ συστά-

^g σει, consi-

^h stentia.

ⁱ ἐᾶμα ἵνα

^j καὶ πῶ,

^k cum fru-

^l ctu.

ac soporem affert: sed is cui semen mediocriter flauum est, propinquam ei facultatē possidet. Verūm vtrique fugiendi sunt vt inutiles & venenosi, seu deleterij. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porrò flos eius qui dem cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius verò cui est subflauum, leuiter mali colorem refert.

Hypericum.

Hypericum calfacit & desiccatur essentia tenui, adeò vt & menses & vrinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porrò cum folijs illius viridis ad cicatricem ducit cum alia, ^arum etiam ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas, sanabis & mollia nimis, humidave & putredinosa vlcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant.

Hypecoon.

Hypecoon refrigerandi vim habet ex tertio ordine refrigerantium, vt parum absit à papauere.

Hypoglosson.

^b ^{ou} ^{ws,} ^{sic.} Hypoglosson ^binde adeò nuncupata est, quòd summis corymbis velut ligulæ quædã exeunt. Cæterum radix & succus fruticis emolliendi vim possident.

Hyssop.

Hyssopum.

Hyssopum desiccatur & exsiccatur ordine tertio, sed & tenuium est partium.

*Phaci.**Lentes.*

Lentes valenter adstringunt medium, tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine: ipsum itaque earum corpus desiccatur & sistit ventrem: cæterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibetur.

*Phacos.**Lenticula palustris.*

Lenticula palustris humidæ frigidæque temperaturæ est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

Phaleris.

Phaleridis autum succus, tum semen, tum ^aAdd. *ἴνα*
folia potari vtiliter creduntur ad vesicæ do- *πόας her*
lores, ceu in sese habeant tenue quiddam *βε.*
& calidum.

Phalangites.

Phalangites sic appellata est, quod morsis à phalangijs auxilietur: est autem facultatis tenuium partium, desiccantis: quamobrem & tormina patientibus succurrit.

*Phlomis.**Verbascum.*

Phlomos quidam per p literam & scribunt, & proferunt. Quædam folijs alba est, quedam verò nigra. Et albæ quidē mas est, cuius folia angustiora

angustiora: foemina, cuius maiora. Et præter has est alia phlomos agria cognominata, flores habet aureos & luteos, siue melizontas. Sed & alia præter has est, quã proprie phlomida nominant, & thryallida. Priorũ itaque duarũ radix acerba gultu est, & fluxionis affe-
ctibus prodest: sed & ad dentiũ dolorem eã quidam colluunt. Attamen folia digerendi vim habent: sic & aliarum folia, & maxime eius quæ aurei coloris flores obtinet, aut etiã pilis flavescentes. Omnium enim folia desiccandi & detergendi^a vim possident.

^a Add. με-
ρίως, mo-
deratè.

Phoenix. Palma.

^b Decet
austerus
αυστηρός.
^c φύσεως
natura.

^d Corru-
pte ἀφί-
ψμα, de-
coctum,
pro ἀμ-
φίσμα,
regmen.

Phoenix arbor adstrictoriae facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorũ succus^b est, ex aquea substantia tepida & terrea frigida constans. Similis^c facultatis est encephalos quem vocant, [hoc est cerebrũ siue medulla] cui aptus. At fructus eius, & maximè dulcis, nõ paucã cõtinet caliditatem. Cæterum cùm edẽdo sit, multo est vsui, non tantum foris impositum, vbi quid robore & desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est: sed & tanquã cibis sumptus & simul cum alijs & per se. Porro quod elaten vocant, nempe tenerũ illud palmę germen, eandem cũ cerebro eius facultatẽ possidet. Quod verò velut^d decoctũ eius est, adstringet & ipsum qualitatẽ habet, verũ plus quàm

quàm dicta omnia exiccat : utpote quod & essentia consistentia illis siccus est, & ^aanimum ^aImò, nū
habet humiditatis. Itaq; iure utuntur illo ad ^{nimè par}
ulcerum putrescentia, miscentque medica- ^{ticeps est}
mentis articulos plus iusto laxatos contrahen- ^{humid. n-}
tibus: ad hæc facultatibus hepaticis & stoma- ^{κισα μετ'}
chicis, seu intrò sumantur, seu foris admo- ^{χωρύγρo}
ueantur. Sed et radix plantæ desiccatoriae ci- ^{τη/θ.}
tra morsum facultatis est, adiunctum habens

10 & ipsa adstrictionis quippiam.

Phorbion.

Phorbij semine ad leucomata, hoc est albu- gines, cum melle ^b applicant. Sed & spicula ^bχρῶν-
extrahere creditur. Porro et ipsa herba & ^{π, utunt}
idem præstare videtur. Ex quibus constat ^{tur.}
quòd tenuium partium, & attrahendi deter- gendi que potentiam obtinet.

Phu.

Phu, odorata quodammodo est huius her-
20 bæ radix, nardo viribus similis: sed tamen ad pleraque infirmior, urinas mouet plus ^cὁμοίως
quàm aut Indica, aut Syrica nardus ^cperinde ^{ἢ τῇ κιλ}
ut Gallica. ^{τινῇ.}

Phycos.

Alga.

Phycos humens etiam nū & virens ex ma- ri exemptus desiccatur & refrigerat ordine se- cundo: habet enim quiddam modicè acerbū.

Phyllitis.

Phyllitis cum qualitatibus sit acerbæ non

Mi abfur

absurdè diarrhoeas, siue profluuia, et dysenterias pota iuuat.

Phyllon malabathru. Folium malabathri.

Folium malabathri nardo similem vim possidet.

Chalbane. Galbanum.

Galbanum succus est plantæ ferulaceæ moliendi & digerendi vi. Fueritq; sane ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo: in desiccando verò 10 ex secundo incipiente.

Chamædris.

Chamædris vincentem habet qualitatem amaram: est & quodammodo acris. Quocircà merito lienes colliquat, & vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions purgat: Ponatq; eam quispiam in tertio ordine excalfacientium & desiccantium: plus tamen^a calfacit quàm desiccet.

20

Chamæcissos.

Chamæcissi flos cū sit admodum amarus, iccur obstructione liberat, daturq; ex coxendice laborantibus.

Chamælea.

Chamælea vincentem habet qualitatem amaram: quamobrem admodum fordida vlcera, et quæ maximas habent crustas, cum melle purgare potest.

Cha-

^a Contra

plus de-

sicc. quā

calf. καὶ

πλείονος

κατὰ γὰρ

ἐκ γαίης

ἢ ὕδατος

ἔσται.

Chamaeleuce.

Chamaeleuce calidæ facultatis est tertio quodammodo ordine, sicca primo.

Chamaeleon.

Chamaeleontis radix, nigri quidem, letale quiddam obtinet: quamobrem foris utiq; usus eius ad psoras adhibetur, & lichenas, & vitiligines, & in summa, quæ deterfionē postulāt: præterea digerētibus & emollientibus phar
 10 macis cōmiscetur: & phagedænica vlcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calfacit verò secundo ordine absoluto. Porro albi chamaeleontis radix apotui datur cum vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sa-
 2. Add. πρὸς ἑλ-
 3. μιν, das
 4. πλάγι-
 5. ω, ad lū-
 6. bric. lat.

Chamaepitys.

Chamaepitys gustu quidem amarum sapo-
 10 rem validiorem acri obtinet, effectu verò expurgat abstergit quæ viscera plus quam calfacit: proinde auriginosis, & omnino quibus facile iecur obstruitur, bonum est remediū. Quin & menses ducit tum pota, tum appo-
 sita cum melle. Sed & vrinæ mouendæ medicamen est. Sunt autem etiam qui eam exhibent decoctam in melicrato ijs qui coxendis doloribus torquentur. Herba potrò ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera

putrescentia sanat præterea vberum durities discotit. Est enim in siccando ordinis tertij in calfaciendo verò secundi.

Chamaesyce.

Chamaesyce abstergendi simul & acrem vim possidet. Itaque acrochordonas & myrmecias caules eius teneriores in modum cataplasmatismatis admoti, & ex eis liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices detergunt: sed & hebetudinem visus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè & suffusionum principia.

• Add.

Chelidonium.

Γαλ. σὺν
ἀνίσω, cñ
aniso.
βλεπρὸς
leproso.
[Hec ex
vet. trās-
lat. Aet.
cheli. mi-
nus calf.
et sic. 4.
ord. ma-
ius. 3. est
ord. in v-
troque.]

Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est, sed et succus eius ad acuum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur digestionem atque discussione indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione iecoris proficiscentem, in vino eam albo potui exhibentes.^a Similiter mansa confert dentium doloribus. Porro chelidonium minus cum acrius sit maiore celeriter illitum cutem exulcerat, vnguesque^b scabros exterit. Succus eius per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque hæc herba quarti ordinis fuerit [calfacientium incipientis. Maius autem chelidonium tertij est ordinis] absoluti iam, idque tum in calfaciendo, tum in siccando.

Chon-

Chondrila.

Chondrila, et hanc quidam setin nominant. Est enim eiusdem fere cum illa facultatis, nisi quod gustu ^a amariuscule est ac proinde facultate siccantiore.

αἰπὸπι-
κρεν, sub
amara.

Chondrus.

Chondrus est sanè nutrimentum optimū, sicuti et triticum: sed huius instituti non est de nutrimento distinguere: verūm ut medicamen emplasticæ facultatis est temperie tritico similis, plus tamen illo viscosus: quare sanè etiam illo plus nutrit. Estque ceu materia quædam idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria, et id genus alijs valenter desiccantibus: proinde quidam ex genere admodum exiccantium esse et hoc semen autumant. Cæterum chondrus ex numero est potius concoquentium, ut et triticum, quæ minimè profecto desiccant. At ob exiccantium medicaminum admissionem, cum quod ex illis compositum est, exiccatorium sit, medicorum complures in errorem induci sunt, ut falsò putarent desiccationē chondro acceptā ferendam, ijs quæ admista erant præteritis.

Chrysocome.

Chrysocome, vocatur et chrysites. Radix vincentes habet acrem simul et adstringentem qualitates, quare non admodum multus est. Vsi tamen est decocta in melicrato

M 3 in

in peripneumonijs, & morbis hepaticis siue
iecorarijs: sed & menstruæ purgationis pro-
uocandæ vim quandam obtinet.

Pseudodictamnium.

Pseudodictamnium imbecillcm dictamni
vim habet.

Psyllium.

Psyllium semen habet admodum vrile, ex
secundo refrigerantium ordine: in desiccando
verò & humectando medium quodam- 10
modo est & symmetrum.

Ocimum.

Ocimum ex secundo est ordine calfacien-
tium, habet autem recrementitiam hu-
miditatem, proinde nec cōmodum est quod
in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad-
digerendum & concoquendū idoneum est.

Ocimoides.

Ocimoides, quidam philitarium cogno-
minant. Radix superuacua est. At semen te- 20
nuium partium, & desiccantis citra mordi-
cationem facultatis est.

GAL. DE SIMPLI-

CIVM MEDICAMEN-

TORVM FACULTATI-

BUS LIBER IX.

PROOEMIUM.

10 **Q**UOTQVOT plantarum partes
 sunt, & fructus, & succi atque li-
 quores, ^a supra dicta sunt omnia.
 Nunc autem de reliquis me-
 dicamentis, quæ metallorum genere censentur,
 quæque ipsius terræ ^b propriæ sunt dis-
 serere propositum est: post quæ deinceps non
 nihil tractabitur De partibus animalium, uti-
 que quibus ceu medicamentis ad curationes
 utimur. Cæterum præstare mihi videtur, com-
 munitè de illis omnibus præfari ^c quò vide-
 licet tum clarius intelligi possint, tum quæ di-
 20 cenda sunt distinctè ceu in articulos inau-
 diantur. Nam si quis in omnibus sequatur scri-
 ptos siue medicamentorum, siue materialium,
 siue illorum præparandorum: in multis pro-
 fectione turpissimè allucinabitur, & ea quæ præ-
 finite ac determinatè à me posita sunt perpe-
 ram accipiet. Cæterum cum duo sint capita
 cõmunis orationis iam proponendæ: Alterum
 est, an sponte nascentium medicaminum quæ
 combusta sunt, calidiora arbitrari oporteat,

^a ἀπὸ τῶν
 διὰ τὴν φύσιν
 ταύτην.

^b In cod.

Germ. ii-
 δη, spe-
 cies.

^c Σαφην-
 νείας ἵε αἰ-
 ματι, τοῖς

διηρηθῶ-
 μένως ἀ-
 κέρει ἵνε

καὶ τῶν ὑ-
 φαιμένων,

et clarit.

gratiz et

ut q di-

cta sunt

cen p ar-

ticul. in-

audiant.

M 4 an

an frigidiora: Alterum de medicamentis ad-
 stringentibus, quorum ^a in genere esse supra
 ostensum est tum austera, tum acerba. Itaque
 super his quidem in quarto horum ^b commen-
 tiorum verba fecimus: sed & modò cōme-
 morare satius fuerit, medicamentis adstrin-
 gentibus & facultatem et qualitatem inesse cū
 acris pugnantisimam. Adstringunt enim
 Acacia, Balauistiū, Hypocystis, Cytini, Galla,
 Rheon, Rhus, Omphacium, Mespila, Corna, ¹⁰
 Malicoriū, Myrta. Acria verò sunt Euphor-
 bium, Allium, Cæpa, Porrum, Napy, Piper,
 Gingiberi, Smyrnium, Origanū, Pulegium,
 Calamenthe, & Thymus. Reuocandum itaq;
 in memoriam duntaxat qualem cuiusque di-
 etorū percipimus sensum, & protinus seque-
 tur qualitatis eorum diuersitas, quam in quar-
 to libro exposui vnā cum alijs omnibus gu-
 stus differentijs. Sanè contrahūt constipantq;
 atq; condensant substantiam nostrā adstrin- ²⁰
 gentia: ac proinde in quamuis corporis no-
 stri partem extrinsecus imposita, continuo
 illam rugosam & contractam ^c efficiunt, con-
 trā quā acria, quæ imposita cuti perspicuō
 eam excalfaciunt, atque in molem attollunt,
 cum rubente colore: ac si diutius immorētur,
 etiam vlcerant. Hæc itaque euidenter appa-
 rent tum incidere, tum excalfacere, tum etiā
 à vicinis partibus ad sese sanguinē attrahere:
 at

αχολι
 κνυσιν, de
 μοστράτ.

at adstringentia refrigerando, contrahendo,
 constringendoque in illis etiam contentum
 repellere. Facultas itaq; aduersissima est ad-
 stringentibus cum acris: nec quæ in gustu
 apparet qualitas: simile quippiam obtinet.
 Quid ergo nonnullis in mentē venerit, vt pi-
 per, alliū, atq; adeò acris omnia adstringere
 dicerent, sanè cogitatione assequi nequeo.
 Nā si vt hæc adstringere dicant, ita Rhun,
 10 Balauſtium, Omphaciū, Meſpilum, & quot-
 quot eius sunt generis, acris cognominaret,
 diuerſa ac cōmutata^a in nominibus cōsuetu-
 dine, ignaros proſectò illos vocū, ^b& earum
 ſignificatum: non tamen guſtandi aut olfa-
 ciendi carere iudicio dicerē. Nunc verò cum
 res duas & olfactu, et guſtu, & effectibus ſuis
 maxime cōtrariam inter ſeſe naturam oſten-
 tantes, vna appellatione nuncupent: admi-
 randa proſectò hominum aut ſtupiditas eſt,
 20 aut dementia, aut ſimul vtraq;: perinde enim
 faciunt atq; cilli qui & ignis, et niuis eundem
 eſſe ſenſum aiunt. Atque adeò in quendam
 quondam incidi, qui præ tam aliena atq; ab-
 ſurda vſurpandorum vocabulorū cōſuetu-
 dine diceret nihil prohibere quo minus dice-
 retur nix eandem igni habere tum qualitatē,
 tū facultatē, quia videlicet et hæc ſæpenume-
 ro viſa ſit pedes diutius per eam ambulantiū
 aduſſiſſe. Sanè nō paruo tempore opus eſt vt
 illis

^a Add.

τῶν ἐλ-

λίνων.

ἢ τῶν ἐλ-

λίνων.

τῶν λεί-

γοντων τῶν

χρόνων τῶν

πυρρῶν τῶν

αὐτῶν τῶν

σθαιριῶν τῶν

γάλακτος τῶν

is qui di-

cit niue

eundē ſen-

ſum cum

igne effi-

illis hominibus sordem animi expurges. At quibus non in tam profunda ignorantia caligine degere contigit, ac quantum horum commentariorum perlegerint, ijs quæ iam dicta sunt, memoriæ causa repetita sufficiunt: quod distinctè nomina de quaque propriarum rerum ita inaudiant, quemadmodum Latinis a cfferre Græcisque mos est. Transibo verò ad secundum scemma siue speculationem, haud etiam de nomine & significato eius habendum, verum de rei natura. Nam plerique existimant combusta omnia seipsis effici frigida. Alij e contra, combustorum omnium augeri caliditatem existimant, utriq; sanè errantes. Conspiciuntur enim liquido quedam calidiora reddita & ad gustum, & ad tactum, & eam quæ in usu cernitur facultatem: velut supra dicebam de acris & adstringentibus. Quædam contra adustione minus apparent calida: idq; clarè discernimus tum tactu, tum usu. Dico autè usum, ceu antè dixi, cum cuti imposita alia calidiorem rubentiorèq; partem efficiunt, alia exanguem & frigidam: & alia molem attollunt, alia contrahunt. Igitur acris multum caloris amittunt vsta. At quæ eius modi non sunt, assumunt. Sanè combustorum omnium nullum planè est frigidum. Relinquitur enim in illis velut *ἐμπύρευμα*, hoc est ignitio quædam: nam ita vocabat Aristoteles: atque

• *χρῆσις.*

• *ἡ αἰσθησις
sensu.*

Atque id est quod per ablutiones detergitur:
ex combustorum substantia ^a subtilissimum:
quod ubi cum aqua abierit, quod vsti reliquū
est, substantia terrena est. Siquidem humidū
omne combustio absorbit: reliquū autem ter-
renum est vnā cum empyreumate ab Aristo-
tele vocato. Hoc ergo ubi per lotionem abla-
tum ac semotum fuerit, aqua in qua medica-
men ablutum est, calidam adsciuit faculta-

10 tem, eamque tenuium partium: quod reliquum
verō est, terreum est, ^b desiccare citra morda-
citatem potens. De his quidem & supra dixi-
mus: ceterū nihilo deterius est in memoriam
nunc ea remocasse, vt refricata illorum me-
moriam, simul quæ dicenda sunt, exactius quis
assequatur.

De terra differentijs.

20 Cvm duæ sint res quæ terre vocabulo si-
gnificantur, necessarium duxi prius eas
distinguerē, vt clariora sint quæ dicenda ve-
niunt. Altera sanè ^c Græcis pariter Latinisq;
consueta est. Siquidem ubi triticum, hor-
deum, aut aliud quodpiam seminum, quæ ce-
realia nuncupantur, seminant, mediocriter
humidam esse terram oportere aiunt: at ubi
vites, ficus, oleas, aut aliam quamuis arbor-
em plantant, fugiendam præcipiunt, tum
eam quæ viginis ^d planè expers sit, & arida,
tum quæ humida sit & lutosa. Nam lutum

vocant

^a λεπτό
μερῶν
τοῦ

^b Vet. co.
add. ἄμα
καὶ πυ-
ρρόν, si-
milis
frig.

^c Tatum
ἅπασι
τοῖς ἱα-
τροῖς, Græc.
omnib.

^d ἰχάλας
extreme,

vocant terrā humido subactā. Tum qui decolendis agris seu georgica conscribūt, in regionū differentijs atram terram, argillosam, arenosamq; discriminantes efferunt: sed & pinguem terrā vocant, ex qua lutū fit viscosum[ac lentū]: Alterā verò contrā quā hęc dispositam, quæ lutum efficiat, pinguitudinis expers, & friabile, vt sic dicam. Atque hoc est vnū terræ vocabuli significatū, omnibus vſitatum. Alterum est solis philosophis vſurpatum, cū aiunt elementa corporū esse terram, aquā acrem, & ignem. Corpus nanque extreme siccum ac frigidum terram nuncupāt. Secundū hos ergo nullū compositorum huiusmodi corporū terra censetur elemētari: aiunt tamē ea plurimū habere terræ, puta adamante, & saxa: & quātò corpore fuerint duriore, tantò magis ea dicūt esse terrea, cōtrā quā agricolæ. Haud enim quò durior fit corporū consistentia, eo plus terream esse

¹⁰
²⁰
²⁰

Add.] & dictitant, verū lapides & petras ^a planè ad agriculturā esse ineptissima contendunt. Ceterum eam esse terrā dicunt exactissimam, quæ quā longissimè recessit à saxi consistentia: quippe cū & argillosam & arenosam ad pleraq; damnent inutilē. Secundum itaque significatum quod à philosophis celebratur, tribus finientur generibus terræ differentiæ. Siquidem vnū eius genus lapis est, alte-

alterum corpus metallicum, tertiū verò terra
quæ collitur: facta apud eos ^a differentia de ^a *αὐτῶν*
metallicis corporibus quæ fundi possunt, ve ^{vias.}

lut ære, stanno, plumbo. Hæc enim quidam
aiunt nō terræ, sed aquæ plus continere. At-
tamen cæteri homines omnes ^b eā duntaxat
terrā nominant: quæ humido subacta lutum ^b *Add.*
efficitur: de qua utique & ego nunc statui dif ^{πῶς εἶναι}
ferētias exponere, id modò præfatus, q̄ pro ^{αὐτῶν, subst.}

- 10 posita sectio corporū terrenorū in lapides,
metallica, & terram quæ colitur, absq; corpo-
ribus quæ propriè physica seu naturalia no-
minantur, dicta est. Nam si ea accedant, tum
ligna omnia, & fructuū partes complures, ve-
lut etiā animalīū, essentia esse terrena dicen-
tur: fructuū quidē partes, vt nuclei oliuarum
& acini vuarum, putamina nucum & cono-
rū, & eius generis multa alia. Animalīū verò
ossa, cornua, dentes. Verūm de plantarū par-
20 tibus, quæ terrenæ utique sunt & duræ, par-
tim iam suprà dictū est, partim etiā nunc di-
cetur. Et de ijs quæ animantiū sunt infrā tra-
ctabitur, vbi prius terræ species absolvero.
Licet enim ea tibi aut differentias, aut spe-
cies, aut etiam appellare genera. Dico autem
hæc lapides, metallica corpora, terram in lu-
tum solubilem. Ac primum omnium dicam ^c *ὅτι πᾶν*
^c ab Latinis nuncupatæ terræ differentias, ^{τῶν ἑλλήνων}
quæ cōmune hoc habet, v̄t addita aqua cō- ^{ὑπάρχει}

tinuò

tinuò solvatur, & fiat lutum. Nam quod a philosophis sic appellatur, non habet omnibus commune, sed illis tantum consuetū ac celebratum significatum.

De differentijs nominatae passim terræ.

a συνδυασμῶν
consue-
tam.

TERRAM^a vsitatē Latinis vocari dixi, quæ iniecta aqua statim soluitur, & fit lutū. Huiusmodi ergo est quam homines ad culturam elaborat, differentias habens quas dā sanè secundum propriam rationem, dū pin- 10 guis & viscosa, quæ utique omnino & atra colore est: alia verò friabilior, & pinguitudinis expers, quam vocant argillam, quæ sanè quodammodo candidior est. Atque hæ contrariissimæ sunt differentia. Aliæ harum in medio sunt, alteri atque alteri magis accedētes: atque ad eò quædā etiā quæ ex æquo ad vnguem in medio, pari intervallo ab utraq; distāt. At alia sunt terræ differentia ex di- 20 uersi generis corporum nata commistione, qua ratione lapidosa & arenosa habentur: atque admittā talium substantiā segregat largæ aquæ effusione ac maceratione, dū totum humidum efficiatur. Cū enim id effectū est, id quod defertur atq; inest lapidosum atq; arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernatat. Tale quiddā & in L. Æ- 30 nia terra visitur, quam cognomināt quidam milton lemniam, id est rubricam lemniam, &

b al. non
ἔστιν ὡς
hic, sed
ἡ λευκὴ
ἐστὶν.

& alij quidam sphragida lemnia, hoc est sigillum lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum, Dianæ sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atque hordeo piamenti gratia^a terre redditis, in urbem comportat: quam deinde aqua maceratam, atque in lutum^b redactam, ubi valenter conturbavit, paulumque inde quiescere sinit^c, aquam^d quæ supernat, aufert, & mox quod sub ea est^e lutum tollit, ac reliquum duntaxat quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet & arenosum, relinquunt ut inutile ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue usque eo deficcatur dum mollis cere consistentiam accipiat: huiusque exiguis acceptis particulis; sacrum Dianæ signum imprimit. Ac postea rursus in umbram ficcandum reponit, donec omnem planè humiditatem amittat, fiatque illud medicis omnibus cognitum medicamentum lemnia sphragidis, siue sigillum. Sic enim quidam illam cognominant ut dixi ob impressam illi sphragida, hoc est sigillum: ceteri etiam nonnulli ob colorem lemniam milto siue rubricam appellitant^f. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet atque illa: & secundum collem in Lemno qui totus colore fulvo est, & in quo neque arbor^g neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres eius signantur differentiæ:

vna

^a τῷ χω

ρίῳ, loco.

^b Add. ὑ-

γρον, hu-

mid.

^c Add.

πρῶτον.

^d ὁ λιπα

ρὸν τῆς

γῆς λα-

βοῦσα,

pingue

terra su-

mit.

^e Add. ha-

bet qui-

dem eun-

dem cum

milto seu

rubrica

colorem.

^f Add. ὅ-

τε τῆς γῆς

vna quam posuimus terræ sacræ, quam alijs
 nemini præter vnâ sacerdotē contingere
 fas est: altera verò eius quæ reuera miltos est
 siue rubrica: vtuntur autem ea potissimū fa-
 bri: demum tertia eius quæ extergit, qua vtū-
 tur qui linthea & vestes lauant, quibus vtique
 collibitum est. Cæterum cū & apud ^aDio-
 scoridem & alios quosda scriptum legissem,
 lemnix terræ hircinū misceri sanguine, atq;
 ex luto quod ea mitione conficiebatur, sa-
 cerdotem ^blemnias sꝑ hragidas tum confor-
 mare, tum consignare, cupiebam profectò &
 ipse mitionis modū inspicere atque symme-
 triam. Itaque quēadmodum in Cyprum na-
 uigaueram videndorū quæ in ea sunt metal-
 lorum gratia, & in cauiam Syriā Palæstinæ
 partē profectus fueram, bituminis & aliorū
 quorundam inspiciendorū causa, ita nec in
 Lemnum enauigare piguit, vt quantum san-
 guinis terræ admisceretur, conspicerē. Nam
 iterum cū ^cRomā pedestri petere itinere per
 Thraciam & Macedoniam, prius à Troade
 Alexandræa in Lemnū ad nauigauī, nactus
 illic nauem quæ ad Thessalonicā cursum de-
 stinabat. Conueniebam autem cū nauclero,
 vt in cursu Lemno appelleret. Et sane ille præ-
 stitit, sed non ad eam ciuitatem ad quā oportebat.
 Antea enim nesciueram duas esse in
 insula ciuitates, sed credebam, vt Samus,
 Chius,

^a Libr. 5.
 cap. 63.

^b Add. ας
 ονομαζο-
 μεναι, quas
 vocant.

^c Deesi
 ex Asia.

Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo
 quæ in Aegeo sunt mari, [vnam duntaxat ci-
 uitatē habent toti insulæ cognominē] ita &
 Lemnū nominis ^a sui vnam habere ciuitatē.
 Porro vt ex naui descenderam, intellexi ciui-
 tati nomen esse Myrinæ: nec in regione ciui-
 tatis illius aut Philoctetis tēplum esse, aut sa-
 crum Neptuni collem, sed in altera quæ vo-
 caretur Hephestias: nec ciuitatem eam Myri-
 10 næ esse propinquam. Cumq; me nauclerus
 expectare nō posset, distuli, vt cum Roma in
 Asiam redire, tunc Hephestiada viscerem: id
 quod feci prout speraucram & proposuerā.
 Nam vbi ex Italia in Macedoniam traiecis-
 sem, eamq; penē totā pedestri itinere pertrā-
 sisssem, peruenissemq; Philippos, quæ ciuitas
 est finitima Thraciæ: inde ad mare descendi
 quod proximū aberat centum viginti stadijs
 20 primumque Thason transmissi distantē plus
 minus ducentis stadijs: atque illinc in Lem-
 num sepringentis, ac rursus ferme septingē-
 tis in Alexandream Troada traieci. Ac pro-
 inde sanē ex industria tū de nauigatione, tū
 de stadijs adscriptū, vt si quem eadem quæ me
 caperet Hephestiada visendi cupiditas, co-
 gnitō eius situ, sic nauigationem institueret.
 In tota nanque insula Lemno orientem spe-
 ctat Hephestias, occidentem verō Myrina.
 Et quod a poëta dictum de Vulcano est, qui
 N græ-

a ὁμῶν
 μου ὅλη
 τῇ νήσῳ
 eiusdē cū
 tota insu-
 la nomi-
 nis.

gracè dicitur Hephestus. Decidit in Lemnū,
 propter collis naturam occasionem sumpsis-
 se fabulæ crediderim. Apparet enim combu-
 sto simillimus tum colore ipso, tū etiā quia ni-
 hil in eo nascitur. In hunc itaque^a collem sa-
 cerdos quo tempore ego ad insulam accessi-
 ram, egressa, certo quodam trinci hordei que
 numero in terram coniecto, alijsq; quibusdā
 pro religione patria perpetratis, plaustrū to-
 tum terra impleuit. Atque vbi in urbem con-
 nexisset, quo dixi modo, illas fama hominum
 adeo celebratas lemnias sphragidas prepara-
 bat. Visum ergo mihi erat percentari, nun-
 quid vnquam antea hircinū sanguinē huic
 terre misceri solitum, memoriæ proditum
 accepisset. Quo audito omnes in risum solu-
 ti sunt nec ij sanē quiuis ex vulgo, sed viri
 oppidō quā eruditi cū in alijs, tum præ-
 cipuē in vniuersa patriæ historia. Quin & à
 quodam librum accepi quondam ab incola-
 rum quopiam conscriptum, qui omne lem-
 niæ terre vsum edocebat. Quamobrem nec
 me quoque piguit huius medicamenti peri-
 culum facere, acceptis sphragidum viginti
 millibus. Sed & is à quo librum dono acce-
 pi, inter principes habitus, ad multa hoc vte-
 batur medicamine. Siquidem ad vulnera tum
 vetera tū cicatrici inducendæ cōtumacia: ad
 hæc ad morsus viperæ, atq; adeo oēs ferarum
 morsus.

^a Gr. λό-
 γος μέδ.
 λόφος.

^b Deest
 aut ca-
 prinum.

morsus, necnon aduersus medicamenta le-
 talia non antè modo exhibere, sed & post
 sphragide uti consueuerat. Addebat porro
 sese periculum fecisse medicamento, quod
 quia fructum iuniperi accipit, *Διά τῆς ἰουνίπερου*
βίσσω nuncupatur, cui utique indebatur &
 terra lemnia: vomitumque ciere aiebat, si-
 quis cum etiamnum in ventrem letale vene-
 num hæreret, alexiterium siue amuletum
 10 ebibisset. Et sanè nos quoque huius fecimus
 periculum in lepore marino, & cantharidi-
 bus, cum sese tale quippiam accepisse homi-
 nes suspicarentur; verum hausto quod lem-
 niam sphragida habebat medicamento, pro-
 tinus omne euomuerunt, nec postea vllum
 illis accidit symptoma eorum quæ ad lepo-
 rem & cantharides comitari consueuerunt,
 tametsi conuieta esset perniciosorum medi-
 caminum exhibitio. Cæterum an ad alia
 20 mortifera medicamenta, hæc inquam quæ
 vocant deleteria, eandem vim habeat medi-
 camentum quod ex fructu iuniperi & ter-
 ra lemnia conficitur, mihi utique igno-
 tum est. At ille ab Hephestiade profectò
 assererat, adeo ut & rabientis canis morsum
 eam sanare diceret in vino diluto epotam
 at vlceri ex aceto impensè acri impositam: ^a Deest
 Sed & aliarum ferarum istus ex aceto sa- ^{herbarū,}
 nare referebat, extrinsecus folijs ^a insuper *βοτάνων*
 N 2 impo-

impositis, quæ putredini resistere didicimus.
 In primis verò prædicabat Scordium, deinde
 Centaurium exile, inde Marrubium. Por-
 rò si quando nos sanè ad vlcera cacoethæ &
 putrida terram lemniam adhibuimus, magni-
 ficè profuit. Vñs autem est pro prauitatis vl-
 ceris magnitudine. Quippe id quod graui-
 ter olet, impèdiq; ^a laxum molleq; est, ac
 sordidum, sustinet vt vel per facerrimū ace-
 tum lemnia terra in lutosam soluat¹⁰ur consi-
 stentiam, aliorum more pastillorum, quorū
 alius alio vtitur: dico autē Polyidæ, & Pra-
 fionis & Andronis, & qui nūc dictus est, quē
 Berinū vocāt. Siquidē hi omnes valenter de-
 ficcantes prolunt vlceribus contumacibus,
 soluti interim quidē in vino duci, interim
 sapa, interim αnomelite, nonnunquam etiā
^b Add. alborum^b quopiam, aut fuluorum, aut flauo-
 rum, prout nimirum vñs postulat. Nam de
 talibus alibi def. nietur. Similiter verò quan-
 doque soluantur aut ex aceto, aut vino, aut
 aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut meli-
 crato. Porro lemnia terra ex aliquo cōprehē-
 sorum soluta, medicamen fit idoneū tum re-
 centibus glutinandis vulneribus, tum medē-
 dis inueteratis, agrè ad cicatricem venienti-
 bus, & cōtumacibus. Similiter autem & alia
 quauis terra pharmacodes siue medicamen-
 tosa. Necessè enim erit distinguere, sicuti su-
 pià,

præ, ab elementari terra, in qua & lapides cō-
prehendebantur, eam quæ in lutum soluitur:
sic nunc ab ea quæ colitur, medicamento-
rum: nihilo enim deterius erit ita eam cogno-
minasse qua ad curationes utimur: tametsi
eius quoque quæ colitur, si qua pinguis est, cō-
moda est ad curationem earum omnium
partium quæ desiccari possunt: unde sanè
ea & Alexandriae & per Aegyptum utuntur
10 multi sua utique sponte ac iudicio, multi ve-
rò etiam moniti somnii. Vidi enim Alexā-
driæ quosdam aqua inter cutem laborantes
ac lienosos Aegyptiæ terræ luto utentes,
2 qui sibi suras, femora, cubitos, brachia, ter-
gum, latera, pectusque binungerent, ac per-
spiciuò iuuarentur. Eundem in modum &
veteres phlegmonas, & laxa œdemata adiu-
uat lutum hoc. Noui siquidem quosdam, qui
ex immodica per hæmorrhoidas euacuatio-
3 ne c turgentes effecti ac tumidi, non obscu-
rè fuere adiuti. Sed & quidam diutinos fi-
xosque parte quapiam dolores perpessi, luto
hoc planè persanati sunt: desiccandi nanque
vni terra quæuis possidet. Quoniam verò
corpus eius natura siccum est, & quia pror-
sum igneæ substantiæ mistionis est expers,
ita desiccatur, ut minimè sit mordax: ad quod
tamen etiam proficit si lauetur.

De terra lotionē.

N 1 Cæte-

πολλοί
ἢ multi-
ti verò.
h Add.
τῷ πη-
λῷ τῆς
γῆς τοῦ-
της luto
terre e-
iusdem,
χρίοντι-
νοι, inun-
cti.
c Deest
toto ha-
bitu, ὁ-
λὴν πλὴν
ἔστι.

CAeterum lauatur terra omnis ad eun-
dem modum quo propositum est de
lemniam. Frimum quidem ^a maceratur aqua,
αὐναφύρα. quæ nullam habet medicamentosa qualita-
tis suspensionem: at ubi lutum confederit, ef-
funditur quæ innatat aqua: ac quod in fun-
do erat, segregatur à lapidosiis atque are-
nosis quæ ad unum resederunt. Ac si exerci-
tatum habeas gustandi sensum, ipse iudex
eris accuratus, quam oporteat terram laua-
re quam non. Nam quædam ^b lauari non
ἡ δὲ Σίων desiderant, quædam etiam bis terque elui
ἢ πλὺ-
σιως. exposcunt. Ac lemniam quidem paratam ac-
cipis semel à sacerdote lotam, quæ iterum
ablui non exigit.

De terra Samia.

AT Samiam ne lauari quidem opus est:
utimur autem altera eius specie ma-
gis, quam Samiū astra cognominat, ad san-
guinis expuitiones vndecunque natas, velut
etiam Lemnio sigillo. Eadem vi iuuant san-
guinis ex utero profluvia, & vocatum fluxū
muliebrem. Quin & prosunt exulcerationi-
bus dysentericis antequam putrescentia eua-
dant vlcera. Nomias id genus affectus appel-
lare medicis mos est, ab eo quòd putredo de-
pascit, & ad vicinas partes serpat, quod Græ-
cè dicitur νέμεισθαι, una cum primum vitiata
& ipsas corrumpens. Tametsi etiam in istis
quan-

quandoque sum vsus Lemnia, & palàm pro-
fuit tum per sedem infusa, tum epota, utique
anteà: quod facere solemus vlceribus meli-
crato^a prius ablutis, posterius verò muria.
Inijciebatur ergo cum succo arnoglassæ: bi-
bebatur verò ex oxycrato aquoso. Sed nec
parum efficacioribus videtur esse viribus
Lemnia terra quàm Samia: quare nec ea que
iam phlegmone tentari cœperint, vim eius
10 perferunt sed clare birritantur, atque exaspe-
rantur, potissimum si homo sit habitus mol-
loris, quem malacosarcon Græci vocant.
At à Samia adeò non exasperatur vlla sic af-
fectarum partium, ut etiam mitigentur, ma-
ximè quæ humidiores sunt & laxiores, ve-
lut vbera, testes, adenes. Idoneè autem vtaris
terra ciusinodi, si vbi ad læuorem redegeris
cum aqua, tantum admisceas olei rosati bo-
nū, d^d quod mistione sua medicamentum à
20 resiccatione prohibeat: sed & commodum
utileque est, vbi sic præparatum fuerit, ad
alias quoq; phlegmonas calidas, & bubonas
incipientes, & fluxiones podagricas, & sum-
matim vbi refrigerare statutum est medio-
criter cum mitigatione ac lenitione: ut eui-
denter appareat vim Samiæ mediocriter ef-
fic refrigeratorem. Quin & magis quodam-
modo acréa est eius essentia collata ad lem-
niam, cuius argumentum est & leuitas. His
N. 4 itaque

^a Add. &
κρατεσι-
ρω, hand
dilutio-
re.
^b Vox v-
na, τρα-
χύνεται,
exasp.
^c τα θερ-
μότερα,
calidio-
res.
^d Apt. ut
mixtum
quod fue-
rit non si-
nat exa-
rescere
medic. ο-
ρυ δ μι-
χρίμ δ κ
ιάσι ξη-
ρανθῆναι
το φάρμα-
κον.

itaque notis & omnem aliam terram medicaminosam æstimato. Dico autē notas cōsistentiæ tum leuitatem, tum grauitatem, prætereaque in gustu asperitatem ac leuitatem, ad hæc tenacitatem, & abstergerendi potentia. Tenax enim & viscosus est Samius aster, cum & Lemnia sphragis eiusinodi paululum quiddam habeat. Abstersoriam quoque facultatem moderatam obtinent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres quædā 10 ad faciem ijs vtuntur. Ostensum autem est in tertio libro De ratione curandi, quicquid leuiter absterget, producendæ vlceru in carni esse idoneum. Id autem si etiam desiccet, cicatrici inducendæ habile est. Porro omniū ex ijs aptissima sunt & ad vlcera quæ in summa cute consistunt, & ad ambusta, illa quæ cū citra morsum exiceant, tum neque manifestò exalfaciunt, neque refrigerant. Quocirca terra Selinusia & terra Chia pulcherri- 20 ma sunt ad ambusta vlceru remedia: Exposcunt enim ea moderatissimè extergentia medicamina absque insigni, aut calfactione, aut refrigeratione: quod vtique inest tum Selinusie, tum Chie, tum Samie terre. Ostensum est autē quod & huius species est Aster quem vocant, reliqua terra hoc præstans, quod viscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cū ad alia vlcera, tum ad ambu-

ambusta pertinet, alijs terris quæ tenacitatē non habent conferendus non est. Siquidem substantiam tenacitas magis reddit emplasticam, quàm vt sinat abstergere : scilicet vbi nulla vtique alia adsit acrimonia viscoso tenacique corpori, vt in visco cernere est. At tamē Chia & Selinusia terra inferiores sunt Samia ad phlegmonas in mammillis, testibus, atque inguinibus incipiētes: tametsi vbi
 10 inopia est aliorum quæ summè profunt, nec ipsæ planè ineptæ sunt & incommodæ. Porro Cimolia cū mista sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leuiter: proinde dum lauatur ^ahæc facultatem deponit atq; exuit. Absque eo secundū vtrasque
 agit facultates, ceu alia quoque compositorū medicamentorū plurima digerentia pariter & repercutientia. Porro vtramque facultatem ^bfacile indicat dum illi miscentur humores naturæ cōtrariæ. Nam si mista sit repercutientibus refrigerantibusque, lutum quod
 20 ex ipsa & illis cōficitur, refrigerans repercutiensque efficit. Sin digerētibus, & ipsum digerens. Sic ambustis conuenit. Atque idiotæ quidam protinus aceto maceratam illinunt. Sed in tali vsu non impense acre sit acetum oportet. At si tale sit, aquam miscere præstat. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu cōmune omnis terræ leuis. Omnes enim ambusta

^a Tantū

ἀποτίθεται

ἢ ὅπου,

hoc depo-

nit.

^b ἐναρ-

γασσει,

emident.

busta iuuat, cōtinuo illitæ ex aceto, aut oxy-
 crato, nimirum bullas existere prohibentes.
 Caterum contemplandum insuper^a est, cor-
 poris curadi quæ sit natura siue habitudo, du-
 rane an molli: id in vniuersum semper præ-
 oculis habendos corpora mollia valentiū me-
 dicaminum vim haud posse perferre, dura ve-
 rò posse. Sed hæc huius^b instituti nō sunt, ve-
 rum copiosius exponentur tum in tractatu
 De cōponendis pharmacis, tum in libris De
 facile parabilibus. Præfens autem narratio à
 principio id studuit, vt generales inueniret fa-
 cultates. Quibus animum intendens quispiā
 complura habiturus est ad particularis vltus
 copiam, vtique si vtendi eorum viam, ac ra-
 tionem insuper adiunxerit atque edidicerit,
 Quare immorandum non est. Verūm quod
 antea dictum est, nunc in memoriam reuo-
 care oportet, nempe terram ipsam expertem
 missionis substantiæ generis alterius, vim ha-
 bere citra morsum deficcādi. Atqui cū nul-
 lum reperire corpus queas missionis ad vn-
 guem expers, inspicienda item est corū quæ
 illi accidunt commissio, idque secundum le-
 uitatis & grauitatis differentias, easque quæ
 in gustu visuntur. Nam si qua cluceat adstri-
 ctio, tantum assumpsit frigiditatis, quantum
 habet, & adstrictionis. Sin etiam acrimonia
 quædam appareat, tantum inesse scito cali-
 ditatis,

^aDeest in
 hoc, cū τὸ
 τω.

^bτὸ παρ-
 μακίαις.

ditatis, quantum & acrimonia. Similiter in
 leui & graui videndum: cum leuitas illi inde
 proneniat, quod larga & copiosa in tota eius
 temperie aërea insit substantia: grauitas ve-
 rò quantò maior sit, tantò itidem synce-
 rior terra existat. Terræ proprium est, quod
 igni admota non fundatur aut liquefeat: id
 quod accidit plumbo, stanno, argento, & au-
 ro. Itaque cum terram audis [argento] no-
 ro minari argyriten^a (nam ita nuncupant qui-^a *Vet. ad.*
 dam illas quæ ex metallis sumuntur) haud ^h χρυσί-
 putes per totum terræ immistum esse argen- *h* χρυσί-
 tum, aurum, aut ferrum: sed contingere, con- *h* χρυσί-
 iunctasque esse paruis terre particulis immi- *h* χρυσί-
 stas particulas paruas: in chrysite quidem, *h* χρυσί-
 quæ ab auro dicitur, auri, in argyrite, quæ *h* χρυσί-
 ab argento, argenti: in siderite, quæ à ferro, *h* χρυσί-
 ferri: easque ab igne in fornacibus fusas, coi- *h* χρυσί-
 re adinuicem. Eundem in modum quæ vi-
 ro trū continet terra, arenosa est. In arena enim
 potissimum eiusmodi substantiæ frustula re-
 periuntur sæpenumero parua. Et qui earum
 rerum periti sunt, conspectis arenis talibus
 haud difficulter cognoscunt, quantum ex eis
 colligi queat vitri. Sed & auri quoque frustu-
 la exigua frequenter non paruo numero in
 quibusdam inueniuntur arenis. Verùm non
 ex quauis arena, qui negotio huic sunt dedi-
 ti, aurum vitrumque extrahūt: sed eas eligūt
 arenas

arenas quæ quamminimo impendio plurimum congerunt. Siquidem post multos sumptus quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulum modò colligeretur substantiæ, damnosum id ipsis esset. Itaque cum in plurimis arenis auri vitrique frustula parua cõtineantur, qui talia callent, nō ad quasuis accedunt. Ad eundem modum neque æs, aut argentum, aut ferrum, aut stannum, plumbumve ex quavis terra colligunt. Nec tamē ubi dictorum quodque ab admista terra separauerint, quæ reliqua est, alijs terris est similis (quas pãsim sic ab omnibus nuncupari proposui, quæ communem habent notam, quod irrigatæ facile solvuntur in lutum) nã terræ quæ in metallis est, reliquæ lapideæ fiunt, nec macerari rigariue possunt. Dico autem brigari, per totam substantiam humecta ri: madescere verò, extrema tantum superficie madefieri, haud etiam in altum penetrante humore: illud τέρμας, hoc βρέχμας Græci appellitant. Sic fit cadmia fossilis quam vocant, lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus corporibus infra disseretur. Nunc rursum ad medicaminosam terrā reuertor, quæ proinde quòd aqua irrigata facilè in lutum soluitur, terra appellatur. quia verò ea utimur velut alijs madicamentis, idcirco nō iniuria Græcè pharmacitis, Latine medicaminosa

αἱ γὰρ
vet. autē
cod. hab.
αἱ γὰρ
illiquabi
les. leg. er
go nec li
quiescere
possunt.
b Legen.
pito τή-
μας, li-
que fieri.
sic enim
Act.
c al. τήμα
εναν.

nosa sola vocatur ^anempe quia aut sola est
 eiusmodi, aut euidentiorem vim medicami-
 nosam possidet. Id quod sanè verum est. No-
 minatur autem apelites, non quòd vitem in
 ea serere præstat, sed quod viri circūlita in-
 terimat nascentes in ea vermes, quos scnipas
 apud nos vinitores cognominant. Nascun-
 tur porrò hi ineunte vere, cum germinare vi-
 tes, turgereque earum pars vnde germen exit
 10 (quem oculum nominant) incipiunt. Hos igitur
 oculos scnipis depascentes, non leuem vi-
 ti noxam afferunt, ac proinde oculorum isto-
 rum radices, qui hæc sapiunt, inungunt ac il-
 linunt. Hac itaque ratione ampelites & phar-
 macites id genus terra appellata est, vel ex eo
 quòd scnipas perdat, quantum habeat facul-
 tatis medicaminosæ indicans. Sed & à reli-
 qua terra, qua ad curationes vtimur, multum
 diuersa est: quippe quæ proxime ad lapideam
 20 perueniat quamobrem misceri eam in medi-
 caminum scriptionibus comperies, vbi exic-
 care atque digerere quid opus est. Nec enim
 mordacitatis expers est, nec moderata, nec
 mitigandi vim obtinet velut Chia, Samia, &
 Selinusia. Atque de Cimolia quidem dictum
 est, quòd illis paulò sit valentior, verunta-
 men etiam morsus expers, maximè si elota
 sit. Crætica verò terra istis quodammodo
 asumilis est: verum admodum imbecilla est,
 multumque

a Add.

καίτοι
 πλὴν γὰρ ἅμ
 πελὶ πλὴν
 ὄνομα -
 ζομένην
 γὰρ ἐνίς
 φαρμα-
 κίῳ ὄνο
 μάσσιν.

multum habent substantiæ aëreæ : inest tamen ei vis extergendi: quam ob rem ea homines vasis argenteis sordidis splendorem recuperant. Itaque & hæc tibi vsui fuerit ad ea omnia, ad quæ alias sine morfu extergentis idoneas esse posuimus. Harum omniũ Lemnia valentiſſimas vires obtinet. siquidem & adstrictio ei quædam inest. Porro Eretrienſis hac etiam valentiorẽ possidet, hætenus tamen, vt nondum mordicet. Quod si lae-
tur, valde moderata efficitur, non secus atque supradictæ. Expedit verò hanc terram non semel, sed bis terque lauare; vt & Cimoliam. Quin & vrunt eam quidam, quò videlicet essentiæ reddant subtilioris & acrioris, vt & ad digerendi potentiam transeat. Cæterum si vltima laetur, tunc deposita in aquam acrimonia, subtilitatem quidem quam ex roſtione acquiſuerat, retinens, desiccantior constituitur. Quocirca cùm vſtionem non
experta, communi ratione terræ cuiuslibet, vlceribus sit accommoda: magis certè iam congruit, & ad ea quæ carnem sibi restitui ægrè patiuntur, & ad ea quæ ad cicatricẽ difficulter perueniunt, si postquã cõbusta fuerit, abluatur. Porro cum dux eius species sint, ea quæ colore est cinericio, illi quæ admodum albida est præfertur. Est & alia terra dicta Pnigites, tota quidem facultate Cimoliæ aſsi-
milis,

milis, cæterū colore diuersa. Est enim atra,
perinde vt Ampelites. Porro viscositatem &
tenacitatem non minorem quā Samia ter-
ra obtinet, imo nonnunquam etiam maio-
rem. Cæterum durante hac immani & graui
peste ^aallata ad me terra est ex Armenia ea ^a *ἡ δὲ*
quæ Cappadociæ finitima est, etiā siccātor, ^a *ἡ δὲ*
colore pallido. Lapidem qui donarat, non *data no-*
terram appellabat: promptissimeque in læuo *bis est.*

10 rem soluitur, ceu etiam calx. Sic enim videli-
cet nuncupo petram combustam. Verūm vti
nec in illa arenosum quippiam admistum est:
ita nec in Armenia. Nā postea quā in mor-
tario pistillo comminuta est, adeo est leuis,
nec plus est lapidea, quā aut calx, aut Sa-
mius aster: tametsi non eque vt aster leuis est.
Itaque illo etiam magis conspissata est mi-
nusque aëria, quamobrem opinionem ac
phantasiam præbet ijs qui negligentius in-
20 tuentur, quasi lapis esset. Cæterum quod ad
præsentia attinet, nihil interest, lapidem an
terram vocites, si id modò teneamus, quod
summe desiccat. Siquidem ad dysenterias &
vêtris profluvia, tum sanguinis expuitiones,
& catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris vl-
cera in primis competit. Quin & eos magni-
fice iuuat quibus ex capite in thoracē fluxio
decumbit: quamobrem illis quibus ex tali
occasione assidua difficilis est anhelitus, va-
lide

lide prodest. Sed & eos qui phthorē laborant, adiuuat. Vlcus enim eorum desiccatur: ut haud etiam tussiant, nisi in victu peccetur non leuiter, aut ambiens de repente ad intemperie recidat. Ac mihi videtur, quod sicut in fistulis saepe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrij immisionem quod sordem & callum auferret, ipso duntaxat desiccante medicamento contraherentur ac clauderentur ita quoque in pulmonis eueniat vlcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus iuuari medicamentis perinde conspicitur, vtrique cum mediocre est, non admodum magnum. Itaque visi sunt quidam eorum qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidam qui Roma in Lybiam talem ob causam profecti sunt plane se sanos esse credidere: & sane vsque ad annos aliquot inculpate transigebant: postea vero cum non pari degerent cura & cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, ut dixi, bolus armenia euidenter adiunxit:

Liquet Quin & eos qui Romae agunt, qui assiduò
bol. arm. difficultate spirandi discutiatur, magis etiā.
solum ij. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies
qui erat fuit atque eius quae Thucydidis memoria
incurabi grassabatur, quotquot hoc medicamen bibe
les: nihil re, celeriter curati sunt. At quibus non pro
profuisse. fuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio
 quouis

quouis iuuarentur. Vnde colligitur quòd ijs
duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant
incurabiles. Cæterum bibitur ex vino^a albo,
consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè
febri careat, aut leuiter ea teneatur: sin gra-
uis febriat, admodum aqueo. Non tamen ca-
lore vehemètes sunt febres pestilenciales. Por-
rò de vlceribus resiccati postulantibus quid
attinet dicere quantam vim habeat bolus
10 hæc armenica? Liberum est autem vtcunque
appellare velis: siue lapidem, vt is qui mihi do-
nauit: siue terram, vt ego, quandoquidem hu-
midis rigari patitur.

De lapidibus.

EX sponte natis corporibus sunt & lapi-
des, hoc diuersi à vulgo nuncupata ter-
ra,^b quòd rigari non sùsunt. Vires habent
partim secundum totius substantiæ proprie-
tatem, partim secundum qualitates effectri-
ces. Porrò vt hæc^c differant, superius docui.
Nunc autem sermo nobis esto de illis, quæ
secundum effectrices agunt qualitates in qui-
bus sanè est & ^d vtendi ratio ac methodus.
Siquidem, vt ostendimus, facultates quæ pro-
prietatis totius substantiæ ratione insunt, à
methodo ac ratione alienæ sunt, & per so-
lam noscuntur experientiam. Nam cur hic
lapis tacto vulnere, vnde sanguis prorumpit,
cursum eius reprimat ac sistat, haud no-
uimus.

^aAlbo, in
terpr. est.

^b τῷ μὴ
τίθειν,
quòd nō
humectē-
tur.

^cAd. ἄλ-
λῶν,
inter se.

^d ἡ τῆς
χρήσεως
αὐτῆς μέ-
θοδος.

uimus. At cur lapis quem Hematiten vocant,
 in oculares facultates indatur, haud latet.
 Nam id rationis inuentū est. Si enim in cote
 oculari eum frutum cum aqua donec mellis
 crassitiem accipiat,^a adstringentem faculta-
 tem percipies. Atqui didicisti quòd phlegmo-
 nas etiamnum gliscentes, potissimum quæ
 contingunt in partibus nervosis, restringen-
 tibus medicamentis repercutere oporteat: at
 ubi haud amplius sanguis in partem affluit,¹⁰
 adstringentibus medicinis, quæ digerant ad-
 iungere, & sensim ad ipsa sola transire. Atque
 de huiusmodi quidem facultatibus in lapidi-
 bus differemus, ubi ea prius in memoriam re-
 uocarimus, de quibus fusc locuti sumus in li-
 bro contra eos conscripto, qui insultant ijs
 qui voce solæcismum committunt. Nam ho-
 rum quidam λίθον (quæ vox lapidem Græcis
 significat) masculino genere efferri non si-
 nunt: verum si dicas, ἑμβάλλον ὃν λίθον ἐπὶ ὃν²⁰
 κύναν, non aliter vociferantur, quàm si ipsis
 in caput lapis esset coniectus, velut etiam si
 quis dixerit, ὃν δρυῶν (quercum sonat) excla-
 mant tanquam fuisse percussi. Itaque si quis
 eorum suasu consueta medicis nomina^b mu-
 tare in animum inducat, dicens πλὴν λίθον, πλὴν
 αἱματίπῳ, & πλὴν πυρίτην, & πλὴν γαλακτίπῳ,
 & πλὴν χισόν, ut curiosus sanè & stolidus dam-
 nabitur: nimirum cum veteres ex more omnes
 mas-

^a μετὰ-
 ρυθμίσει,
 aptare.

masculinè efferant eorum differentias, αἰμα-
 πῖτων, πυρίτων, γαλακτῖτων, μελιτῖτων, γαγάτων,
 χυσῶν, φρύγιον, ἀράβιον, μεμφίτων. ^a E contra- ^a ἑμπα-
 tio verò πῶν πῆτρων feminine pronūciant, ^{λιμ, τῆτ-}
 non ὧν πῆτρων masculine. Nam ἀσίαν πῆτραν, ^{σῆς.}
 non ἄσιον πῆτρον nominant, ^b λίθον ἄσιον, hoc

est lapidem asium, ceu etiam asiae petrae flo-
 rem. Porro ex petra combusta calcem fieri di- ^b Add. &
 cunt. Attamen Heraclides Tarentinus, & alij ^{δὲ, neq.}

nonnulli, non ex quouis lapide calcem fieri
 volunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per
 excellentiam solum qui sit lapidum durissi-
 mus. Equidem ego vel ex industria & studio
 consuevi mutatis inuicem nominibus utroq;
 modo omnia talia efferre, de quibus inutili-
 ter nonnulli rixantur, id re ipsa commostrans,
 nihil offendi enarrationis claritatem utrouis
 modo quis dixerit. Cæterum mirandum non

est, qui ignorant enarrationis naturalis aut
 vnam solamque habendam virtutem, ipsam
 scilicet perspicuitatem ac claritatem, aut cer- ^c παρὰ-
 tē omnium aliarum primam atque optimam, ^{τὴν βόμιν}
 si ad tantas vertantur eugas. Itaque de ijs ^{οἱ θύακ}
 lapidibus primūm disseram, qui ^c mortarij ^{ἢ ἀκόναν}
 aut cotis attritu in liquorem succūmve sol- ^{triti in}
 uuntur. ^{mortario}

Ciferis.

Pumex.

Cæterū si pumex inter lapides recenseri po-
 test, & ipse eiusdem est facultatis, quod certe

O 2 ad

ad absterfionem attinet, velut etiam figulina
 testa, ac multo magis ea quæ^a fornacium est.
 Sed Smiris acrimoniæ quiddam obtinet: pro-
 inde causticis & deficcantibus facultatibus
^b additur, cisq; quæ curant gingivas & laxas,
 ac mollitie fluidas. Pumex autem si combura-
 tur, haud erit inferior eisdem ad vsus Smire.
De lapidibus qui in spongijs reperiuntur.

Lapides qui reperiuntur in spongijs, fran-
 gendi vim obtinent, non tamen ita validam
 ut lapides in vesica comminuant: & qui id
 scriptum reliquerunt, mentiti sunt. Verū qui
 in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex
 Cappadocia conuehuntur, quos in Argeo na-
 sci aiunt. Soluuntur autem hi in succum co-
 lore lacteum: ex quo liquet, quod extenuandi
 vim obtinet absq; ut insigniter excalfaciant.

Ostracites.

Porro ostraciten vocatum lapidem præ-
 dicare, quosdam audio quasi deficcandi va-
 lenter facultatem obtineat, temperatam ex
 adstrictione & acrimonia, velut & Geoden
 nomine pupillas expurgare, & yberum te-
 stiumque phlegmonas sanare,^d ex aqua vide-
 licet inunctum. Attamen. Cotis Naxiæ ra-
 mentum mammas & virginibus suo tempore
 prohibet tumescere, & puerorum testes, tan-
 quam videlicet particeps facultatis refrige-
 ratoriæ.

Ophi-

Ophites.

Sed ophites quem vocant lapis^a extergendi
confringendi que vim possidet, ceu etiam vi-
trum. Admodum enim ipsum ex vino albo
ac tenui epotum lapides vesicæ^b conterit at-
que confringit. Verum ipsum in lapidibus
quispiam forte non numeret.

Iaspis viridis.

Proprietatem nonnulli lapidibus quibus-
dam testimonio suo adscribunt, qualem re-
uera habet. Iaspis virens, nempe stomachum
c adhaesum ventrisq; os adiuuans. Ac nonnulli
quoque annulis inferunt, scalpuntque in co-
draconem radios habentem: velut rex Ne-
chepsos^d memoriae prodidit in^e sexto & de-
cimo libro. Sanè huius ego quoque lapidis
abunde feci periculum. Torquem enim ex
huiusmodi lapillis confectum à collo suspendi,
ita vt lapides os ventris contingerent. Appa-
rebant autem nihilominus prodesse, etiam si
sculpturam non haberent quam scripsit Ne-
chepsos. Porro lapidem^f omphatiten vir fide-
dignus reuera iuuare morsos à vipera suspen-
sum retulit. Sed eiusmodi facultates extra
vsum sunt methodo constantem: velut etiam
cum Hieracites & Indicus profluentem ex
hæmorrhoidibus sistunt sanguinem.

Sapphyrus.

Sed & Sapphyrus ictos à scorpione epotus
O 3 iuuare

a Ad. καυ
θεϊσυστος.
b τρυπιδ
duntax.

Partū ac
celerat.

c περὶ
πρόμεινον
d ἱγρὰ
f. p.

e τῇ περ-
f. p. καὶ
f. p. καὶ
f. p. καὶ

f al. ophi-
ten.

iuuare creditur.

αἰσῖπι
ἀήπιος.

Aphroselinus.

Et aphroselinus quem vocant, comitiali morbo vexatos: non tamen nos experti sumus. Sunt verò & alij lapides nonnulli, qui aduersus quædam suspenduntur. Cæterum quidam characteres quosdam & literas inscriptas habent: sicut qui hæmorrhoidibus congruit Hieracites: cuius nos fecimus periculū. Sed non est nūc tempus de illis differere, qui sola experientia fidem habent, ac non ratio-

⁂ Add. ἵπ-
ἀρχῆς ἵ-
μῖ, ab
initio no-
bis.

nali quadam methodo in vsum veniūt. Aliud de his tempus erit & locus. Nunc autē ad id quod toto opere propositum^b fuit^c reuertor.

Dioscoridis Thyites.

⁂

⁂ ὡς αἰν-
ἀνελθω-
μῖ.

Omniū dictorū lapidum valentissimam vim habet is qui ex Aethiopia affertur, quadamtenus subuiridis, vt Iaspis quem vocant.

⁂

Soluitur hic lapis in succum colore lactem gustu verò^d acrem, ac proinde illum nemo²⁰

⁂ ὡς αἰν-
ἀνελθω-
μῖ.

ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones repercutientibus, neq; vlcera sanantibus: sed tantum ad purgandū, & abstergendum quæ

⁂ Add. ἀ-
πορύμῃ,
ἐκτεργ.

pupillam offuscā absque phlegmone: ex quibus sunt cicatrices recētes, quas attenuare potest: sed & oculorū vngues (Græci pterygia vocant, vtrique si non admodū duri fuerint.

Iudaicus.

Est & alius lapis viribus valentioribus in Palæ-

Palæstina Syria proueniens, colore candido specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. appellitant eum à loco in quo nasci consuevit, Iudaicum: vtunturque ad vesicæ lapides, in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Sanè in quibus nos experti sumus, profecit nihil quod ad lapides vesicæ pertinet: verum ad eos qui in rebus hærent, efficax est.

10

Pyrites.

Vnus eorum qui validam facultatem possident, est & pyrites quem vocant, quo vtimur digerenti emplastro admisto: adijcitur ei & schistos. Ad hoc medicamine & pus sæpenu-mero, & cōsistentia grumosa in spatij inter- medijs muscutorū nata, per halitum digesta sunt. Cæterum vbi in vsum vocantur lapides a admodum vehementer contusi, atque ad le- uorem redacti sint oportet, similiter atq; ca-

20

quæ in ophthalmicas facultates admiscetur. Etenim^b pollinis instar cōminuantur, adeo vt in profundum corporū quibus applicatur subeant, asimiles manent istis marinis, & fluuiatilibus arenis, quæ & ipsæ communem omnium lapidum vim possident. Siquidem exiccant tumentem^c ab aqua inter cutem car- nem, videlicet laborante in eis excalfactis decumbente Non tamen ad aliud quip- piam eis vtimur tanquam prædictis, puta

Vulgò
marca-
sita.

^a Add. ἄ-
παντας,
omnes.

^b χρῶ-
σθαι γιν-
νθῆρεν
ut pul-
uis fiat.

^c κ, ἰδ-
ρῶσθαι,
hydropi.

O 4 ad

ad ophthalmicas & sistētes tum sanguinem,
tum muliebrē profluvium facultates, præter-
ea ad glutinanda vlcera, cicatrice claudenda
carne implenda. Nam qui ex eis acres non
^a ^{πᾶν} ^{is} sunt, ad hæc ^a omnia sunt vtilē: velut & acres,
^{omnes.} quorum posterius mentionem faciam, ad de-
tergendum abstergendumq; , tum detrahen-
dum, extenuandum, digerendum, valentēq;
siccandum, & colliquandum.

Phrygius.

10

Huius facultatis habetur & phrygius quem
vocāt. Sed eo semper vtor combusto quidem
ad vlcera putrida, idque aut ipso per se, aut
ex aceto, aut œnomelite, aut oxycrato: ad o-
culos verò medicamentum siccum efficiens:
quod multi nunc acceptum à me obtinent.
Miscentur ei & alia quępiam. Dicitur autem
de ipso in opere de componēdis pharmacis.
Nunc satis est de generali eius facultate ex-
plicuisse: validē enim desiccat, habens quid-
dam adstrictionis simul & mordicationis. Di-
ctum verò superius est, ea esse omnia optima
medicamina, plurimique vsus, quæ mistas in
se se hæc ^b facultates habent, nempe repercu-
tientem, & digerentem.

^b Ad. Avo
duas.

^c τῶν σκυ

τοῦ μδς,

corij se-

ctores.

Ageratus.

Est autem lapis ageratus quem vocant, quo
vtuntur ^c coriarij, facultatis mistę, adstringen-
tis scilicet, & digerentis. Sed de sola adstrin-
gente

gente considerandum. Iuuat quidem euiden-
ter columellas phlegmone grauatas: non ta-
men apertam gustu adstrictionem præferre
aut acrimoniam conspicitur.

Afius.

Est & alius lapis in Afio proueniens, quem
ob id ipsum Afion cognominant, nõ durus
vt petre. Siquidem color illi est pariterq; con-
sistentia ceu tophi, friabilis & laxus.^a Innaſci
10 tur ei quiddā farinæ tenuiſſimæ^b ſimillimū,
qualis in^c molarū parietibus adherere viſitur.
Appellitant hoc medicamentum petre afiæ
flore. Eſt verò & ſubtilium partium, vt ſine
morſu nimis molles carnes ac fluidas eliquet.
Petra verò in qua naſcitur, tametſi vim ha-
beat illi ſimilem, actionis tamen vehementia
inferior eſt. Hoc enim ea potior eſt flos non
tantum quòd magis colliquet ac digerat, &
velut fale cõdita ſeruet, ſed & quia hæc præ-
20 ſtet abſque vehementi mordicatione. Habet
& falſedinem quandam in guſtu hic afiæ pe-
tre flos: vt coniectura ſit illum naſci ex eo
quòd ios ex mari in petram reſidens, poſtea
à ſole deficcetur.

Gagates. Gall: Geet.

Eſt & alius lapis colore atro, qui vbi igni
admotus fuerit, perſimilem bitumini odorẽ
exhibet: quem Dioſcorides nonnullique alij
in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium
nomine

αἰπιτρε-
φεῖ in-
nutrit.
ἢ παρα-
πλήσιον.
τοῖς μύ-
λωσι, πρί-
στρινόρι,
aut mo-
lend.

nomine ^a Gagatem. unde & ipsi lapidi no-
^a Aet. ga men claturam inditam dicunt. Ego tamen
^{gen.} cum fluvium non vidi tametsi parua naucicula
^b Add. με lapides ^b, & qui in ignem additi exilem flam-
^{λάνας ni} mam ederēt complures ex Cœle Syria aspor-
^{gri.} tati, natos in colle ^c mari mortuo, quod vo-
^{ετῶ πει-} cant, circumdato, qua orientem spectat, ubi
^{ριέχοντι} & bitumen est: eratque lapidum odor similis to
^{πῶν νε-} bitumini. Vtebarq; eis ad ^d tumores in genu
^{κράν ὄνο} diuturnos, & ægrè curabiles, mistis videlicet
^{μαζομι-} facultatibus quæ ad hoc symptoma probatæ
^{νιν δα-} fuerant. Planeque visum est mihi evidentio-
^{λασαν.} rem earum facultatem reddidisse. Miscui ve-
^{διμφοσ-} rò ipsum & Barbaro quam vocant: & palàm
^{σῆμα]α} medicamentū effectum est exiccantiū, adeò
^{flatuoso} ut & sinus contraheret, nedum cruenta vul-
^{timores} nera glutinaret, ad quæ competere maximè
 creditur. Est & alius lapis, cuius meminit Ni- 20
 cander hunc in modum:

*Si lapis vratur candenti Thracius igne &
 Pòst madesiat aqua, flagrabit totus: at idem
 Mox oleo affuso penitus restinguitur: adfert
 Thracius hūc ad nos pastor de flumine, nomē
 Cui Pontus.*

Verum nullus eius in medicina vsus est:
 neque Nicander præter graecolentiam, quæ
 suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit.

Magni

Magnites, qua & Heracleia. Magnes.

Ex lapidibus vnus est & magnites, & heracleia quam vocant, ad similem hematiti vim obtinens.

Arabius.

Attamen Arabius quem nominant, lapis elephanti similis, desiccantis abstergentisque facultatis est.

Alabastrites.

- 10 Et alabastrites vocatus vnguis in medicinae vsum ingreditur combustus. Quidam eū bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Sed & Smiris^a quod multam abstergentem habeat facultatem, clarum est vel ex eo quod dactylioglyphi, hoc est qui annulos exculpunt, eum in vsum illo vtantur. Quinetiam q̄ dentes puros efficiat, experti sumus.

^a Ad. ἡ
λδμίνης
vocata.

Hematites, Galactites, & Melitites.

- 20 Porro talium quoque vnus est hematites quem vocant, à coloris similitudine id appellationis sortitus: sicut & galactites, quando & ipse in succū solutus lacti similis conspicitur. Huic autem colore ad similem succū efficiens melitites à mellis similitudine, quod gustu representat ita nuncupatus est. Porro ostensum in quarto horum commentariorum est, quod succus omnis dulcis à temperato calore talis eueniat, adstringens verò à frigore.

Habe-

Habebit ergo lapis hematites tantum frigiditatis, quantum habet adstrictionis: melitites vero calorem temperatum: mediā autem
 a vtrisque temperiem galactites. Merito itaque
 αμφοῖν. que ausi sunt medici oculariibus facultatibus lapidem miscere hematiten. Ac solo eo uti
 βλεφαρῶν possis b supercilijs exasperatis: si quidem cum
 φωρ, pal phlegmōc aspera sint reddita, ex ovo ipsum
 πειβ. diluens: ac si magis, etiā per decoctum fœni-
 c. 61αὺζ. greci. Sin verò intra phlegmonem, ex aqua. 10
 Incipito vero semper à modicè humido, per specillū infundens. Vbi autē q̄ vires eius ferat conspexeris, magis ac magis crassum efficies: ac tandem adeo crassum facies, ut specil-
 α πωρῶν. li d cuspide inungas secundum subiectionē
 vos, nu- aut euerfionem c superciliij. Hic idem lapis si-
 τleo. militer in cote contritus, sanguinis expuitio
 c πω βλε ni competit, omnibusq; vlcenibus. Porro fic-
 φάρε. cus si ad tantū redactū fuerit lenorē, vtr̄ pol-
 f χνοῶ- linem tenuitate æquet, reprimit excrescen- 20
 δης γενέ- tia, atque eo nullus solo atq; per sese vitur.
 δ, pul- Ego verò g, vti proposui, vsus sum facultate
 illum re eius ex gustus qualitate comperta, cum mox
 ferat. experientia periclitari vellem, nunquid recte
 δ ἰφ' ὧν coniecissem. Et ipsa quidem oculorum vlce-
 ἄπορ, ad ra solus per se cicatrice includit (ut paulò an-
 ea qua re comprehensum est) attritus, ceterum aut
 dixi. affusus, aut inunctus. Nam & id experientia
 exploratum habeo.

Schistos.

Schistos.

Huic lapidi per similem vim obtinet, verum infirmiore, is qui vocatur schistus: ac post eum galactites. At melitites caliditatis etiam nonnihil, ut dixi, adiunxit. Ut itaque unusquisque ipsorum leuiter ac sensim ab hematitidis facultate recedit, ita ad oculos ^a in ^a Add. ε-
 usum ducitur: est tamen mitior. Porro mi- ^{μοίως, si-}
 tiora remedia partibus etiamnū phlegmone ^{militer.}
 10 afflictiis semper gratiora sunt atque iucundiora: ceterū liberis iam phlegmone partibus infirmiora quā quæ persanare valeāt. Porro cum lapidibus omnibus commune sit ut deficcant: quotquot ex ijs in succum soluti, aut alioqui ad læuorē triti, nullā continuō qualitatem in gustu obtinent, hos putandū esse tum infirmissimos, tū mitissimos, tū minime mordaces. At qui manifestā gustui qualitatem offerunt, hi pro qualitatis proportionē
 20 potentiā possident: ac si quidē adstringāt, ad comprimendū, constringendū, spissandū, & contrahendū, si verō mordicent, ad exalciandum, digerendum, & liquandum medijs inter eos sunt qui abstergent solum citra mordicationē ^b. Igitur hematites schistos, galactites, ac melitites, in succū soluuntur quo posui modo, ad cotē aut mortariū attriti: cum sint & alij lapides in succū solubiles, ut qui in Aegypto nascitur, quo utitur ad splendorem

^b Ad. ἡσὺ
 φαρ, aut
 astrict.

ἀνὰ- dorem linteis conciliandū. Est autē a omniū
 οὐκ ὁτὲ dictōrū minimē qualitatis particeps, nec ad-
 pos, & strictionē, nec morsum, nec absterfionē prae-
 mag. in- se ferens: quocirca hoc ipsum duntaxat lapi-
 sensilis, di huic inest, quod desiccet videlicet: proin-
 al. αὐτῷ de cerato eum miscentes, ad cicatricē vlceri-
 vis: pos, bus inducenda in mollibus corporibus vsur-
 imbecil- pant. Sed & ocularibus miscetur facultati-
 lior. bus perinde vt modò dicti: at quantò est ma-
 iore emolliendi vi quàm prae dicti, q̄ nullā rō
 videlicet effectricem qualitatem habeat, tan-
 tò etiam moderatior est, b magisq; dolorem
 b Vet. α- leuat. Hunc lapidē quidam moroxum, nō-
 vωδυνω nulli graphida nuncupant.
 7: pos.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamenta appellare me-
 dicis mos est, quorum generatio in
 metallis est, siue spontanea, siue per fornacē
 facta. Et ad hāc tertio loco sunt quę rursum
 homines ex his ipsis prae parant quouis mo- 20
 do, velut cerussam, pforicum, sandyca, phy-
 e ὑπὲρ α cum. Deinceps itaque c de singulis dicetur ca-
 πένων, serie literarum, qua quodque nomen incipit.
 de omni Verum illud primum de omnibus illis dice-
 bus. mus communi prae fatione, qualem de lapidi-
 bus paulò antè habuimus, & his etiam supe-
 rius de terra medicaminosa. Nam vt illis id
 inter sese omnibus commune est, vt defic-
 cent, ita metallicis quoque medicamentis
 omni-

omnibus: est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terræ significatum nunc loquendo. Sed quemadmodum à nobis ex terra sigulina dolia, & fictilia, ollaque, & alia eiusmodi parantur, per ignem, qui terrendo humiditatem absorbit, durata: eundem in modum in terra, caliditate diutina mistam ex terra & aqua, nonnunquam etiam aëre, substantiam vniuersa temperanteque, ac postea desiccante, metallicorum medicamentorum proueniunt consistentiæ. Porro locorum in quibus hæc proueniunt, natura, prout plus minusque est frigida, alia plus, alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terræ differentiis plurima inest essentia terræ elementaris, paulum verò aëris: ita in metallicis multum immistum est igneæ substantiæ. In medio eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia verò frequentius lota, idonea sunt ad desiccantes sine morfu facultates. Atque hæc sunt communes rationes ^a quas præscire oporteat. Deinceps verò dicentur quæ cuique singulatim sunt propriæ, idque iuxta literarum, à quibus appellationes ^b incipiunt, ordinem.

Hales.

Sales.

Sal partim ex mari prouenit, in salinis videlicet

^a Ad. πρὸς
 ῥι τὰν
 ἰωv ἀν-
 ἴων, de
 omnibus
 hisce.
^b Ad. ἴων
 φαρμά-
 κων.

licet, quas Greci vocant halas, cuius & inter
marina medicamenta mentionem facturi
sumus: partim ex terra effoditur, Greci ὀρυ-
κτὲς ἁλᾶς nominant, cōmuni metallicorum
genere comprehensus. Vtrique vis adfimilis
est, siue fossilis sit, siue ex mari. De quibus &
suprà verba fecimus libro quarto, eo loco
vbi falsum ac falsuginosum saporem ab ama-
ro distinximus. Ac nunc quoque dicitur, q̃
aphronitri quidem amarus est & abstergens: 10
salis verò tantò in abstergendo inferior est,
quantum accessit adstrictionis. Est enim ex
duabus qualitatibus mistus abstergente vide-
licet, & adstringente. Porro q̃ magnopere
vterq; desiccet, suprà monstratum est: Cæ-
terum vtriusque in medio est a spuma litri.

a. ὁ τοῦ λί-
θου, sapor
nitri. nā
articul. ὁ
refert ad
χυμὸν,
q̃ paulò
antè præ-
cessit, nō
ad ἁφρόν-
την. i. spumā.
de q̃ hic
nulla mē-
tio, Pau.

etiam ni-
tro vim
tribuit
aphroni.
ἔστω
mediam.
βλῆ
φάρμακον.
ἐπὶ δὲ
παρασκευᾷ
ἀπὸ βλῆ
φάρμακον.

Armeniacum.

Armeniacum vim habet extergentem cū
leuicula acrimonia, et leuissima adstrictione.
Itaque tale cū sit, ocul'aribus misceatur facul- 20
tatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis
læuorem redactō, vtuntur sicco ad pilorum
in supercilijs incrementum: nempe vbi præ
humorū acrimonia partim excidunt, partim
verò nec crescunt, nec aluntur. Siquide c̃ depa-
stis his acrimonijs, in bonum naturæ habitū
pars reducitur, cuius cum alia sint munera,
tum etiam producendi, incrementum præ-
bendi, ac roborandi qui in d̃ supercilijs sunt
pili:

pili: quippe cum prima & a ex professio quēdā
fuit medicamentorum opera: quādam verō
mediante natura, quæ animantium corpora
dispensat, eduntur, velut quæ in his ipsis cal-
liblephara nuncupant. Ipsa enim partes blæ-
sas mediocriter desiccant, pilos corrumpen-
tem humiditatem absumendo, quæ ubi abo-
lita est tum natura ad proprias redit actio-
nes, nimirum sublati quæ hactenus ipsi im-
pedimento fuerant.

Arrhenicum. Auripigmentum.

Arrhenice, siue Arrhenicum (utroque enim
modo appellantur) facultatis est causticæ, si-
ue vrentis, idque tam cōbustum, quam vstio-
nis expers. Ceterum id constat vstione red-
di tenuiorum partium. Utuntur porro co-
ceu adurente ad denudandam pilis partem
quamuis. Verum si diutius inhæreat, nec cu-
ri etiam ipsi parcat.

Aphrolitrum.

Aphrolitrum e ab aphronitro differt. Litri
enim Aphros, hoc est spuma, medicamentum
est exiccatorium, aspectu triticæ farinæ si-
milis. Etenim alba est, non ut asiæ petræ

Non enim distinguuntur hic aphrolit. & aphronit. ut quæ re-
diuersa nō sunt, sed ἀφρόνιτρον composito nomine, & ἀφρός
τοῦ νιτροῦ duab. vocib. id est aphronit. & spuma nitri. vide
Gal. 4 simplic. cap. 20. & 21. Item Paul. & Aet.

P. flos,

a ἀντ-

κρυσ.

b Deest

modera-

tē, με-

τρίας.

c al. arse-

nicum.

Præter

fossitium

sūt & fa

elitij ge-

nera. 2.

alb. et lu

teum ve-

nena am

bō præse

tis.

d sic atti.

p aphro-

nit.

e Leger.

ἀφρός vi-

τρε ἀσπυ-

ma nitri.

flos, cinericea. Aphronitrum verò farine spe-
ciem non habet, neque solutum est, sed con-
gelatum & coactum, quo omnes qui in bal-
neis sordes exterunt, quotidie utuntur: ea de-
tergendi facultate, ut non modo sordes ex-
tergeat, sed etiam pruritus sanet, nempe dif-
cussis eo quæ ipsum excitant saniebus. Nō
abs re itaque medici ex eo multa digerentiū
medicaminum præparant. At spuma litri,
cuiusdem quidem cum litro tum naturæ, tum
facultatis est, cæterum essentia tenuioris. Di-
ctum tamen paulò antè est^a aphrolitrum in
^aLeg. ni medio consistentem habere facultatē aphro-
nitri & salis. Aphronitro enim sola inest vis
trum. extergendi: sali verò etiam adstringendi mul-
tò magis, ac extergendi.

Gypsum.

Gypsum.

Gypsum & ipsum ad communem omniū
terrenorum lapidosorumq; corporum facul-
tatē, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc
adiunctum habet, qd est facultatis emplasti-
cæ. Vnitur enim ipsum ad sese, & cogitur la-
pidescitq; maceratū. Quamobrem siccis me-
dicamentis, quæ ad sanguinis accommodan-
tur eruptionem, utiliter commiscetur. Nam
ipsum per sese lapidosum fit. ^b coactum ac
^c Add. et congelatum: proinde rigare diluereq; illud
dura, & excitam tenui alboq; oui liquore, quod
αληρε. ad ophthalmias utile est, admisto quod in fa-
rina

rina triticea est puluilli tenuissimi, qui in parietibus ^a molarum residet. Excipere verò ^a *κτ' τῶν* quod sic ^b maceratū est tenellis leporis pilis, *μούλωνας* aut qui perinde sunt molles, expedit. *molend.*

Gypsum κεκαυμένον, hoc est, deustum. ^b *φυρα-*

Gypsum cōbustum non æquè emplasticā *δὲν sub-* vim habet, ceterum tenuiorum est partiū, & *αἴτ.* valentius desiccet. Quin & percussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

10

Diphriges.

Diphriges mislam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in sese quiddā *Perfecti* & mediocriter adstringēs, mediocriter acre: *aris ve-* quamobrem vlcerum rebellium ^c optimum *lut fex* medicamen est. Conuexi autem & huius me *coherēs* dicamenti vim ingentem ^d ex Cypro Solis, *ime for-* vbi metallum ab vrbe abest, quasi triginta *nac. par-* stadijs. Proiectum enim erat in medio ^e spa *ti.* cio ædium quæ ante metallum extructæ e- *c ἀγαθόν.* rant, & vici qui ei subiacet. Cæterum præ- *d ἐκ τῶν*fectus ac procurator metalli, id quod post *ἐκτύπω* cadmiam reperiretur, esse dicebat inutile: *σόλων.* itaque abijci non secus atque vstorum in *εὐπω.* foco lignorum cinerem. Verūm hoc mihi *f πολύ-* multo vtilissimum factum est medicamen- *χρησόν.* tum, tum ad putrescentia oris vlcera, siue per se, siue cum melle cui detracta sit spuma: tum ad anginam, videlicet vbi iam per adstringentium medicaminum auxilium

P 2 con-

constitit quod influebat. Præterea columel-
 lam ubi præsecuissem, ipso solo & statim, &
 usque ad cicatricem sum usus: ac frequenter
 exactè occlusam effecit cicatricē tum huius
 particulæ, tum omnium adeò exulceratorū:
 sic in vlceribus omnibus pudendorum, atq;
 ani. Usus autem similis est ut in oris vlceri-
 bus: siquidem eæ partes eisdem ferè medica-
 mentis gaudent, nimirum calidæ similiter
 ac humide. Verum hæc oratio iam tracta- 10
 tum de componendis medicamentis attin-
 git. Ea itaque omissa, ad id quod propositum
 est pergamus, vniuersalem medicamenti cu-
 iusque facultatem exponentes, sicut fane di-
 phrigis diximus. Adiciam verò huic qui de
 illo habetur sermoni, rem non modè de di-
 phrige scitu utilem, sed & de lemnia sphragi-
 de, & pompholyge, & opobalsamo, & lycio
 Indico. Nam etiamnum^a adolescens didici
 hæc ita præparare, ut à veris natiuisq; nihil 20
 differre viderentur. Nam qui me docebat in
 genti mercede, homo curiosissimus erat, non
 in his tantum, sed & alijs simili bus. Itaque in
 Lemnum, in Cyprum, in Palestinam Syriam
 eo studio^b nauigavi, ut medicamentorum
 istorum cuiusque vim magnam, quæ in om-
 ne vitam meā satis forent, reponerē. Sed &
 lycium Indicū cū aloë Indica id tēporis cō-
 modum accipere contigit, cū à Palestina
 iter

^a μερὰ
 κίεμ.

^b πορφυ-
 ρεύς.

iter reflecterem: cum persuasum haberem, eo ipso quod à camelis cum tota sarcina aduectum esset, proculdubio esse Indicum: quodque adulteratum haud nosci ab ijs qui portassent posset, propterea quòd materia, ex qua id præparatur^a atque adulteratur, illis in^a Tantis locis haud nasceretur. Porro satius visum est σκευάξει-
mihi,^b quibus rationibus ea adulterantur, ταρ.
haud quaquam adscribere, utpote cum ho-^b γὰρ ἴδω-
10 mines scelerati in lucro ponant talia posse νόθωσιν
discere. Nec enim necessarium est cum vero-θεσδε, ille
rum ac germanorum notis ac indicijs, adul-gitimor.
terandorum nosse compositiones, cum nihil composi-
ad ea discernenda conferant: imò optem, si tiones.
queam, quæ à maioribus me perperam con-
ficiendorum atque adulterandorum medi-
caminū proditæ sunt^c cōpositiones, omnes
prorsum delere atque extirpare.

Theion.

Sulfur.

^c σκευά-
σεις pra-paratio-
nes.^d λεπτο-
μερί.

- 20 Sulfur omne trahendi vim possidet, estq; temperamenti calidi, atque essentia^d tenuis, adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus turturem marinum & draconem sæpenumero eo sum-
usus, & cum id piscatores quosdam docuissem, reuerso post aliquantum temporis ma-
gnifice medicamentum hoc commendarūt. τοῦ φαρ-
Vfus eius est ut & ficcum ictui inspergatur, μάκρον,
& cum salina mistum: nā cum & hoc exco-
medic.

^e Add.

τοῦ φαρ-

μάκρον,

medic.

P 3 gitassem,

gitassem, ab experientia comprobari reperi.
 sed & vrina maceratum idem effecturū ex-
 cogitavi. Docebam enim piscatores ^amedi-
 camenta ^bmaximè parabilia, dixi q; pulchrè
 illos & cum oleo veteri, & melle & resina te-
 rebinthina vsuros. Et sanè horum omnium
 experientia iudicium præstitit. Quin & pso-
 ras & lichenas, & lepras, non raro hoc medi-
 camento cum resina terebinthina sanavi.
 Extergit enim omnes id genus affectus, abs-
 que vt in profundum repellat, cum alia mul-
 ta medicamenta quæ illos curent, mistam
 habeant potentiam, nempe vt digerant pa-
 ritet & repercutiant.

^aVet. ad.
^bφίλους,
 al. ὄλδς.
^bβινπός-
 σα.
 Sulp. no-
 biliss. est,
 ἀπύρεν.

Valgo
 verderis
 aut ver-
 det.
^cAl. pu-
 trofac.
^dCap. 15
 lib. 5.
^eAd. 77
 λδ.
 Vsta &
 lota ner-
 uo vulne-
 ratio pro-
 dest.

Ieos.

Aerugo.

Aerugo gustantibus acré qualitatem offert
 digerens, detrahens, & eliquans nō tenerā mo-
 do sed & duram carnē. Porro ^dsuprà dictū
 est, nonnullos eius generis medicamenta,
 epulotica, hoc est, quæ cicatricē inducāt, ap-
 pellare, cū ijs in tenuissimum pollinem tritis
 per specilli cuspidem contigerint vlcera ex-
 crescentia, ac postridie contracta reperiant:
 tametsi illos haud lateat, si paulò plus im-
 positum foret, sese vlcus non contractum, sed
 erosum inuenturos. Siquidem colliquat &
 digerit carnē cū medicamenta epulotica cō-
 trahant, constipent, constringāt, & calli in-
 morem illam indurent. Quin & gustum
 mor-

mordicat ærugo, nō tantū ipsa vlcera. Quōd
 si pauculū eius cerato non paucō admisceas,
 id quod ex ambobus mistum est, citra mor-
 sum exeret. Dictū verō suprà est de taliū
 medicamentorum natura, tum vt sese quidā
 fallunt, ex talibus compositionibus aut sarco-
 ticam, aut epuloticam adscribentes faculta-
 tem medicamenti quibus minimē oportet,
 vtpote cum ipsa id pręstare nequeant, verūm
 10 ca quę ex ipsis composita sunt^a.

Cadmia.

Cadmia fit vbi in fornacibus æs paratur:
 nempe tota terra illa ex qua æs generatur, in
 fornacibus in altum begerēte velut fuliginē
 quampiam, aut fauillam^c siue vtrūque appel-
 lare libebit. At si non terram, sed lapidē nun-
 cupare velis, ex quo in fornacibus secernen-
 do partim fit æs, partim cadmia, partim di-
 phrizes, nihil sanē retulerit. Sed & in argēteis
 20 metallis efficitur simili secretionē siue gene-
 ratione, atq; quomodocunque vocare voles.
 Quin & ex pyrite lapide in fornacibus vsto
 fit cadmia. Cæterum absque fornace in Cy-
 pro cadmia inuenitur: ac iure quispiam il-
 lam lapidem nuncupet. Itaque in Solis, quo
 tempore ego in insula peregrinabar, pau-
 cissimum etiam erat cadmię quę in fornaci-
 bus fit. Verūm lapidibus qui in monti-
 bus & riuis reperiēbantur, a metallis pro-

^a add. ουυ

τελδσιρ,

ad consū

mationē

profint.

^b ἀνα-

πυμπό-

σης, re-

mittēte.

^c Add. ἡ

ἀσθλίν-

γε κ, ἄσ-

βολορ,

aut fa-

uill. et fu-

lig.

facto acceptis, eos in Asiam Italiamque por-
 tauit ad amicos, [a quibus summam inibi gra-
 tiam.]^a quod se vel maximum munus acce-
 pisse^b dicerent, & quæ alia omni cadmia mul-
 tò esset præstantior. Et talè certe meritò quis
 lapidosam vocet cadmiam. At eius quæ cõ-
 busta est, aliam botryitin, aliam placitin me-
 dici nuncupant: botryitin quidem, quæ in edi-
 tioribus domorum, in quibus fornaces ex-
 structæ sunt partibus colligitur: Placitin ve-
 rò, quæ in inferioribus. Ac liquet. sanè d^c bo-
 tryitin partium esse tenuiorum, crassiorum
 verò placitin, vtranque autem vi desiccandi
 ceu alia metallica omnia, & lapidosa ter-
 renaque. Porro præter desiccandi facultatē
 mediocriter item extergit. Attamen quæ in
 fornacibus colligitur, igneæ facultatis aliquid
 habeat necesse est. Meritò itaque lauantes eā
 medicamentum efficiunt mediocriter tum
 desiccans, tum extergens absque mordicatio-
 ne, vtile ad vlcera impletionem poscentia, &
 in oculis, & in toto corpore. Porro vlcera ma-
 gnopere humida aut putrescentia in corpori-
 bus impendiò mollibus, qualia sunt eunucho-
 rum, puerorum, ac mulierum, eiusmodi cad-
 mia adiuuat. At in durioribus & contentio-
 ribus, quæ valentius desiccant requiruntur.
 Itaque illud semper memoria tenendum, ser-
 monem ad temperatam & mediam excess-
 sum

a al. qui.
 b d^c d^c d^c d^c
 videban-
 tur.
 c cadmia
 lipis, vul-
 gò cala-
 minaris
 dicitur.
 d cadmia
 fornaca-
 ria meli-
 or est bo-
 tryitis
 quā pla-
 cit. id est
 crusta-
 cea.

suam naturam in ijs omnibus quæ ita simpli^a γυνά-
citer efferuntur, referendum: puta cum dici- φέρειν
mus medicamentum aut vlcera carne imple- nunc re-
re, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis ferent.
eius generis præstare: ad quam utique & nos^b κ, βρα
^a respicientes, leuiter desiccatoriam^b abster- χεως εν-
foriamque cadmiæ inesse facultatē dicimus. πικρῆ, et
In caliditatis autem & frigiditatis differen- leuiter
tia temperata quodammodo existit cadmia, abstersf.

10 nempe neutrum insigniter efficiens. ^c de vera

Cinnabari. cinnaba.

^c Cinnabari modicè acrem facultatē obti variant
net. Habet verò & adstrictionis quippiam. sent. Neo

Ciferis. Pumex. teric. cin

Pumicem si inter metallica recenseas, ca- nabr. sit
lumniabūtur^d quibus animus prurit accusan ex argen
di libidine, & si inter lapides ponas, lapidem to viuo
esse^e negabunt: ac multò minus terram esse & sulph.

20 volent. Atqui alicubi tamen de illo dicendū multvstis.
est: quippe qui in sarcotica indatur medica- d δι φλ-
menta, & ea quæ dentes extergunt, partim λευκλή-
vstionem non expertus, partim etiam vstus, μονυ.

quando videlicet, alijs omnibus combustis si^e & συγ-
militer^f, substantiæ efficitur tenuioris. Cæte χωρήσθ-
rum vstione quiddam acquirit acrimoniæ, σι.

quam rursus lotionem exiit. Vidcri autē po- f λεπτομε-
terit si plenderem cōciliare non tantū facul- ρεσιρα.

tate, sed etiam asperitate: velut etiā si smirin, & τῆς ε-

aut

λεντας aut testā, aut hoc genus quippiā tritū admo-
λαμπρύ ueas. Quæ certè & ipsa splendore affrūt, for-
την δὲ tē utroq; tum quia detergendi habet facultas
lustrate. tem, tum quia asperitatē. Eundē in modum
 cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

Conia. Lixiuum ex cinere.

Lixiuum. abluto cinere fit lixiuū. Cine-
 rem autem, vstorum corporū reliquias Latini
 nuncupant, siue natura sint lapidea, siue arbo-
 rum animaliumve particulæ. Fit ergo lixi-
 uum pro eius quod eluitur natura: eius qui-
 dem quod empyreuma, siue igneam naturā
 habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum
 est, eius quod tale non est, etiam moderatius.

† *Mes.*

roc. la.

pi. laxul.

† *stella*

um ce-

rus. nati

us chry

sol colla in

se conti-

net.

Male ca

apot. è

facilitio

pparant

α πολύ-

χρησιν.

Quare & septicis vocatis facultatibus com-
 miscetur, utpote causticam caliditatem possi-
 dens, sed propter substantiæ tenuitatem ci-
 tra dolorem adurens.

Cyanos.

Cæruleus.

† *Cyanos* siue masculino, siue fœminino ge-
 nere pronūciare velis: hoc medicamē acri fa-
 cultate est tū detrahendi, quā *καθαριτικὴν* vo-
 cant, tum digerendi, potentiore quā Cin-
 nabari. Inest quoque ei nonnulla adstrictio.

Lepis, id est squama æris & ferri.

Squama alia est æris, medicamen a multo
 utilissimum: alia ferri & stomomatis. Quidā
 verò nomināt & helitin lepida, siue squamā.
 Omnes sanè vehemēter desiccāt. At inter se-
 se di-

se diuersa sunt, tum quòd alia magis, alia minus exiccat: tum quòd alia crassioris, alia tenuioris sit essentiae: quodq; plus minusve adstrictionis sint participes. Helitis certè principem in desiccando locū obtinet. nā & subtilissimae omnium substantiae est: nimirū quae a λιπτο- & aeruginis nō nihil assumpserit. Maiore obtinet adstrictionem squama ferri, & hac etiā μερυστρα & ῥῆν ἄλ- maiorem stomomatus: quam obrem ad contumacia vlcera meliores sunt quàm squama λωρ ὄστρε- tenuiorū aeris. Detrahit & liquat carnem potētius squama par. quā ma aeris, & hac etiam valētius helitis. Omnes aliae. autem squamæ nō instrenue mordaces sunt. Ex quo clarum est, quòd essentiae ipsarū consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa. siquidem inter quæ eandem vim obtinent, minus est mordax quod est tenuius: ceu superioribus libris ostendimus.

Lithargyros.

- 20 ^bLithargyrus desiccatur quidem velut alia omnia metallica, lapidea, terrenaque medicinalia, verū omnium id efficit moderatissimè: & secundum alias tum qualitates, tum facultates quodammodo in medio est, neque manifestò exalfaciens, neque refrigerans: modica tamen adstringendi abstergendique facultas ei inest: quam obrem inferior est & sarcoticis medicamentis, quæ medicocriter ex-feruescē. tergentia ostendimus, & contrahentibus atq; spuma. adstrin-

^bLithar.

auri opti

ma argē

ti & plū

bi deteri

or est au

tem horū

metall. ef

feruescē.

spuma.

adstrin-

adstringentibus. Cæterum ad intertrigines
femorum utilis medela est: quandoquidem
utriusque iam diætæ facultatis leuiter est par-
ticeps. Iure itaque mediij ordinis in metalli-
cis habebitur. Proinde ea frequenter vtimur
ceu materia ijs miscentes quæ valentem fa-

• *Add. ὅτι* cultatem obtinent siue mordicantem, siue
ἄλλοι adstringentem, sicut in liquefcētibus ad ple-
τοιδσαυ raque medicamenta ceram adhibemus tan-
vel ali- quam materiam, quia scilicet & ipsa quo- 10
ud quid- dammodo medium tenet eorum quæ valen-
piam effi- tem facultatem possident.

cientem.

Nitrum.

Nitrum dictum est suprâ in medio esse
aphronitri & salis virium: cæterum vstū pro-
pius ad aphronitrum accedit, vtpote exustio-
ne tenuius redditum: desiccatur itaque ac dige-
rit: & si intrò in corpus sumatur, secat & ex-
tenuat crasses lentosque succos potētius mul-
tò quàm sal. Aphronitrum verò nisi grauis 20
vrgeat necessitas, deutorandum non est, ni-
mirum inimicum stomacho: quandoquidem
plus etiam litro incidit. Sanè ad fungos suffo-
cantes, rusticus quidam vti eo assolet: & sem-
per profuisse probatum est. Cæterum nitro
vsto simul & non vsto, & multò etiam magis
c *Add. ὅτι* eius spuma^c in talibus vti consueuimus.

ἡμῶν, &
nos.

Melanteria.

Melanteria ex medicamento est multum
a lstrin-

adstringentibus, cū hoc q̄ omnia propemodum adstringētia tenuitate partiū exuperet,

Melanographicum. Atramentum scriptoriū.

Atramentum quo scribimus, admodū & ipsum desiccat aqua solutum: vlcera autem igni ambusta protinus illitum ituat: at si acetum quoque habeat, multò magis

Misy.

Misy in metallo Cypri, cuius modò mentionem feci, in montibus Solorum, domus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingrediebamur finistrum, ad descensus erat in ipsum metallum, in quo quasdam cōspexi in longissimū porrectas veluti zonas alias super alias numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Carterum id temporis prefectus metalli, his commonstratis: Sicut inquit, nunc aduenis in cadmię fornaciarię inopia, ita horum trium admirandas has vides diuitias. Itaque ego hūgenti eius accepto pondere, primum quidem in Asiā, deinde Romam attuli, & vsque modo habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutū fuit hoc opus adusq; octauum librū ante annos viginti, nec adiectus fuit nonus hic partim quod lapides quosdam nondū cōspexissem, partim ob alia negocia quę mihi interea tēporis obuenire. Nūc au-

Arab. vi-

triolū Ro

manum.

a u' d' los

introi.

h λαβωρ

h αυδ

ωάμπο

λυ, cum

eius mul

tum acce

pissēm.

tem

a ἡ θία-
μα καλ-
λυσεν.

b ἐν τῷ
βαθει.

tem cum nonum hunc librum cæteris adde-
re parare, interea forte fortuna mihi accidit
a res spectatu lōgè pulcherrima, ac si quispiā
eo studio ac industria magno cum artificio
effecisset. Nā cum misy opus haberē ad me-
dicamen quodpiā præparandum, bolum eius
accepi, quam ferè plena manu teneas, qualē
fanè consistentiam misy non admodum so-
let habere, cum in parua frustula diuidatur.
Miratus itaque insolitam eius condensatio-
nem, bolo facta extimum quidem misy cir-
cumquaque reperi eius quod intus erat velut
efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin
videlicet & misy, quidam erat medium ver-
gens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam cō-
mutatum: principio enim bolus fuerat chal-
citeos, cæterum quod b in alto erat, perfecta
erat chalcitis, nullam dum alterationem ex-
perta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitatione
repetēs & in metallo ita super chalcitin nasci
ipsum misy, vt ærugo super æs, in mentem
subijt inspicere quod seruabatur adhuc apud
me reliquū ipsius foreos, nūquid & ipsum vl-
lam accepisset mutationem in chalcitin: &
quædam levis certè apparuit suspicio, vt vi-
deretur & ipsum forte longo tempore muta-
tionem in chalcitin posse accipere. Itaque mi-
rum non est, tria hæc medicamina eiusdē ge-
nere facultatis esse, fori dico & chalcitin, &
misy,

misy, tenuitate & crassitudine partiū inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa fori, tenuissimum misy, mediā vtriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt vniuersa hæc tria, & escharas quas vocant efficiūt. Attamē etiamsi vrant, nonnihil quoque adstringunt.

Cæterum misy admotum a corporibus duris minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidū: verū id habet beneficio tenuitatis. Porro cū vtraque hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis quā misy, fori tamen non liquefcit, nimirum quod lapidosius sit ac vehementius compactum: sic rursū misy quia a cōgenito calore elaboratius est, ac proinde siccius chalcite, idcirco merito quoque ægrius liquefcit.

Molibdana.

Plumbago.

Molibdana similem lithargyro vim possidet, tantū a media temperie ad frigidius paulum quid recedens. Sed nec abstergentis facultatis est particeps. Vtraque autem hæc medicamina liquari possunt, ac non vt lapides, & cadmia, & arena liquationem respūnt, sed celerrimē liquantur, vbi oleo additum nonnihil aceti est: liquantur tamen etiam admista aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cyprio Cadmiam, quæ in montibus & riuis nascitur accipiebam, quæ & ipsa lapidis, vt dixi, species est: ad eundē modū Molibdænā multam

a σαρκιν
carnib.

b εν τῷ

κατὰ πλῆ

θώρακα

περιεῖ

quod te-

nuiū par

tiū essent

sit.

Ita ap-

pellata,

sive quod

plūbi co-

lore sit, si

ue ex ea

plumbis

fiat.

multam cum alijs proiectam lapidibus conspexi in via quæ ad Ergasteria ducit à Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam in quo & metalla sunt, inter Cyzicum & Pergamum, quadringentis & quadraginta stadijs distans à Pergamo.

Molibdos.

Plumbum.

Plumbum facultatis est refrigeratoriæ. Si quidem non modo multam habet substantiam humidam à frigore congelatam sed & aëream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentiæ humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quod ubi admotum est igni, celeriter fundatur fluatque. Quod verò & aëreæ sit particeps, hoc habeto signum. Omnium quæ novimus, vnicum plumbum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in ædibus subterraneis aerem habentibus turbidum, ita ut quæcunque illic ponantur, celeriter a situm colligat.

ἡ ἐν ῥοῖς Tum etiam plumbea statuarum vincula,
καὶ ῥοῖς quibus earum pedes annectuntur, sæpenumero creuisse visum est, & quædam adeò intumuisse, ut ex lapidibus dependerent crystalli modo. Atque hæ probabiles quidem
ἡ ἄνθρωποι sunt humiditatis eius frigiditatisque notæ,
ἡ ἄνθρωποι h prius quàm experiaris: cæterum scientificæ
ἡ ἄνθρωποι & certæ per experientiam cognoscuntur.
ἡ ἄνθρωποι Preparato igitur mortario, simulque pistillo,

lo vtrisque ex plumbo, infunde quemlibet liquorem: itaq; terito vt & pistillus, & plumbeum mortarium succum quendam reddat. id quod ex vtroq; constabit, multò erit frigidius facultate q̃ liquor ipse fuerat. Licet autè & aquam, & vinum tenue aqueum, & oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum voles refrigeratorium, oleum omphacinū sit, aut rosaceum, aut melinum, aut myrtinum. Porro si succo qui proveniet vti voles, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum vlcere aut rugis,^a & ad eas quę in pudendis, testibus quę & vberibus consistunt: similiter aduersus ceteras omnes fluxiones incipientes, quę aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemvis articulum decumbunt. Sed & vlceribus rebellibus vtile est. Nam & ad hancros eo vtens, virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multū succi plumbei volles colligere, conare in sole terere, aut quocunq; certe modo aëre excalfacto.^c Multò autem utilissimū habebis medicamentū, si adfuso refrigerantium succorū quopiā teras, ceu semper viui, cotyledonis, in tybi lactuce, chōdriles, psilij, omphacis, portulacę. Porro si qua horū non facile in succum soluuntur, velut portulaca, misceto illis aliorum succorū quempiā, velut omphacis, qui & ipse per sese prædicto mortario

^aAdd. α-

νε χομ-

νας.

^bτὰ καρ-

κινάδης.

^cαἰκροσα.^cπολύ-

χρησόν.

Q

tario

Adde
 ἄνθρακον
 ἄλλαν
 vos, absq;
 alio vllō.
 Add. ἡ
 μολύβ-
 δος γιν-
 ομένη, ex
 plumb.
 facta.

tario inditus, medicamentū efficit refrigera-
 toriū longè pulcherrimū. Quin & in laminā
 diductū plumbū ipsum a per sese athletarum
 sese exercitantiū lumbis insternitur, vbi Ve-
 neris somnijs vexantur scilicet: nimirū haud
 obscurè eos refrigerās. Sed & bractea tenuis
 probè gāglio illigata planè ipsum dissipat.
 Illigabit autē probè quisquis ab Hippocrate
 didicerit in ipsam noxam potius firmandū,
 quā hinc vel inde. Mirum ergo non est, si
 plumbum crematum, ac rursus ablutum, refri-
 gerantis efficiatur facultatis, cum ante lotio-
 nem mistæ fuerit. Et hoc ipsum medicamen-
 nempe plumbū combustū, bonū est ad vlce-
 ra rebellia. Vbi verò lotum fuerit, multò opti-
 mum medicamen est & ad vlcera impletio-
 nem, & ad eadem cicatrice obducenda. Con-
 uenit & Chironcis quæ vocant vlcerebus, &
 canerosis omnibus, & putredinosis, tū ipsum
 per sese, tum medicaminū ad cicatricem per-
 ducentium, quibusdam commissum, quale est
 quod ex Cadmia conficitur. Cæterum sol-
 uedum est principiò, si copiosa sit sanies, quo-
 tidie: si minus, tertio aut quarto quoque die.
 Verū foris spongiā imposito aquæ frigi-
 dæ, quæ si desiccetur, rursus mergatur. Sed
 hæc fusius q̄ pro instituto diximus, plusculū
 sermonis affinitate prouecti. At tempus iam
 est sequentia deinceps persequi.

Ostrakon.

Ostracon. Testa.

Testa desiccandi vim possidet, atque ab-
stergendi, maximè quæ ex fornacibus est, ^a ^{ἐκ τῆς}
videlicet tosta sit. Quocirca ^a Emplastrus quæ ^{ἐμπλά-}
vocant Hephestiada, ex hac præparata vide- ^{σπον, ἐ-}
licet, optimum est medicamen inducendæ ^{ex em-}
cicatrici. ^{plastris.}

Pompholyx.

Spodium.

Pompholyx fit & in æris fornace, velut &
10 Cadmia: fitq; & dum in fornacibus Cadmia
vritur, vt in Cyprio. Cum enim præfectus ad ^b ^{τῆς}
æris fornacem ^b instructas res non haberet, ^{ρασκτικῆς}
precepit ex ipsa Cadmia præparari (præsen- ^{prepara-}
tibus atq; inspectatibus nobis) pompholyga, ^{tionem.}
videlicet minutis Cadmiæ fragmētis in ignē
coniectis, qui ante ararium iacebat follem.
Camera erat incurua, nusquam pertusa sed
integra, quæ egestā ab vsta Cadmia ^c ^{καὶ θαλερ} fauillam
excipiebat, quam vbi collegissent, habebant
20 pompholyga. At quod reflectens infra in pa-
uimentum recidebat, spodos est quam vocāt,
quæ plurima vbi æs in fornacibus vritur, col-
ligi assolet. Quidam eam spodium neutro
genere pronunciant: Cui videtur similem
habere facultatem quod vocant Antispo-
dium. At ego illo vsus sum nunquam, cum
large mihi semper pompholyx suppeteret.
Nec enim quisquam vbi hæc adsit, spodio vti
velit, nedum antispodio. Est autem pompho
Q 2 lyx

lyx medicamentum propè omnium quæ ci-
tra morsum desiccant, si elota fuerit, præstan-
tissimum: quamobrem ad vlcera cancrofa
idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; in-

^a φλυ- dicitur collyrijs quæ ad oculorum imponuntur
^{αἰνῶς.} fluxiones: quæ quæ^a bullas siue pustulas, in eis
natas ^b curant. Præterea ad pudendorum ac
^b Deest ἡ sedis vlcera optimum est medicamen, nimirū
^{ἡλκῆ aut} sine morfu ^c desiccans. Sed non est huius ne-
^{γλῆρα.} gocij in istis diutius immorari.

^c Add. ὡς

Sandarace.

^δ φημ.

^d Chy.

^{mist. a. se}

^{nicū ru-}

^{brū dicit}

^{ut arse-}

^{nic. cro-}

^{ceum est}

^{auripig.}

^{est & fa}

^{eli. ex ce}

^{rusa vsta}

^c Add. i-

^{αἰνῶς.}

^d Sandarace vrentis est facultatis, ceu Ar-
senicum quod vocant. Meritò itaque cam di-
gerentibus facultatibus commiscent, atque
extergentibus.

Sandix.

Sandix qua sit facultate prædita, in sermo-
ne de psimythio explicabitur.

Scoria.

Scoria omnis resiccatorium ^c medicamen-
tum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad læ-
uorem redigens ipsam in aceto quàm aceri-
mo, posteaque decoquēs, ad aures, quæ lon-
go iam tempore pure fluxerunt, ea vtor me-
dicamento maximè exiccatorio, adeò ut mi-
rentur qui præparantem me vident, & ante
rei periculum fidem non habeant aures tale
posse terre medicamen. Porro argenti scoriā
propriè helcysma appellant. Verum empla-
stris.

stris quibusdam resicatoriæ facultatis com-
miscetur.

Stimmi.

Stimmi ad facultatem desiccantem ad-
iunctam habet hoc medicamen adstrictionē ^a al. sti-
quemobrem & ocularibus medicinis com- ^{biū, vul-}
miscetur, & illis scilicet quæ conformantur ^{gō anti-}
in collyria quæ vocant, & siccis, quæ utique ^{monium.}
sicca collyria cognominant.

10 *Styperia schiste, & strongyle, & hygra.*

Alumen fissile, rotundum, & humidum.

Styperia. huius medicamenti nomen ab ad-
strictione deductum est: nam adest illi vche-
mentissima. Cæterum cum sit crassarum par-
tium, tenuior quodāmodo est ^b quæ vocatur ^b Ad. ^{σπ}
^c schiste, hoc est fissilis: proxima est strongyle, ^{αλωρ}
& astra galote. Admodum autem crassa est, tū ^{σύντηξι-}
liquida, tum placites, & plinthites appellata. ^{ωρ, αλυσ}
^{aluminū}

Titanos.

Calx.

20 *Calx, viua quidem, quæ ἄσβεστος Græcè dici-*
tur, vehementer vrit, adeò ut crustā efficiat:
extincta verò protinus etiam crustā molitur
& ipsa: at post diem unū aut alterum minus
vrit, minusq; inducere crustā potest. Ad verò
temporis progressu prorsum nec crustā qui-
dem gignere queat, tametsi etiamnum calfa-
ciat, carnēq; liquet. Porro si lauetur in aqua,
sua mordacitatem exuit: efficitq; nūcupa-
ram Græcè κρηάριον, (Latine lixiuium.) At ipsa

^{generib.}
^{c Vulg.}
^{alū plu-}
^{mē.}

Q 3 absque

absque morfu resiccat: ac si bis térque, aut
amplius abluta fuerit, planè mordacitatis
expers constituitur, ac strenue absque merda
citate exiccat.

Hydrargyros.

^a Hæc ex ^a Hydrargyrus non est ex sponte nascenti-
minio fa tibus medicamentis, sed ex his quæ præparan-
tit. alia tur, velut psimythium, ærugo, psoricū, lithar-
minoral. gyros. Nullum autem eius feci periculum, ne-
que quòd interimat, si deuoretur, neque vbi 10
foris admota sit.

Phycos.

Phycos cuiusnam sit facultatis, vbi de psi-
mythio agetur, exponam.

Chalcanthos. Atramentum sutorium.

^b Vulgò ^b Chalcanthos. Forte fortuna & chalcan-
vitriolū. thum in chalcitin transire cōspexi. Asportauī
enim ex Cipro & huius medicamenti ingen-
tem copiam. Extimū eius omne post annos
plus minus viginti chalcitis effectū est, intima 20
eius parte ^c chalcanthi speciē seruante. Quā-
^c επ χαλ ^c obrem & vsq; in hūc diem quod sic mutatur,
κάνθς. asseruo, obseruans dum ad imum vsq; ^d vol-
^d καθ' ^d uentibus annis precedat mutatio, ceu chal-
κάνθς ^e citidis quoque in misy, vt est antè positū. Cæ-
quod an ^e terū mirari subit de hoc medicamēto, quo
no. pacto vehementissimæ adstrictioni admista
est caliditas non infrenua. Constat ergo q
omnium maxime condire seruareque carnes
humi-

humidas potest, nimirum caliditate humidi-
tatem absumens, atq; adstrictione substantiã
contrahens atq; constipans: hoc enim opere
nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit.
Constringit verò, desiccatur atq; contrahit in
se totius substantiã carnis. Porro quo tem-
pore in Cipro diuersabar, hunc in modum
medicamentum hoc colligi cõspexi. Domus
erat magna quidem, ^a sed humilis, ingressui
10 in metallum obiecta. Ad parietem autem do-
mus sinistrum, qui erat ingredientibus ^b de-
xter, effossus erat specus in continentem col-
lem, ea latitudine, vt tres sese viri in eo con-
tingerent, tanta verò altitudine, vt viro sum-
mè procero recto liceret incedere. Specus hic
decliuus quidem erat, sed non planus, & mul-
tis locis præruptus. Porro ad finem eius quasi
in stadium porrecti, lacus erat aquæ viridis
& crassæ, tepentis^c. At in toto descensu ca-
20 lor similis qualis in primis balneorum ædi-
bus percipitur: quas, quòd in eis corpora
præmolliri soleant, promalaëria appellare
consueuerunt. Aqua verò quotidie gutta-
tim ex pertuso colle destillans, quatuor &
viginti horis totius diei ac noctis colligi
assolet ad amphoras Romanas quasi octo.
^d Eam vincti quidam in ^e piscinas quaidam
quadratas fictiles in domo ^f ad ingressum
posita sitas efferebant, in quibus paucis

Q 4 diebus

^a ὁ μὲν
ὑφ' ἰλός γε
νὸν τανὴν
alta.
^b ἢ καὶ χαί-
ρα δ' ἐξί-
σιν.

^c Ἀδ. μὲν
σὺν ἡμ. ple-
nus.

^d ὁ ὕδωρ
τὸν, εἰς
aquam.

^e πύλιν
urnas,

aut vasa
balnea-
ria.

^f προκεί-
μενον.

metallum foreos, chalciteos, & misyos: vt ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat fori, misy, & chalcitis: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges.

Chalcitis.

- 10 *a* Chalcitis. dictum de ea est in sermone de Misy: nunc autem tantum dixisse sufficiat, q̃ mistas habeat adstringentem acremque facultates. Cæterum vincit acris, vt quæ ad eò est vehemens, vt carnem vrat, vocatamque escharam efficiat. Vstum hoc medicamen minus quidem mordicat, cæterum non minus deficit: sed & adstrictionis non parum bremittit. Itaque vnde quaque melior est chalcitis vsta quam quæ non vsta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia cõbusta, verum haud assumpta acrimonia, velut in 20 alijs multis accidit. Didicisti porrò, quòd vsta omnia si laentur, moderatiora reddantur, minusque mordacia.

Chalcos cecaumenos. Aes vstum.

Aes vstum habet & acrimoniam quandam, sed & adstrictionis est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimum est medicamen, cinducendis cicatricibus: quanquam id ipsum præstare & antequam lauetur possit, potissimum in carne duriore: alioqui in molliore commodius

*a Chal-
citis ex
chalcan-
tho factio
tia est et
in hanc
tandem
per se re-
dit.*

*b ἀπὸ
θεῖα, de-
ponit.*

*c εἰς συν-
νέλωσιν
ἐλκῶν ad
cicatric.
vulcerib.
inducen.*

modius est quod ablutum est.

ἀλεπτόμε

Chalcu anthos.

Flos æris.

ρεῖρας

ὁστὶν τὸ

δυνάμι-

ως, tenu-

ior. part.

facult.

b ὁ

βλεφά-

ρας.

Nosira

omni fa

elitia est.

εἰπαλὼ

περος, te-

nerius.

Flos æris^a tenuioris essentiae est, q̄ aut æs
vstum, aut squama. Meritò itaq; ex eo factis
collyrijs extergunt auferuntq;^b supercilio-
rum magnas asperitates, quas vocant sycosis.

Chrysocola.

Chrysocola, & hoc medicamentum ex ijs
est quæ carnem liquant, non tamen valenter
mordicat, quanquam sit facultate admodum¹⁰
digerente desiccantēque. Igitur quidam id
modo quod in metallis inuenitur, ita nomi-
nant: alij verò id quod in æreo mortario pi-
silloque æreo ex pueri vrina preparatur: id
quod quidam inter æruginum differentias
numerant. Satiùs verò est ipsum præparare
tempore estiuo, aut certè aere prorsum cali-
do, vrinam in mortario terentes. Præstat au-
tem es, ex quo mortarium pisillumque con-
ficias, rubrum sit. Nam quò es^c mollius fue-²⁰
rit, eò plus circumagendo pisillo deteritur.
Hoc medicamentū aptissimum est vlceribus
contumacibus, tum per se, tum alijs mistum,
vt in opere de componendis medicamentis
referetur. Nunc autē id nouisse sat est, quòd
quantò plus quàm chrysocola metallica de-
siccat, minusq; mordicat, tantò etiam ipsam
excellit tenuitate. Ipsam tamē chrysocollam
illam si vras, multò tenuiorem efficiēs.

Pisuny-

Psimythium. Cerussa.

Psimythium, & hoc medicamen testimo-
nium præbet modo dictæ facultati. Nam si
ex acri aceto solvatur, gustu tamen neque
acre^a erit, neque mordax^b, sed emplasticum^a *ῥῆγ.*
& refrigeratorium: facultatis ærugini^c dissi^b *Add. οὔ*
millimæ, tametsi & illa conficiatur aceto æs^{τε} *ῥῆγ.*
dissolvente. Porro cerussa adusta, in sandyca^{φορην}
quam vocant, transit, medicamentum seipso^{κόν, neq;}
IO tenuius, nondum tamen excalfaciens. *discusso-*
rium.

Phycos.

Phycos autem servata cerussæ frigidita-^c *ἐναντι.*
te, tenuitatem assump sit, ut per eam in pro-^{ωτάτης,}
fundum altumque corporum quibus admo-^{sal et ol.}
uetur, vis eius penetrare valeat. *ex cerus-*

Pforicum.

Pforicum, Conficitur hoc medicamen du^{cissi. ad}
pla chalcite admista lithargyro: antè tamen *multa.*
utrisque aceto acerrimo solutis, sicque in ol-^d *λειω-*
20 lam novam^d coniectis, quam fimo æstate *δι' ὧρ,*
media diebus quadraginta obrutā sepelies. *tritū.*
Hoc medicamen desiccatorium est, simulq;
minus chalcite mordax: nimirum cum parti-
bus sit tenuioribus.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-

BVS, LIB. X.

N IHIŁ eorum quæ nunc dicenda
veniunt, magnopere iuuare pote-
rit eos qui ea quæ principio hu-
ius tractationis, primis videlicet 10

^aβλαψή
nocebūt.

quinq; libris tradita sunt, ignorant: imo quæ-
dam fortassis ^anoxæ occasio erunt illi, qui
cū scriptis hīc medicamentis vti volet, ra-
tionem tamen ac methodū non habeat. Tan-
quam itaq; illa didiceris, ita tecum verba fa-
ciam: repetita totius tractatus summa. Ostē-
sum est, medicamenta quæ effectricibus no-
minatis qualitatibus agunt, nempe calidita-
te, frigiditate, humiditate & siccitate, harum

^bκράσι.

^b mixtione effici acerba, austera, salsa, balsugi 20
nosa, amara, acria, dulcia: præterea extergen-
tia, reperiuentia, attrahentia, emollientia,
vrentia, septica, crustifica: ad hæc secundum
alias actiones magis speciales sarcotica, synu-
lotica, glutinatoria tum fistularum, tum vlce-
rum, aut carnis excrescentiam detrahentia.
Ostensum quoque est, quo pacto vniuersalis
facultas experientia vnica demonstratoriē
inueniatur, nec ea vulgari & quauis, sed quæ

^cAd. τω
γὰρ expe-
rient.

cum

cum dictis adhibeatur limitationibus. Cæte-
 rum inuenta semel facultate vniuersali, nul-
 la insuper experientia opus esse ad particula-
 res actiones, nisi ad confirmationē^a eorum
 quæ ratio reperit. Sic ergo nūc quoq; iudi-
 cium faciamus propositæ materiæ, quæ est
 ea quæ ab animantibus accipitur. In tribus
 enim libris qui insequuntur quintum, nempe
 sexto, septimo, & octauo, materiā ad plan-
 10 tas attinentē exposuimus, non sanè omnem
 quæ vniuerso terrarum orbe reperiatur, sed
 quantū nobis experiri eius datum est. In su-
 periore verò qui est totius operis nonus, eam
 quæ versatur in terrosīs ac lapidosīs, benar-
 rauimus. Reliquū porrò nūc est, vt eam quæ
 ab animalibus sumitur materiā,^c diuidamus.
 Deinde restant quæ in mari, paludibus, aut
 omnino in aqua nascuntur, quæ quidē neq;
 plantæ, neque terra, neq; lapis, neque animal
 20 sunt. Ea planè paucissima sunt, & vltimo lo-
 co scribenda, postquā videlicet quæ ad ani-
 mantium corpora pertinent, absoluero. In
 quibus is doctrinæ ordo seruabitur, qui in
 nomen claturarum primis visitur literis. Por-
 rò sicut in plantarum materia etiā de succis,
 qui ex ipsis fiunt, disserui, ita nunc quoq; nō
 solum edocebo solidarū in animalibus par-
 tium facultatem, sed eorum quoque quæ in
 ipsis continentur, puta pituitæ, bilis, sangui-
 nis,

^a Add. μὲν
 vñv solā

b Deest
 corpori-
 bus.
^c vet. in-
 terpr. le-
 gisse vi-
 det. Διελ-
 θῆν, ver-
 tit enim
 enarre-
 mus.

nis, urinæ, stercoris, & similium. Igitur in ijs
 quæ superius sunt dicta, haud ita multa par-
 ticularia eorum quæ in materijs conscripta
 sunt à medicis, ignota mihi fuere: verùm ope-
 rā dedi, ut ipse per experientiam facultates
 eorū cognoscerem. Quòd siquid ignorabā,
 planè nec de illo quicquam conscripsi, haud
 credendum alijs censens, ne de vno quidem
 eiusmodi, quod certum habeam nonnullos
 multa mentiri. At in præsentī materia non
 ita se res habet. Ingenuè siquidem fateor, cō-
 plura esse tum partiū, tum liquorum in ani-
 mantium corporibus cōprehensorum, quo-
 rum nullius eiusmodi feci periculum, cuius-
 modi quidam scriptū reliquerunt. Siquidem
 quædam eorū ^a abominanda detestandaq;
 sunt, quædā etiam legibus vetita, de quibus
 haud scio quo pacto scribere licuit Xeno-
 crati, homini non olim nato, sed pro auorū
 nostrorum seculo, cū imperium Romanū
 hominibus vsci vetuisset. Atq; ille sanè, tā-
 quam ipsemet fuerit expertus, magna profe-
 cō fiducia scribit, quosnam affcūs curare
 valeat comesum cerebrū, aut carnes, aut ie-
 cur humanum: quos autē capitis, suræ, & di-
 gitorū ossa partim vsta partim vstionem nō
 experta: ^b quæ denique & sanguis. Sed hæc
 sanè tametsi contra leges sunt, non tamen
 sunt ^c fœda atque abominanda. At potio su-
 doris

ἡ ἀσελγὴ
 τε ἰσχυρὴ
 βλεβυ-
 ρὰ ὀβσέω
 na sunt
 abomi-
 nandaq;
 ἡ Ad. τσι-
 νόμινα,
 bibita.
 c Græc.
 ἀσελγὴ,
 tantum.

doris, aut urinae, aut mensium mulieris abominanda detestandaque est: atque his nihilominus stercus, quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus inungatur, & in ventrem deuoretur, quid præstare valeat.

Scriptit etiam de aurium sordibus deuorandis. At ego ne has quidem unquam deuorare sustineam, ne si in totum quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam ma-

gis abominandum puto stercus. Estque probrum grauius homini modesto audire *κοπροφάγον*, hoc est stercoriorum, quam fellatorem aut cinædum: & inter fellatores magis execramur qui phœnicissant, quam qui lesbiantur. Cui non dissimile mihi videtur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum nemo periculum facere non auersabitur, hominum certe secundum naturam habentium: neque insuper quæ tametsi moderatiora his videantur, tamen etiam fœ-

da sunt, nempe partem aliquam corporis ^a *Add. ὠ-φελῶν* stercore inungi perpeti, ob affectum scilicet, si quem patiatur: aut humano semine, id quod *γόνον*, hoc est genituram, appellare solet Xenocrates: summaque diligentia distinguit, quamnam ipsa genitura sola ^b *Add. ἡ γυννακός* illita^a, quæ verò ubi ex sinu mulieris post coitū viri defluxerit. Nā ingēs sit medicamentorū penuria oportet, ubi quis quò chimethla, *ris.*

siue

siue perniones curet, viri semen conquirete
 cogitur, quod in mulieris congressu intus nō
 remansit, verū effluxit, atque effusum est.
 Atque pleraque sanè eiusmodi materiæ spe-
 cies est in ijs, quæ de vtilitate ab animalibus
 percipienda, ab illo sunt conscripta. Siquidē
 non quam vim habeat epota vrina, aut de-
 uoratum illitūmve oris partibus stercus dun-
 taxat hominis enarrat, verū etiam aliorū
 cuiusque animalium, atque alia etiam non
 pauca rarorum & paratu difficilium, puta cū
 elephanti aut equi Niloi meminit. Nam be-
 stiam seu feram regiam, quam vocant^a βασι-
 λικόν θηρίον, ne videre quidem mihi vnquam
 contigit: & si vera sunt quæ de illa referun-
 tur, periculosum etiam est, vel propè accede-
 re ad hoc animal. Non dissimilia ijs quæ à
 Xenocrate scripta sunt, & ab alijs prodita
 sunt de animalibus, ex quibus & ipse Xeno-
 crates pleraque exscripsit. Nam vnde illi tā-
 tarum taliumq; rerum experiundarum fuis-
 set copia? Sanè rex quondam noster Attalus
 cum ambitiosissimè talia ad experientiam
 conquireret, tamen pauciora scribere con-
 spicitur. Porro quidam Ateuristi candē tra-
 ctationem commendans, enarrandam mihi
 tradidit: cæterum iudicio meo nec illa qui-
 dem etiam ita ab illo conscripta est, vt om-
 nia ipse fuerit intuitus, oculisq; suis præsens
 conspe-

^a al. βα-
 σιλικόν
 vt et ve.
 interpr.
 habet ba-
 siliscum.

conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum,
aut elephantorum, aut equorum Niloorum,
neque alterius cuiusquam, cuius ipse pericu-
lum non fecerim, meminero. Porro φίλων
ἀγωνίμων, ὀνηροποιῶν & μισήτρων ^a (ex

^a deest vo-
catorū,
τῶν κα-
λῶν μιν

- 10 ipsi vocant, παθοποιῶν. Nam illa sanè ridicu-
la sunt, constringere ac vincere aduersarios
ut in iudicio nihil possint eloqui, aut graui-
dæ aborsum afferre, aut ut ne vnquam deinceps
concupiat efficere, & quæcunque eius
sunt generis. Sanè horum pleraque vel ante-
quam facias periculum ^b scire licet esse im-
possibilia, quædam verò possibilia, cæterum
- 20 ea scribenda quidam accesserint. Nam quæ
viuentibus dedecori atque ignominia sunt
proditæ, quo pacto sibi post mortem gloriæ
fore sperarunt? Itaque si regia potestate præ-
diti in hominibus morti condemnatis illa
experirentur, nihil graue committerent. At
ubi totam vitam degunt priuati, atque eius-
modi potestatis expertes ad ea scribenda ac-
cedunt, duorum alterū necesse est: Aut enim
si experti non sunt, ea conscribunt quæ ipsi

^b Vet. le-
gisse vi-
detur u-
καῖσαι,
veritatem
nim con-
iecture.

R. igno-

ignorant, aut si experti sunt, hominum omnium sunt vel impijssimi, qui experiendi gratia hominibus innoxijs perniciofa medicamenta exhibent, ac nonnunquam etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus ad vnguentariorum officinam conspectis, attulit ad eos mel, venditurus scilicet illi ubi gustassent, de pretio disceptant: at hic tanquam illi parum offerrent, propterea subducit sese: verum medicorum neuter servatus 10 est. Itaque non minus qui scribunt, quam qui talia perpetrant, imo magis etiam odio digni sunt: quantò scilicet minor iniuria ac scelus est, quod solus facias, quam quod cum multis. Deinde cum eo qui perpetravit, moritur & malorum theorematum experientia. At eorum omnium qui scriptis prodidere, immortalis est malitiæ arma pravis hominibus suppeditans. Iam igitur nos dicamus de ijs rebus quæ humano generi sunt vtilis, uti 20 que quarum fecimus periculum.

α μόνον
π πωλη-
σαι κα-
κόν, σελή
quidam
perpetra-
re mali.

Hæma. Sanguis.

Sanguis, intelligendū videlicet est animalis secundum naturam habentis: nam is re vera sanguis est. At melancholicus, aut picrocholicus, aut pituitosus, aut serosus, aut putridus, sanguis est mistus, ex sanguine scilicet vero, & succo, aut sanie illi permista. Tum ipsius quoque sanguinis naturalis in quoque animali

animali alius est liquidior, alius ficior: hic magis, ille minus calidus. Nam frigidus sanguis nullus est.

De sanguine suillo.

Sanguis suillus humidus est, & minus calidus: humano maximè temperie similis. Siquidem & carnes suum humanis sunt similes. ^a Comperi enim sunt hospites & coqui complures, qui humanas carnes pro suillis venderent: tametsi qui eas edissent, nullum omnino discrimen percipere potuerint. Quin & ipse narrantes audiui viros fide dignos sese in diuersorio publico ius elatasse ^b delicatum cum carnibus suauissimis: ceterum cum iam ^b Δαψι- penè saturi essent, inuenisse digiti partem ante λῆ, lar- riorē, quæ videlicet ad unguem est: quo ^c per- gum. culsi, ac metuentes eos qui agebant in diuer- ^c Vox v- sorio, ne scilicet se quoque vorarent, ceu ei rei ^d mea πο- assueti, protinus quidem illinc exiere, ac vo- ^d Grθέντες. mita redditis quæ ederant, ita iter denuo in- gressi sunt. Sed & in ipso facinore homines macantes deprehensos ^d non ita multò post referebant. Itaque iure quispiam existimet suillum sanguine humano esse simillimum. Ex ^d Deest tali enim sanguine tum prima constat gene- ^d qui in di- ratio, tum postea nutritio carnibus. Itaque ^d uersorio quisquis sanguinem humanum morbo alicui ^d ageb. πῶς utilem esse ait, in suillo primū id cōprobet: ^d πῶς παν ac si non eandem, saltem similem actionem ^d Δοχῶν.

R 2 Iosten-

ostendat. Nam etsi aliquatenus inferior sit humano sanguine, saltem assimile quippiam efficiet, quo cognito, ab humano plenior fore utilitatem sperabimus. Nam si ne paulū quidem promissis respondeat, non erit cur in humano experiri oporteat. Quippe similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem Pergameni nostri, atque adeò per totam fere Asiam qui capitis ossa fracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Postea quidam cum haberet palumbum, nec esset ad manum columba, vltus est palumbi sanguine, & tamen seruatus est homo ille. Et alius autem turem eundem ad vsum applicans, nihil hominem læsit. Siquidem similibus ad eosdem vti affectus, vbi quæ antea expertus sis non adfuit, vnum est ex confectis, & experientia comprobatis. Et humanæ vitæ pleraque hūc in modum peraguntur.

ἡ τρυφὴ
vos ἐπ'
ἀλλω
χρησά -
μενος τὴν
ture in a
lio vsus.

20

Hama peristeras. Sanguis columbae.

Porro quoniam exempli vice mentionem feci sanguinis columbini, nihilo deterius fuerit iam ipsum sermoni proponere. Siquidem eo ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam vtuntur, protinus videlicet sumētes qui ex animante mactata effluit. Nam calidum in hyposphagmata ipsum affundūt, venis ad alarum exortus incisis, quò videlicet ad

ad multos vsus idem animal sufficiat. Alter
 pullorum tenerorū extractis pennis (sunt au-
 tem hæ molles, & fistulas humore plenas ob-
 tinent) eum ipsum humore exprimebat, ocu-
 lis instillans. At alijs medicis controuersia
 fuit, pulline sanguinē, an colūbæ adultæ me-
 ningi affundere oporteret: & an maris, an: fœ-
 minæ. Ego verò Romę sexcentos noui eorū
 quibus perforata fuere capitis ossa, nec quic-
 10 quam ab vsu rosacei citra columbæ sangui-
 nem offensos. Verū id calidū sit æque at-
 que columbæ sanguis necesse est. Ac fortas-
 sis ipsa tantum caliditatis in contactu mode-
 ratione est utilis, haudquaquā eximia & in-
 cognita facultate. Adest illi quoq; bona fa-
 cultatis tēperatura. Sed quid hoc? Nā & hæc
 rosaceo inest, præterquam q̄ leuiter adstrin-
 gat. Itaque melius inuenire nihil possis in ca-
 pite perforato, quā ut rosaceo probōtare.

20 Indicaui autem suprā, quo pacto oporteat
 rosaceum, de quo quæri non liceat, præpara-
 re. Sed & collyria sunt plurima quę medean-
 tur hypophagmatis, & maxime quod pluri-
 mā recipit myrrhā, quale est quod a Demo-
 crate compositum est, quod vocant diasmyr-
 non. Secundo sunt quæ habent multum thi-
 ris: post quæ sunt quæ ex croco constant.
 Quin & fœnigreci succus sanguine colum-
 bino in hoc utique præstat. Quid ergo mo-

R 3 ranaur

ramur aut colūbos, aut palumbos, aut turtu-
res, cum omnium medicamentorum paratu
facillimum habeamus fœnumgræcum? tum
memorata collyria aīn promptu seruemus?
 α ἵπωμα Ad eādem modum nec noctuā sanguine ad
 prompta difficulter spirantes egebimus: quanquā sunt
 sunt. qui non sanguinem bibendum exhibeāt, sed
 β ἐν α- ipsam iubeant coctam edere β ex albo iure.
 πλῶ γ δ Ac sanguinem quidā alij aquæ, alij vino in-
 μῶ, ex stillantes exhibent. Et fuit etiam quidam qui 10
 simplic. immodicē hunc sanguinem apud mulierem
 iure. assiduē difficulter spirantem extolleret, & cū
 rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirā-
 di difficultatem, ne id quidem nouerat, quòd
 plures essent. Et sanè in muliere quidem est
 vsus, verū profuit nihil.

Hæma nycteridos. Sanguis vespertilionis.

ε προσε- Sicut nec sanguis vespertilionis, quem scri-
 σαλμῆ- bunt quidam, si virginum vberibus illinatur,
 νος δ γ- plurimo ea tempore c ab extuberatione tue- 20
 φυλλά]- ri. Est autem & ipsum falsum, veluti & quòd
 γαρ, con- enasci sub alis pilos prohibeat: id quod recte
 tracta d Xenocrates tanquam c in edaciū calumnia-
 seruare. tus est. Verū ipse censet post illius vsum aut
 d Add. chalcanthon inspergendum, aut semen cicu-
 ταιῶν, tæ. Aitq; vbi hoc factum erit, aut prorsum pi-
 faciens. los nō prodituros, aut certè lanuginosos: ceu
 e δ κ α λ η leue atque exile medicamētum adderet cicu-
 ται. tæ semen, ac non per sese sufficiat strenuē
 refrigerare

refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alij verò & puerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, credentes ita diutissimè eas partes à pube seruari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissimè, verum perpetuò fore tales, velut existimant & alas. Ergo ex refrigeratione partis vehementi eiusmodi quippiam posse contingere, non est à ratione alienum. Non tamen adeò frigida facultatis est vespertilionis sanguis. Nam
 10 in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt tamen multi qui pro alimento habent sanguinem lepori, gallinarum, & caprarum: verum leporis & gallinarum non pauci etiam corū qui vrbes incolunt: at agrestes ventres suos caprarum sanguine vnà cum adipe implent, vti
 20 Homerus ait solitos sponsos Penelopes. Sed nunc non tractatur de ijs quæ ciborum loco sumuntur, sed quæ adhibentur vt medicinalia. Sed quædam sunt, vti suprà posui, alimentum simul & medicamenta, quorum hîc
 20 facienda mentio est quatenus medicamenta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cutem laborantibus sanguinem caprarum cum melle exhibuerunt, eum vt medicamen, non vt alimentum obtulere: tum qui ad dysenteriam tosto co, & ad ventris fluxum sunt vsi. Videturque mihi quispiam crassam eius essentiam & terream cum calidita-

^a Absolute
 te τοῦ
 μνηστῆρος
 procos.
^b Apt. nobis sermo
 est non
 ὅτι καὶ
 ὁ λόγος
 ὅτι δ.
^c μνημονεύμεν
 mentio-
 nem fa-
 cimus.

R 4 te

te exiccatoriam esse suspicatus, ad hūc vsum
 perductus. Porro galli gallinæque sanguinē
 cum ab ipsis ad meningum hæmorrhagiam
 scriptum inuenissem, nec magnum quippiam
 effecturum speravi, nec ausus sum experiri.
 Simul enim metuebam, ne curiosus & stoli-
 dus videret, si tantis, tamque probatis reme-
 dijs semel præteritis, considerem sanguinem
 gallinaceum illis plus posse præstare. Simul
 verò cum eiusmodi sanguinis eruptio admo- 10
 dum sit periculosa, non est mihi visum fore
 honestum, si ad ea quæ inexplorata essent,
 trāssem. Siquidem periculosa adeo est eius-
 modi experiētia, & quæ solis regibus in homi-
 nes noxios merito vsurpatur. Desperabā ve-
 rò etiam de sanguine agnorum, quem quidā
 comitali morbo mederi potum scripserunt.
 Itaque nec hunc quidem etiam experimento
 adare sum ausus. Quod si quis experiri volet, 20
 certò scio damnabit qui talia scripserunt. Si-
 quidem quæcunque pota iuuant epilepticos,
 ea facultatis sunt incidentis. At sanguis agni
 nus omnium minimè talis est. Porro quod
 de hædorum sanguine prodidit Xenocra-
 tes, cum existimassem nō esse impossibile, ra-
 tus ob aceti mistionem posse aliquid effice-
 re, persuasi cuidam in agro degenti, ac rei ru-
 sticæ quidem studioso, cæterum primis di-
 sciplinis erudito, retulitque se^b in duobus
 san-

^a *ἡγίειν*
 indicare

^b *Ad. & v.*
 74 co.

sanguinem expuentibus vsum, nonnullā vtilitatem expertum. Cæterum illorum neuter ex ijs quę mihi narrabat, neq; ex arteria, neq; ex laringe aut pulmone expuisse visus est. Xenocrates igitur in primo libro. De percipienda ab animantibus vtilitate, vbi de hædis disserit, scribit in hæc verba: Ad hæmoptoicos, hoc est sanguinem spuantes, admodum vtile. Oportet autem [hædorum sanguini]

10 ni] nondum concreto ^a plus minus mensura semicotyle tantundem admiscere aceti acris, idque feruefactum trifariam partiri, & in singulos dies singulas partes exorbendas præbere. Itaque liceat tibi forte fortuna in agro, vbi reliquorum fuerit inopia, hoc vti, cum citra periculum id experiri possis. Vrsorum verò sanguis si abscessibus ^b imponatur, fieri potest vt concoquat. Adjiciam verò etiam ^c caprinum, hircinum, taurinum. Licetque tibi, si voles, præteritis decem millibus medicaminum paratu promptorum, quibus concoquantur abscessus, vrsos, tauros, ac hircos mactare, quolibet scilicet vfu: nec enim quispiam semel imposito in partem ^d medicamento promissum eius exiger, nec etiam si refrigerit vt iam cogatur.

De sanguine viridum ranarum.

Porrò cum assereret quidam sanguinem viridium ranarum, paruarum scilicet, quas quidam

^a ὅσον

quanta
est &c.

^b Deest
cali. θει-
μόν.

^c Add. ἵπ-
λόγω fer-
moni.

^d Add. πρὸς
πεπρω-
θότος, πα-
tient.

quidam brexantes nuncupāt, si euulsis ex pal-
pebris pilis inungeretur, vt in posterū ne re-
crescerent prohibetur, falsum id comperi fa-
cto periculo. Postea verò scriptū à quibusdā
reperi illud ipsum, sicut etiam crotonū, quos
potius veteres appellitant Cynoraistas. Ve-
rū nec hic facto periculo pmissa præsinit.

De sanguine Crocodili, & reliquorum.

Cæterum an Crocodili terrestis [san-
guis] visum acuat, ne id quidem experiri vo-
lu, cum haberem probata aciei exacuendæ
medicamina, quæ Græci vocant ὀφιδιτικῇ.
Neque an admissariorum equorum sanguis
crustā moliatur, & septicus sit: neque an mu-
rium domesticorum sanguis verrucas, quas
vocant ἀκροχρηδόνες, decidere faciat. Nam
aliorum fuit mihi magna semper copia &
ad hoc pathema, & quod ægrius illo medica-
bile est, nempe ad vocatam myrmeciam. Et
cauebam ne præstigiaturæ opinionem refer-
rein, cum iam etiam improbi quidam medi-
ci ex diuinandi quapiam arte, non ex specu-
latione medica me in morbis solere prædica-
re^a calumniarentur.

^a φθάνον

Gala.

Lac.

ἴωμ λεί-

γειμ, dice

re antici

parent.

Lac, bifariam hoc vtimur, partim vt cibo,
partim vt medicamento. Sed quid valeat vt
cibus, in curandi methodo alibique exposi-
tum est. At facultatem eius ceu medicamen-
ti ipsam

ti ipsam nunc explicabimus, ac primum illud
 hic cōmonebo, ^aquod paulò antè de sangui ^a καὶ γὰρ
 ne, quòd non de morbidò lacte, sed de natu ^{περ νε-}
 tali cuiusque animantis, ea quæ dicēda sunt, ^{luti.}
 intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum,
 velut etiam sanguis, purum syncerumque est,
 nec amaritudinis, nec acrimoniæ, aut acidi-
 tatis, aut falsedinis, aut fœtoris particeps, sed ^{ἡσυχασ-}
 vt dixerit quispiam, bono odore præditum, ^{ρῶτον,}
 aut odoris expers, aut certè exiguum odo- ^{ἡσυχασ-}
 rem bonum referens. Clarum etiam est id ef-
 se gustu suaue, pauculam habens dulcedi-
 nem, sicut & sanguis integræ sanitatis, ex
 quo & lacti constat generatio. Tale lac ad
 acres & mordaces fluxiones est ^butilissimum,
 non abluens tantummodo eas à partibus af-
 flictis (est enim id illi cum aqua commune)
 sed & corpora circumlinens, vt non in nuda
 ipsa cadat quod defluit. Nec in hoc dunta-
 xat aquæ præstat, verùm etiam quia colluit, ^{ρῶτον.}
 vtpote extergentem in sese humiditatē con-
 tinens, quam vocāt Serū, id quod colluit, di-
 luitque corpora: reliquo autem quod cras-
 sum pingueque est collinitur, non aliter quā ^cσώματι
 pinguedo, adeps, atque oui albumen, & cera-
 tum ex ^dseloto oleo ceraque confectum. Nā ^{quod cir-}
 & hæc ab acribus ^dhumoribus natas morbi-
 cationes mitigant, ^ccorpora videlicet oblinē ^{poribus}
 do, ipsa naturæ minimè mordacis. Porro cū ^{εἰς.}

lac

lac omne facillimè alteretur, præsertim si ambiens fuerit calidus, multum à dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab vberibus effuso calido etiámnū vtatur. Maximè igitur mulieris, bene habite, & bonam victus rationem seruantis, lacte vtendū (nam id humano corpori est familiarissimū) deinde aliorum animalium, quæ quidem ab humana natura nō longissimè absunt, id quod facile scies ex carniū odore: nam fastidiosus est & iniucundus eorum quæ multū diuersam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyenæ, vrsi, & similibus: non iniucundus autē est eorū quæ nō porrò absunt, vt suis, capræ, equæ, bouis, ouis, asini. Quocircà etiam ^a homines docti experiētia, caprino, ouillo, bubulo, asininoque vtuntur lacte & caseos ex eis conficiūt, excepto asinino. Nam id planè tenue est, & plenū humoris serosi, velut bubulum crassum: cæterum consistentia mediū ²⁰⁰ caprinum est. at sus crudū aqueumque lac obtinet. Porrò lac omne ex tribus constat essentijs, caseosa, serosa, pingui: hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur & id quod butyrum nominant, concoquentis & laxantis facultatis, quamobrem maximè illo vtuntur ad parotidas & bubonas.

Serum lactis.

At serum, vt dictum est, extergendi potētiam

tiam possidet, adhibeturque subducendi vē-
 tris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergēs
 & abluens sine mordacitate intestinorū acri-
 moniam. Præterea si quis vlcera quæ sanie
 infestantur acri, vice aquæ sero colluat, opti-
 mē sanē fecerit. Præterea quæcunque medi-
 camēta digerere solēt ecchymomata & atra,
 ea præstat sero, quàm aqua diluere. Sic etiam
 eo utimur ad sugillata & hyposphagmata,
 peculiaribus ad hæc medicamentis commi-
 scentes. At caseosum illud & crassum ipsius
 lactis magis illitum adhæret, & eo nomine
 acrimoniam retundit. [magis.] Porro vbi
 aliam quampiam desiccantem facultatem ha-
 buerit adiunctam, optimum est remedium
 dysenteria, & omnium ventris acrium flu-
 xionum. Eam accipit à lapidibus qui præde-
 cocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse
 oportet quos vocant κάχληκας. Et lac couf-
 que decoqui debet, dum pleraque serosi in eo
 humoris absumpta pars fuerit. At nos inic-
 tis ferreis in ipsum cylindris candentibus
 eandem, aut etiam meliorem facultatem effi-
 cimus. Nam ferrum adstringentis quoque (ut
 est dictum) facultatis est particeps: ac proin-
 de cylindros ego complures h̄ effeci huius
 gratia, ad fines veruum propendentes, quò vi-
 delicet quis manubrio ignitum ferrum facile
 igni eximat, & sicut cauteriorum, ita horum
 manubria

a λαμ-
 βάνειας,
 sumitur
 &c.

h̄ παρ-
 σκευασά-
 μιν πρε-
 παρὰν.

manubria pannis inuoluo. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est utile, præterea ad hypopia, & hyposphagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & vtero ulcerato tum per sese, 10 tum ijs medicamentis commiscentes quibus misceri potest, utique citra morsum curantibus, & ubi in sede vlcera mitigamus præ fanici acrimonia dolentia, aut phlegmonas aut

a *Idest* *a* *stolidas* *perpentia*. Sic & ad vlcera pudendorum utimur. & omnia quæ leniri postulant, siue ob phlegmonem, siue ob morsum, siue ob malignitatem. Ea propter & cancrifis applicatur vlceribus, medicamentis anodynis commissum, qualia sunt quæ constant 20 ex pompholyge. Et quid attinet commemorare, quod ore contentum & collutum gargarizatumque vel maxime phlegmonas eius mitigat? Sed & tonsillas, & columellam, & antiadas phlegmone affectas admodum mitigat, & proinde & synanchen siue anginam. Atque ut semel dicam, medicamentum est leniens (Græci vocant *παρηγορητόν*) totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem,

expertem, sed multò magis ubi concoctione moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Sic mihi videntur etiam medici ad venena quæ erosione interimunt, lac dari suadere, velut lepus marinus,^a & can-^{a Add. & vap.} tharis. Sed & sunt qui exhibent ijs qui ac-^{interfi-} nitum & thapsiam sampserint. Sed hæc ex ra-^{cit.} tione fecerunt. Alia verò palam mētiti sunt,

ut de lacte canino, quòd in palpebris pilos renasci prohibeat, si prioribus euulsis ei loco foret illitum, unde pilorum radices extractæ essent. Ad eundem modum qui scripserunt, quòd celerem pilorum in pudendis exortum reprimat, si quidem foret ante pubertatem illitū, quique quod fœtus emortuos eijceret potum, verum non protulere. Sed & alia quædam præstigiaturis contaminata, tum de horum, tum de aliorum quorundam animalium lacte conscribunt, quæ me ab initio dicturum negavi, etiamsi experientia didicissem vera dixisse.

Casus.

Casus, Sermoni qui habetur de lacte, annexendū est de caseo, propterea quòd lac sit coagulatum ac glaciatum, non tamen uniuersa lactis essentia in caseos cogitur, sed quod crassum est dūtaxat, scilicet tenui sero-^{b Add. oleo, ve-} so secreto ac separato. Porro dictū est habere lac in se naturā quādam pingue & oleosam^{lut.} eamque

eamque plurimā esse posui in bubulo, ac vbi
 à reliquo lacte seiunctum fuerit, solumq; per
 se constiterit id pingue, butyrum appellari.
 At vbi cum toto lacte coagulatum fuerit, se-
 roso duntaxat humore per coagulationem
 separato, pinguem caseū effici. Fiuntque hoc
 pacto casei bubuli quidam adeò pingues, vt
 ex ijs effluat quiddā ad speciē olei. Porro tū
 hi, tū reliqui omnes temporis spatio acriores
 tibi apparebunt, siue gustes, siue olfacias. Ita-
 que cum mihi olim caseus allatus esset bubu-
 lus, quem ex odore acrem esse conijciebam,
 abieci, & iam à famulis absumptum putabā:
 cæterum illi talia seruare soliti, longo post tē-
 pore ex promptuario proferentes, quidnam
 de illo fieri iuberem rogant. Cum igitur edē
 do non esset, propter acrimoniam, ludicrum
 nobis problema extitit, proponentibus cui
 rei quis illum vtiliter posset accommodare.
 Interea cum ad me arthriticus quispiam in
 a Callo- curru conuectus esset, a tophos quos Græci
 fosdurit. τῶγος nuncupant, in articulis habens: subiit
 mihi crure suillo falso decocto, caseū eo de-
 cocto macerare, ac probè in mortario subi-
 gendo vnitum, tophis imponere. Et sanè ar-
 b an- thriticus ab hoc medicamine magnificè ad-
 πλιν e- iutus est. Nam rupta sponte sua cute, absque
 merge - incisione videlicet, h effluxere quotidie citra
 bant. dolorē tophorum particulæ. Vbi autē totus
 qui

qui apud me erat caseus fuisset absumptus, ta-
lem sibi alium comparans arthriticus in po-
sterum seruauit, & postea rursus usus est in-
ueterato: atq; vbi tunc quoq; idem^a percepit
commodum, sapius deinceps vti perseuera-
bat: & quosdam amicorum similiter affecto-
rum docuit. Atq; id quidem nos excogitauimus,
ceterum comprobauit atque confirma-
uit experientia. Porro recentem, qui inuete-

- 10 to contrarijs est temperamenti, quandoque
homini in agro degenti moderatæ magnitu-
dinis vulnus habenti imposui, antea videlicet
ad læuorem tritum. Extrinsicus autem illi
imponēbā folia lapathi. Possint verò etiā, si
hec nō adsint, folia superponi vitis, aut plata-
ni, aut betæ, aut lactuce. At ipse quidē caseus
vulnus glutinauit, ^b eratq; etiamnum mollis.
Alius verò qui vocatur & in patria mea Per-
gamo, & per superiaccentem Asiam oxygala-
20 ctinus, magnum rustici vulnus conglutinauit
^c impositus. Nam recens coagulatus ac mol-
lis ^d repereutiendi vim obtinet, nimirum le-
uiter refrigerans. At oxygalactinus præter
hec digerendi insuper leuem quandam vim
possidet.

Butyrum.

Butyrus, aut butyrū, vtcunq; ipsum nomi-
nare vole, siue masculino, siue neutro gene-
re, fit quidē, vt supra dictū est, ex eo quod in

S lacte

^a Mēdose

ἐπεράδι

per epi, p

ἐπεράδι.

^b ἀπλῶς

πρὸς, cū

simplex

esset.

^c Add. ὁ-

μοίως si-

militer.

^d Deest

caseus tu

ρός.

^a Add. ὃ

φάρμα-

κον τῶ

medica.

hoc.

^b Mēdose

σώματος

pro σω-

μάτῳ.

^c Add. κ

διότι

μὲν πρὸς

ὃ disti-

tio. ali-

qua.

^d τελίως

perfectè.

laete pinguisimum est. Miror autem quo pa-
 cto Dioscorides ex ouillo & caprino confici
 referat: Ego nanque ex bubulo^a fieri noui, ac
 proinde nuncupatum esse butyrum existimo.
 Facultatis est concoquentis, paulum habens
 etiam digerendi potentia, in medijs nimirū
^b corporibus secundum duritiem ac molli-
 tiem. Nam id semper memoria tenere oportet,
 quicquid simpliciter ac sine addito^c pro-
 fertur, de medijs temperaturā corporibus in
 telligi. Nam corporum^d planè durorum tu-
 mores præter naturam hoc nequit medica-
 men digerere. At quæ in mollibus sunt phle-
 gmone, eas & concoquit & digerit perfacile.
 Mam parotidas & bubonas, & oris phlegmo-
 nas, aliasque partes complures prorsum illo
 solo curauimus, nimirum puerilibus corpo-
 ribus ac muliebribus perpetientibus. Sed &
 gingiuis puerorum dentientium assiduè il-
 litum, nihilo imbecillius melle gingiuas ex-
 tenuat, per quas exitus est dentibus: & alios
 omnes in ore affectus phlegmonosos, postea
 quàm fluxio resisterit, digerit pariter & con-
 coquit. Proinde cataplasmatibus inditur quæ
 extrinsecus imponuntur parotidibus, hy-
 pochondrijs, & bubonibus. Sed & in ven-
 ticem deuoratum, & ex eo distributum, ma-
 gnificè confert expuitionibus ex pulmone,
 idq; in pleuriticis & peripneumonicis affe-
 ctibus,

Etibus, cum hoc quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur magis quidem concoquit, verum minus educit: si cum melle & amygdalis amaris, plus educit. sed minus concoquit.

Pytia. Coagulum.

Coagulum omne acris ac digerentis potentia est, ac nimirum etiam exiccatoria: nam necessario id superiora comitatur. Ac
 10 leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto ebibatur, preterea profluuium muliebre sanare proditum est: sed & lac in ventre coagulatum dissolvere, quod certe et nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium coagulo. At tamen leporinum omnium est prestantissimum. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum dissolvit, ac efficacius
 a quidem ceteris b, verum non solum, quod
 20 quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum
 coagulum epotum suppressere prodiderunt: a Add. ῥωσ, for-
 tasse. b Add. ἡ
 ceterum nec alium quenquam eo usum λαγῶνα, leporinū.
 noui, nec ipse sum ausus acri uti remedio ad affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos & coliacos peculiariter accommodari scripserunt nonnulli.

Coagulum phocæ.

At phocæ coagulū eximiè aptum esse qui-
dam prædicant, tanquam vires obtineat casto-
rij. Verū quæcunq; proditum est, quodque
α ὅλκς coagulum secundum essentiæ^a suæ præstare
totius. proprietatem, nō est nunc tempus exponere.

*Chole.**Fel.*

ἡ χυμῶν Hic succus^b omnium qui in quoque sunt
succorū. animalium, calidissimus esse demonstratus est.
Itaq; sicuti sanguinem & carnes dissimiliter
temperata obtinent animalia, eadem ratione
& fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum
quoque animalium fel excellere necesse est: &
α πολλί- quæ illis minus sunt calida, pro portione &
πιοῦ, su hunc humorem^c illis inesse calidum, quantò
perari. scilicet & in alijs^d sunt inferiora. Didicisti
α πολλί- enim quatuor esse^e vniuersos in vnoquoque
πιοῦ, su- animali sanguineo humores sanguinem, pi-
perat. tuitam, & bilem tum flauam, tum atram. Di-
e πάν- dicisti porro ex more non tantum medicis,
ἴασι, om- sed & Latinis omnibus bilem flauā absolutè
nes. efferri bilem, tanquam subaudituris qui au-
diunt, coloris nomen: Atram verò non sim-
pliciter nuncupari bilem, sed cum addite,
nempe hoc toto, atram bilem. Sed & quòd
flauam bilem nonnunquam pallidam cogno-
Add. αὔ- minant, nosti: & quòd in vesica iecoris inter-
τήρ, ip- dum pallidam, interdum flauam in conse-
sam. ctionibus animalium^f conspiciamus. Audisti
porro.

porrò flauam tantò esse pallida calidioren,
 quantò & crassiore. Nam seroso ^a recre- ^a ὑγρότη-
 mento flauæ bili commisto pallidam consti- ^{τος, hu-}
 tui contingit: sicut & flauam plusculum ex ^{more.}
 calfactam consistentia reddi crassam, colore
 autem flauam. Quin & in animalibus appa-
 ret flaua quidem ijs quæ magis sunt calida:
 quæ verò minus, pallida. Et vbi calida anima-
 lia aut fame, aut siti torquentur, ad atrum,
 10 colorem vergit, interim illum habens erugi-
 nosum, interim cœruleum, interim Isatidis,
 qui quidem magis est colore brassicæ fuscus.
 Itaque & tu bilis colori diligenter intendito,
 cùm medicamentum præparabis cui admi-
 scenda est bilis. Miscent autem cycliscis vo-
 catis & trochiscis, qualis est Andronis, & Po-
 lyidæ, & Pasionis, & Bitinus, qui tauri reci-
 piunt bilem: nam vbi ea medicamenta prepa-
 rant quæ sunt vtilia ad oculos: hyenæ, galli;
 20 perdicis, & aliorum quorundam animalium ^b ταύρος,
 bilem adhibent. Porrò ^b taurorum calidior ^{tauri.}
 est & siccior quàm bouum castratorum. Nam
 castratum animal semper simile redditur fœ-
 minæ, & ijs quæ sunt ætatis minoris. Itaque
 sicut hæc humore superant adulta & perfe-
 cta, vincunturque ab ijsdem caliditate: ad
 eundem modū bos castratus à tauris. Et quo-
 rundam ego taurorū bilem vidi cœruleam,
 flaua nimirū superassata: quam sanè in præ-

S 3 paran-

parandum inijci medicamentum vetui sum-
 pta[illius loco] alterius tauri bile mediocri-
 ter flaua. Nam ille vinculis violenter tractus,
 supra modum fuerat defatigatus. Itaque co-
 labore cum exanduiisset, clarum est tempe-
 raturam eius fuisse calidiorem probabilemque;
 est sic violenter pertractum tum sitisse, tum
 etiam esuriuisse: atque, vt summam dicam,
 velut vrina à moderata potione moderate
 pallere, & sitim famémque & multum labo- 10
 rem perpeffis flaua esse conspicitur: impletis
 verò atque inebriatis albida: ita & bilis co-
 lores variat: ad flauius quidem per exercitia,
 inedia, & sitim: ad candidius verò, in contra-
 rijs. Scito ergo si præparando medicamini bi-
 lem impense flauam inijcias, calidius te id ef-
 fecturum: si pallidam, mediocriter calidum:
 si exolutam & aqueam, tantò imbecillius
 temperie cōuenienti, quantò & bilis ad can-
 didius fuerit versa. Sic qui occlusas hæmor- 20
 rhoïdas taurino felle apperunt, ijs interdum
 imbecillum, interdum verò suprâ quàm con-
 ueniebat acre apparuit. Quanquam nonnul-
 la quoque bilis diuersitas existit pro corpore
 cui adhibetur, prout scilicet a promptiore
 sensu aut hebetiore fuerit, tum facilè patiens,
 aut difficulter patiens. Verùm in ipsa bile
 non parua visitur, vt dixi, varietas. Nam idem
 homo à pallida minus, à flaua bile plus mor-
 dicatur.

αὐαὶ σθῆ
 ὄντε καὶ
 αὐαὶ σθῆ
 ἐν ἰπᾶρ
 Χορ. πρὸ
 πρὸ sensu
 ὁ ἡβε-
 τε fuerit.

dicatur. Liqueat itaq; vel ex eo quoddam hæmor-
 rhoidas aperit, quàm sit hic humor acris:
 sed & illis ipsis qui vtuntur, mordicare per-
 cipitur. Ac proinde cauemus, ne ad alium
 morbum aut symptoma bilem ^avsurpemus ^aAdd. fl.
 solam ac per se. Nam propositi cyclisci pau- ^{um, τῆ}
 culum bilis accipiunt. Ac quæ ad oculorum ^{ξανθῆ.}
 acutiem componuntur medicamenta, partim
 hyenæ, partim perdicis, partim galli, par-
 10 tum alterius cuiuspiam bilem accipientia, ad-
 mistum habet tum mel, tum foeniculi succum,
 tum opobalsamum. Porro animalium quo-
 rundam singulariter bilis à medicis extolli-
 tur, tanquam aciem exacuens oculorum, &
 suffusionum initia discutiens, velut piscis quem ^bἀλεξ-
 vocant callionymon, hyenæ, & scorpij ma- ^{ρίδι}
 rini, tum ^bgalli, & perdicis. At suilla adeo ^{gallinæ.}
 omnium imbecillima est, vt ne vlceribus
 quidem toleratu sit grauis: & apparet om-
 20 nium bilium maximè aquea, exceptis sylue-
 stribus, & ijs quæ degunt in montibus sui-
 bus. Nam vt harum tota caro & calidior & sic-
 cior est, ita & bilis. Porro domesticarum suum
 bile vtuntur quidam ad vlcera aurium, me-
 dicamento vtique non reprobato: & tu quo-
 que vbi compositorum nihil adfuerit, vti-
 tor: sunt enim innumerata. Sed & pro affe-
 ctus magnitudine alia etiam atque alia alte-
 rius animalis bilis potest congruere. Nam

S 4 vbi

ubi vlcus diuturnum fuerit, multamq; sanie-
 pusque contineat, etiam sicciorem bilem pre-
 feret^a puta ouium, quæ paulo est acrior suil-
 la, hac etiam magis caprarum, cui adsimilis
 quodammodo est vrsorum, & bouum. At tau-
 rorum his valentior est, inferior tamen bile
 hyænarum: & hæc quoque rursus inferior
 bile callionymi, & scorpij marini, & marinæ
 testudinis. Porro ^b hirci agrestis bilem scri-
 psere quidam prodesse lusciosis, siue nycta-
 lope vexatis. Cæterum volatiliū animalium
 biles omnes tum aciores sunt, tum sicciore
 quàm quadrupedū, & inter ipsas quoque vo-
 lucres gallinarum & perdicum biles ad me-
 dicinæ vsum probatiores habentur. Miluio-
 rum verò & aquilarum impendiò acres sunt:
 sed & erodunt: quamobrem colore visuntur
 æ rugineo, ac nonnunquam atro. His itaque
 earum cognitis differentiis atque affectibus,
 qui plus, quique minus desiccari postulant
 cognitis, si vnā modò quampiā bilem ope-
 ribus fueris expertus, inde ^c ad alias transire
 poteris per methodum, vt semper quæ com-
 moda sit ^d adhibeatur. Nam cum in conie-
 ctura sita sit cuiusque facultatis vehementia
 à definito quopiam principio ad materiam
 inexploratam transire oportet: ac à prius ex-
 plorato, excessus qui in illis consistunt disce-
 re. Sed & notas quasdam luculentas ego ex-
 posui

^a οὐκ ἀπο-
 λυ-

^b ἀγρῶν,
 caprae.

^c ἀπ' ἐν-
 τὸν, ἀ-
 πὸν.

^d Δεστ
 ἀφ' ἐκεί-
 νου.

posui tum à bilis colore, tum ab animalium temperie.

Hidros.

Sudor.

Sudor, Vnus hic est humorum in animantis corpore prouenientiū, & eandem habens materiam quam vrina, & eundem generationis modum. Siquidem vtrique ex bibito humore constat generatio, excalfacto simul in corpore & biliosæ nonnihil substantiæ ade-

pto. Verūm sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem vsque permeatis omnibus quæ intersunt partibus, peruenit. Attamen sudores inter sese & vrinas differre necesse est, tū pro animalium temperaturis, quæ & natura & per ætates non parum à sese inuicem sunt diuerse, ^a & pro ambientis nos aëris temperie. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit pro tēpore anni, & præsentī constitutione, prætereā pro regio-

nibus diuersitatem effici in animantiū corporibus non paruam. Nam compendij ^b gratia vno capite cōplecti eiusmodi omnia soleo, nempe pro ^c cingentis nos aëris temperie ca-

mutari dicens. Etenim diuersitatem regionū quæ est in caliditate & frigiditate, hīc comprehendit, ut tempus anni, & præsentem præteritamque constitutionem. Cū ergo sermo fuerit de vrinis, aut sudoribus, aut bilibus, aut sanguine, aut pinguedine, aut adipe,

aut

^a Add. κ;

καὶ ἄλλοις

πρὸς γὰρ

μὲν ἡ δὲ

αἵματι

pro ante

gressā vi

ctus ra-

tione.

^b Deest

orationis

καὶ ἄλλοις

γορ.

^c Falso

περὶ

χρὸν

περὶ

χρὸν

aut quopiam alio in corpore nato, diuidentibus videlicet nobis eas quæ in animalibus visuntur differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam propriæ ipsorum temperaturæ constitutionem habentibus. Sic quod & sudor salisæ & falsuginosæ vocatæ qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur. Nam sæpenumero nolentibus in os defluens, ^a dictam qualitatem indicat. *a Add. ii. Ἀπὸ τοῦ στόματος, sudor.* Sepe verò etiam non obscuram præfert amaritudinem. Attamen & color eius naturam designat. Nam sicut vrina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Verū id facile cognoscas in ijs qui lauantur, cū absque oleo strigili radūtur. Nam sudor in cauo strigilis colligitur, colorem quem dixi simul & gustum præferens, ac euidenter salsedinē habens, sed obscurè amaritudinem. Verū de vrina plus etiam quàm conueniat medici scripserunt: propterea nimirū quod large ea in omnibus hominibus tum priuatim, tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil, aut quæ curiosā sint potius, & præstigiaturæ obnoxia, & præter hæc scripserunt alij superuacanea, quæ per aliam fieri possent materiam ^b. Porro sudor etiam in palæstris miscetur exercentium sordibus, quem quidam curiose Atticam sestantes linguam, Conisallon vocant: confertque tenuibus sordibus ac simplicibus

b Add. i. α. τὸ ἐκ τῆς ἁλῆς, medic.

simplicibus, vt tumores præter naturam per
halitū digerant. Nam illę plus reperiunt,
minus autem digerunt: at post adiunctū exer-
centium sudorem acquirunt multum facul-
tatis digerentis. Ergo in phlegmonas vberū
solę hæ sordes impostę, efficaciori sunt re- ^{a Add. ti-}
medio. Sin sicciore ^a videbuntur, cyprinum ^{bi, σοι.}
superungito: & si valde etiam sicce, cyprino
item subigito. Præstat autem non ficas, sed
10 molles accipere. Porro si non adsit cyprinū,
rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc me-
dicamentum admodum est vtile ijs quibus à
partu restinguere lac consiliū est, eo nomine
quod in mammis coaguletur in morem ca-
sei. Hinc orso, ad alios affectus similes vti li-
cebit. Atque ego sanè ad bubonem eo vsus,
celeriter disparuisse tumorem conspexi.

Vrinæ.

20 Dictum quidem est de tota eius natura in
sermone de ^b sudore: diceturque & nunc,
quod quanta est in animalibus bilis diuersi-
tas, tanta item sit in vrinis. Atque omnes
quidem facultate sunt calide: sed plus ta-
men animalium calidiorum: minus autem,
frigidiorum. <sup>b id est
7ωρ. sudo-
ribus.</sup>

Vrina humana.

At vrina hominis omniū propè aliarum
vrinarum est imbecillima, exceptis porcis
domesticis, quibus exacti sunt testes. Nam
illorum

illorum similis est totius corporis temperatu-
ra, temperiei hominum, & vrina similiter de-
bilis. Verùm montanorum aprorum valida
est, vt etiam ex odore apparet, qui vtiq, acer-
rimus est. Sed & in alijs animalibus omnibus

a βελυ ex odore vim eius conijcere liceat. Nam vri-
gώζος nas illas degustare planè est^a abominandum;
maxime cum ne ^b pueri quidem vrinā vir quidam ho-
abomi- nestus vita pariter ac moribus ebibere susti-
nand. nuerit, cū pestiferè ægrotaret in Syria, vbi *10*
b παί- cū multi vrinam puerorum simul & viro-
σωρ rum haussissent, sese hinc seruatos credebant.
puerorum. Cæterum vrina hominum, vt si quid aliud,
c ακλδ- extergendi vim obtinet: quod cū alijs mul-
σι, decla ti satis ^c indicant, tum maximè fullones, qui
rant. sordida vestium expurgant ea atque exter-
gunt. Hanc eius vim cū & medici conspe-
xissent, pforas & lepras ea detergant, p̄fun-
dunt que vlcera tum multa humiditate, tum
sordibus & impuritate scatentia, ac multò *20*
magis vbi putridum quiddam obtinent. Sed
& pudendis, vbi sic afficiuntur, vrinā infun-
dunt, & auribus pure fluentibus. Quin &
achoras, & furfures ea curant, capiti identi-
dem infundētes. At nos hæc facere ^d odimus
d ιμυσά- potius, c. m ad manum sint quæ illis condu-
χθιμδν, cunt alia medicamina. At vlcera digitorum
abomina ti sumus.
ti sumus. pedis maximè quæ ex illusione atque offen-
sione essent inflata, sæpenumero, vbi nimi-
tum

rum phlegmone carerent, & ipse vrina cura-
ui, eaque in seruis & hominibus rusticis, quos
iter ingredi absque medicis erat necesse. Si-
quidem linamento (μῶτον Græci vocant)
vulceri imposito, ac ^a in super linteo circum-
uoluto ^b, quoties meicendi incesset cupiditas, in digitum ferri vrinam præcepi, ^c nec an-
tè soluere quàm benè esset curatus. Nam & ^d secus.

si quem alium ruri sine medico agētem, vri-
nam vlcerebus perfundentem audissem, non
vetui, vbi scilicet in partibus thorace inferioribus
vltusque ad imos pedes vlcus constitisset.

Siquidem vlcera aut capitis, aut faciei, vrina
perfundi sinere auersabat. Attamen medica-
mētum quod ex vrina pueri conficitur, quod
quidam vocant chrysocollan, quia eo ad au-
ri glutinationem vtuntur, ad vlcera diffici-
lia sanatu optimum esse assero. Fit autem id
figura phiali, confecto mortario ex ære ru-
bro, habente pistillum eiusdem materiæ, in
quod meiente puero pistillum circumagitur
identidem, vt non tantum à mortario quid
deradat, sed etiam à sese nonnihil deterat,
id quod pluribus deinceps diebus peragitur,
donec vrina ^d crassitudinem assequatur mel-
lis. Faciendum verò id in sole. Nā facilius in
aëre eiusmodi ^e à mortario quid deteritur.

Aut si sel absit, calidas alioqui esse ædes con-
uenit. Hoc medicamento misto ijs quæ cu-
ran-

randis vlceribus rebellibus sunt idonea, vti-
mur, vt dixi, ceu optimo. Nihil enim habet
abominandum perinde vt vrina capiti, al-
terive parti infusa. Nam quid commemo-
rem vrinae potum? Scripsere tamen medi-
corum quidam de subsidente in vrina cras-
so illo videlicet & albo, dicentes id mede-
ri erysipelatis. Sanè ea erysipelata, quæ ignea
etiamnum sunt, & reuera erysipelata, cali-
dorum & acrium medicamentorum omni-
no nullum iuuare potest. Quæ verò per re-
frigerantia refrixere, tum hoc, tum alia mul-
ta medicamina digerentia adiuuare valent.
Atque hoc quidem vti licebit, vbi non in
facie, aut propè ipsam erysipelas constiterit,
verùm in artuum quopiam aut dorso aut
ventre. At vrinam pueri orthopnoeæ a gra-
tia ebi bere necessarium non est, cum sint &
alia medicamina quæ huic medeantur affe-
ctui. Quin cum bibisset quidam, affectu li-
beratus non est, vt non eximium quid præ-
ter alia possideat.

^aAdd. *hæ*
λδμίνης,
vocatæ.

10

20

Sielon.

Salina.

Sielon, siue Sialon, siue Ptyelon appellare
libet, nihil interest. Verùm id sciendum est,
vim eius esse differentem tum in animalium
speciebus, tum in eorum vnoquoque sano
& aegroto, ieiuno^b & sitibundo, aut cibo
potuq; sumpto. Etenim vt vrina & bilis^c, sic
etiam

^b *hæ, aut.*

^c *Add. 'hæ*

δ' ὁδὸς

ἔσθ' ὁδὸς

etiam saliuā sumpto quidem cibo imbecilla
 est: valida & acris eorum qui ingenti aut
 inedia, aut siti premuntur. In medio ^a *ἀμφοῖν* ^h *ἄλλω*
 que est eorum qui probè cōcoxere quidem,
 nondum tamē cibum potūve ingesserunt.
 Hac ergo saliuā nutrices puerorum lichenas
 curant, paruum videlicet digitum rigantes,
 ac deinde cutem affectam confricantes. Idq;
 faciunt subinde, tanto scilicet tempore, dum
 o saliuæ vires in lichene ^b perdurent, [ac non-
 dum sint extinctæ.] Sed & triticum manden-
 tes rustici non pauci furunculis imponunt. ⁱ *ἔως* ^{ser}
 Nam celeriter eos & digerit, & concoquit: ^{uentur.}
 cum si macerarent aqua nō æquè prodesset.
 Ex quo liquet saliuam ipsam auxiliij robur
 adferre. Atque corporibus mollibus, & pueri-
 libus, panem non triticum imponunt, ore cō-
 mansum. Porro omnia sic commansa dige-
 runt & sugillata, cæteraque ecchymomata,
 o maximè ubi panis simul cum paucō radi-
 culæ fuerit commansus. Porro tota sub-
 stantia vel maximè aduersa est saliuā be-
 stijs hominem interficientibus, ceu alicubi
 etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autē
 mihi quidam incantationem sese ostensu-
 rum, quæ scorpiones interficeret: ubi illā semel
 dixisset, in scorpiū expuit, inde rursus eā ob-
 murmurans, iterum scorpiū conspuuit: ac ubi
 tertio dixisset, atque expuisset, mortuus est
 scor-

scorpius. At postea ego absque incantatione à sola salua morientem vidi scorpiū, idq; celeriter ^a à salua esurientium, aut sitientium, tardè autem ab illis qui cibo potuq; fuerant impleti: in alijs autem proportione.

^a Ad. πά
χον/α,
patien-
tem.

De ijs quæ in corpore proueniunt.

Nascuntur in corpore cum alia præter naturam, quorū non est satis honestū meminisse, tum etiam lapis in vesica, de quo scripsere quidam ^b qd lapides vesicæ comminuat. Atque hoc quidem falsum ex experientia iudicatum. Cæterū an renū lapides frangat, principio experti non sumus, cum suppetere alia ad hoc symptomata probata medicamina. De pure autem & id genus dicere superse- deo, id illis concedens qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum præstigijs. Cæterum stercus vnum est inter ea, quæ in corpore proueniunt secundum naturam affe- cto animali, veluti & aurū sordes. De utro- que itaque deinceps disseram.

^b Add. ὡς
ἐπ' αὐτῷ, ὅτι
sic dicā.

10

20

Copros.

Stercus.

Copros, siue Copren, siue Apopatema ap- pellari velis, perinde est. Scito autem hanc substantiā vim habere vel maximè digeren- tē. Verū stercus humanū ob fœtorē abomi- nandum est. At bubulum, caprinum, croco- dilorū terrestrium, & canum, vbi ossibus dū taxat vescuntur, neq; grauitè olet, & multa

cx

experientia non tantum nobis, sed & alijs
 medicis me natu maioribus comprobatum
 est. Siquidem Asclepiades, cui cognomentū
 erat Pharmaceon, & alia omnia medicamē-
 ta^a collegit, ut multos impleret libros, & ster^a Ad. σὺν
 core ad multos saepe affectus utitur, nō mo-^b θι, καὶ κοιν
 dō medicamētis quę foris imponūtur cōmi-^c ποσεία.
 scens, sed ijs quoq; quę intrō in^b os sumūtur. ^b al. cor-
 pus.

Stercus caninum.

- 10 Sanē ego memini me admirandam tum
 humani, tum canini stercoris expertum fa-
 cultatem. Sed prius disseram de canino, quo
 c^c τὰντι
 c^c uti assiduē consuevit praeceptorū nostro-
 rum quidam, sola ossa cani edenda exhibens
 duobus continuō diebus, ex quibus durum
 candidum ac minime foetens stercus proue-
 niebat. Hoc igitur acceptum desiccabat ut
 cum postea usus esset, faciliē ad laeuorem pos-
 set redigi. Vtebatur eo ad anginam, & dysen-
 20 teriam, & summē inueterata vlcera. Ad angi-
 nam quidem, ijs^d admiscēs quę aliqui huic
 affectui congruebant, Ad dysenteriam, lacti
 illi immiscens, cui decocto calculos vocatos
 d^d Add.
 κάχληκας ignitos injeci antē posuimus: aut,
 καὶ σκελετοῦ
 ut ego postea ob parabilitatē ad ferrū cōfu-
 gi, id candens lacti probē decocto injiciens.
 Vocant autē medici nonnulli lac eiusmodi,
 nescio quo pacto, schistū. Verū oportebat
 nō hoc sic appellare, sed in quo segregamus

T ac

ac sciindimus (quod *χιζερ* Græcè dicitur)
 a ἀπὸ τοῦ πυρώδους à caseo-
 so. b Deest aridū tri-
 tum, ξη-
 γᾶς, λεώ-
 ces. serum^a à casco. Cæterū medicus ille stercus
 caninum^b lacti, in quo extincti erant calculi
 marini, clām iniiciebat, & id solos genero-
 sissimos quosq; discipulos dicebat. In his er-
 go duobus multū expertus sum stercus cani-
 num ceu medicamentum mirabile, sicut &
 in vlceribus extremè malignis. Miscui ergo
 & ad illa paulū quiddam stercoris canini me-
 dicamentis probatis: & manifestò seipso va-
 lentius redditū est medicamen. Et si quando
 digerere & desiccare quid opus esset, illis etiā
 medicamentis admiscui.

Stercus humanum.

c φάειναι fauces. d φλεβο-
 τομήν, venā se-
 care. e πρό τῆ φλεβοτο-
 μίας. f Deest suffocari
 τῷ γῆ-
 ρει. Cæterū humani stercoris hoc habeo ex-
 perimentum. Assiduè quidam à phlegmonis
 ad c guttur existentibus vexabatur, adeò ve-
 hementer, vt suffocationis subiret periculū,
 & sanè ob hoc periculum d sanguinē mitte-
 re cogebatur. In hunc cum fortè quis inci-
 disset, pollicitus est se præbiturum medica-
 menti experimentum, & se vocari si quando
 rursus aliqua in parte gutturis emicuisset
 phlegmone, ante c sanguinis missionē præce-
 pit. Itaq; vocatus, medicamento illito statim
 hominem curauit. Vt autem iterum profe-
 cit, non in ipso tantum, sed & in alijs qui si-
 militer erāt adfecti: rogabat is qui assiduò
 f periclitabatur, data mercede, vt sese medi-
 camen-

camentū illud doceret. Erat enim ille & locu-
 ples, & in pecuniæ sumptu liberalis. Porro
 vbi conuētū esset de pretio, is qui vēdebat^a:
 Hoc medicamentū, inquit, per antipatheran
 quandam vtilitatē obtinet. Essē autem eam
 antipatheran, vt qui curatur nesciat vnde cō-
 ficiatur. Iussit itaque aliū daret qui pro ipso
 disceret, quiq; iureiurando reciperet, sese nul-
 li eius^b facturum copiam, priusquā ipse qui
 10 dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius
 qui indicarat non tantum ille^c suum homi-
 nem, sed & alios sanabat & mihi ne petenti
 quidem medicamenti exemplum volens ac-
 lubens obtulit. Erat autem sterco pueri siccū
 cum melle attico ad laeuorem tritum. Victi-
 tabat autē puer, cuius sterco accepturus erat
 vt ipse qui medicamentum dederat ostendit
 lupinis, illis videlicet qui ex more edi solent
 cum pane bene cocto in cli bano, modicum
 20 sale & fermentem habente. Præbebat au-
 tem bibendū vinum vetus: atque hac omnia
 mediocri in quantitate, modo vt perfectē
 ea puer posset concoquere. Itaque cum pri-
 mo die eo victu esset vsus, postero tamen
 die nondum sterco capiebat, sed in eo quo
 que die rursum eodem alebat victu, ac tertio
 demum^e sumebat, ac postea arefacto vteba-
 tur, similiter vt stercore canino, vt antē di-
 ctū est. Dicebat autē illū qui docuerat, fugi-
 T 2 tantem

^aAdd. τὸ

γραφὴν,

scriptu-

ram.

^bAdd. τὸ

φάρμα-

κον, medī

camenti.

^cὁμαθὼν

qui didi-

cerat.

^dσύνμε-

τρηκαίαν

ἢ ὀγκον

mediocri

molle.

^eDeest

excretū,

ἐκκρίσις.

tantem alios cibos ob fœtorem, prætulisse
lupinos: sese verò experimenti gratia, carnes
gallinaceas aut perdicum ex aqua, aut tenui
iure bene coctas sæpe exhibuisse, & me-
dicamentum nihilominus operatum. Atque
ego sanè hæc tibi de canino humanoque
stercore narrare possum.

Stercus Lupinum.

At lupinum stercus quidam colicis potan-
dum dabat, non tantum in ipsis paroxysmis, 10
sed etiam in intervallis, si quidem phlegmo-
ne vacarent. Quorum ego quosdam vidi nō
amplius^a inuadi: & correptos, non amplius
id grauitè passos, sed nec post paucum tem-
poris. Accipiebat autem ille albius potius lu-
porum stercus, quale ubi ossa ederint solent
excernere. Verùm illud etiam in eo mira-
bar, q̃ vel suspensum euidenter sæpenumero
inuisset. Itaque hic stercus capiebat quod nō
decidisset in terram: id quod non erat inuen- 20
tu difficile. Ea enim est luporum natura, quæ
canum, vt suspensio altero posteriorum cru-
rum & meiant & cacent in eminenti quo-
piam ex terra. Itaq; in spinis sæpe æstate ster-
cus Lupinum reperitur, & fruticibus, vepri-
bus, herbisque procerioribus. Inuenitur por-
rò in stercore illorum & nonnihil ossium
deuorati animalis: quod vt effugit comman-
tionem, ita & concoctionem: quod & ipsum

con-

^a ἁλόν-
τας τῶ
πάθημα
π, corre-
ptio hoc
affectu.

contundens ac conterens, bibendum præ-
 bunt colicis: ac si homo esset ^a puritatis amās
 miscebat & salis quippiam aut piperis, aut ^a καθα-
 quippiam eiusmodi. Vt plurimum autem ex ^{ρῶτης,}
 vino albo consistentiæ tenuis bibendū præ- ^{mundiss.}
 bebat: interim verò etiam ex aqua. Hoc ergo ^b Leg. ili
 stercoris quod patietis ^b inguinibus, λαγῶνις ^b bus τῶν
 Græci vocant, applicandum esset, ^c præcepit ^{λαγῶσι.}
 suspendi ex vinculo confecto ex lana, sed nō ^c ἐκ λυ-
 10 qualibet, verū multò præstabat eam esse ^{σι μὲν χιμ}
 ouis à lupo laniatæ, vnde quod ad hūc vsum ^{ἄρπμα}
 accommodaretur esset conficiendum. Quod ^{μάλιστα}
 si talis non adesset lana, ex pelle ceruina & ^{μὲν ἐξ ἰ-}
 loru quod cingeret ilia, & id in quo stercus ^{ρίθ γεγο-}
 inuolueretur, parari præcipiebat. At nos ol- ^{νός & το}
 lulam ad magnitudinem maximæ fabæ cō- ^{τυχόντος}
 fecimus, quam experiundi gratia indito ster- ^{προβά-}
 core quibusdam suspendimus, nec potui- ^{τῶ, iube-}
 mus non mirari, cum plurimos ipsorum vi- ^{bat appē}
 20 deremus adiutos: cæterum ad ollulam duas ^{dicē ha-}
 ceu aures affiximus, per quas lorum trans- ^{bere præ}
 mitti posset. Sed hoc quidem obiter dictum ^{fertim}
 esto, si quis inuenietur qui sic suspensis fidem ^{quidem}
 habere dignabitur. Dico autem sic, nam sub ^{ex lana}
 stantia est quæ suspenditur, non voces bar- ^{confect.}
 baræ, ut quidam facere præstigiatorum as- ^{nō obuia}
 solent, quando & alias expertus sum sub- ^{cuiusli-}
 stantias, quæ in alijs affectibus similiter ope- ^{bet et o-}
 rarentur. Sed de his non est nunc dicendi ^{nis &c.}

T 3 tem-

tempus. Ad propositum itaque reuertamur.

Stercus Caprinum.

Nam humani, canini, lupiniq̃ue sterco-
ris memini aliorum verò nondum, quorum
etiam maior est quàm dictorum numerus:
& quædam assiduo habentur in vsu, quædã
rariore. Omnium creberrimè vtimur capri-
no stercore (Græci *αυγάθρις* propriè nomi-
nant) digerentis & acris facultatis: adeo vt &
induratis scirrhorum in modum tumoribus 10
congruat, nec tantum lienis, ad quos creber-
rimè medici non pauci huiusmodi stercore
applicant, sed etiam aliarum partium. Siqui-
dem ego eo vsus sum ad genu tumorem ha-
bens inueteratum & ægre solubilem, iussu
fieri cataplasmate ex farina hordeacea per
oxycratum indito videlicet hoc stercore: &
mirifice homo ille fuit adiutus. Erat au-
tem rusticus in quo id factum est. Et iam etiã
alius rusticus cum sic vsus esset non tantum 20
in genu, sed etiam alijs in partibus ad tu-
mores similes, perinde adiutus est. Nam
acrius est medicamentum quàm vt mulie-
res vrbanas, aut pueros, aut omnino quia te-
nera sunt carne, sanare possit. Sed de parti-
culari omnium medicamentorum vsu in
opere de cõponendis illis tractabitur. Quin
& b ad aquam inter cutem, & ad spleni-
cos variè caprino stercore vtimur. Sed &
vltum

*αὐτὸς μα-
λακώσας
καὶ, moll.
carne.
ἰσχυρὸν τὸν
ἰατρὸν -
καὶ, ad
hydrapi.*

vſtum^a tenuioris quidē eſſentia, verūm haud
 manifeſto redditur acrius: quamobrem ſanē a λιπτο-
 ad alopecias cōgruit, & omnia adeō quę ex- μεριςίρα
 tergentia medicamenta deſiderant vt lepras, μδν, re-
 pſoras, lichenas, & hoc genus alia. Miſcetur νιυorum
 & digerentibus cataplaſmatis, qualia ſunt quidem
 quę accommodantur ad parotidas & bubo part.
 nas diuturniores. Eſt enim viſ eius b tū vſti: b ξάσου
 tū non vſti, abſterſoria, & digerens, nec cam καλ, κε-
 10 parua habet digerendi potentiam. Nā me- καυμέ -
 dicus quiſpiam ex ijs qui in agris & vicis me νης, cu -
 dicinam exercent, vtebatur eo ex aceto ad iuſq; etiā
 viperarum morſus, & multō ſanē etiam ma- vſti.
 gis aliarum beſtiarum, ac proſeſto ex ijs cō-
 plures ſeruauit. Et hic ipſe quoque medicus c ιητεCe-
 ſad auriginem potādas ipſas αυράθς ex vi- καθς.
 no præbuit, & ad profluuium muliebri cum
 thure appoſuit. Quę omnia ſanē optimus me
 dicus ignorare non debet. ceterum potiora
 20 eligere potiſſimū ad vrbanoſ & honoratoſ,
 alicuiuſque exiſtimationiſ viroſ: in quibus
 equidem ego tali nunquam ſum vſus medi-
 camine, cum multorum meliorū ſuppeteret
 copia. Attamen exiſtit nonnunquam talium
 vſus, aut in itinere, aut in venatione, aut ru-
 ſticatione, cum ſcilicet meliorum nihil ad-
 fuerit, aut homo ruſticuſ perinde fuerit car-
 niſ duræ ac aſinuſ. Nam cuiuſmodi multoſ
 in agris reperiaſ dignoſ qui bibant ſpyra-
 T 4 thoſ.

10

а тоїс ѱ-
Лсикоїс.

1: x p h 6.

Stercus ouillum.

2.0

Δία ✠
 ἐν τῷ ἁ-
 γίῳ ἐν-
 πορίσω
 per ea quae
 sunt in a-
 gris pa-
 ratu fa-
 cilia.

tur:

tur: inter quæ sunt & herbae, & frutices, & arborum flagella, & germina, & folia mollia, & fructus, & cortices: super quibus copiosius dicetur in facili parabilibus.

Stercus Columbinum.

¶ Porro stercore columbarum nomadum (nam sic eas quidē cognominant, à domesticis videlicet distinguētes) tanquā medicamentum excafaciente & ipse ad multa frequenter admodum vtor, nempe cum semine nasturtij contusum cribratumque siccum vice napyos ad ea quæ rubrificari debēt adhibens. Manifestū autem est, quod inueterata omnia dico in talibus affectibus quales sunt coxēdix, hemisrania, scotomata, vertigines, & cephalæa, & ^α in lateribus, scapulis, ceruice, lumbis dolores inueterati: & ad hæc nephritides, & affectus cœliaci, & podagricæ arthritides: quando videlicet in articulis eorum nondum constiterint tophi siue pori. Atque hoc ²⁰ sterCUS planē foetidum non est, maximē arfactum. Quocircā & in urbibus eo variē utimur, alias alijs miscentes medicamentis.

Stercus Gallinaceum.

¶ Porro cum conspexissem illum in Myfia medicum gallinaceo utentem stercore in coqui ab esu fungorum suffocabatur: & ipse quoque sum vsus in quibusdā urbem inhabitantibus [qui & ipsi fungos esitarant] ipsum videlicet

delicet ad læuorem contritū tribus quatuor-
 ve oxycrati aut oxymelitis inspergens cya-
 this, & palā adiuti sunt, idque celeriter. Nam
 qui præfocabantur, paulò pòst vomebāt pi-
 tuitosum humorem omnino crassissimū, &
 ex eo ^aplanè liberati sunt symptomate. Est ^aτελὶωσ
 autem hoc stercus columbino minus calidū. ^{perfecte.}
 Cæterum Mysius ille medicus dabat etiam
 bibendum stercus gallinaceum ^bijs, qui diu- ^bνῆς χρὸ
¹⁰ tino coli dolore fuissent vexatī, ex œnome- ^{νίς κω-}
 lite. Quod si hoc non aderat, ex aceto aut vi ^{λικοῖς, in}
 no aqua diluto. Porro memoria tenere opor- ^{ueteratis}
 tet communem de omnibus animantibus ra- ^{colic.}
 tionem, nempe tum in ijs quæ in corporibus
 ipsorum continentur tam humida quàm so- ^cδὲ φθ-
 lida, tum in ipsis partibus plurimam esse ^{ρὰν.}
 uersitatem montanorum quæ vocant, & co-
 rū quæ in ^dpratis, paludibus, lacubus, & ædi-
 bus versantur. Semper enim quæ exercētur, ^dκ' πε-
²⁰ ijs quæ non exercentur, sunt ficciora: & quæ ^{δία, in}
 cibis vtuntur calidioribus ficcioribusque, ijs ^{campis.}
 quæ humidis frigidisque vtuntur. Nā in co-
 lumbis (quandoquidem creber nobis earum
 stercoreis est vsus) multò semper inferius im-
 becilliùsve expertus sum earum stercus quæ ^cτρεφ-
 in domibus ^cdegebant, quàm earum quæ in ^{μίνων,}
 montibus, quas nomadas nuncupant. Tum ^{quæ nu-}
 gallinarum quoque inueni multò etiam im- ^{trieban-}
 becillius earū quæ conclusæ seruātur, & fur- ^{tur.}
 furibus

furibus aluntur, non paulò autem valentiùs earũ quæ in agris, atrijs, aut foris pascuntur.

Stercus Anserum & Ciconiarum.

Cæterùm stercus anserinum præ nimia acrimonia inutile est. Colligo etiã ita esse & accipitrũ, & aquilarum. Verùm fugienda est materia omnis eiusmodi quæ difficulter cõparari potest. Qua occasione ^a complures validas vires talibus materijs testimonio adscribunt suo ceu non facile redarguendi: velut qui ciconiarum stercus ^b comitiali morbo mederi scriptitant. Verùm quanquam hoc multis alijs quæ scribunt, longe sit parabilius, curiosum tamen est, vt taceam falsum esse, quod de illo est proditum. Nam quidã ijs qui talia memorant credulus, epoto hoc stercore nihil adiutus est. Nam & antequam experiare, promissorum prauitatem ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt. Nam cùm multis modis difficulter homines spirant: nec quòd omnibus conferat adscribunt, nec quòd his, aut huic. Tametsi sunt inter eos qui talia scripserunt, qui non simpliciter dyspnœæ, hoc est difficilis spirationis, sed orthopnœæ talia esse remedia dicunt, nepe ciconiæ stercus, nocturæ sanguinem, urinam humanam, & alia his absurdiora: haud scientes quod pituitosus viscosusque succus bronchia obstruens pulmonis, huius affectus sit causa,

^a ὁρμῶ-
μενοι π-
νὶς, inci-
tati qui
dam.
^b ἐπιλῆ-
πῆσι, co-
mitiali.

causa, & quòd in eo euacuando cōsistat me-
dela, & quòd euacuatur dum per tussim ex-
creatur, & quòd id fieri nequeat nisi crebro
epoto medicamēto acriore. At hi adeò sunt
nugaces, aut præstigiatores, aut quo illos di-
gno appellem nomine nescio, vt dicant ab-
surdorū istorum poculorum vnumquodque
epotum à dyspnœa liberare ^aquod fieri non
posset, ne si vel specillū fas esset alicui in pul-
10 monem demitte, quo infixum humorē tol-
leret, semel duntaxat demisso. Præstabat ita-
que illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis,
aut vrina, sanare dyspnœam, sed si potetur.
Rectiusque etiam quòd nō semper & omni-
nō sanabit, ne si vel assiduò potetur: sed q̃
multos sanauit, multos verò adiuuit quidē,
sed morbo prorsum non liberauit. Sed hos
iam mittamus, & quod deinceps est, ad id
pergamus. Cuiusque enim stercoris acrimo-
20 niā & digerēdi vim possidentis, prout aliud
alio plus minúsve eius sortitum est facultatis,
ita particulares in ipsis proueniunt differe-
rentiæ: ac proinde aliud hoc pathema po-
tius, aliud illud magis curare valet.

Stercus murium.

Sic enim murium ^bstercus alopecias cu-
rare ^cproditum est, & fuit quidam medicus, ^cmentā.
qui ad hoc pathema utebatur composito me-
dicamento ex murium stercore confecto. Et φασιν.
alius

Orthop-
næa cu-
rāde ra-
tio.

^aAdd. κα-
μνόντες,
agrotan-
tes.

^bἀπο-
πάρξιμα
ἔ, excre-
menta.
^cγευσά-
φασιν.

alius quidam glandem puero familiari bus ro-
gātibus vt apponeret, præcepit vt ex sterco-
re conficeretur murium. Quo dicto omnes
qui audierant ^a in risum soluti sunt, quòd
cūm tot essent quæ apposita sedi ad excre-
tionem excitarent intestinum, ille omnibus
præteritis ad murium confugisset stercus.
Nam re vera pudendum est talia etiam ex-
periri velle, cūm omnes ceu curiosum & præ-
stigiatores condemnent eum qui talia aut
faciat, aut dicat. Itaque de murium stercore
hæc quoque sufficiunt.

Stercus Crocodilorum terrestrium.

Cæterum terrestrium crocodilorum, ho-
rum inquam exiguorum, & ^b humi serpentium
stercus pretiosum effecere mulieres delicio-
sæ, quibus non est satis quòd alia sint medi-
camenta tam multa, quibus faciei cutis & tē-
sa & splendens efficitur^c, quinetiam adiun-
gant stercus crocodilorum. Similis illi est &
sturnorum, cum solam oryzam ederint. Cla-
rum itaque est quòd abstergerendi desiccandi-
que facultatem vtrunque moderatam ha-
bent stercorea eiusmodi, & multò moderatio-
rem & hebetiorem stercus sturnorum. At ster-
cus crocodilorum sicut à facie ephelen tolle-
re potest, ita & vitiliginem, & lichenas.

Rhypos, hoc est sordes hominum.

Sordes nascitur non tantum per totā cor-
poris

a ἐγέλ-
αμ, rise-
runt.

b χαμαί
στέρων
humire-
pretium.
c προσ-
θείασι δ'
αὐτοῖς ἀπ'
πονοῦνται
temipsis.

20

poris cutē, sed & in auribus, sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil a scribunt, nisi quod paronychis congruat sordes aurium, quam sanè etiam solam per se licet acipere. Nam quæ in tota cute h̄prouenit, & in balneis & in palæstris deraditur, cōferens nonnihil & ipsa ad patum quem vocant, de quo supra differui. Sed & generatio eius naturam indicat. Nam si sordes est cras-
 10 sum illud ac terrestre, quod reliquum est eorum, quæ per latentem transpirationem euantur, sequitur vt desiccandi vim habeat cum nonnulla caliditate iunctam. Ea tamen sordes quæ lanis ouium c̄inhæret & adnasci-
 tur, ex qua c̄syp̄on, quod vocant, conficitur, concoquendi vim habet similem butyro: paulum verò quiddam etiā discussoriū obtinēs.

a γεγρα-
 φασιν
 21
 scripse-
 runt.
 h̄ επι-
 ρε-
 φόμενος
 innutri-
 tur. &c.

c̄ επι-
 ρε-
 φόμενος

20 GAL. DE SIMPLI-
 CIVM MEDICAMEN-
 TORVM FACULTATI-
 BVS, LIB. XI.

PLERAEQUE animantium partes communes inter se omnium sunt, nulla tamen est æquè communis vt caro. Hanc enim habet omne animal sanguine quidem præditum, vt homo, & omnes quadru-

quadrupedes, tum aues, serpētes, lacerti, quos
 fauros vocant, testudines, & quæ sunt eius ge-
 neris. Sanguine carentia, tum ostrea omnia,
 tum non pauca ^aeorum quæ in aquis degūt,
^a *Vetus* sicut & eorum quæ in terris. Et quod ex ani-
^{add. γί-} mantibus maximè editur, caro est. Nam & vi-
^{vi, gene-} scerum plurima moles ex carnibus ipsis inhæ-
^{ra.} rentibus constat. Verùm nonnulli medico-
^b *ἐν τῷ* rum carnem ^bviscerum parenchyma vocant,
^{τοῖς, in} propterea quòd ex venis effusus sanguis cir- ¹⁰
^{ipsis.} cum vasa omnia concresecat, vt ipsi arbitran-
 tur. Sed eam quæ est in musculis, solam car-
 nis appellatione dignantur. Verùm de nomi-
 nibus, vt semper monemus, contendendum
 non est: sed exercenda potius rerum ^cscien-
^e *Add. αὐ-* tia, cuius nos quoque studio vsque dediti,
^{τῶν ipsa} quæcunque tum de cuiusque animantis par-
^{rum.} tibus ^d, tum de communibus cognouimus,
^d *Add, ἰ-* eaque partim experientia, partim ratione do-
^{κίμων, p-} cti, omnia deinceps exponemus, orsi à carne ²⁰
^{prys.} propriè dicta.

De carnibus.

Non omnes animalium carnes hominem
 nutriunt, sed quorundam etiàm letales sunt,
^e *ἐστὶν* ^e nō secus atque venena quæ vocant delete-
^{τῶν, nō} ria. Tum inter eas carnes quæ nos nutriunt,
^{minus.} quædam hoc ipsum tantum sunt, nepe nutri-
 mentum. Quædam verò suprā quàm quod
 nutriunt, habent, & facultatem ceu medica-
 menti,

camenti quandoquidem desiccando, aut humectando, & excalfaciendo, aut refrigerando corpus alterant.

Caro viperae.

^a Nam viperarum carnes palàm videre est ^a Leg. Igi
excalfacientes & desiccantes, vbi condiuntur ^{tur.}
ceu anguille, nempe oleo, sale, anetho, porro,
& aqua, seruato nimirum modo. Quòd autem ^b χαθάρ-
totum corpus per cutim ^b euacuent, discere tibi ^{purgent.}
¹⁰ liceat vel ex ijs quæ ego iuuenis etiam nū in ^{purgent.}
Asia nostra sum expertus, quæ singulatim de-
inceps narrabo. Homo quidam morbo quæ ^{παράδει-}
elephanta cognominant, laborans aliquousq; ^{γμα.}
cum sodalibus cōuersabatur, donec ex ipsius
consuetudine conuersationeq; quidam no-
stum morbi inficerentur contagione, & ille
iam ^c odoratu grauis, ac fœdus redderetur ^c δυσω-
aspectu. Constructo igitur illi tugurio proxi-
me vicum in iugo collis propter fontem, illic ho-
²⁰ minem collocant, tantum illi quotidie cibo-
rum ferentes, ^d quod vitæ sustinendæ satis fo-
ret. Cæterum ad canis exortum, cum fortè
messoribus haud procul inde metentibus vi-
num esset allatum in fictili sanè, quam fra-
grans: is quidem qui attulerat, deposito illo
prope messorès, abiit: verum vbi eius bibendi ^d ὅτε
aduenisset tempus sublato fictili adoleseēs, vt ^{ἀποψῆ,}
pro more impleto cratere, competente aqua ^{quātū vi-}
vinum temperaret, in cratera vinum effundit, ^{τῆς sup-}
^{peteret.}

V &

& vnà excidit vipera mortua. Quare attoniti
messores, veriti ne quod, si ebibissent, inde si-
bi malū eueniret, suam quidem sitim aquæ
potione sedare maluerunt: cæterū cum illinc

Ad. *ſi* diſcederent, *a* prae humanitate [ac miſericor-
dia] homini illi elephanti obnoxio vinu lar-
giuntur, rati expedire illi potius mori, quam

¶ *Add.* ³ *in* viuere in ea miseria At ille ubi ^b bibisset, ad-
mirabili modo sanitati restitutus est. Nā tu-
berosum illud omne cutis ipsius non aliter q̃

c ὄστρον animalium à testarū mollitie nuncupatorum
 quantū. malacostreon, tegmen decidit.^c Quod autē
 δ' ἀποπείν reliquum erat, molle admodum apparuit, in-
 σθ, exci- star cutis cancerorum ac locustarum (carabos
 derit. Græci vocant) vbi extrema testa^d fuerit de tra-

Etia. Alterum quoque eiusmodi non dissimili
 casu in Mysia Asia, nō procul ab vrbe nostra
 accidit. Vir quidā elephanto laborans pro-
 fecus est ad aquarum e sponse nascentium
 vsum, sperans inde nonnihil se commodi ad-

f *Δέλη*
ancilla. epturum. Erat illi scortum *f* mancipium, iu-
uencula sanè formosa, compluribus amatori-

8 Ad. bus ambita huic credebatur laborans cum alia
 11/12 1 - quædam domestica, tum verò etiam quæ in

conclauī penetralibusve habebat. Profectis
igitur illis, & in ædibus, quibus vicinus erat lo-
cus squalidus, & viperarum plenus, fortè for-
tuna ex illis vna in vrcem vini incidit ne-
teretur. gligentius positum: extinctaque est. Ac scor-

turn

eum quidem in lucro id reputans quod fors
 euenisset, hero id vini propinat, atque ille ubi
 ebibisset: ad eum modum quo ille qui degebat
 in tugurio, perfanatus est. hec quidem tibi duo
 3 iam experientiae fortuitae documenta alte-
 rum super hec tertium annectam quod ex nostra
 profectum est imitatione. Cum quidam hoc
 morbo egrotaret, animo magis quam vulgus
 philosophico, [& contemptore mortis] oppi-
 10 do quam grauius ferebat, satiusque dicebat
 mortem semel perpeti, ^a quam vitam viuere ^{a Absolu}
 tam miserabilem ^b. Itaque illi quae superio- ^{te ἡ ἡμ,}
 ribus duobus accidissent indicaui. Erat au- ^{quam vi}
 tem ipse auguriorum peritus, & amico ute- ^{uere.}
 batur admirabili egregie hanc disciplinam ^{b Grac.}
 tractante. Itaque ubi ad augurium cum illo ^{Ἐγκυμῆ}
 consedisset, persuasus est, ut quae per ex- ^{ω οὐ ἴω}
 perientiam essent cognita ipse imitaretur: ^{ἀδλίω,}
 atque epoto vino quod sic erat veneno ^{tam mi-}
 20 infectum, leprosus factus est: ac postea le- ^{sere affe}
 pram eius nos consuetis remedijs sanauimus. ^{elo.}

4 Quartus praeterea viuas capere viperas
 arte instituit. Sed illius in illo morbi tantum
 erant principia: itaque cura studiumque nobis
 fuit ut sanaretur quam celerim: quocirca
 vena secta atraque bile medicamento vacua-
 ta, viperis quas capiebat uti consulimus, pre-
 paratis in olla anguillarum in modum. At-
 que hic ita sanatus est, euaporato per cutem

V 2 affe

affectu. Postremò & alius vir quidã opu-
 lentus, non nostras ille quidem, sed ex media
 Thracia, Pergamũ aduenit admonitus som-
 nio, ^{α τ α,} ubi iubete deo per insomniũ, vt & quo-
^{postea.} tidie medicamentum biberet quod confectũ
 est ex viperis & foris corpus inungeret, non
 multos post dies morbus in lepram abiit: rur-
 sumque & ^b hoc pathos quibus Deus præci-
 piebat medicamenti curatum est. Sanè vipe-
^{β τ ο δ} rarũ caro adeò ingentem obtinet desiccant-
^{ρόσημα,} di facultatem, vt quidam qui eam edẽre, ve-
^{hic mor.} hementissima cruciati sũt siti: ac proinde il-
 las dipsadas cognominant. Sunt autem qui di-
 cant demorsos ab illis satiari non posse po-
^{ε τ ας ε-} tando, sed dirumpi citius, quàm ^{χιδνας,} siti liberari.
^{viperas.} Quocirca eos qui Romæ viperas venantur,
 quos Marfos nuncupant, percontatus sum,
^{δ παύ-} ecquid haberent signi quo genus vtrumque
^{ε ας δι-} viperarum discernere. At illi prorsum ne-
^{ψωνας,} gabant vllum esse genus viperarum dipsadũ,
^{cessare q} verũ eas quæ iuxta mare atque in locis de-
^{sitiant.} sistant gunt salsedinem multam habentibus, car-
 nem obtinere salsam: ac proinde in Libya ta-
 lium ingentem esse prouentũ: in Italia verò
^{ε ψων, ε-} propter regionis humiditatem non ^{se.} inueni-
 ri. Atque hæc quidem narrantes audiui Mar-
 fos, non tamen certò dicere queam, an in to-
 tum verum dixerint, an partim etiam falsum.
 Nam quasdam esse viperas in ijs quas memò-
 rabant.

rabant regionibus, quibus falsa sit caro, vel maximè mihi videtur esse probabile. Scio enim cum cibis animalium mutari carnes: non tamen nullum esse genus viperarum dissiduum pronunciare valeam. Ceterum tutissimum est cauere, ne in eiusmodi regionibus viperas venemur seu ad usum, seu ad medicamenti præparationem, quale est & hoc præclarum quod medici propè omnes Theriacam appellitant.

Pastilli theriaci.

Porro quoniam ex more, cum artifices theriacos, quos vocant, præparamus, non tantum a caput, sed & caudam earum abijcimus, sub i, t mihi frequenter rationabile fortassis esse, ca- put quidem totum abijci, ob venenum quod ore continent, verum a ratione alienum esse, adimere & caudam. Nec enim dicere liceat qd id faciendum sit ob recrementa a tum liqui- da, tum sicca. Nam interfectis illis atq; exco- riatis apertisque exempta interanea omnia abijcimus, ut sola sit carniū substantia reliqua una cum arterijs venisque per ipsas innatis, quarū minima moles est ut ad totam carnem ac ne apparens quidem, nisi quis multum accuratè consideret. Atq; artifices, quos & Theriacos vocant, hunc in modum præparamus. Purgatas illas c in aqua lixamus, quoad exactè nobis videantur coctæ. d Indimus au-

a A. d. 5

τρεφῆς, cibi.

b Al. ut

dictum

est ὡς ὕ-

πητα.

c Add. λα

βόν] & su

mentes.

d συνει-

βάλλο-

μεν, si-

mul inij-

cimus.

tem ab initio statim aquæ anethum, & post
coctionem spinas à carne separamus: mox
pani ad læuorem trito carnem cōmiscemus.
Verūm non quemlibet panem citra delectū
accipimus, sed quā fieri possit purissimum,
simul & probè in clibano coctum, & salis si-
mulq; fermenti quod satis sit habentem. Eum
autem antea desiccamus in ædibus siccis, mi-
nimeque humectis, donec adeò siccus efficiat-
tur, ut in mortario contūdi possit. Non tamē
tundentes miscemus, verūm aqua in qua de-
coctæ fuerant vipere, maceramus, & carnem
ipsam prius quā cōmiscetur pani, in mor-
tario coquorum eatenus conterimus, donec
exactè reddatur lenis. Postea paruos artiscos
a fingentes, atque in ædibus calidis siccisque
desiccantes, deinde quoque in talibus^b repo-
sitos seruamus. Hos ergo incunte æstate con-
ficimus, quo potissimū tempore optima est vi-
perarū caro. Porro vtimur eis postea cōtusis
denuò & cribratis, & rursus ad læuorem re-
dactis, salis nonnihil admiscētes ad suauitatē
compositi, cuius etiam aliquid ipsi theriacē
inijcimus. Cæterum eodem quoq; tempore
ex viperis^d deustis sales fiunt, viuis viperis in
ollam nouā iniectis vnā cum ijs medicamen-
tis quæ illis & substerni, & apponi assolent,
quæ omnia nunc commemorare non est præ-
sentis negocij. Fortassis etiam aliquis me
non

•Add. λι-
•πρω, τε-
•ντες.
•Add. α-
•διβ. οἶκω.
•leg. πρᾶ-
•paratis,
•οἷς ἐσθλῶ
•αὐτοῖς
•d. πρὸ
•πρὸ δει-
•σῶν, αἰ-
•σῶν.

10

20

non iniuria reprehendet, ob Artificum præ-
parationem, tanquam intempestiue expo-
positam. Verum hæc posteaquam dicta nunc
sunt, seruentur tamen etiam, si non adme-
dum videantur huic instituto propria. At
quæ sequuntur convenienti dicantur modo.
Conueniens autem est generalis facultatis
meminisse, carnem viperinam dicendo exic-
catoriam, & valenter digerentē, mediocriter
10 verò excalfacientem. Properat autem, ut vi-
detur, vis eius ad cutem, per eam videlicet
quæ in corpore sunt recrementa^a exigens.
Quibus ergo affatim est mali succi in cor-^a κινῆσα
pore, ipsa ingens prouenit pediculorum^b nu-^{monens.}
merus, & à cute ceu squama abfedit ac de-^b πλῆ-
cidit extima cutis, quam Græci vocant ἑπι-^{πιλ-}
Agmida, ad quam^c sistuntur ac retinentur^c titudo.
d crassi terrosique humores ad cutem pro-^c τανίῃ
trusi, à quibus quidem psoræ, lepræ & ele-^d ἰχθυῖαι.
20 phantes nascuntur. Et hæc quidem habui quæ^d Add. po
de viperarum carne dicenda putarem.^e τὴν μάλ-
λογ.

De carnibus.

Rursum ergo sermonem repetam. Cali-
diorum natura animalium carnes non so-
lum nos alunt, sed etiam calfaciunt: frigidio-
rum autem refrigerant: sic etiam sicciorum
carnes desiccant: humidiorū humectant. Me-^e γυνώρι-
morū itaq; repete, quemadmodum didicisti^{σῆς, co-}
in libris De temperamentis. quod ubi^e conie-^{gnoueris}

ceris animal quoduis temperatura esse siccior
 velut exempli gratia suem syluestrem dome-
 sticam huius carnem esse magis exiccatoriam,
^aAdd. sci & secundum alias temperaturarum differentias
¹⁰το ε' γ' similiter: puta sue siccioris ouem, & hac ca-
^{υωσκη κ.}pram, qua bouem, quo denique leonem: sic in
^{h το υς ορ}caliditate leo calidior est cane, canis tauro,
^{χ εις ικ}taurus boue ^bexecto. Itaque pro portione,
^{τε μ μ μ}qua cetera animalia in temperatura exce-
^{υδ.}dunt, & carnes quoque eorum ^cdifferunt atque ¹⁰
^cσις ος exuperant. Proinde ubi consilium fuerit cor-
^{σις, tan}pus exiccare, sicciorum temperie animalium
^{um dif}carnem exhibeto: calfacere autem volens, ca-
^{ferent.}lidiorum: & frigidiorum, si coneris refrige-
 rare: denique si humidius reddere, ^dhumidiorum.
^dAl. u - rum. Nec parua existit carniū differentia,
^{υ γ α υ ο υ}cum quasdam ipsarum sale condimus. Nam
^{τω μ, hu}prorsum diuersae atque aliae euadunt, adeo
^{me tan}ut saepenumero animalis temperatura humi-
^{tium.}dissimi caro salita longè euaserit exiccātor, ²⁰
 quam ea quae natura fuerat sicca. Porro inter
 eas quae salitae non sunt, siccior est quae assa
 est, quàm quae in aqua elixa.

Erinacei terrestris caro.

Scripserunt autem & aliorum animalium
 carnes quidam prodesse tum comesas, tum in
 partes affectas impositas, ut erinacei terrestris
 desiccatae, si bibenda praebetur elephanto
 obnoxio, cachectis, hoc est qui mali sunt ha-
 bitus,

bitus, tum ^a conuulsionem sæpenumero patientibus nephreticisque, & ijs qui laborant aqua inter cutem, quam anasarca vocant: Ac si ea efficere potest, facultatem habuerit valenter simul digerentem desiccantemque.

^a ασαρ-
μωδῆ -
σιν, con-
uulsis.

Caro Mustellæ.

Sicut & caro Mustellæ (Græci galen vocant) arefacta, quæ vtique comitiali morbo afflictos iuuat epota.

IO

Felis caro.

Sed & salitorum Hæliorum carnem ad læuorem contritam palos & spicula educere aiunt, impositam videlicet tanquam trahendi vim habeat.

Caro Mutulorum.

Porro Mutulorum, quos Myacas Græci vocant, carnem vlceribus à mordente cane inflictis competere. Ego verò nullam insignè inuenio facultatem quæ requirant id genus vlcera tanquam ea quæ à rabido cane mordente sunt illata.

Cochlearum caro & Muccus.

At cochlearū caro prius in mortario contrita, ac postea ad læuorem redacta, omnium valētissimè desiccet partes superfluo humore grauatas, adeò vt & hydericis cōueniat. Ipse autē humor ^b solus per se citra carnem ^c (vocatur autē ijs à vulgo cochliu myxa hoc est mucus limacis, thuri mistus, aut aloë, aut myrrhæ,

^b Add. α
τῆς ἰψῆς
rum.

^c Add.
λαμβαν-
ομένην,
sumptus

rhæ, aut horum quibusdā, aut omnibus quo-
 ad habeat cerati crassitiem medicamentū fit
 a *ἰκκ* a tenax, desiccaturq; pulchre b *πυρρὸς* purulētos mucos
 λαρ, glu- aurium: sed & fronti impositū inherret, ocn-
 tinato- lorū fluxiores resiccās. Quidam etiam ad pa-
 rium. los eximendos vtuntur totis vnā cū testis ad
 læuorem tritis: sed & quidam ad sistendos
 b *Ἰν* Vet. in- menses. Equidem ego aliquando in agro car-
 terpr. le- nes ipsas solas in vulnus cum nerui vulnera-
 gisse vi- tione & contusione factum tritas imposui, 10
 det ὑπο- ipsumq; vulnus pulchrè glutinatū est, & ner-
 μύσος, ὄγ- uus phlegmonem haud perpeffus: erat autem
 κός, muc homo durus & agrestis, miscui tamē illis cor-
 cosos tu- tritis pollinem farine acceptū à pariete mole
 mores. proximo. Scripsere autē maiores me nonnul-
 c *Ἰν* Vet. in- li medici, ad eiusmodi vsum, miscendū ipsis
 terpr. am tum neutrum, vt qui tunc ab vrbe abessē in
 plius le- villa. Pōsis autem & resinæ frictæ contritæ
 git ἢ ἄμ admiscere si adsit, quippiam. Porro vbi mul- 20
 φότερα, tū muci cochlearum accipere voles seorsum,
 aut v- stylo carnem earum pungito. Sed non ante
 trumq; multos dies venatas esse expedit: alioquin enim
 d *ἐν τοῖς* tempore desiccantur. Nam recentes plurimū
 βλεφά- habent viscosæ illius humiditatis, quā stylo
 ροῖς, in compunctæ effundunt. Humiditas hæc pilo-
 palpeb. rum d in supercilijs præter naturā gluten est.

Pinguedo, & adeps.

Pinguedo & adeps, & hæc quoq; commu-
 nissima

nissima sunt inter animalium partes. Nam quaecunque bene nutriuntur, ea aut pinguedinem, aut adipem obtinent. Quæ verò macilentæ sunt, & non nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe verò adeo pauculū, idq; siccum, ut ægrè uti possis. Porro differt à pinguedine adeps, quod a τῷ πᾶσι χεῖ, *crassior sit, ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habentibus adeps pro-*

- 10 uenit, velut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne liquefit: nec facile ubi liquata fuerit, rursus concrevit cogiturve. At adeps nec facile funditur liquefitve, & fusus celerrimè coit ac congelatur, multoque apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus pastusve multam habet pinguedinem, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boues & capræ, & quaecunque id genus cornigera, ob
20 siccitatē adipem plurimum generant. At tu si voles oleosam & pinguem in animalibus substantiā omnem adipē appellare, ut plerique medici. Sed & pinguedinē appellare totum hoc genus^b licet. Non tamen licet tibi^b Add. 6i
citra mendaciū adipem caprinū humidiorē tibi.
esse dicere quā suū. Nam hic omnium ferme aliorū est humidissimus, ac proinde actione sua vicinam oleo vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat, tum concoquat, ac
proinde

proinde cataplasmatibus quæ ad phlegmonas
 accommodantur, commisceri solet. Qui verò
 mordicationes perpetiuntur aut in recto in-
 testino, aut in colo, ijs potius caprinū adipē
 quàm suillum injicimus: non quod acrimonias
 plus obtundat (nam ex natura sua suillus ob-
 tundit magis, ac proinde miscetur medicamē-
 tis vlcera curantibus, cuiusmodi est quod vo-
 cant parygrum) sed quod caprinus ob crassitiē
 citius concreascit, suillus autem instar olei de-
 fluat: proinde ipsum potius dysentericis &
 tinesimos inijcimus, quando morsum co-
 rum mitigare consilium est. Porro ob tenui-
 tatem partium nonnulla acrimonias magis
 retundunt, ubi nimirum in alto mordicato-
 rum corporum quod molestum est hæserit.
 Nam quod ^a crassiorum est partium, mi-
 nus, magis autē quod subtilium partiū, tota
 corpora penetrat, & omnibus ipsum sanie-
 bus mordicantibus permiscetur. Hac ratione
 adeps anserinus quæ in alto ^b corpore mor-
 dicant magis obtundit. Sed & suillo calidior
 est. Horum tamen in medio est gallinaceorū
 adeps ac gallinarum. Porro calidior semper
 ac siccior est masculorum animalium, & ho-
 rum ipsorum exectorum minus tum calidus
 tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem
 semper generis fœminæ assimilatur. Hoc au-
 tem sermonis caput cōmune est, cuius memi-
 nisse

α κα-
 χυμεις
 crassarū
 part.
 β γ δ ε ζ
 μαλωρ.

nisse oportet: Pro animalium tēperatura semper existere differentias eius quæ in illis est pinguedinis, aut adipis, aut quocunq; modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animantibus oleosi & pinguis. Igitur cū suis omnibus prop̄ quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinē quoq; minus habet calidam, magisque humidā. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorū corporum. Huius enim meminisse perpetuò oportet in principijs huius operis dicti.) At differentiæ quæ sunt cuiusque singulatim, in maioris minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis, ut ad nos quidem, large humectare potest, sed non æquē excalfacere ^aut oleum: verūm pinguedinis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suo multo calidior est & siccior. Rursum id ^bmemoria repetentibus nobis, marem fœmina esse tum calidiorem, tum sicciorē: marem autem castratum adsimilari fœminæ, velut quicquid iuuenis est ætatis. Et inter iuuenilia fœmina mare humidior est, & minus calida. Sic & adeps vitulinus taurino minus rē calidus est: tū siccus, & hœdorum quàm caprarum: Sed & caprarum minus quàm hircorum: Et rursum tantorum ipsorum minus quàm leonum.

a Vet. ver

tit siccus -

ti neq; o-

leū, puto,

ex grec.

ὡς ὁ δ-

ὁ δ' τ' οὐ-

λαίμ.

b Add.

κ' αὐθ' αὐ-

ἄρ' et hic.

num. Nam horum adeps omniū propè qua-
 drupedum adipe potentius digerit. Nam &
 a caliditate exuperat, & partium tenuitate.
 Itaque si ipsum medicamentis ad vlcera &
 phlegmonas cōuenientibus commisceas, nō
 modo mihi adiuueris, verumetiam laferis, ni-
 mirum addita maiori quā conueniat acrimo-
 nia. Inueteratis tamen tumoribus atque
 scirrhī in morem induratis, tum neruorum
 curuaturis (ἀγκύλας Græci vocant) & in sum- 10
 ma quacunque scirrhosa sunt, ijs aptissimus
 est, in quibus sanē^b minimē apparet efficax
 suillus. Taurinus autem ab utroque ex æquo
 distat: ut quantō calidior ficciorque suillo
 est, tantō superetur à leonino. Itaque tanquā
 in medio consistens, meritō utrique medica-
 mentorum miscetur generi & ijs scilicet quæ
 scirrhosis medentur, & ijs quæ inflammata
 c concoquunt, cuiusmodi est tetrapharna- 20
 cum quod vocant, ex cera, resina, pice, & adi-
 pe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue
 vitulinū, siue hircinum, siue caprinū siue suil-
 lum indideris, semper puri mouendo aptum
 & concoctorium medicamen effeceris. Sed
 suillus si addatur in pueris, & fœminis, & ut
 breuiter dicam, omnibus quibus caro est te-
 nerior competit. Sin taurinum adieceris, fos-
 foribus & messoribus, & omnibus carnem
 durā habentibus, siue ob naturālē temperiē
 siue

αδιερμό-
 ταόρ αυ
 πρὸ δὲ
 α, λεπτο-
 μίσητα-
 όρ, cali-
 δις. ipse
 rū est &
 maxime
 tenuium
 part.
 b ἀπρρα-
 κτάόρ,
 ineffica-
 cifs.
 c Vet. ἐκ-
 πύδοι,
 ad suppu-
 rat. per-
 ducunt.

siue ex ratione ac forma vitæ, conueniens
 effeceris. Cæterum adeps ^a dū inueterascit, ^a Add. &
 seipso & calidior, & tenuior efficitur, ac pro- ^{παρ om-}
 inde quoque valētius ^b desiccans. Verū id ^{nis.}
 omnibus fere inueterascētibus accidit, quæ ^b & πο-
 quidē putrescere nō anticipent. Nā vinum, ^{ρητικώτε}
 mel, acetū, frumentū, butyrū, chyllopū, oleū ^{ρορ, valē}
 omne, siue lentiscinū, siue cicinum, siue ra- ^{tius dis-}
 phaninum, siue ipsum quod ex oliuis cōfici- ^{cussoriū.}
¹⁰ tur, venustate & calidiora, & tenuioris essen- ^c Male
 tiæ efficiuntur, ac proinde gustantibus appa- ^{ύσων πομ}
 rent acriora & ad induratos ægreq; solubi- ^{pro οἰδύ-}
 les affectus omnes videntibus potentius dige- ^{πος lana}
 rentia. Atque ego sanē gustantibus acriora ^{succida.}
 videri dixi. At quidam quibus studium est
 nominum significatus corrūpere, non acria
 sed adstringentia vocant id genus omnia,
 adusq; piper: tanquam intersit nihil, adstrin-
 gēs an acre dixeris. Et si denuo illos roges
²⁰ de galla, myrtis, mespilis, mali punici puta-
 minibus, quæ fidia vocāt, rhoο & omphacio
 & hæc dicunt adstringere: tametsi aduersis-
 simum ex illis sensum percipiamus, ei qui a
 pipere, pyrethro, napy, euphorbio, cæpa, al-
 lio, adarce ^d percipitur. Igitur si quēadmodū
 adstrictionis vocabulū de vtroq; affectu quē ^d γινόμε-
 gustu percipimus, communiter efferunt, sic ^{υπὸ ἡμῶν,}
 ipsos quoq; affectus vnā habere naturā exi- ^{fit in no}
 stimant, quiduis aliud potius habendi quā ^{bis.}
 homi-

homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, galla, balaustiū, hypocystida cōtrahere cōstringereq; nostrā fateantur, substantiā, secernere verò, mordicare ac penetrare, piper, napy, pyrethrū, improprie adstringentia nuncupant quæ mordicant & excalfaciunt, cæterū in cognoscendis ipsis medicamentis non peccāt. Verūm si oportet coniectantē inuenire, in vocabulis, an in rebus allucinētur, equidē in vocabulis 10 potius falsos viros illos dixerim, & maximē quibus Græca lingua insueta est, qualis est Dioscorides Anazarbēsis, qui profecto multa bene dixit eorū quæ de materia ^b memorie prodidit cæterū significata græcanicā rñ vocū non pernouit. ^c Hic ergo cū ait, magis esse adstrictoriū adipē caprinum suillo: si quidem acriorē significare velit per magis adstrictorium, accipimus sermonē ceu verū. At si illud, talem habentem qualitatem ^d qua 20 lem rhus, rheon, hypocystis balaustiū, haud verū esse sermonē dicemus. Porro quoniam viperarū adipem vbi radicitus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrefcere illitum referunt, visum est mihi eius facere periculū esse satius: at vbi prout iubent fecissem, mentitos comperi, sicut etiam q̄ initia suffusio- num sanet. Verūm vrsorum adipem alopecij conuenire verē ^e est proditum: cum ta-
men

^a φωνῆς,
vox.

^b Add.

medica,

ἰατρικῆς.

^c Notai

Dioscori.

^d Add. κ,

δυσκλινῆς

ἡ φακί

τα.

^e ὑπερ-

ταρσίου

πτερυγίου.

mē probaciora habeamus ad eum affectum
remedia. Porro cum dicant tamen vulpinum
adipem dolores aurium sanare, ^a absque ut
dicant quos aurium dolores ceu nō noſcen-
ribus ipsis distinguere, ^b attendendum omni
no non est. Alij piscium adipem laudant, tan-
quam ad suffusiones, aut quencunque alium
affectum nominare velint congruat. Alij nō
simpliciter piscium, sed scribūt fluuiatilium,
¹⁰ alij verò potius marinorum: quò videlicet
aliquid plus scire videantur quàm vulgus.

Myelos.

Medulla.

Medulla vim habet indurata & scirrhusa
corpora emolliēdi, siue musculis, siue tendo-
nibus, siue ligamētis id accadat, siue etiā visce-
ribus. Optimā semper expertus sum ceruinā,
deinde ipsorum iuniorū bouum, quos vitulos
etiā nomināt, ac proinde medullā eorū vitu-
linam appellitant. At hircorū & taurorū tum
²⁰ acrior est, tum siccor. Itaque durities scirrhu-
sas ^c emollire nequit, siquæ etiam memoria
manet eorum quæ in quinto libro de his
sunt prodita. Ex vitulina igitur & ceruina
medulla pessi componuntur vteros duos
emollientes. Et extrinsecus vteris medicamē-
ta imponuntur, quæ ex medulla præparan-
tur, vim habentia emolliendi. Accipitur au-
tem non solum medulla ex ossibus, quæ sa-
nè reuera est medulla, sed & ex spina quam

X &

& ipsam medullam nominant^a spinalem vi-
^aAd. ven
^{αἰὼν, dor}delicet: quæ tum durior: tum siccior est quàm
^{suaria.}alia. Illa enim mollior est & pinguior: ac
 proinde ego spinalem seorsum per sese abs-
 que illa repono. Sed ea mihi vtriusq; medul-
 læ cura est ne aut putrescant, aut situm colli-
 gant. Itaque in hyemè primum eas capio, ve-
 lut & adipem, deinde in ædibus siccis atque
 editis, planè humoris expertibus, cum folijs
 lauri siccis repono. Nam quæ recentia folia
^b Legit
^{interpr.}sunt & humida, multum etiam qualitatis suæ
^{πρόσφα}illis impartiūt, vt acriores fiant medullæ. At
^{α, recen}si quando ambiente calido & austrino me-
^{tia pro}dullas aut adipem viles reponere, paratum
^{quo ma-}fit in hoc cubiculum neque calidum, qualia
^{le in gr.}ferè sunt quæ in meridiem spectant (putre-
^{φρόσφω}scūt enim in talibus) nec humo proximum,
^{α, adhe}atque humidum (nam in talibus fixum con-
^{rentia.}trahunt: sed supernum atque excelsum, &
 ad aquilonem obuersum, paruas habens aper-
 tas fenestras, vt tam noctu quàm interdiu ab
 Arcto spirantes ventos accipiat.

Caput manidum.

• ^{α, α, χ} Capitibus manidum ^c sale inueteratarū
^{γῶν, sal-}vstis ad sedis fissuras utebatur quidam, & is-
^{sarum.}ipse ad columellam diu indurata. Videtur
 ergo vis illarum esse desiccatoria, nō admo-
 dum acris, nam id adustarū quæpiā obtinēt
 sicut omnes communiter desiccationem.

Caput

Caput leporum.

Alius caput ^a leporis comburens vteba- ^a Add. ὅ-
tur ad alopecias cum adipe vrsino.

Caput saururum.

Porrò sauræ caput contritū quidā^b palos ^b Gr. σκο-
& spicula extrahere^c memoriæ reliquerunt, ^c λωπας,
tum myrmecias, acrochordonas, & clauos. ^c tantum.

Cerebrum leporis.

Cerebrū leporis attritū & esum vtile esse
10 didicimus pueris dentientibus, capite videli-
cet toto elixo, ^d vt ego facere solco. Non ta-
men eximia vis eius est, sed similis melli &
butyro, & alijs quæ ad dentientes pueros cō-
ueniunt. Quidam etiam aduersus ^e metum
vtiliter edī cerebrum hoc prodidere.

Cornua cerui & capræ.

Cornibus cerui & capræ vltis maximè
vtuntur, vt & nos sæpe vlti sumus, tū ad can-
dorē dentiū, tum ad cōtrahēdas mollitie flui-
20 das gingiuas. Cæterum ceruinū maximè cō-
mendatur ab ijs qui talia scribunt, q̃ si ab
vltione lauetur, dysenteria & sanguinis ex-
creationē, præterea cœliacos vocatos affect^o ^f ἰκτερι-
sanat: ^f & aurigini vtile esse dicūt. Porrò duo ^g κοῖς τε δὲ
exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiūt. ^g δόμινον
Miscuerūt autē ipsum nōnulli, vt dictū est, ^h ὀφθαλ-
vltum & elotum collyrijs etiā deficcantibus ^h μόν, ἰστέ-
oculorū fluxiones. Est enim scilicet omniū ⁱ ρισίq; δὲ
talium vis exiccatoria: velut & dictum est. ⁱ tū vtile.

X 2 Pulmo

Pulmo agninus, & porcinus.

Pulmo agninus pariter & porcinus intertrigines à calciamētis curare creditur. At vulpinus si bibatur resiccatus asthmaticos iuuat.

Iecur canis rabidi.

a ἡμῶν vi uere. b ἡμῶν γὰρ λυαὶ - δὲ ἡμῶν, in rabio- forū mor sib. Iecur canis rabientis si assum edatur, remedium existere ijs, qui ab ipso fuerint morfi, quibusdā est proditum: ac scio certe quosdā qui ipsum sumpserunt mansisse superstites, verum non illo solo. vsos autem alijs præterea remedijs, quorum fecimus periculum, in rabientibus tunc adhibuimus. Audiui verò quosdam cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

Iecur caprinum.

Porro caprinū iecur quidā assentes, famē que effluentem excipientes, ea vtuntur ad nyctalopas. Vaporem autem eius dum lixatur, oculis apertis excipiendū præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eōdem affectus accommodari aiunt: & eos qui comitiali morbo sunt obnoxij, arguere, [conuulsionem que illis accersere.] Idem potest hircinum.

Iecur lacertæ.

c τῶν ἡμῶν λήπτες, comitia- les. d Add. ἡ βρωθείη si edat. Iecur autem lacertæ crofis impositum dentibus, eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

Venter mergi.

Ventrem mergi quidam commendant

tan-

tanquam medicamen concoquens, siue pepti-
cum, idque siue protinus lixum ^a, siue areta- ^{a Add}
ctum ^b comedas. At nos id experti, vanā esse ^{λαμβά-}
promissionem comperimus, sicut sanè etiam ^{νων τις,}
quod de interna tunica gallinarum memo- ^{sumas}
riæ est proditum^c. Aiunt enim quidam, si are ^{quis.}
facta bibatur, iuuare stomachicos.

Iecur lupinum.

Iecur lupinū sæpenumero in medicamen- ^{b προσφε-}
to tum indidi hepaticū, quod ex eupatorio con- ^{ροισ, offe-}
ficitur, nec tamē quod mentione dignum sit ^{raur.}
amplius præstare comperi, ad illud videlicet ^{ορ κ' αυ}
comparans quod sine ipso componitur. ^{τον, quæ}
^{et ipsam}
^{etc.}

Castorium.

Testiculos castoris nuncupant castorium,
medicamentum & celebre, & multi vsus, adeo
vt Archigenes de castorij vsu totum conscri- ^{d προς ημ}
pserit librū. Atque ille sanè particulares eius ^{αποβλι-}
facultates exposuit, nos verò velut in alijs me ^{πορ τις,}
20 dicamentis fecimus, ita & in hoc quoque ge- ^{al quam}
neralem modò facultatem dicemus. ^{si quis re}
si præ oculis habeas, ipse per te particulares ^{spiciat.}
inuenire possis. Itaque quòd excalfaciat, ma- ^{e χρίσας}
nifestum est. Nam si voles ipsum ad vnguem ^{τε κ' ανα}
læuigatum oleo maceratum parti cuiuspiam ^{ρίσαι, il}
^{linere}
^{etc.}
^{infica-}
^{re.}
e infricare, euidenter illam incallescere per-
cipies. Porro calefacientia omnia vbi con-
tactæ substantiæ quippiam digerunt, conti-
nuò etiam illam desiccant, nisi si quid natu-

X 3 ra fuerit

ra fuerit humidum,ceu oleum & aqua, atq;
 aduentitiam qualitatem calidam, non facul-
 tatem assuaspserit: sicut certe hæc ipsa igni
 & soli æstiuo admota. Itaque cum castorij
 consistentia quoque sit sicca, & calfaciendi
 potentiam habeat adiunctam, merito desic-
 cat. Atque hoc illi cum multis alijs medica-
 mentis commune existit. Porro quoniã im-
 pense subtilium est partium, ob id plus valet
 quàm alia, quæ similiter vt ipsum & calefa- 10
 ciunt & desiccant. Nam quæ tenuium sunt
 partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarũ,
 plus sunt efficacia, etiam si parem sortita fue-
 rint facultatem, nimirum quia penetrent &
 in altum subeant ad interiorum corporum, po-
 tissimum si ea densa fuerint, velut neruacea.
 Talia igitur talia ob causam positam ma-
 gnifice iuuantur à castorio. Cæterum fallun-
 tur medicorum plerique in usu castorij, cum
 id modò considerant, partem quampiã aut 20
 tremere aut conuelli, aut sensu motiue pri-
 uatam esse aut ægrè^a sentire moueréve:
^a Tantũ haud scientes id genus symptomata ad dis-
 σύστασι - similes sequi corporis affectus. At tu ab Hip-
 οκράτη, pocrate doctus, ex plenitudine pariter &
^{agere sen} inanitione conuulsionem^b consequi: vbi qui-
^{tre.} dem quæ in nervis continentur præter na-
^{h γίνεσθαι} turam, euacuare consilium est ibi & bidendũ
^{feri.} exhibe, & foris cuti castorium impone. Vbi
 verò

verò ex siccitate nimia obuenerit conuulsio,
 scito hoc medicamen illic esse aduersissimū.
 Ad eundem modum ijs qui præ plenitudine
 tremunt, vtilissimum: aduersissimum verò ijs
 quibus ad accidit ab inanitione. Ad portio
 nem modò dictorum affectuum, vbi sin- *a τὸ τοῦ
 τῶν πᾶ-
 θος, hu-
 iusmodi
 affectus.*
 10 gultus euenierit stomachi, percutato prius
 inuentoque illius affectu, ac discreto, si qui-
 dem à plenitudine ipsum ægroti perpetian-
 tur, ad castorei vsum accedito. Sin autem
 b & euacuatione, aut acrium humorum mor- *διὰ ξη-
 πότησιν, à
 siccitate
 c Vet. le-
 gisse vi-
 detur nō
 φύσει vt
 hic, sed
 χηρῶσι :*
 20 siue corpori humido applices resiccationem
 poscenti, siue frigido excafactionem, siue hu- *vertit e-
 nim vfu.
 d ἄλλο-
 τι, aliud
 quiduis.*
 mido simul frigidoque excafactionem pa-
 riter & resiccationem requirenti, magnam
 vtrique ostendit vtilitatem: nec vllam parti
 cuiquam noxa cafferet, potissimum si febris
 vacet, aut non admodum calidam perpetia
 tur homo febrim, sed vt sic dicā tepidā febrē *c πρὸς πῶ-
 τος, af-
 fricat.*
 qualis accidit in cataphoris maximè & le-
 thargis. Ac multis sanè castoriū exhibuimus

vnā cum pipere albo, vtrunque mensura co-
 chlearij ex melicrato bibendum præbentes:
 nec quisquam vllam sensit noxam. Sed & mē
 [ἀπο-
 σφυσ-
 ex talo
 tantum.
 a Men-
 struā in-
 tellige: se
 quitur e-
 nim πλω
 ἀνθρώ-
 πον, ho-
 minē scē-
 minam.
 b al. ἰλ-
 κη attri-
 hat.
 c τὰ π-
 ρὶ τῶν νε-
 φρῶν καὶ
 κωμ, scē-
 corū par-
 tes circa
 renes.
 carij ex melicrato bibendum præbentes:
 nec quisquam vllam sensit noxam. Sed & mē
 sibus retentis, vbi [per venam quæ] in talo
 est, modicè euacuassē, oblato castorio vnā
 cum pulegio aut calamintha, semper medica-
 men hoc expertus sum purgationem^a ciere
 absque vt hominem læderet. Præterea locos
 morantes eiicit. Eaquē omnia ex melicrato
 potum efficit. At quibus ita venter flatu distē-
 ditur, vt ægrè curationem admittat, aut tor-
 minibus vexatur atque singultu, idquē ob fri-
 gidos viscososq; humores, aut crassos flatu-
 lentosque spiritus, eos ex oxycrato potū ad-
 iuuat. Quæ porrò iuuat in corpus intrò sum-
 ptum. ijs prodest quoque cuti impositū cum
 ficyonio aut veteri oleo. Quæ verò amplio-
 ri caliditate indigent, ijs etiam per sese infri-
 cari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius
 in prunis impositi inspiratione^b hauriat, ma-
 ximè frigidōs & humidōs affectus, in pulmo-
 ne aut cerebro consistentes. Attamē lethargi-
 cos & cataphoricos omnes affectus, qui qui-
 dem adiunctā habent febrē, præstat non di-
 ctorum oleorū quopiā macerātes curare, sed
 potius ex rosaceo capiti colloque imponere.
 Renes scincorum.
 c Renes scincorum bibunt quidam tan-
 quam pudenda intendentes: cuius contrariū
 facere

facere videtur semen lactucæ potū ex aqua.

Sed & quidam lenticularum decoctum cum a Ad. μα
melle bibitum intensiones sedare referunt. λισα, μα

Vngues caprarum & asinorum. xime.

Quidam vngues caprarum deurūt mox- b πλὺ τῆ-
que bacetō perfusos alopecijis illinunt. Ita- φραν ὁ-
que fuerit & talis cinis facultatis extenuato- ξει δ' ἐν-
riæ. Sunt autem qui combustas asinorum οντες, ci-
vngulas comitiales morbum curare dicāt, nerē ace
10 si scilicet assiduō bibantur & si verō oleo ma to mace-
cerentur, chœradas digerere. Sed & ipsum ci rantes.
nerem si siccus inspersus fuerit, sanare per- c ἐλαίῳ
niones siue chimethlad. δὲ πυρρα
θὲν ὅς ο-

Ossa.

Ossa combusta adinedū digerentē exiccā leo. verō
temque vim obtinent, & id maximè, ut qui- subactas
dam ferunt ossa, humana possint. Certè talū d. al. φύ-
suillum combustum, ac deinde bibitum, infla γεθλα.
tiones & tormina sanare dixerunt. Noui au eAdd κε
20 tem nostratium quosdam ossa & potui exhi- καυμένα
buisse, haud scientibus quid biberent, quid- vsta.
nam ebibissent, ne scilicet auersarentur, ac f προεά
multorū tū epilepsiam, tum arthritin curasse. τὸ νιω-

Senecta serpentis.

Senectam serpentis scripsere quidā in ace
to bullitam dentium mederi doloribus. σι' ἐκ δὲ -
δραγμῆ -

Pellis ouina.

Pellis fouina recens detrahta, circumposi- v8, οὐκ
ta ijs qui quocūque modo fuerint verberati, recēs ex
lucu- coriat &

Inculceter adiuuat præ omnibus alijs auxilijs adeo vt die ac nocte vna illos curet: cõcoquit enim & digerit aq̃ sub cute sanguinẽ habet.

α τὰ ὑ-
φαιμα,
subcru-
enta.

Equorum lichenes.

Equorũ lichenas cum aceto tritas conmitiales curare scriptũ quibusdã est. Alij verò & ad cuiusvis feræ morsum adhiberi cõsulunt.

Tela aranci.

Aranci telam scribunt quidam à phlegmone tueri summæ cutis vlcera.

10

Coria vetera.

h Le. quæ
sunt ex
soleis τὰ
ἀπό τῶν
ἀγρῶν
ἡμῶν
ἵων.
ἡμῶν
μὲν, se-
data.

Coria vetera, h quæ videlicet veteramentorum sunt vsta, ad attritiones commodari calceamentorum scriptum à quibusdam est, tanquam scilicet hoc faciant ex antipatheâ quadam. Certe quæ phlegmone obsidentur, haudquaquam iuuantur: verũ vbi cextincta fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia reliccantur. Est enim talis cinis resiccatorius. Ac nos sanè quãdoque in agro ad vlcus eiusmodi ex attritione sumus vsti. Curat autem talis cinis non abs re vlcera ambusta, & quæ vocantur intertrigines in feminibus existentes.

20

Ostrea.

Ostrea quidam nuncupant omnia ostracoderma, hoc est d testacea, ab Aristotele appellata. At quod à plerisque vocatur ostreon, secunda syllaba absque, i, scripta vnã esse obstreo-

a Testa
intesta.

obstreorum speciem constituunt, in toto ge-
nere comprehendentes & buccina, & purpu-
ras, & chamas, & pinas, & similia omnia^a.

Buccina, & purpure.

Buccinorum purpurarūque testa quādo-
quidem durissima est, nunquam absque vstio
ne usus sum. Atque vsta quidem sufficienter
desiccandi vim possidet, cæterum ad vnguē
cam læuigare, planeque pollinis in modū ne-
cessē est, tundendo scilicet & cribrandob.
Quod tibi commune sit in omnibus lapido-
sis testaceisque substantijs. Nam nisi exacte
læuia sint reddita, arenis similia sunt ipsa au-
tem per se illarum tritarum farina vlceribus
malignis competit. Id quod ipsum quoque
commune est omnium quæ citra insignem
morsum desiccant vehementer^c: quippe cum
alioqui fluxionum causa existāt. Sed & aliud
est omnium id genus commune, nempe vt
cum aceto, aut oxycrato, aut ænomelite, aut
oxymelite idonea sint vlceribus putrescen-
tibus. Idcirco lapides omnes vbi ad eū vsum
applicantur, alij magis, alij minus, certe o-
mnes conferunt.

Ostrea.

Ostreorum testa vsta similis est facultatis
buccinorum testæ, tametsi etiam subtilis,
imo vt certius veriusque dicā, minus craf-
sæ. Nam terrosam duramq; corporis fortita
consi-

^a Add.

vet. τσι-

σι ὠμῆφι

ξῆς ἐφῶ,

de quib.

deinceps

dicam.

^b Add.

πρότε-

ρον, pri^o.

^c Leg. ir-

ritantia

enim il-

la & c.

ἐφῆς ἐν-

τα ἡ ἀρῆ

κῆρα.

^d Et præ-

sertim e-

tiam te-

nuiorum

part. καὶ

μᾶλλον

ἐπὶ λεπτο

μερῆς

γὰρ.

^e Crassa-

rum.

^a *Vet. in-* consistentiam concretionemque, impendiō
terp. leg., omnia crassarum sunt partium. Itaque accu-
κικωμ ratè ea læuigare conuenit. Quamobrè cum
να, ρστλ. dicimus horum aliud alio esse tenuius, ita
h τό μὲρ inaudienda dictio est, tanquam si Vlyssē
οἶον ἔμ- Therſite dicamus maiorem, cum vterque ta-
πύρτυ - men fuerit paruus: aut Aiace m Achille mino-
μα, πᾶρ rem, cum ambo itidem fuerint magni. Cæte-
omni eo rum omnia id genus (vt & antea est dictū)
 quod *ve* cogendi quandam in se facultatem obtinēt, 10
λυτῆς per quam condensata eorum essentia, dura
ρτυμχ, terrosa que sunt reddita, quam vbi per vſtio-
est &c. nem deposuerint, contrariam adſciscunt fa-
^c *Intelli.* cultatem, quam vocant digerentem. Porro si
pellucid. laueris ea ^a vſſeris que ^b ignea in aquam natu-
lapid. la. ra deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate
specula- excaſfacientem, adeò vt & putrefaciat, sed
rem, vult nonnunquam reliquum illud terrenum est,
ga. gla- morsus expers, id quod maximè implendis
ciem ma cicatrice que claudendis vlceribus humidis 20
rie vo- est vtile. Igitur testa eorum quæ peculiariter
catum è vocantur ostrea, combusta vtor ad diutur-
quo sit nas ex fluxione, ægre que carne implebiles ca-
gypsum uitates, nempe quæ fistulosæ sunt atque pro-
plinio. fundæ, eam foris cum ſuillo adipe veterato
vet. leg. circumponens: id vulgò axungiam nuncu-
as vſtum pant. At in sinum ipsum aliquid eorum quæ
et diaphry talia carne implent, immitto, quale est vſtum
ges. ^c diaphanes, quod specarium nominât. Pa-
 rem

rem in genere facultatem habent & ceterorum ostracodermorum testæ deusta, maxime verò, ut dixi ostreorum, deinde buccinorum, & purpurarum. Itaque cinis eius generis emplasticis miscetur facultatibus digerentibus, & cū quouis adipe digerit. Verum quoniam inueteratus efficacius digerit, illi magis misceri solet. Acrius verò quam conveniat redditur medicamentum, si acrium illi

- 10 adipum quempiam miscueris, de quibus superius determinatum est. Quin & dentes splendidiore talium omnium cinis efficit, non tantū extergendi potentia, sed & asperitate substantiæ, velut & pumex, & testa clibani. Verum in usu eiusmodi non est necesse quæ sic usa sunt admodum laevigare. At in ulceribus rebellibus præ omnibus diligenter laevigabis. Porro excrecentem carnem mediocriter exterunt comprimuntque. Ad hæc cum sale
 20 omnia id genus usa dentium sinagma reddunt efficacius, adeò ut non modo laxitatem mollioremve gingivarum deficiat, verum etiā ulcera putrescentia adjuvat.

Sepia.

Sepiæ testa admodū laxa est, non ut ostreorum lapidosa. Itaque absterfio quidem illi cum alijs ostracodermorum testis communis est, velut etiam deficcatio: ceterum partium tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quo-
 circa

^a Add. μο- circa vsta ea vtimur ad vitilignes, cphelin,
 πλόμινον lenigines, pforas. Quin & fossili sali mi-
 τε κ' λφ' sta, in oculis existentes vngues eliquat. Et an
 μινον, cō tequam vratur ^a, dentibus splendorem ad-
 trita & fert, vlceraque deficcat. Porro hoc nomine,
 ad lano- quod mediocrem obtinet asperitatem^b adhi-
 rem re- bemus eam & ad ingentes oculorū asperita-
 daēta. tes, quas sycofes appellare consueuimus. Nā
^b ἡώθα- exscalpentes ex ea quidam ipsa figura simile
 μιν χρῆ collyrio, eo illas confricamus, donec sangui- 10
 σα, vti nem reddant, quo facto collyria cathareti-
 consueni ca siue detrahentia praestantius effectum
 mus. suum in illas exerunt.

^c Ad. λι'

Opercula purpurarum.

^ο ξδς πο

θενζ, ex

aceto po

ta.

^d Ad. μο-

ρίων par

tib.

^e Deest

materia

quedam

ἐλκ, 11s.

^f Tantū

πλαδα

ρὰς.

Opercula purpurarum ^c quidam memo-
 ria prodiderunt, lienes tumentes sanare, &
 suffitas eas quæ vteri suffocatione periclitan-
 tur, iuuare: præterea retentas eiecit secundas.

Lana æsypera, hoc est succida.

Lana sordida, ac proinde à quibusdā ap- 10
 pellata succida, idoneè excipit irrigationes
 quæ adhibentur contusis, aut quomodocun-
 que percussis^d, vt quæ vtilitatem ex illis pro-
 ficiscentem promoueat, idque propter æsy-
 pon. Lota verò, nec amplius æsypon habens
^e apta humoribus qui irrigantur, excipiēdis.
 Porro vsta vim habet acrem pariter & cali-
 dam, vnà cum partium tenuitate. Itaq; ^f mol-
 les nimiumque humiditas vlcerū carnes celer-
 rimè

rimè eliquat. Inditur & in medicamen desiccatorium. Vrito eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam deinde claudens operculo multa foramina habente.

Pili vsti.

Pili vsti, similiter vstæ lanæ excalfaciendi desiccandique admodum sunt facultatis.

Ouorum facultas.

Consequens fuerit ad partium doctrinam
 10 de ouis discerere. Nam alibi eorū meminisse non licet. Sanè oua partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec gravidarum fœtus: verū proportionē respondent ijs quæ agnascuntur. Itaque eorum quæ agnascuntur, quædam planè ^a familiaria propria-^a *Tantiū olkēx.* que conspiciuntur plantarum, & aut animalium naturis: quædam non omnino talia, ut viscū quod agnascitur quercubus ^b: & ut se-^b *al. & d.* mel dicam, si qua arboribus, alterius generis *nec.*
 20 arbor, frutex, fructus, herba aut omnino germen quodpiam, ut fungi agnascantur. Et familiaribus autem est & in ouibus lana, & in alijs animalibus pili, & cornua quæ decidentia denuò recrescunt, ut in masculis cervis, ex hoc sunt genere. Cōceptus autem siue fœtus fructibus proportionē respondent, nimirum ad generis propagationem à natura creati. Ex his vnum quoddā est & ouum factum ad generis ^c *Tantiū d'gmo- vñs.* successionē perpetuitatēq;.

Ceterum

etiam ad alia omnia quæcunq; medicamen-
 ta requirunt ^a suavisima, minimeque mor-
 dacia, ut sunt omnia sedis ac pudendorum
 ulcera maligna. Miscetur quoque ^b idonee
 medicamentis profluvium sanguinis ex ce-
 rebri involucri suppressentibus, quæ nimi-
 rum citra morsum illinuntur, atque adstrin-
 gunt. Sed & ad ulcera rebellia miscetur ijs
 quæ absque morfu ea possunt desiccare, cu-
 10 iusmodi est medicamen pompholyx elota, &
 metallicorū quædā elota, de quibus prius
 supra differuimus. Porro & ipse vitellus ^d adsi-
 milis est naturæ, ac proinde miscetur ceratis
 morfus expertib⁹, ouis videlicet aut laxis, aut
 assis. Verum id tamen manifestū est inter hos
 lemiculam existere differentiam, quod paulo
 plus desiccant quæ sunt assæ ac quantum hu-
 ius accipiunt facultatis, tantum deperdant de
 mitigandi potentia. Miscetur & cataplasma-
 20 tis ^e phlgmonem extinguentibus, ut ijs, quæ
 ex meliloto constat, sedi applicandis. Crudo
 verò ouo toto utimur admisto rosaceo ad
 palpebrarū aurium, mammarumq; phlegmo-
 nas, quæ scilicet aut iectis illis, aut alio quouis
 modo euenerint, aut extiterint in nervosis
 corporibus, puta cubito, & digitorum tendo-
 nibus, aut articulis, idque in pedibus pariter
 & manibus. Porro in aceto coctum ouum si
 edatur, fluxiones ventris desiccant. At si etiam

Y. quif-

a Tantū
 ἀδυσ-
 τήτωρ,
 maxime
 expertia
 mordaci-
 tat.

b χρυσί-
 μως, uti
 liter.

c Tantū
 ἐκ μνή-
 γωρ, ex
 membris
 nis.

d ὄρνι-
 θος, ouo-
 rum.

e ἀφλεγ-
 μάτις,
 phlegmo-
 arcetib.

quippiam eorum quæ ad dysenteriam, aut
 celiacam affectum conueniunt, illi miscen-
 ris, atque in igne modico fumi que experte
 (qualis est qui ex prunis constat) ^a frixeris,
 edendumque ita præbeas, non minimè sanè
 laborantes adiuueris. Aptissima talè ad mix-
 tionem sunt omphacium, rhus, tum ipse qui
 cibus aspergitur erythros nuncupatus, tum
 succus ipsius: galla, fidia, hoc est mali granati
 putamina, cinis cochlearum integrarum vsta ¹⁰
 rum. Aptæ quoque & vuarum^b acini, & myr-
 ta, & mespila, & corna. Magis istis medicami-
 nosa sunt balauftium, hypocistis, cytini, siue
 mali punici flores. Sed & ad ambustiones
 c protinus impositum est vtile, siue quis scor-
 e Ad. ^c sum albumen duntaxat ipsum molli lana ex-
 cipiat, siue etiam cum vitello totum ^d cōmi-
 scens confundensq; applicet. Etenim medio-
 criter refrigerat, & citra morsum desiccat.
 Tantū d. Tale quum sit, & ad anacollemata vocata, ²⁰
 quæ fronti videlicet imponuntur, vtimur, &
 pilos palpebrarum adglutinamus, nimirum
 admisto idoneorum quopiam, cuius generis
 est, thus, potissimum pingue si fuerit, ac non
 inueteratum & siccum. Verum in illiusmodi,
 ipsius albuminis ^e commoda est viscositas,
 non autem temperies, nisi quis quatenus ne-
 quaquam aduersatur. illi quod adhibetur
 medicamento, eo nomine vtilem ipsam di-
 xerit,

xerit. Nam viscosorum quædam sunt quæ
 aduersantur, velut viscum nimirum acre &
 calidum, ad ea quæ exalferi non postulant,
 dictumque frequenter est, ea quæ validam
 vim nullam obtineant medicamenta, ceu
 materiam ijs quæ tales vires obtinent, misce-
 ri: proinde quoque ^a creberrimi sunt vsus, vt- ^a πολύ-
 pote ijs quæ valenter agunt, inferuentia. ^{χρησά.}
 Eiusmodi cum sit ouum, simulque non par-
 10 uam adipiscatur in lixationis assationisque ^b ποσότη-
^b qualitate differentiam, sit ^c sanè multo uti- ^c ἁ, quant-
 lissimum. Nam medicamentis quæ humidi- ^{titate.}
 tates desiccant, aut lixum, aut assum, aut in ^c Τάτῃ πο-
 sartagine frictum miscetur: ijs verò quæ cras- ^{λύχρη-}
 sa in pectore pulmoneque incidunt, forbile ^{σορ, ad}
 quod vocant, id quod in aqua eousque lixa- ^{multa v-}
 ri debet, dum incaluerit. Eiusdem ipsius na- ^{tile.}
 turæ nomine & ad eos quibus ^d gutturis su- ^{d leg. fan-}
 premum aut ex vociferatione, aut ex humo- ^{ces φά-}
 20 rum acrimonia exasperatum est, assumitur: ^{ρυσά.}
 tum scilicet quod affectis partibus illini-
 tur, atque cataplasmatibus modo inhæret,
 tum quod substantiæ suæ ^e leuitate eas mi- ^e ἀδύνη-
 tigt, sanatque. Eadem ratione stomachi, ^{τω, leni-}
 ventris intestinorum ac vesicæ medetur aspe- ^{tate.}
 ritatibus.

Echinus, hoc est erinaceus, combustus.

Erinacei vtriusq; tum marini, tum terrestris
 corpus totum vstum cinerem efficit facultatis

Y 2 tum

ἄτα ὑπὲρ
σαρκὴ -
σαντα.

tum extergentis, tum digerentis, tum detrahentis. Itaque eo quidam & ad ^a excrescentia, & ad sordida vsi sunt vlcera.

Cochleæ, siue limaces.

hæc est ci-
neris, &
τρίφως.

ἡ δὲ τῶν
ἰσχυρῶν
καὶ ὁ ὀφθαλμῶν
dropic.

Cochleæ si toræ cum testis vrantur, admixta galla, omphacitide, simulque pipere albo mirificè profunt dysenterijs, in quibus vlcera nondum putredinosa sunt. Conuenit autem vt piperis sit pars vna, gallæ verò duæ quatuor ^b cochlearum. Hæc vbi ad vnguem læuigaris, cibis inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex vino albo & austero præbeto. Cæterum absq; gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex vstione calidum. Porro cochleæ quæ vstionem non sunt expertæ, si tritæ vnà cū testis imponantur, & toti ventriculi aqua inter cutem laborantiū, & in arthriticis articulorum tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterū impense desiccant. ²⁰ Et omnino in hæreere ipsas sinere oportet, quoad sponte decidant. Idemque faciendum in tumoribus ex ictu natis difficile solubilibus, & ex contusione factis in auribus. Desiccant enim illos magnopere vniuersos, etiam si viscosus crassiusq; in alto humor contineatur.

Carcini, hæc est canceri, vsti.

At fluuiatiliū cancerorum cinis quanquam similiter predictis exiccatorius est, substantiæ tamen

tamen totius proprietate ^a mirabilis est eius
 in ijs qui à rabiente cane sunt morfi, effectus, ^a Breuius
 isque tum solus, tum cum gentiana & thure θαυμα-
 multò præstantior. Thuris sanè partem esse σῶς ὡδὶ
 vnā oportet, quinque autem gentianæ: por γῆν λυσ
 rò cancrorum decem. Et raro equidem aliter σοδην-
 illis vsitis nos sumus vsi, cæterum ad eum mo- γῆν ἐνερ
 dum plerunque, quo Aeschriō empiricus^b, γῆ, mi-
 medicamentorum peritissimus senex, concī- rificè ad
 10 uis ac præceptor meus. Patella erat æris rubri rabioso-
 in quam impositos cancrōs viuētes, hætenus rum mor-
 vtebat, donec in cinerem redigerentur vt fa sum effi-
 cilè ad læuorè redigi possent. Hic Aeschriō cax est.
 sic paratum promptum semper in edibus hoc ^b Add. ἔ-
 habebat medicamen^c, vrens cācros ipsos post χρίσαστο
 ortum Canis, quando Sol in Leonem tran- vtebat.
 sisset, Luna decima octaua. Porrò bibendum ^c Add. ὡ
 hoc medicamen ijs qui à cane rabido fuissent ρα θέρει,
 morfi præbebat quotidie vsque ad diem qua- tempore
 20 dragmum mensura cochlearij satis magni aestimo.
 aquæ inspersum. At si non protinus ab initio
 verūm aliquot post dies à morfu curam ce-
 pisset de morfi, tunc quotidie duo cochlearia
 aque inspergebat. Ad ipsum verò vulnus em-
 plasticum applicabat medicamentū, quod ex
 picæ brutiæ & opopanacæ acetoque confici-
 tur, habens picis libram vnā, vnum aceti
 acerrimi sextarium Italicū, opopanacis verò
 vncias tres. Hæc tametsi à præsentī instituto
 Y 3 essent

essent aliena, scribenda tamē censui, quia medicamento huic ipse considerē, nimirum cum nullus vnquam eorū qui illo fuerint vſi^a sit mortuus. Ceterū seorsum alterū librum conscribam aliquādo de ijs quę proprietate substantiæ totius quid agunt, ē quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendū itaq; scripturę importunitati, tum nunc, tū sicubi. prætereā id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex dictis summa proueniret vtilitas, quā¹⁰ sanē posteris^b impertire volebā, si forsan me prius q̄ quæ his deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset, propositum impediens. Ceterum Pelops doct̃or meus & ipse omniū eiusmodi causas reddere volens, non abs re inquit, cancer cum animal sit aquaticū, prodest à cane rabido morsus, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nēpe rabie: quamobrē sanē etiam aquā metuūt. Ac fluuiatiles, non marinos conuenire²⁰ caneros dicitabat, scilicet q̄ animalia marina ob admisionē salis natura siccissimi haud æquē axatā tuerentur eam quę est aduersus rabiem contrarietate. Ac cum quidam subicisset, cur non omnia quę in potabili aqua degunt animalia perinde vt cancri iuuare assolent? quia inquit, similem cancris præparationem non admittunt. Nam horū vſtorum cinerem, exiccatorius cū sit, canū^c rabientiū vene-

^a vſi^a ipſi
70, vt di
ctum est.

^b 71, 72, 73
74, 75, 76
77, 78, 79
80, 81, 82
83, 84, 85
86, 87, 88
89, 90, 91
92, 93, 94
95, 96, 97
98, 99, 100
101, 102, 103
104, 105, 106
107, 108, 109
110, 111, 112
113, 114, 115
116, 117, 118
119, 120, 121
122, 123, 124
125, 126, 127
128, 129, 130
131, 132, 133
134, 135, 136
137, 138, 139
140, 141, 142
143, 144, 145
146, 147, 148
149, 150, 151
152, 153, 154
155, 156, 157
158, 159, 160
161, 162, 163
164, 165, 166
167, 168, 169
170, 171, 172
173, 174, 175
176, 177, 178
179, 180, 181
182, 183, 184
185, 186, 187
188, 189, 190
191, 192, 193
194, 195, 196
197, 198, 199
200, 201, 202
203, 204, 205
206, 207, 208
209, 210, 211
212, 213, 214
215, 216, 217
218, 219, 220
221, 222, 223
224, 225, 226
227, 228, 229
230, 231, 232
233, 234, 235
236, 237, 238
239, 240, 241
242, 243, 244
245, 246, 247
248, 249, 250
251, 252, 253
254, 255, 256
257, 258, 259
260, 261, 262
263, 264, 265
266, 267, 268
269, 270, 271
272, 273, 274
275, 276, 277
278, 279, 280
281, 282, 283
284, 285, 286
287, 288, 289
290, 291, 292
293, 294, 295
296, 297, 298
299, 300, 301
302, 303, 304
305, 306, 307
308, 309, 310
311, 312, 313
314, 315, 316
317, 318, 319
320, 321, 322
323, 324, 325
326, 327, 328
329, 330, 331
332, 333, 334
335, 336, 337
338, 339, 340
341, 342, 343
344, 345, 346
347, 348, 349
350, 351, 352
353, 354, 355
356, 357, 358
359, 360, 361
362, 363, 364
365, 366, 367
368, 369, 370
371, 372, 373
374, 375, 376
377, 378, 379
380, 381, 382
383, 384, 385
386, 387, 388
389, 390, 391
392, 393, 394
395, 396, 397
398, 399, 400
401, 402, 403
404, 405, 406
407, 408, 409
410, 411, 412
413, 414, 415
416, 417, 418
419, 420, 421
422, 423, 424
425, 426, 427
428, 429, 430
431, 432, 433
434, 435, 436
437, 438, 439
440, 441, 442
443, 444, 445
446, 447, 448
449, 450, 451
452, 453, 454
455, 456, 457
458, 459, 460
461, 462, 463
464, 465, 466
467, 468, 469
470, 471, 472
473, 474, 475
476, 477, 478
479, 480, 481
482, 483, 484
485, 486, 487
488, 489, 490
491, 492, 493
494, 495, 496
497, 498, 499
500, 501, 502
503, 504, 505
506, 507, 508
509, 510, 511
512, 513, 514
515, 516, 517
518, 519, 520
521, 522, 523
524, 525, 526
527, 528, 529
530, 531, 532
533, 534, 535
536, 537, 538
539, 540, 541
542, 543, 544
545, 546, 547
548, 549, 550
551, 552, 553
554, 555, 556
557, 558, 559
560, 561, 562
563, 564, 565
566, 567, 568
569, 570, 571
572, 573, 574
575, 576, 577
578, 579, 580
581, 582, 583
584, 585, 586
587, 588, 589
590, 591, 592
593, 594, 595
596, 597, 598
599, 600, 601
602, 603, 604
605, 606, 607
608, 609, 610
611, 612, 613
614, 615, 616
617, 618, 619
620, 621, 622
623, 624, 625
626, 627, 628
629, 630, 631
632, 633, 634
635, 636, 637
638, 639, 640
641, 642, 643
644, 645, 646
647, 648, 649
650, 651, 652
653, 654, 655
656, 657, 658
659, 660, 661
662, 663, 664
665, 666, 667
668, 669, 670
671, 672, 673
674, 675, 676
677, 678, 679
680, 681, 682
683, 684, 685
686, 687, 688
689, 690, 691
692, 693, 694
695, 696, 697
698, 699, 700
701, 702, 703
704, 705, 706
707, 708, 709
710, 711, 712
713, 714, 715
716, 717, 718
719, 720, 721
722, 723, 724
725, 726, 727
728, 729, 730
731, 732, 733
734, 735, 736
737, 738, 739
740, 741, 742
743, 744, 745
746, 747, 748
749, 750, 751
752, 753, 754
755, 756, 757
758, 759, 760
761, 762, 763
764, 765, 766
767, 768, 769
770, 771, 772
773, 774, 775
776, 777, 778
779, 780, 781
782, 783, 784
785, 786, 787
788, 789, 790
791, 792, 793
794, 795, 796
797, 798, 799
800, 801, 802
803, 804, 805
806, 807, 808
809, 810, 811
812, 813, 814
815, 816, 817
818, 819, 820
821, 822, 823
824, 825, 826
827, 828, 829
830, 831, 832
833, 834, 835
836, 837, 838
839, 840, 841
842, 843, 844
845, 846, 847
848, 849, 850
851, 852, 853
854, 855, 856
857, 858, 859
860, 861, 862
863, 864, 865
866, 867, 868
869, 870, 871
872, 873, 874
875, 876, 877
878, 879, 880
881, 882, 883
884, 885, 886
887, 888, 889
890, 891, 892
893, 894, 895
896, 897, 898
899, 900, 901
902, 903, 904
905, 906, 907
908, 909, 910
911, 912, 913
914, 915, 916
917, 918, 919
920, 921, 922
923, 924, 925
926, 927, 928
929, 930, 931
932, 933, 934
935, 936, 937
938, 939, 940
941, 942, 943
944, 945, 946
947, 948, 949
950, 951, 952
953, 954, 955
956, 957, 958
959, 960, 961
962, 963, 964
965, 966, 967
968, 969, 970
971, 972, 973
974, 975, 976
977, 978, 979
980, 981, 982
983, 984, 985
986, 987, 988
989, 990, 991
992, 993, 994
995, 996, 997
998, 999, 1000

^c 71, 72, 73
74, 75, 76
77, 78, 79
80, 81, 82
83, 84, 85
86, 87, 88
89, 90, 91
92, 93, 94
95, 96, 97
98, 99, 100
101, 102, 103
104, 105, 106
107, 108, 109
110, 111, 112
113, 114, 115
116, 117, 118
119, 120, 121
122, 123, 124
125, 126, 127
128, 129, 130
131, 132, 133
134, 135, 136
137, 138, 139
140, 141, 142
143, 144, 145
146, 147, 148
149, 150, 151
152, 153, 154
155, 156, 157
158, 159, 160
161, 162, 163
164, 165, 166
167, 168, 169
170, 171, 172
173, 174, 175
176, 177, 178
179, 180, 181
182, 183, 184
185, 186, 187
188, 189, 190
191, 192, 193
194, 195, 196
197, 198, 199
200, 201, 202
203, 204, 205
206, 207, 208
209, 210, 211
212, 213, 214
215, 216, 217
218, 219, 220
221, 222, 223
224, 225, 226
227, 228, 229
230, 231, 232
233, 234, 235
236, 237, 238
239, 240, 241
242, 243, 244
245, 246, 247
248, 249, 250
251, 252, 253
254, 255, 256
257, 258, 259
260, 261, 262
263, 264, 265
266, 267, 268
269, 270, 271
272, 273, 274
275, 276, 277
278, 279, 280
281, 282, 283
284, 285, 286
287, 288, 289
290, 291, 292
293, 294, 295
296, 297, 298
299, 300, 301
302, 303, 304
305, 306, 307
308, 309, 310
311, 312, 313
314, 315, 316
317, 318, 319
320, 321, 322
323, 324, 325
326, 327, 328
329, 330, 331
332, 333, 334
335, 336, 337
338, 339, 340
341, 342, 343
344, 345, 346
347, 348, 349
350, 351, 352
353, 354, 355
356, 357, 358
359, 360, 361
362, 363, 364
365, 366, 367
368, 369, 370
371, 372, 373
374, 375, 376
377, 378, 379
380, 381, 382
383, 384, 385
386, 387, 388
389, 390, 391
392, 393, 394
395, 396, 397
398, 399, 400
401, 402, 403
404, 405, 406
407, 408, 409
410, 411, 412
413, 414, 415
416, 417, 418
419, 420, 421
422, 423, 424
425, 426, 427
428, 429, 430
431, 432, 433
434, 435, 436
437, 438, 439
440, 441, 442
443, 444, 445
446, 447, 448
449, 450, 451
452, 453, 454
455, 456, 457
458, 459, 460
461, 462, 463
464, 465, 466
467, 468, 469
470, 471, 472
473, 474, 475
476, 477, 478
479, 480, 481
482, 483, 484
485, 486, 487
488, 489, 490
491, 492, 493
494, 495, 496
497, 498, 499
500, 501, 502
503, 504, 505
506, 507, 508
509, 510, 511
512, 513, 514
515, 516, 517
518, 519, 520
521, 522, 523
524, 525, 526
527, 528, 529
530, 531, 532
533, 534, 535
536, 537, 538
539, 540, 541
542, 543, 544
545, 546, 547
548, 549, 550
551, 552, 553
554, 555, 556
557, 558, 559
560, 561, 562
563, 564, 565
566, 567, 568
569, 570, 571
572, 573, 574
575, 576, 577
578, 579, 580
581, 582, 583
584, 585, 586
587, 588, 589
590, 591, 592
593, 594, 595
596, 597, 598
599, 600, 601
602, 603, 604
605, 606, 607
608, 609, 610
611, 612, 613
614, 615, 616
617, 618, 619
620, 621, 622
623, 624, 625
626, 627, 628
629, 630, 631
632, 633, 634
635, 636, 637
638, 639, 640
641, 642, 643
644, 645, 646
647, 648, 649
650, 651, 652
653, 654, 655
656, 657, 658
659, 660, 661
662, 663, 664
665, 666, 667
668, 669, 670
671, 672, 673
674, 675, 676
677, 678, 679
680, 681, 682
683, 684, 685
686, 687, 688
689, 690, 691
692, 693, 694
695, 696, 697
698, 699, 700
701, 702, 703
704, 705, 706
707, 708, 709
710, 711, 712
713, 714, 715
716, 717, 718
719, 720, 721
722, 723, 724
725, 726, 727
728, 729, 730
731, 732, 733
734, 735, 736
737, 738, 739
740, 741, 742
743, 744, 745
746, 747, 748
749, 750, 751
752, 753, 754
755, 756, 757
758, 759, 760
761, 762, 763
764, 765, 766
767, 768, 769
770, 771, 772
773, 774, 775
776, 777, 778
779, 780, 781
782, 783, 784
785, 786, 787
788, 789, 790
791, 792, 793
794, 795, 796
797, 798, 799
800, 801, 802
803, 804, 805
806, 807, 808
809, 810, 811
812, 813, 814
815, 816, 817
818, 819, 820
821, 822, 823
824, 825, 826
827, 828, 829
830, 831, 832
833, 834, 835
836, 837, 838
839, 840, 841
842, 843, 844
845, 846, 847
848, 849, 850
851, 852, 853
854, 855, 856
857, 858, 859
860, 861, 862
863, 864, 865
866, 867, 868
869, 870, 871
872, 873, 874
875, 876, 877
878, 879, 880
881, 882, 883
884, 885, 886
887, 888, 889
890, 891, 892
893, 894, 895
896, 897, 898
899, 900, 901
902, 903, 904
905, 906, 907
908, 909, 910
911, 912, 913
914, 915, 916
917, 918, 919
920, 921, 922
923, 924, 925
926, 927, 928
929, 930, 931
932, 933, 934
935, 936, 937
938, 939, 940
941, 942, 943
944, 945, 946
947, 948, 949
950, 951, 952
953, 954, 955
956, 957, 958
959, 960, 961
962, 963, 964
965, 966, 967
968, 969, 970
971, 972, 973
974, 975, 976
977, 978, 979
980, 981, 982
983, 984, 985
986, 987, 988
989, 990, 991
992, 993, 994
995, 996, 997
998, 999, 1000

venenū absumere funūq; digerere^a professus ^aAd. τὰ
videlicet, & ambitione magna iactitans. oīm τὰ
se taliū nouisse causas. At ego nisi planē me ἔρδω
scire quippiam prius persuasum habeā ijs qui λολῶ
adsunt p̄suadere nō tēto. Itaq; nec Pelopis ra γερ, hec
tionē vt verā accēpi, vt quē crebras habeat cō igitur pe
traditiones: verū cancos opinor ex p̄prie lops dice
tate totius substantiē p̄desse. Quoniā autem bat.

10 nullum mortuū sciuerā corū qui fuerant illis
vsi, totis utiq; corporibus, hoc aperiendū re- b Vet. ha
cēsendūq; à me existimaui, tametī non esset bec hiru
hui^o instituti p̄priū (nā id nō erat p̄positū.) dinū pul
Chelidones, siue hirundines vste. nere.

Nec solis animalibus de quibus dixi, sed & b
b hirundinibus vsi sunt multi, comburentes c κτ̄ φά
videlicet, & cinerē melli miscētes, ac deinde γυῖα, in
synanchicos inungentes, & in totum omnes faucib.
quicunque^c in gutture ac^d columella cum tu- d Ad. σὺν
moribus^d consistunt affectus. Vtuntur & ad ογκοῖς,
20 acueudū visum hoc cinere nōnulli. At alij eas cum tu-
arefactas drachmē p̄ōdere bibendas exlubēt. morib.

Tetiges, id est cicada.

Sed & cicadis^e quidā vtūtur ad colicos affe-
ctus cū paribus numero piperis granis, dātq;
aut tres, aut quinq;, aut septē, p̄ intermissione^e
vi delictet & ipsos etiā paroxysmos. Porro alij c Add. ξη
allas edēdas offerūt quibus affecta vesica est. ροῖς, sic-
Corydos, id est galerita. cin.

Galerita tamen volucre animal hoc parū
Y 4 quod

^a Add. κ , quod iuxta vias sæpe videmus, in iure elixū
 $\pi\epsilon\lambda\acute{\alpha}$ - colicos adiuvat. Verū assidue^a id edere simul
 $\kappa\iota\varsigma$, et $\sigma\tau\epsilon$ cum iure necesse est. Habet verò hoc animal
 quenter. in capite velut^b galerum ex pilis sponte ena-
^b al. cri- tū, cuius occasione efficta est, quæ apud Ari-
 stam. Istophanem comicū scribitur fabula. Is enim
^c Male κ , de hac inquit hunc in modū: Imperitus es, ^cet
 $\rho\eta\theta$, & curiosus, & nec Aesopum quidem didicisti,
 minime. qui ait galeritam primam omnium volucrum
^d Male fuisse, etiam ante terrā: inde patre eius morbo
 $\pi\rho\sigma\epsilon\iota\theta\eta$ defuncto, cum humus nondum esset, illum
 $\kappa\epsilon\mu$, anne quidem dies quinque iacuisse: at hanc præ in-
 $\kappa\upsilon\iota$: pro opia melioris consilij, in capite tandem pa-
 $\pi\rho\sigma\epsilon\iota\theta\eta$ trem suū defodisse. Hoc quoq; aiunt, obscure
 $\kappa\alpha$, anne licet, designasse tamen Theocritum.
 $\chi\upsilon\iota$. Οὐδ' ἐπιτυμβιδίαι κορυδαλλίδος, ἢ λαΐνον π.
^e adde ex Nempe indicare illum eas quæ in capite tym
 fide vet. bon, hoc est, sepulchrum gerant. ^d Annexui
 cod Quo autem huic ista sermoni, vellem quod clarè
 niā passe, hoc animal, nempe galeritam, manifestare
 ribus qui quos ferat in capite pilos erectos: quandoqui
 pyrgite dem expertus sum eius aduersus colicos uti-
 dicunt si litatem, velinque qui ipsum non norunt, ijs
 milis est, bene monstratum. ^e Nam & ipsa corydalis
 sed et cri appellata herba colicis conuenit. Et hoc quo-
 sta fecer- que tibi obiter sit notatum.

nitur & Alektorides, id est gallina.

paulōma Ad gallinarum ius simplex retinendi vim
 ior est possidet, uti gallorum veterum subducendi.
 ipsis.

Co-

Coquendi autem sunt cum sale ^aprolixissi- *ἐπι πλεον*
mè. Sed horum ipsi fecimus periculum. *501.*

Gale, id est mustela.

Mustelam nunquam combussimus, de qua scriptum legitur, cinerem quidem eius cum aceto illitum, podagricos arthriticosque iuare, tanquam vehementer valeat digerere: ipsam verò arefactam ac potam prodesse comitibus, eadem nimirum illa facultate. Por
10 rò quidam etiam omnino omnis feræ alexi-
pharmacum eam esse referunt, & maximè eius ventrem.

Ranæ vstæ.

At ranarum vstarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum, ceterum cum liquida pice sanare alopecias.

Hippocampus.

Et Hippocampus animal illud marinum *ἡ κῆτος λε*
si totum vseris, alopecijs prodesse scripserunt *πρωμερδς*
20 quidam ipsumque videlicet desiccantis esse *δυνάμει*
facultatis, *b* extenuantisque, aut certè eius ci- *ω, et te-*
nerem, quem quidam vnguento amaracino *nium par*
commiscent, quidam pici liquide, alij veteri *tiū facul*
adipi suillo. *tatis.*

Tellinæ falsæ.

Et falsas tellinas vstas adeò vrentem effi- *ἡ γνομὴν κη*
cere cinerem aiunt, vt cum cedria, *c* euulsos *αὐτῶν με*
radicitus ex palpebris pilos, instillatus in lo- *xtum ip*
cum, renasci prohibeat. *sum.*

Intestina

Intestina terræ, siue lumbrici.

Porro citra vstionem aut lixationem, totorum animalium in partes affectas impolitorum, aut intrò in corpus sumptorum, quidam medicorum fecere periculum, aut ceteri fecerint periculum, ita scribunt, terræ quidem intestina contrita, neruisq; diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse: atque hæc ipsa quoq; cum mulso pota, medicamentum esse mouendæ vrinæ idoneum.

10

Cimices.

Sed & de cimicibus^a quibusdam traditum est, quòd si cum aceto bibantur, hirudines eijciant: at nobis, cum eas perpetuò aliorum esu eiecerimus, haud opus fuit cimicibus.

Cantharides.

Veruntamen sufficientem habemus de cantharidibus experienciã, quòd in vngues psorodes cum idoneis ceratis^b aut emplastris impositæ sic illos educunt, vt toti cadant. Miscui-
 mus eas etiã facultatibus psoris & lepris congruentibus, necnon quibusdam^c septicis atque interim etiam ijs quæ clauos, quos vocant, eijciunt. Porro præceptorum meorum quidam earum paulum quiddam in medicamentum ta vrinam mouentia^d solet iniicere. At quidam solas alas & pedes iniiciunt, quæ aiunt esse alexiteria ijs qui corpora ipsorum bibissent. Alij contrà. At nos totas indimus.

Certe

Cæterum aptiores sunt ad ea quæ expertū
 a me dixi, cæ cantharidum quæ inuenta in a Male ἔ-
 frumento, lutea transfuersalia in alis cingula φήμ λι-
 obtinent, potissimum si inijciantur in vas fi- γωμ, πῖ-
 ctile nouū, deinde ori vasis linteū obductū φήμ ἰγω-
 fit rarum, & vas ita teneas inuersum vt linteū
 quod cantharidibus subest vaporē ab aceto
 fursum elatum excepiat, donec emoriantur
 ipsæ cantharides.

10

Buprestis.

Sic buprestes quoq; reponere expedit. Sūt
 autē & ipsæ animalis quoddā genus cantha-
 ridibus tum specie, tum viribus adsimile.

Pityocampe.

Quin & erucæ quæ in h piceis nascuntur ἡ τῶν πε-
 merito sanè nuncupatæ pityocampæ, huius τυσι, πῖ-
 sunt facultatis. ηη.

Salamandra.

Et salamandre cōbustæ cinerē quidā septi-
 20 cis & lepricis psoricisq; miscēt facultatibus.

*Narce.**Torpedo.*

Sed & torpedinem totam (dico autē ani-
 mal marinum) capitis dolores sanare capiti
 admotam, sedemq; euersam coërcere, à qui-
 busdam est proditū. Verūm ego cum vtrū-
 que essem expertus, neutrum^c verū cōperi. Eā
 igitur cum cogitassē adhuc viuā esse appli^c ἰσχυρο-
 candam, cui caput doleret (posse enim fieri μίνην, φα-
 vt hoc medicamen anodynōn sit, seu dolore cere.
 liberet

liberet similiter alijs quæ sensum obstupefaciunt) ita habere comperi. Putoque eum qui primus est usus, tali quapiam motum ratione uti aggressum.

Draco marinus, & trigle, & alia id genus.

Viuas etiamnum hæc animantes apertas, & protinus partibus affectis appolitas prodesset scripserunt, nempe draconem marinum in suum ipsius iectum impositum, similiter & triglam in draconis, mures domesticos in iectum scorpionis, velut & sauram mygalen in suum ipsius, & sauram chalcidicam, quam & ex vino bibendam præbet: tanquam suum ipsius morsum sanet. Porro scorpionum suum ipsius iectum curare si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui a vipera sunt morfi, ascalabota verò ijs qui à scorpio. Referunt autem & in Aegypti regionibus arefactum asyracum quem vocant, exhiberi ijs qui à scorpio percussi sunt: & vocatum cybium utiliter vulnere à cane inflato imponi. Multaque alia eiusmodi, de quibus copiosius differemus, ubi tractabitur de ijs quæ proprietate totius substantiæ quid agunt. Cæterum in oleo lixis totis animalibus ipso oleo utebantur nostratium medicorum quidam, sed & superiorum nonnulli, ad depilationem seu pilorum nudationem, nempe pityocampis, & verrucis marinis, lepore marino,

marino, scolopendro marino. Ad aurium ve-
rò dolorem filphis in oleo coctis, & ijs. quos

vocant oniscos Græci (Latini ^a multipedas.) <sup>a al. mil
lepedas.</sup>

Ea enim animalia rotunda cū in globū sese
contrahunt, vocantq; ea apud nos quidam
cyamos, hoc est fabas, quandoquidem escu-
lentis fabis sunt persimilia, vbi sese videlicet
in globum cōuoluerint, colore fusco. Porro
in agro cōplures vidēre est natos ^b sub situ- <sup>h'υ'p' τ'α'ς
i'δ'p'ί'α'ς.</sup>

10 lis, quibus a fontibus rustici æquam compor-
rant, deponuntq; eas iuxta focum. Vidi que
quo'dam ex ijs qui medicinam in agro exer-
cebant, assidue oleo ex illis cōposito ad vni-
uersos aurium dolores, vti nō discernentes
affectum vnde oriretur. Itaq; non ab re eue-
nit, vt interim effectum consequerentur, inte-
rim læderent. Et quid mirum, quando & in-
signes quidam medici de ijs citra distinctio-
ne scripsere? Tales sunt Apollonij libri De
20 c̄parabilibus. Atque hic sanè etiam scripsit,
intestina terræ in oleo coctos aurium dolo-
res mitigare: sed alij censent, admisto adipe
anserino, sic demum vtendum.

Vulpes & hyenæ.

Cæterum de vulpibus quæ totæ in oleo
coquuntur (nam sic quidem curant arthriti-
cos, partim viuas vulpes in lebetem ^d ingentē
inijciantes, partim etiam mortuas) fusius di-
cere mihi necesse est, quandoquidē plerosq;

visæ

<sup>c'υ'περί-
σων φαρ-
μάκων
facile pa-
rabilib.
medica-
ment.
^d μεγίστω
maxim.</sup>

visæ sunt principio planè morbo hoc libe-
 rasse, verùm post multum temporis non ita
 profuisse. Siquidem illos malum repetij, quā-
 quam non ita vehemens quā anteā. Sanè
 oleum in quo cocta vulpes est, non est poten-
 tioris in digerendo facultatis, quā in quo
 hyæna: quæ si similiter in oleo lixetur, reddi-
 tur oleum^a longè potentissime in digerendo
 facultatis. Porro frequenter dictum est, tali-
 bus medicamentis inesse potentiam eorum¹⁰
 quæ in alto continentur corpore, in^b extimā
 cutem extrahendi, ac eo nomine quandoque
 sedandi dolores: non enim perpetuò hoc ad
 ea sequitur^c, cum ij duntaxat dolores ab eius
 modi medicamētis sedentur, quorum causa
 est humor in alto contentus, dolorē ciens aut
 substantiæ crassitie, aut refrigeratione, aut
 vehementi acrimonia, aut etiam spiritus fla-
 tuosus exitum non habens. Itaque qui vtun-
 tur vulpibus, & ipsi oleum discussorium effi-²⁰
 ciunt: atque inde impletis eo^d alueolis totos
 arthriticos in eos imponunt, multo ibi tem-
 pore immorari præcipientes: verùm ex hoc
 fit vt non tantum qui circa articulos ipsorū
 sunt tumores euacuentur, sed etiam vniuer-
 sum corpus. Itaque vbi totū corpus illis an-
 tea plenitudine affectum fuerit, mirū nō est
 per euacuationē consecutum cōmodum, ac-
 pe cum nihil etiam in affectas partes influat,
 quia

^a ὁ γ. φθ

σηπικώ -

ἔλαιον μα

ξιμειδίσ

συσσορίου.

^b πλὴν ἐ-

πιφάρε-

αυ, συψι-

σιενι.

^c Add. μὲν

καὶ, σολῆ.

^d πρὸς τὰς

σολῆς.

quia corpus vniuersum iam euacuatū est, & qui cōtinebantur ipsis humores ^a exhalārūt. *αδρα-
ρδμινωρ*
Ceterum quemadmodū antea cū corpus no- *discussū
sunt.*
xa vacaret, praua victus ratio morbū inue-
xit: eundē in modū, aut etiam amplius, à si-
mili diarta par est rursus illos similiter affi-
ciendos in articulis quibus iam laborauerūt.

*De ijs quæ in mari & aquis salis
proueniunt.*

IO **S**OLA hæc in toto opere reliqua hoc ha-
bent nunc tempus opportunum. Nā quæ
in mari & aqua nascuntur animalia, superio-
ri sermone exposita sunt, vbi videlicet age-
batur de animalibus. At quæ in aquis qui-
dem nascuntur, ^b nec sunt animalia, ea nunc
exponentur. *b Add. η
υδράωρ
aut ex
aquis.*

Adarcion.

Adarcion, quidam verò masculinè effe-
runt adarcon, alij foeminine adarcem appel-
litant, essentia quidem sua velut spuma est
20 aquæ salis concreta, circa arundines & far-
ragines concrescens. Acerrimum hoc est si-
mulque calidissimum ^c: proinde & per se
inutile est, verum commiscetur ijs quæ vim
eius retundunt. sicque fit ^d multò utilissimū *c Vet. co.
add. φάρ-
μακον,
medica.
d πολύ-
χρυσον,*
in ijs affectibus qui exalferi postulant, id-
que foris impositum. Nam intrò in corpus
ipsum sumere est impossibile, nimirum ob
virium vehementiam.

Alcyo-

Alcyonia.

Alcyonia omnia detergant ac digerant,
 a. *add. du* qualitatem habentia acrem & calidam: *ve-*
váμιν fa rum ipsum plus minusque, in ipsis est nō exi-
cult. guum & in his ipsis quæ diximus secundum
 b. *add. τ* partium essentia *tenuitatem.* Est autem eo-
όλκιν, το- rum unum densum & graue, odoris prau-
tius. olet enim pisces putres, spongiæ in specie si-
 mile. secundum verò aliud figura longiore
 leue & rarum, odorem habens similem phy- 10
 cys. Aliud tertium vermi simile est specie, co-
 lore purpureo, consistentia molli: vocant id
 milesium. Post quæ quartum secundo quidē
 iam posito similiter & leue & rarum, verum
 lanis succidis simile. Denique, & quintū exti-
 ma superficie leui^c, ceterum interna substan-
 c. *add. τω* tia asperum, nullius odoris, gustu tamen ap-
εγσάφ:- parens acre: & fanè omnium alcyoniorū est
ται, cir- calidissimum, adeo ut & pilos vrere possit.
cunsi ri- Itaque cum duo prima lichenas, alphas, pso- 20
bitur. ras, leprasque adiuent, præterea cutem splē-
 didiorem competentia virium efficiant,
 d. *In gra.* idem præstare ^d non potest hoc ultimo loco
cod. nen positum. Nec enim perinde ut illa superficiē
hab. ne- duntaxat externam extergit, sed etiam exco-
gatio. riat, vsque in profundum cutis penetrans, ut
 etiā vlcera molliatur. Porro quod tertio or-
 dine recensuimus, omniū est tenuissimū. Ita-
 que vstū alopecias curat illitum cū vino, co-
 lore

lore quidē fuluo, tenui tamen essentia. Quār-
tum autem eiusdem cum hoc speciei vires
obinet, verū haud parum imbecilliores.

Sal.

- Sales eiusdem genere facultatis sunt, siue
fossiles sint, siue marini: verū hoc differūt,
q̄ salis ex terra effossi substantia magis sit
compacta, ac proinde in hoc maior est &
partium crassities, & adstringen^{ti} potentia.
- 10 Itaque marinus affusa ipsi aqua protinus
liquefcit, ac fossile hoc nō perpetitur. Porro
eiusdem speciei cum marino est qui in sta-
gnis quibusdam salsedinē habentibus nasci-
tur, æstate videlicet aquis æstu ex ijs absum-
ptis, cuiusmodi est Tragafius, non procul à
Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas
spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, co-
piofa aqua stagnans non amplo in loco: &
ea æstate omnis absumitur, à sole videlicet
20 arefacta. Porro quoniam locus ipse salsedi-
nem^a continet, q̄ reliquum est eius omne, sal
est, cognominationē à loco pariter & aquis ^{a Add.}
fortitus. Nam spontaneæ & ipsæ illis in lo- ^{σύνφω-}
cis aquæ Tragafiæ nūcupantur, potētia sum ^{τον, na-}
mē exiccatoria: & fanē qui in ea regione ^{τιναι.}
sunt medici, ad hoc^b illas accommodant. Por- ^{b. αὐγίς}
rò dictum est & de Sodomini in mari mor ^{χρωίας}
tuo vocato provenientibus, in quarto libro, ^{illis ἡ τῆ}
quē si quis librum diligenter perlegerit, illi ^{tur.}

Z tan-

tantum refricare memoriã nunc opus est, vt
 exposita gustus qualitate, ipse medicamento
 facultatẽ cognoscat. Igitur cū qualitas falsa
 digerat simul & contrahat contactã ab ipsa
 substantiã^a, aphrolitron in hoc differt, q̃ in
 ipso vnum modò saporẽ exuperantem^b sit
 videre, quẽ vocant amarũ, vim habentem di
 gerendi, haud etiam contrahendi vti sal. Nã
 hĩc quicquid in corporibus humidum inest,
 idẽ quodãmodo absomit: & quod reliquum
 est substantiæ solidæ, adstrictione cõtrahit:
 ac proinde etiam conditura sua corpora sic
 cat, & à putredine tuctur. Quippe quæ pu
 trescunt, excrementitiũ continent humorem
 substantiamq; tum^d dissolutam, tũ minime
 compactam. Quibus ergo corporibus nulla
 prorsum est humiditas superflua, ceu melli
 optimo, & corpus solidum & cõpactum est,
 ceu lapidibus, ea: vt putrescant est impossi
 le: ac proinde in his salis nõ probatur vsus: ve
 rum in ijs in quibus suspecta est putredo.

Sal vstus.

Sal vstus digerit quidem potentius quàm
 vstionis expers, quantò scilicet^e subtilius
 ipsum corpus accepta ab igne facultate red
 ditur: velut & in alijs quæ cõbusta sunt, eue
 nire^f diximus: verũ non perinde ei qui non
 est vstionem expertus, solidam ipsam substã
 tiam contrahere constringereq; potest.

Litrum

*Litrum.**Nitrum.*

Litrum, Ostensum est & hoc medicamen
in medio salis & aphrolitri vires habere.

Halos anthos, hoc est, salis flos.

Halos anthos, Quidam vt vnum nomen
halosanthos, quidam diuidētes halos anthos
nominant. Est autem hoc medicamen liqui- a λιπτε-
dum, a tenuius etiam quā sal vltus: tū acris μερσε-
qualitatis, & admodū digerentis facultatis. ρορ, τε-
nuiorum

10

Halos achne. Spuma salis.

Halos achne, spumosa est salis efflorescen- part.
tia, multò tenuioris naturæ quā sal ipse:
quare & extenuare & digerere multò plus
ipso potest: verūm quod substantiæ est reli-
quum, contrahere vt sal nequit.

*Asphalton.**Bitumen.*

Bitumen, vnum & ipsum est ex ijs quæ in
aqua marina proueniunt, & in alia quapiam
quæ non est marinæ dissimilis, vt in Apollo- bVet. le-
nio Epiri, & per alia id genus loca h multis gisse vi-
aquis sponte nascentibus ceu spuma quedam innatans hoc medicamen reperitur: & molle detur nō
quidem est dum innatat, postea verò resicca- πολλοῖς,
tum picc sicca durius efficitur. i. multis

Bitumen proueniens in mari mortuo.

sed Dig-

c Optimum verò bitumen in mari quod μοῖς i. ca
mortuum vocant, prouenit. Est autem id lid.
stagnum salsum in Cœle (hoc est caua) c al. plu-
Syria. Cæterum medicaminis ipsius vis est rimum.

Z 2 tum.

tum resicatoria, tum excalectoria in secundo ordine. Merito itaque co-utuntur & ad glutinationes ^a vulnorum cruentorum, & ad alia omnia quæ exiccare debent cum modica excalectione.

^a Male in Ald. cod. *Φαρμάκων, me dicamēt. pro Ἰσάω μάωρ, vulner.* *Spongos, id est Spongia.* Spongia vsta acris est & digerentis potentia. Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent: in quem vsum semper eam paratam habebat siccam & exarefactam: cū verò res posceret, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiānum ardentem, vt & crusta parti induceretur, & ipsum spongiæ ^b corpus ceu operculū quoddam acciperet. Cæterum spongia ipsa noua^c, non sicut lana aut linamentum (quod ^c Add. *μότον d' μιλλόν, id est carpinatum vocant*) materia duntaxat est quæ humores infundendos excipiat, sed etiam manifestè deficcet.

^d Male *μιλλόν, p. πιλόν.* Id quod scies, si ea ^e vtaris in vulnere, cum aqua, aut oxycrato, aut vino, pro diuersitate videlicet corporum, vri est antè dictum. Glutinetur siquidem ea similiter atque medicamenta quæ vocant enama. At si non noua sit, sed vsui accommodata, palàm cognosces quantum à noua superetur, si vulneribus eā imponas siue aqua proluens, siue oxycrato, siue

Garus, vel garum.
 noua seruetur, etiamnum ea quam à mari ac-
 cepit facultas, modicè corpora exiccandi.
 Atque hæc quidem præstare potest, cum
 etiamnum seruat maris odorem. Nam tem-
 poris spatium, etiam si nunquam vsui accom-
 modata sit, tamen & odorem maris amittit,
 neque æquè desiccare potest.

Garus, vel garum.

- 10 Garus facultatem habet multum & cali-
 dam & siccam, ac proinde eo quidam^a ad vl-
 cera vsi sunt putrescentia: tum dysentericis
 ischiadicisque iniiciunt.

a Add.
 ῥῶν ἰα-
 τρῶν, me-
 dicῶν.

Halme.


Salsugo.

- Salsugo piscium salforum similiter garo
 & ad putredines accomodatur, & ad ischia-
 das dysenteriasque infunditur. Et acrimo-
 nia quidem humores coxam infestantes at-
 trahit, ac proinde per intestina euacuat. Pu-
 20 trescentia verò vlcera in dysenteria colluit
 atque desiccatur. Maximè verò salsugine falso
 rum filurorum & mænidum ad talia vtun-
 tur medici quidam, & nos sanè ad vlcerab in
 corpore putrida vsi sumus.

b Vet. in-
 terp. leg.
 videtur^a
 ἐν σόμα-
 τι. vertit
 enim in
 ore.

FINIS.

Z 3



CLAVDII GALENI
PERGAMENI LIBER
DE FACULTATVM
NATVRALIVM SVB-
STANTIA,

GVINTERIO IOAN-
NE ANDERNACO IN-
TERPRETE.

IO

FORSAN putabit aliquis dissensio-
nes eorum qui animalia calida, stir-
pes verò frigidæ assueverant, rem ma-
gni esse momenti: ignorans ubi peni-
tius quis introspexerit, totâ quæstionis pro-
positæ consequentiam apparere ad summam
usque scientiam: sed in alterius rei considera-
tione occupatus, satis esse censet, si de his ex
tempore calidi, frigidiq; qualitatem cuili-
bet sensui expositam recenseat. Plato itaque
ipse, quibus inest anima, vocat animantia. Ce-
terum saxa, herbas, ligna, plantas ain summa
omnes sub inanimatorum corporum gene-
re comprehendit. Verùm in Timæo natura-
lem speculationem paucissimis exercēs audi-
toribus, qui de scientijs sermones intellectu
possint consequi, reiecta vulgi opinione, mū-
di animū ait in omnibus rebus, quæ ei subie-
ctæ sunt versari. Quod iam dissensionē ap-
pellare,

α καὶ κα-
θόλου φά-
ναι.

Z 4

pellare, aut viri parum sibi constantis esse
 arbitrari, non conuenit. Quemadmodum ne
 que Aristoteles, aut Theophrastus dissonan-
 tia monumentis literarum prodidisse cense-
 buntur, qui vulgo quædam scripserunt: quæ
 dam etiam vt Auscultationes amicis. Si qui-
 dem aliqua de his, quæ omnem effugiunt sen-
 sum, opinio demonstratione parum commo-
 da probetur, cum multis indigeat rationi-
 bus, auditores angit molestatq;. Quā ob cau-
 sam de huiusmodi sententiā prius ferre non
 oportet, quā compendio quodā per amplā
 demonstrationē ad totius sermonis comple-
 xionem perueneris. Nec mundi animum fa-
 xa, testas, arenam, & exusta siue putrescentia
 cadauerum corpora penetrare censendū est.
 Quod si enim hunc in modum sermone ab-
 soluto apud idiotas palam dixisset. Plato ta-
 le quidpiam, omnes cum præsentēs damna-
 sent. Porro qua ratione motus in hanc vene-
 rit opinionem, in alijs commentarijs indica-
 uimus: non aut approbantes eam, aut refutan-
 tes. Quin & ille ipse nequaquam ita pronun-
 tiat Theorica, quæ ad naturam pertinent,
 a sed quoad fidem possint facere, proceden-
 dum in ijs esse scribit. Cæterum stirpes in se
 motus principium, tum idoneorum, alieno-
 rumque sensum habere, veritati consentaneū
 esse puto. At, quod incommode, parumque
 oppor-

αὐτὸς
 πῶς αὐτὸς
 ἔχει πῶς.

opportunè huiusmodi dicantur,quàm Plato ipse diligentius obseruo. Iam si quis me roget quo tandem naturæ beneficio stirpibus antecellant animantia? Sensu inquam, & motu voluntario. Præterea facultatibus, quas nuper recensuimus, attractrice videlicet, expulsoria, retentrice & alteratrice: naturæ vocabulo, non animæ, indito: quoniam nihil inde vel artem medicam, vel philosophiam moralem offendi viderem. Porro cum moralis philosophiæ pars, quæ rerum naturæ cōtemplationem continet qualem Plato refert, explicanda mihi venerit, in nonnullis planè imitator virum & approbo. In alijs rursus, quatenus vero similia, probabiliaque fuerint, procedo. Quemadmodum in quibusdam ambigo maximè, nihil habens momenti in discordantibus, quo alterum ipsorum fuerit probabilius. Quamobrem omnes, quòd anima fruimur, ex corporis actionibus euidenter perspicuis norunt, cursu scilicet, gressu, lucta, & sensu multiformi. Esse sanè horum actuum causam, argumento, cui omnes naturæ consentiunt, colligimus nihil in omni rerum humanarum numero sine ratione fieri cogitantes. Verùm, quoniam quæ sit illa, parum constat, facultatem appellauimus singulorū quæ sunt effectricem. inde adeò, quòd quæ facit, potest facere. Hac ratione Scammoniam

moniam purgandi virtutem habere : Mespi-
lum ventris retentricem , nemo non asserit.
Qui verò naturali, vt vocant, speculatione
exercitati sunt , aliud alij sibi persuaferunt.
Hi nanque incorporeas quasdam substantijs
sensibilibus inesse facultates affirmant . Illi
contrà substantias ipsas pro sua cuiusque na-
tura, quæ velex quatuor elementorum tem-
peramento, vel qualicūque primorum corpo-
rum (vocat ea quidam insecabilia, nonnulli 10
impartibilia, multi similia) compositione
conflata sit, actiones edere. Iam verò nostrā
ipsorum animā, corporis expertē substantiā
esse nonnulli existimant : sicut alij spiritum.
Nec desunt rursus, qui nullam ei planè sub-
stantiam peculiarem, sed corporeæ essentia
propriatē attribuant: eorum facultatē ip-
sam habere dicentes, quibus efficiendis exti-
terit idonea: cū nulla id genus qualitatum
propriam obtineat naturā, sed essentia, quæ 20
functiones subcat, animæ beneficio potētias
eorum, quibus agendis nata fuerit, possidere
narratur Ego itaque in nullius verba iuratus,
sed integer medio quodā inter illos ordine
cōsistēs, de aliorū placitis, partim vt veritatis
certior, partim vt nihil habēs pensi, sententiā
profero: quemadmodū in ijs, quæ paulò an-
tè relata sunt , quatenus probari queant di-
sputationem producimus. Præstat enim, vt
animum

animū induco meū. de illis perinde ac alijs, si
per eruditionem liceat, ferre iudicium. Ne-
quaquam tamen falsam rerum doctrine per-
suasionem induerim, vti complures alij facti
tant, cuius nondum demonstrationē sim ad-
secutus. Itaque de his etiam omnibus, quo-
rum cognitio tum ad corporis sanitatē tuē-
dam, tum ad morales animi virtutes parum
necessaria requiritur, verba facere cogita-
10 mus. Sunt autem non medicare ingenio de-
cus, & ornamentū allatura, si per ea, quæ cla-
rè innotescunt, pulchrè intellecta ad medici-
nam, moralemque philosophiam eū scopum
referas: quam ego non solum vtilem esse, sed
etiam ab omnibus, qui volent, posse exerceri
autumo. Quin & duos libros de hoc à me
conscriptos inuenias. Ceterū ad id nūc, quod
pollicitus sum reuertar: inde sumpto exor-
dio, quòd quidē omnia, quæ hoc terrarū or-
20 be corpora continētur ex quatuor elementis
totis per tota contēperatis, non vt Empedo-
cles putabat in minutissimas particulas reda-
ctis, constant, nemo haud dubie ignorat.
Vtrum autem corporeæ substantiæ, an solæ
qualitates mutuò in se agant, nec affirmo,
nec scire operæ precii arbitror. Probabilius
autem mihi videtur, temperamēta pro quali-
tatum ratione constitui. Porrò, an anima
immortalis corporis immixta substantiis
ani-

animantia gubernet. certò materia nō profiteor. Quemadmodum ne id quidem, an nulla per se animæ existat essentia. Hoc sanè pro confesso apud omnes habetur, quòd ubi in corpora commigrauerit, eorum naturis, quæ ex certa quadam elementorum (vt dixi) temperatura conditæ sunt, inserviat. Atque huius rei gratia nihil reor incommodi arti medicæ accessurum, etiam si animationem, vt vocant, & transanimationem ignores. Aptissimum enim corpus sit oportet, quod animam suscipiet. Sin autem temperamenti alterationem patiatur, illa protinus emigrare cogitur. Verbi gratia, si propter sanguinis fluorem, aut refrigeratorias medicaminum potiones, aut aërem impendiò frigidum, refrigescat. Rursus si e contrario per febres, aut flammæ inspirationes, aut epota denique medicamenta tēperie plus æquo calida incalascet. Quāquam non modo huiusmodi alterationis rationibus, sed etiam cum omni respiratione destituitur, & hīc aliquo modo alterarū, animam, ipsum deferere conspiciunt. Quod nullo pacto naturali corporis temperie conservata accidere posse animum induco meum. Proinde essentiam animæ cognoscere, nec ad morbum profligandum, nec ad sanitatem tuendam necessarium esse puto. Sicut nec ad moralem philosophiam, seu practicam, id est actiuam.

aetivam, aut civilem multum ad eò momen-
ti adfert. Liberum enim est pro suo cuique
arbitrio eam appellare, modò illius, quæ ipe-
culationi seruit, nomine abstineat. At de his
aliàs puta in commentario de Platonis &
Hippocratis placitis, vberius à nobis tra-
ctatum est. Caterum demonstratis naturæ facul-
tatibus, quot, & quales sint, quæstio quædam
deinceps oritur, quemadmodum attrahere
10 idoneum seu familiare stirpes, alienum amo-
liri dicamus. Qui enim fieri potest, vt quale
sit idoneum, quale item alienum antea co-
gnoscas aperte quàm illius attractionem, hu-
ius segregationem ac propulsionem statue-
ris? Cognoscere siquidem sentiendi faculta-
tis officium esse videtur. Cuius nomine præ-
sens hic sermo male accipitur, nimirum cum
Plato aliud sensus genus in plantis inesse cla-
re dixerit, auditores dignoscendi convenien-
20 tia ab alienis facultatem intelligunt. Nam
eorum duntaxat habent discretionem plan-
tæ, nempe quæ iuvant, quæ offendunt, aut quæ
similes proximosque ipsis affectus obtinent.
Reliquarum verò sensus agnitionum, anima
naturalis expers est. Non enim visus, auditus,
tactus, odoratus, gustus qualitates discernit,
sed ea solum, quæ nutrire possunt, aut quæ se-
cus. Illa enim ad se attrahit attracta retinet:
digerit & transmutat in idoneum substan-
tiæ

tia nutrimentum. Hæc autem respuit. Quam ob causam Plato rectè mihi dicere videtur, stirpes, quòd familiaris & alieni sensu fruuntur, non absurdè nuncupari animalia, quoniam nec illorum motu careant. Sed cum huiusmodi rerum cognitio philosophiæ medicæ parum ex usu sit, abundè satis officio functus mihi videor, si quatenus probari possit, solius consequentiæ gratia progressus, Platonis sententiam approbem, qui plantas animantia vocitet, dicens idoneorum ab alienis discernendi sensus esse participes: qui nimirum exactus suauium, & non suauium iudex extiterit. Siquidem aliud non inuenies, quo illæ conueniens, ac assimile sibi attrahentes quæcas indicare, quàm fruitione, & voluptate eis ingenita. Satis itaque est, sicut antea diximus, hoc solum, quantum ad medicinam attinet intelligere, quòd idoneum quo nutriuntur, stirpes alliciant: alienum velut inimicum respuant. Quin ad philosophiam absoluta talium scientia multò minus utilis est: eoque nec Plato eius meminit.

FINIS.

LVGDVNI
EXCVDEBANT
STEPHANVS
RVFINVS
&
IOANNES AV-
SVLTVS.

